



**PROMOFOLDER**  
01/10/2024 - 31/03/2025

## NIEUWIGHEDEN

| Artikel    | Pagina    |
|------------|-----------|
| TW002GZ    | 9         |
| HM004GZ01  | 14        |
| DK0227Z01  | 16        |
| CE003GZ02  | 19        |
| CE004GZ    | 19        |
| TM001GZ02  | 21        |
| TM001GZ03  | 21        |
| DK0228GZ01 | 22        |
| RP001GZ02  | 25        |
| BO001CGZ   | 27        |
| BO002CGZ   | 27        |
| BO003CGZ   | 27        |
| BO004CGZ   | 27        |
| BO005CGZ   | 27        |
| BO006CGZ   | 27        |
| DK0114GZ05 | 28        |
| DFR453ZJ   | 53        |
| DFR552ZJ   | 53        |
| DRT52Z     | 54        |
| DTC100ZK   | 64        |
| DTC101ZK   | 64        |
| DTC102ZK   | 64        |
| DTC103ZK   | 64        |
| DLX2394J   | 67        |
| DLX2507T3J | 68        |
| DLX4183T3J | 68        |
| DLX7030T3J | 68        |
| MR014GZ    | 82        |
| DP4021     | 100       |
| 9558HPGY   | 102       |
| 9565HRZ    | 103       |
| 9565CVR    | 103       |
| UC021GZ    | G5 (144)  |
| UC022GZ    | G5 (144)  |
| UC023GZ    | G5 (144)  |
| UC024GZ    | G5 (144)  |
| UC025GZ    | G5 (144)  |
| UC026GZ    | G5 (144)  |
| DHW180Z    | G10 (139) |
| UB004CZ    | G13 (136) |
| UH020GZ    | G20 (129) |
| UH021GZ    | G20 (129) |

## COMBOPACKS

| Artikel                 | Pagina        |
|-------------------------|---------------|
| Combopacks XGT          | 16, 22, 28-29 |
| Combopacks LXT          | 67-69         |
| Combopacks CXT          | 72            |
| Combopacks cleaning     | 87            |
| Combopacks slijpers     | 106           |
| Combopacks zaagmachines | 111           |
| Combopacks tuin         | 131           |

## PROMOTIES

| Artikel    | Promotie           | Pagina |
|------------|--------------------|--------|
| DF001GM201 | E-05337 + E-15154  | 8      |
| HP001GM201 | E-05337 + E-15154  | 8      |
| TD001GZ02  | DEAML006G          | 8      |
| TW007GD201 | E-16586            | 9      |
| CE001GZ    | E-12996            | 18     |
| LS002GZ01  | DEBWS06            | 24     |
| LS004GZ01  | DEBWS06            | 24     |
| LS003GZ01  | DEBWS06            | 24     |
| DK0124GZ01 | BL4025             | 28     |
| DK0125G301 | BL4040             | 28     |
| DK0126G401 | BL4040 + DC40RA    | 29     |
| DK0128G601 | 2X BL4040 + DC40RA | 29     |
| 191L77-9   | STUNTPRIJS         | 31     |
| 1911V6-0   | STUNTPRIJS         | 31     |
| DDF453RF3J | E-05599            | 40     |
| DDF485RTJ  | STUNTPRIJS         | 41     |
| DDF484RTE  | STUNTPRIJS         | 41     |
| DHP485RFJ  | STUNTPRIJS         | 41     |

## PROMOTIES

|            |                  |           |
|------------|------------------|-----------|
| DHP484RTJ  | STUNTPRIJS       | 41        |
| DHR243RTJ  | BL1850B          | 42        |
| DHS680RTJ  | BL1850B          | 50        |
| DCE090ZX1  | E-03006-25       | 51        |
| DGA506RTJ  | BL1850B          | 60        |
| DGA508RTJ  | BL1850B          | 60        |
| DTR180ZJ   | 191A57-9         | 63        |
| DGA506T1J  | D-18770-10       | 69        |
| DGA508T1J  | D-18770-10       | 69        |
| CLX2285AX2 | DEAML103         | 72        |
| MR014GZ    | PGC120040        | 82        |
| DMR056     | PGC120040        | 82        |
| MR004GZ    | PGC120040        | 82        |
| MR007GZ    | PGC120040        | 82        |
| DCL182Z    | 199491-1         | 86        |
| DCL284FZB  | 191D71-3         | 86        |
| HR2630TX12 | D-42444          | 96        |
| HR2631FT12 | D-42444          | 96        |
| HR2651TX12 | D-42444          | 96        |
| HR4013C    | P-52445          | 97        |
| HR4511C    | P-52445          | 97        |
| HR5212C    | P-52445          | 97        |
| HM0871C    | E-20236          | 98        |
| HM1812     | D-54972          | 99        |
| GA5092X01  | 195354-9         | 104       |
| GA5090X01  | 195354-9         | 104       |
| GA5091X01  | 195354-9         | 104       |
| GA5095X01  | 195354-9         | 104       |
| GA5094     | 195354-9         | 104       |
| GA5093X01  | 195354-9         | 104       |
| LS1019L    | DEBWS06          | 113       |
| LS1219L    | DEBWS06          | 113       |
| SKR200Z    | P-81315          | 117       |
| SK105DZ    | BL1021B + DC10SB | 118       |
| SK105GDZ   | BL1021B + DC10SB | 118       |
| SK106GDZ   | BL1021B + DC10SB | 118       |
| SK10GDZ    | 197658-5         | 118       |
| SK20GDZ    | 197658-5         | 118       |
| SK40GDZ    | 197658-5         | 118       |
| SK209GDZ   | 197658-5         | 118       |
| SK312GDZ   | 197658-5         | 118       |
| SK700DZ    | 197658-5         | 119       |
| SK700GDZ   | 197658-5         | 119       |
| DUC256Z001 | E-08458          | G3 (146)  |
| DUC356Z001 | E-08458          | G3 (146)  |
| DUC406Z001 | E-08458          | G3 (146)  |
| DUC306Z001 | E-08458          | G3 (146)  |
| LM001GZ    | BL4040           | G24 (125) |
| LM002GZ    | BL4040           | G24 (125) |
| UM600DSAEX | 831253-8         | G18 (131) |
| DUM604RFEX | 831253-8         | G18 (131) |
| DUM111SYX  | 831253-8         | G18 (131) |
| DCU180Z    | 199009-8         | G17 (132) |

|                                                                                     |                       |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|
|    | XGT - 40Vmax          | 6   |
|    | LXT - 18 V / 2 x 18 V | 36  |
|    | CXT - 12Vmax          | 72  |
|    | Outdoor               | 78  |
|   | Cleaning              | 86  |
|  | Elektrisch            | 96  |
|  | Lasers                | 117 |
|  | Tuin                  | 110 |





# Makita Service

Makita staat bekend om zijn expertise, kwaliteit en service...

Maar wat maakt de service van Makita nu zo uniek? Wij vroegen het aan Yves (supervisor) en Johan (teamleader) van de technische dienst.

## Help, mijn machine is stuk!

"Als er iets aan de hand is met je machine, kan je je toestel best binnenbrengen bij een erkende Makitadealer. Die kan je vinden via de dealerlocator op onze website. Sommige dealers zijn servicedealers en doen de reparaties zelf, de anderen sturen de toestellen op naar ons. Die toestellen komen dan binnen op de hersteldienst bij Makita Kortenberg of Charleroi. Per jaar repareren wij zo'n 30.000 machines."

## Hoelang duurt een reparatie?

"Wij streven naar een reparatie binnen de 24 tot 48 uur. We zijn sowieso al snel omdat de verzending van de dealer naar onze magazijnen vlotter verloopt dan wanneer de herstelling in het buitenland gebeurt. Wanneer een machine binnenkomt bekijken we het vrijwel meteen. Het Makitagereedschap is ook zo gemaakt dat het gemakkelijk te herstellen is. Alles is bijvoorbeeld met dezelfde schroeven vastgemaakt. Veel servicedealers zeggen dat ze het liefst aan een Makita sleutelen."

"Soms kan een herstelling langer duren dan verwacht omdat we een onderdeel moeten bijbestellen. Dat gebeurt niet zo heel vaak, aangezien wij 185.107 onderdelen in onze magazijnen hebben klaarliggen. Wij houden de stukken voor machines soms jaren bij, we hebben zelfs nog stukken uit 1980."

## Hoe werkt de garantie bij Makita?

"Op gebied van garantie hebben particulieren twee jaar garantie en professionals één jaar, dat is wettelijk bepaald. Wanneer je het toestel registreert via MyMakita op onze website kan je wel tot drie jaar garantie krijgen, ongeacht of je een professional of een particulier bent."

## Wat als het toestel niet (meer) onder garantie is?

"Je kan je toestel nog altijd laten maken. Vanaf de reparatie duurt het dan 45% van de nieuwprijs maken wij een bestek op. Dan geven wij dit door via de dealer."

"We krijgen wel vaker machines binnen die niet meer onder garantie zijn, zo deed ik overlaatst nog een reparatie voor een klopboor uit 1982. Sommige machines zijn zo oud dat er zelfs geen datum opstaat. Machines uit 2000 komen nog heel vaak binnen, wij stellen dan wel eerst een voorstel voor de klant op, zeker als de machine al meer dan 20 jaar oud is."

"Je kan trouwens ook het onderhoud van je machines laten doen bij Makita, dat kunnen klanten aanvragen bij hun dealer. Wanneer we het toestel bekijken en we vinden dat geen onderhoud nodig is, doen we dat ook niet."



20 MEDEWERKERS



OP DE TECHNISCHE DIENST



30.000+  
herstellingen per jaar

185.107

onderdelen in de magazijnen



**Makita blijft de  
Rolls Royce van  
het elektrisch  
gereedschap**

#### Wat maakt de service van Makita uniek?

Johan: "We werken heel snel door onze eigen herstellingsdiensten in België. Daardoor is die prijs-kwaliteit uitstekend, de klant betaalt niet veel voor goede herstellingen."

Yves: "Het is eigenlijk bijna ambachtelijk. We analyseren elk toestel grondig, herstellen wat kapot is en werken niet in modules. Tot het kleinste vijsje kan bij ons vervangen worden. Dat is duurzamer én goedkoper voor de klant."

"Bovendien zijn wij telefonisch bereikbaar. Klanten kunnen hun verhaal doen, zo weten wij ook beter hoe we het toestel moeten repareren. Op die manier kunnen wij klanten op de hoogte houden van hun herstelling en een bestek opmaken. Dan kan de klant zelf nog beslissen of die de herstelling wil laten uitvoeren voor de voorgestelde prijs of het wil omruilen voor een vergelijkbaar toestel met 10% korting. Ook de servicedealers kunnen ons altijd bereiken als er iets niet lukt met hun herstelling. Die servicedealers krijgen trouwens ook hun opleiding door ons, bij Makita. Op die manier geven we de beste ondersteuning aan dealers en eindklanten."

Yves: "Als je het mij vraagt, de service van Makita is formidabel en gebouwd op een team." Een team met veel ervaring. Alle knowhow zit dan ook onder één dak bij Makita: onze customer service en technische dienst kunnen met elkaar in gesprek gaan en dat is een meerwaarde. U weet waarover u praat. Wij ook.



#### GEKSTE MACHINE

Johan: "We kregen ongeveer een jaar geleden een tandvrij voor paarden binnen. Paarden hebben kiezen die blijven groeien en dan bijgevijld moeten worden. Lang geleden verkochten we dit bij Makita en soms duikt er nog eens eentje op voor een reparatie."

#### TIPS

"Jouw machines graag zien en de handleiding lezen..."

#### MAKITA IN ÉÉN ZIN

"Makita blijft de Rolls Royce van het elektrisch gereedschap."



# 40V *Li-ion* max



## Next Generation Technology

XGT is een nieuw platform met specifieke machines, accu's en laders. De combinatie van Makita's bewezen motortechnologie, geavanceerde elektronische sturing en kwalitatieve 40Vmax-batterijen biedt een geweldig alternatief voor de meest veeleisende gebruiker. Het XGT-platform vult het bestaande CXT- en LXT platform aan maar vervangt deze niet. Het is de volgende, logische stap naar een snoerloze toekomst en zorgt voor een oplossing op accu voor de zwaarste toepassingen.

## Digitale communicatie

Op het XGT-platform kunnen de machines en accu's nu ook onderling digitaal communiceren via geïntegreerde elektronica. Dat resulteert in een perfect energiemangement, optimale prestaties en bovendien een effectieve bescherming van alle componenten bij extreme belasting.

## Optimaal laden

Digitaal geoptimaliseerd laadtraject met twee ventilatoren voor een perfecte temperatuurcontrole en continue actieve bijsturing van het laadtraject. Het resultaat zijn nog snellere laadtijden en een langere levensduur van de batterijen.





# De nieuwste innovatie in accugereedschap



**KRACHTIG**



**TOEKOMST-  
GERICHT**




**INTELLIGENT**



**BETROUW-  
BAAR**

## MAKITA ACCUPLATFORMEN



10,8V (12Vmax)

Het CXT accuplatform is de basis voor het 10,8V (12Vmax) accugereedschap van Makita. Makita-accu's uit het CXT-systeem zijn verkrijgbaar met een capaciteit tot 5,0 Ah (54 Wh). CXT accu's vormen een ideale combinatie met kleinere machines die vooral compact en licht moeten zijn (bijvoorbeeld voor het werken op moeilijk bereikbare plaatsen).



18V

Het LXT platform heeft zich ontwikkeld tot het systeem met het grootste gamma compatibele machines. LXT accu's zijn verkrijgbaar met een capaciteit tot 6,0 Ah (108 Wh). Met de LXT-serie biedt Makita een accu voor ruim 420 machines en tuingereedschap. In het geval van 2x 18V machines worden twee LXT accu's gecombineerd voor nog meer vermogen en/of een grotere autonomie. In dit segment vindt de gebruiker professionele tools voor (bijna) elke toepassing.



40Vmax

De XGT-klasse met eigen machines, accu's en lader vormt een aanvulling op de beproefde CXT- en LXT-platform. De XGT-accu's zijn zeer robuust en ontworpen voor gebruik in zware omstandigheden. De 2x 40Vmax machines gebruiken twee XGT accu's voor nog meer vermogen en/of autonomie. XGT accu's zijn verkrijgbaar met een capaciteit tot 8,0 Ah (288 Wh). Het XGT systeem biedt de hoogste prestaties en snelste laadtijden hetgeen ook nieuwe toepassingsgebieden in de bouw, industrie, facility management en groenbeheer mogelijk maakt.



## ACCU (KLOP-)BOOR- EN SCHROEFMACHINES



DF002GD201

HP001GM201



**41 elektronische koppelininstellingen**  
Voor een groter instelbereik en grotere nauwkeurigheid.



**Active Feedback sensing Technology**  
Schakelt de machine uit bij een plotse zwenkbeweging.



DF001GM201 & HP001GM201:  
gratis gereedschapsriem E-05337 + holster E-15154

|                          | DF001GZ01     | DF001GM201    | DF002GZ01     | DF002GD201    | HP001GZ01     | HP001GM201    | HP002GZ01     | HP002GD201    |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Spanning                 | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) |
| Bijgeleverde accu's      | 0             | 2 x BL4040    | 0             | 2 x BL4025    | 0             | 2 x BL4040    | 0             | 2 x BL4025    |
| Lader                    | -             | DC40RA        | -             | DC40RA        | -             | DC40RA        | -             | DC40RA        |
| Max. koppel zacht / hard | 68 / 140 Nm   | 68 / 140 Nm   | 30 / 64 Nm    | 30 / 64 Nm    | 68 / 140 Nm   | 68 / 140 Nm   | 30 / 64 Nm    | 30 / 64 Nm    |
| Boorkop                  | 1,5 - 13 mm   | 1,5 - 13 mm   | 1,5 - 13 mm   | 1,5 - 13 mm   | 1,5 - 13 mm   | 1,5 - 13 mm   | 1,5 - 13 mm   | 1,5 - 13 mm   |
| Klopboorfunctie          | -             | -             | -             | -             | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             |
| Gewicht                  | 2,7 kg        | 2,7 kg        | 2,5 kg        | 2,5 kg        | 2,7 kg        | 2,7 kg        | 2,6 kg        | 2,6 kg        |
| Prijs in €               | excl. btw     | € 275,00      | € 739,00      | € 175,00      | € 535,00      | € 285,00      | € 739,00      | € 185,00      |
|                          | incl. btw     | € 332,75      | € 894,19      | € 211,75      | € 647,35      | € 344,85      | € 894,19      | € 223,85      |

## 31-DELIGE SCHROEFBITSET IMPACT BLACK (E-22850)



### Bevat:

- 25 mm bits: PH1 (1st), PH2 (3st), PH3 (1st), PZ1 (1st), PZ2 (3st), PZ3 (1st), T15 (1st), T20(2st), T25 (1st), T30 (1st)
- 50mm bits: PH2 (1st), PZ2 (1st), T15 (1st), T20 (1st), T25 (1st), T30 (1st)
- HSS-boren: diameter 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0
- Magnetische bithouder: 60 mm
- Magnetische krachtdop: 6 mm, 8 mm, 10 mm



**NIEUW**

### Schroefbitset E-22850

31 stuks Impact Black  
€ 40,00 excl. btw  
€ 48,40 incl. btw

## ACCU SLAGSCHROEVENDRAAIERS



TD002GZ04



**TD002:**  
verlichting met 4 led's



### "Dual spring technology" (TD002G):

Het slagmechanisme wordt aangedreven door één veer bij licht gebruik en twee veren in zwaar gebruik. Daardoor wordt het slagvermogen beter aangepast aan de belasting. De machine produceert minder trillingen en lawaai bij licht werk en anderzijds is bij het maximum vermogen de slagkracht hoger.



Promo: gratis DEAML006G bij TD001GZ02

|                     | TD003GZ01     | TD001GZ02     | TD002GZ04     |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Spanning            | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) |
| Bijgeleverde accu's | -             | -             | -             |
| Lader               | -             | -             | -             |
| Bitopname           | 1/4 " hex     | 1/4 " hex     | 1/4 " hex     |
| Max. koppel         | 210 Nm        | 220 Nm        | 220 Nm        |
| Slagkrachtniveaus   | 4             | 4             | 4             |
| Hulpfuncties        | 1             | 6             | 6             |
| Gewicht             | 1,7-2,9 kg    | 1,7-2,9 kg    | 1,7-2,9 kg    |
| Prijs in €          | excl. btw     | € 199,00      | € 269,00      |
|                     | incl. btw     | € 240,79      | € 325,49      |

TD003GZ01

# NEXT GENERATION TECHNOLOGY

## ACCU SLAGMOERSLEUTELS

**BL**  
MOTOR

**XGT**  
**40V**  
Li-ion  
max



TW004GD201



TW007GD201



TW002GZ



Robuust  
slag-  
mechanisme

Promo:  
gratis 14-delige  
doppenset  
IMPACT BLACK  
E-16586  
bij TW007GD201



TW001G

**NIEUW**

|                     | TW004GZ       | TW004GD201    | TW007GZ01     | TW007GD201    | TW002GZ       | TW001GZ01     |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Spanning            | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) |
| Bijgeleverde accu's | 0             | 2 x BL4025    | 0             | 2x BL4025     | 0             | 0             |
| Bijgeleverde lader  | -             | DC40RA        | -             | DC40RA        | -             | -             |
| Toerental           | 0-3200 tpm    | 0-3200 tpm    | 600-2300 tpm  | 600-2300 tpm  | 0-1800 tpm    | 0-1800 tpm    |
| Max. koppel         | 350 Nm        | 350 Nm        | 760 Nm        | 760 Nm        | 1700 Nm       | 1800 Nm       |
| Dopaansluiting      | 1/2"          | 1/2"          | 1/2"          | 1/2"          | 1/2"          | 3/4"          |
| Verpakking          | -             | Makpac        | Makpac        | Makpac        | Makpac        | Makpac        |
| Gewicht             | 1,9 - 2,2 kg  | 1,9 - 2,2 kg  | 2,7 - 3,3 kg  | 2,7 - 3,3 kg  | 3,9 - 5,1 kg  | 3,9 - 4,2 kg  |
| Prijs<br>in €       | excl. btw     | € 255,00      | € 635,00      | € 339,00      | € 689,00      | € 349,00      |
|                     | incl. btw     | € 308,55      | € 768,35      | € 410,19      | € 833,69      | € 422,29      |



## ACCU BREEKMOERSLEUTEL




- Voor het vastzetten van breekbouten (type HTB en SHTB)
- Compatibel met boutmaten M16 – M20 – M22
- Accessoires voor M20 en M22 bijgeleverd
- Breekbouten worden vooral gebruikt bij industriële staalconstructies.

| TW001GZ              |                      |            |
|----------------------|----------------------|------------|
| Spanning             | 40Vmax               |            |
| Accu's/lader         | -                    |            |
| Toerental onbelast   | 17 min <sup>-1</sup> |            |
| Max. koppel          | 804 Nm               |            |
| Compatibiliteit HTB  | M16, M20, M22        |            |
| Compatibiliteit SHTB | M16, M20             |            |
| Gewicht              | 5,2 – 5,9 kg         |            |
| Prijs<br>in €        | excl. btw            | € 1.999,00 |
|                      | incl. btw            | € 2.418,79 |



## 4-snijder hamerboren met lasergelaste hardmetalen boorpunt



### Hogere Snelheid

- > De smalle spiraal zorgt voor minder wrijving en snellere boorprestaties!
- > Vlottere afvoer van het boorgruis dankzij het lasergelaste boorpunt en de dubbele spiraal.
- > Lasergelaste carbide boorpunten t.e.m. Ø 16 mm.

### Zware klus

- > De brede spiraal zorgt voor een structurele versteviging van de kern en minder last van slijtage.
- > Dankzij het robuust ontwerp is de Nemesis II-boor veilig, geschikt voor de zwaarste klus en loopt ze niet vast op betonstaal.

### Langere levensduur

- > Verhoogde weerstand tegen oververhitting dankzij het lasergelaste boorpunt.
- > Het solide uit 1 stuk vervaardigd hardmetalen boorpunt zorgt voor lage vibraties en optimale boorprestaties.

Ø 5 – 10 mm

**4-snijder: Solide hardmetalen boorpunt**



Ø 11 – 16 mm

**4-snijder: Solide uit één stuk vervaardigd hardmetalen boorpunt**



**SCAN HIER**



Voor volledige  
assortiment

Ø 18 – 32 mm

**4-snijder: Solide driedelig hardmetalen boorpunt**





## ACCU HAAKSE BOORMACHINE



DA001GM101

- Zeer hoog koppel (136 Nm)
- Twee mechanische snelheden
- Ingebouwde mechanische slipkoppeling

|                     |           | DA001GZ01                         | DA001GM101                        |
|---------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Spanning            |           | 36 V (40Vmax)                     | 36 V (40Vmax)                     |
| Bijgeleverde accu's |           | -                                 | 1 x BL4040                        |
| Bijgeleverde lader  |           | -                                 | DC40RA                            |
| Toerental           |           | 0 - 400 t.p.m.<br>0 - 1500 t.p.m. | 0 - 400 t.p.m.<br>0 - 1500 t.p.m. |
| Hard koppel         |           | 70/136 Nm                         | 70/136 Nm                         |
| Boorkop             |           | 13 mm                             | 13 mm                             |
| Gewicht             |           | 5,3 - 6,2 kg                      | 5,3 - 6,2 kg                      |
| Prijs in €          | excl. btw | € 545,00                          | € 829,00                          |
|                     | incl. btw | € 659,45                          | € 1.003,09                        |

## ACCU COMBIHAMERS SDS-PLUS



HR010GZ01



HR007GZ01



HR002GM204

### HR010G

- Licht, compact en toch krachtig
- Speciale behuizing en handgreep reduceren de trillingen
- Optioneel verkrijgbaar: DX16 stofafzuigingsunit
- De perfecte oplossing voor het boren van kleinere diameters!



HR009GZ02

|                      | HR010GZ01               | HR007GZ01               | HR007GM201              | HR002GZ02            | HR002GM204           | HR009GZ02               | HR009GM202              |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Spanning             | 36 V (40Vmax)           | 36 V (40Vmax)           | 36 V (40Vmax)           | 36 V (40Vmax)        | 36 V (40Vmax)        | 36 V (40Vmax)           | 36 V (40Vmax)           |
| Bijgeleverde accu's  | -                       | -                       | 2 x BL4040              | -                    | 2 x BL4040           | -                       | 2 x BL4040              |
| Lader                | -                       | -                       | DC40RA                  | -                    | DC40RA               | -                       | DC40RA                  |
| Slagenergie          | 2,0 J                   | 3,0 J                   | 3,0 J                   | 2,9 J                | 2,9 J                | 3,9 J                   | 3,9 J                   |
| Max. Ø beton         | 20 mm                   | 28 mm                   | 28 mm                   | 28 mm                | 28 mm                | 30 mm                   | 30 mm                   |
| AFT                  | -                       | ✓                       | ✓                       | ✓                    | ✓                    | ✓                       | ✓                       |
| Trillingsniveau (ah) | 10,0 m/s <sup>2</sup>   | 7,5 m/s <sup>2</sup>    | 7,5 m/s <sup>2</sup>    | 6,0 m/s <sup>2</sup> | 6,0 m/s <sup>2</sup> | 9,1 m/s <sup>2</sup>    | 9,1 m/s <sup>2</sup>    |
| Stofafzuigingsunit   | DX16: optioneel         | DX15: optioneel         | DX15: optioneel         | DX14: optioneel      | DX14: inbegrepen     | DX11: inbegrepen        | DX11: inbegrepen        |
| AWS                  | ✓(excl. Bluetooth unit) | ✓(excl. Bluetooth unit) | ✓(excl. Bluetooth unit) | ✓                    | ✓                    | ✓(excl. Bluetooth unit) | ✓(excl. Bluetooth unit) |
| Gewicht              | 2,9 - 4,5 kg            | 3,8 - 4,8 kg            | 3,8 - 4,8 kg            | 4,1 - 4,6 kg         | 4,1 - 4,6 kg         | 5,3 - 6,7 kg            | 5,3 - 6,7 kg            |
| Prijs in €           | excl. btw               | € 299,00                | € 359,00                | € 825,00             | € 479,00             | € 1.095,00              | € 649,00                |
|                      | incl. btw               | € 361,79                | € 434,39                | € 998,25             | € 579,59             | € 1.324,95              | € 785,29                |

**AFT** Active feedback sensing technology

Deze technologie schakelt de motor onmiddellijk uit bij het plots blokkeren van de machine. Sommige machines maken daarbij gebruik van een accelerometer die de zwenkbeweging van de machine detecteert. De AFT-technologie verhoogt de veiligheid enorm.



Slagenergie  
**8,0 J**



HR005GM202



HR006GZ

Slagenergie  
**20,0 J**

## HR005G

- Uitstekende vermogen/gewichtsverhouding
- Beveiliging tegen terugslag (AFT met accelerometer)
- Actieve trillingsdemping (AVT)

## HR006G

- 2 x 40Vmax accu's in serie zorgen voor extreme kracht
- Beveiliging tegen terugslag (AFT met accelerometer)
- Actieve trillingsdemping (AVT)

|                      | HR005GZ01                     | HR005GM202                    | HR006GZ                       |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Spanning             | 36 V (40 Vmax)                | 36 V (40 Vmax)                | 2 x 36 V (40 Vmax)            |
| Bijgeleverde Accu's  | -                             | 2 x BL4040                    | -                             |
| Slagenergie          | 8,0 J                         | 8,0 J                         | 20,0 J                        |
| Slagfrequentie       | 1450 - 2900 min <sup>-1</sup> | 1450 - 2900 min <sup>-1</sup> | 1100 - 2250 min <sup>-1</sup> |
| Trillingsniveau (ah) | 5 m/s <sup>2</sup>            | 5 m/s <sup>2</sup>            | 8,5 m/s <sup>2</sup>          |
| Capaciteit beton     | 40 mm                         | 40 mm                         | 52 mm                         |
| Toerental onbelast   | 250 - 500 min <sup>-1</sup>   | 250 - 500 min <sup>-1</sup>   | 250 - 310 min <sup>-1</sup>   |
| AFT                  | ✓                             | ✓                             | ✓                             |
| AWS                  | ✓                             | ✓                             | ✓ (excl. Bluetooth unit)      |
| Gewicht              | 7,4 kg - 8,2 kg               | 7,4 kg - 8,2 kg               | 12,9 - 14,3 kg                |
| Prijs in €           | excl. btw                     | € 845,00                      | € 1.309,00                    |
|                      | incl. btw                     | € 1.022,45                    | € 1.583,89                    |
|                      |                               | € 1.079,00                    | € 1.305,59                    |

# PREMIUM BEITELSET SDS-PLUS EN SDS-MAX

- ✓ 2 keer langere levensduur dan de standaard beitels!
- ✓ Zeer efficiënt: vormvast. Het afbraakwerk is veel productiever!

## 3-DELIGE PREMIUM BEITELSET SDS-PLUS

### SDS- PLUS

E-20220

€ 58,70  
excl. btw

€ 71,03  
incl. btw



1 puntbeitel 250 mm  
1 koudbeitel 20 x 250 mm  
1 platte beitel 40 x 250 mm



### AntiJam™ ontwerp

Verhoogt de productiviteit  
Vermindert de wrijving en de kans op blokkeren  
Speciaal ontworpen voor SDS-PLUS machines



## 5-DELIGE PREMIUM BEITELSET SDS-MAX

### SDS- MAX

E-20236

€ 137,70  
excl. btw

€ 166,62  
incl. btw




2 puntbeitels 400 mm  
2 koudbeitels 25 x 400 mm  
1 platte beitel 50 x 380 mm



### BreakPower™ ontwerp

Verhoogt de productiviteit  
Vermindert de wrijving en de kans op blokkeren  
Speciaal ontworpen voor SDS-MAX machines



ACCU BREEKHAMERS SDS-MAX

**BL**  
MOTOR

**XGT**  
**40V** L-ion  
max

**XGT X2**  
**80V** max

## HM001G



- Evenaart de kracht van modellen op netstroom
- Hoge slagenergie (9,4 J)
- Uitzonderlijk laag trillingsniveau dankzij actieve trillingsdemping (AVT) en een anti-vibratie behuizing



HM001GM205

Slagenergie  
**9,4 J**

## HM002G



- Extreem krachtig dankzij twee 40Vmax accu's in serie
- Zeer hoge slagenergie (20 J)
- Uitzonderlijk laag trillingsniveau dankzij actieve trillingsdemping (AVT) en een anti-vibratie behuizing



HM002GZ03

Slagenergie  
**20,0 J**

|                                | HM001GZ04                  | HM001GM205                 | HM002GZ03                    |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Spanning                       | 36 V (40Vmax)              | 36 V (40Vmax)              | 2 x 36 V (40Vmax)            |
| Bijgeleverde accu's            | -                          | 2 x BL4040                 | -                            |
| Bijgeleverde lader             | -                          | DC40RA                     | -                            |
| Slagenergie                    | 9,4 J                      | 9,4 J                      | 20 J                         |
| Slagfrequentie                 | 0 - 2650 min <sup>-1</sup> | 0 - 2650 min <sup>-1</sup> | 950 - 1900 min <sup>-1</sup> |
| Triax. vibratie beitelten (ah) | 6,0 m/s <sup>2</sup>       | 6,0 m/s <sup>2</sup>       | 8,0 m/s <sup>2</sup>         |
| AWS                            | ✓                          | ✓                          | ✓<br>excl. Bluetooth unit    |
| Gewicht                        | 6,3 - 7,1 kg               | 6,3 - 7,1 kg               | 12,0 - 13,3 kg               |
| Prijs in €                     | excl. btw                  | € 535,00                   | € 995,00                     |
|                                | incl. btw                  | € 647,35                   | € 1.203,95                   |
|                                |                            | € 775,00                   | € 937,75                     |





ACCUBREEKHAMER SDS-MAX

**BL**  
MOTOR

**XGT**  
**40V**  
Li-ion  
max

## HM004G

- Zeer krachtige accubreekhamer met impactenergie van 72,8 J, vergelijkbaar met modellen op netstroom
- Grote energiecapaciteit (autonomie) bij gebruik van twee 8,0 Ah 40Vmax accu's
- Uitstekende trillingsdemping (AVT)
- Uitstekend zicht op de beitel

Actieve trillingsdemping met  
bewegend tegengewicht (AVT)



Tegengewicht

Piston



**NIEUW**

HM004GZ01

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Spanning            | 72 V (80Vmax)         |
| Bijgeleverde accu's | -                     |
| Opname              | 28,6 mm               |
| Slagenergie         | 72,8 J                |
| Slagfrequentie      | 870 min <sup>-1</sup> |
| Trillingsniveau     | 6,5 m/s <sup>2</sup>  |
| Gewicht             | 29,7 - 32,1 kg        |
| Prijs in €          | excl. btw € 2.089,00  |
|                     | incl. btw € 2.527,69  |

Om de dikte van de machine te beperken zijn de accu's zijdelings geplaatst. Daardoor is de werkhouding comfortabel en het zicht op de beitel uitstekend.



De behuizing is via trillingsdempende veren met het binnenste deel verbonden om nog minder trillingen op de armen door te geven



## ACCU METAALCIRKELZAAG 185 MM

**BL**  
MOTOR

**XGT**  
**40V** Li-ion  
max


CS002GZ

- Grote snijcapaciteit dankzij de compacte tandwieloverbrenging
- Compartiment in aluminium voor het opvangen van metaalsnipper
- De AFT functie schakelt de motor onmiddellijk uit wanneer het zaagblad blokkeert

| CS002GZ                   |           |                        |
|---------------------------|-----------|------------------------|
| Spanning                  |           | 36 V (40Vmax)          |
| Bijgeleverde accu's/lader |           | -                      |
| Ø zaagblad                |           | 185 mm                 |
| Toerental onbelast        |           | 3500 min <sup>-1</sup> |
| Max. zaagdiepte           |           | 67 mm                  |
| Trillingsniveau (ah)      |           | 2,5 m/s <sup>2</sup>   |
| Gewicht                   |           | 4,2 - 5,4 kg           |
| Prijs in €                | excl. btw | € 509,00               |
|                           | incl. btw | € 615,89               |

## ACCU MENER

**BL**  
MOTOR

**XGT**  
**40V** Li-ion  
max


- Zeer krachtig, ook geschikt voor het mengen van zwaardere materialen
- Mechanische overbrenging met 2 snelheden
- Duimwiel voor het instellen van het maximaal toerental, variabel toerental regeling, aan-vergrendelknop en uit-vergrendelknop, softstart
- Inschroefbare ashouder met adapter M12 + M14 binnendraad
- Uitstekende bescherming van schakelaar en accu



**Optioneel accessoire:**  
beschermkap "L" voor BL4050F en  
BL4080F (1911R6-2)

| UT001GZ02           |           |                                                    |
|---------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| Spanning            |           | 36V (40Vmax)                                       |
| Bijgeleverde accu's |           | -                                                  |
| Bijgeleverde lader  |           | -                                                  |
| Toerental onbelast  |           | 0- 500min <sup>-1</sup><br>0- 920min <sup>-1</sup> |
| Aansluiting         |           | 1/2" - 20 UNF Male<br>Adapter M12 & M14            |
| Gewicht             |           | 5,7-7,0 kg                                         |
| Prijs in €          | excl. btw | € 549,00                                           |
|                     | incl. btw | € 664,29                                           |

## ACCU BETONTRILNAALDEN

**BL**  
MOTOR

**XGT**  
**40V** Li-ion  
max

VR001GZ



VR004GM101



## ACCESSOIRES

| Artikel  | Diameter | Lengte | Prijs excl. btw | Prijs incl. btw |
|----------|----------|--------|-----------------|-----------------|
| 1910E1-5 | 32 mm    | 1,2 m  | € 305,00        | € 369,05        |
| 1910E2-3 | 32 mm    | 1,7 m  | € 335,60        | € 406,08        |
| 1910C2-9 | 32 mm    | 2,4 m  | € 366,20        | € 443,10        |
| 1910E3-1 | 38 mm    | 1,2 m  | € 335,60        | € 406,08        |
| 1910C4-5 | 38 mm    | 2,4 m  | € 386,60        | € 467,79        |



|                     | VR001GZ                       | VR003GZ                       | VR004GZ                       | VR004GM101                    |
|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Spanning            | 36 v (40Vmax)                 | 36 v (40Vmax)                 | 36 v (40Vmax)                 | 36 v (40Vmax)                 |
| Bijgeleverde accu's | -                             | -                             | -                             | 1x BL4040                     |
| Bijgeleverde lader  | -                             | -                             | -                             | DC40RA                        |
| Ø triffles          | -(enkel motor)                | 32 mm                         | 38 mm                         | 38 mm                         |
| Lengte naald        | -(enkel motor)                | 1,2 m                         | 1,2 m                         | 1,2 m                         |
| Trillingsfrequentie | 12000-15000 min <sup>-1</sup> | 12000-15000 min <sup>-1</sup> | 12000-15000 min <sup>-1</sup> | 12000-15000 min <sup>-1</sup> |
| Gewicht             | 4,8 - 7,8 kg                  | 4,8 - 7,8 kg                  | 4,8 - 7,8 kg                  | 4,8 - 7,8 kg                  |
| Prijs in €          | excl. btw                     | € 259,00                      | € 549,00                      | € 565,00                      |
|                     | incl. btw                     | € 313,39                      | € 664,29                      | € 683,65                      |
|                     |                               |                               |                               | € 849,00                      |
|                     |                               |                               |                               | € 1.027,29                    |



## ACCU HAAKSE SLIJERS 125 MM X-LOCK

**BL**  
MOTOR

**AWS**  
Auto-start Wireless System

**XGT**  
**40V**  
Li-ion  
max



191G05-4  
STOF AFZUIGKAP X-LOCK  
€ 101,20 excl. btw  
€ 122,45 incl. btw

**XLOCK**

Snel en veilig schijven bevestigen via een kliksysteem.



GA044GM201

|                     | GA041GZ                         | GA041GM201                      | GA044GZ                         | GA044GM201                      | GA047GZ                 | GA047GM201              |
|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Spanning            | 36 V (40Vmax)                   | 36 V (40Vmax)                   | 36 V (40Vmax)                   | 36 V (40Vmax)                   | 36 V (40Vmax)           | 36 V (40Vmax)           |
| Bijgeleverde accu's | -                               | 2x BL4040                       | -                               | 2x BL4040                       | -                       | 2x BL4040               |
| Bijgeleverde lader  | -                               | DC40RA                          | -                               | DC40RA                          | -                       | DC40RA                  |
| Schijfdiameter      | 125 mm                          | 125 mm                          | 125 mm                          | 125 mm                          | 125 mm                  | 125 mm                  |
| Toerental onbelast  | 3,000 - 8,500 min <sup>-1</sup> | 3,000 - 8,500 min <sup>-1</sup> | 3,000 - 8,500 min <sup>-1</sup> | 3,000 - 8,500 min <sup>-1</sup> | 8,500 min <sup>-1</sup> | 8,500 min <sup>-1</sup> |
| Slijpdiepte         | 31 mm                           | 31 mm                           | 31 mm                           | 31 mm                           | 31 mm                   | 31 mm                   |
| Type schakelaar     | Schuifschakelaar                | Schuifschakelaar                | Lepelschakelaar                 | Lepelschakelaar                 | Lepelschakelaar         | Lepelschakelaar         |
| Dodemansschakelaar  | -                               | -                               | ✓                               | ✓                               | ✓                       | ✓                       |
| AWS                 | ✓                               | ✓                               | ✓                               | ✓                               | -                       | -                       |
| Verpakking          | -                               | Makpac                          | -                               | Makpac                          | -                       | Makpac                  |
| Gewicht             | 3,0 - 5,3 kg                    | 3,0 - 5,3 kg                    | 3,0 - 5,3 kg                    | 3,0 - 5,3 kg                    | 3,0 - 5,3 kg            | 3,0 - 5,3 kg            |
| Prijs in €          | excl. btw                       | € 299,00                        | € 785,00                        | € 309,00                        | € 795,00                | € 285,00                |
|                     | incl. btw                       | € 361,79                        | € 949,85                        | € 373,89                        | € 961,95                | € 344,85                |

## XGT COMBOKIT



**NIEUW**

**DK0227G201**

|                       |           |                 |
|-----------------------|-----------|-----------------|
| Spanning              |           | 36 V (40Vmax)   |
| Bijgeleverde accu's   |           | 2x BL4040F      |
| Bijgeleverde lader    |           | DC40RA          |
| Opname slijpers       |           | M14             |
| Haakse slijper 125mm  |           | GA023G          |
| Haakse slijper 230 mm |           | GA038G          |
| Verpakking            |           | Gereedschapstas |
| Prijs in €            | excl. btw | € 949,00        |
|                       | incl. btw | € 1 148,29      |

## ACCESSOIRES X-LOCK

| Referentie | Type                                                            | Prijs excl. btw | Prijs incl. btw |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| E-00393    | Afbraamschijf voor metaal 125 mm x 6 x 22,23                    | € 3,70          | € 4,48          |
| E-00402    | Afbraamschijf voor inox 125 mm x 6 x 22,23                      | € 4,10          | € 4,96          |
| E-00418    | Doorslijpschijf voor inox 125 mm x 1,2 x 22,23                  | € 3,00          | € 3,63          |
| E-02076    | Diamantdoorslijpschijf 125 mm                                   | € 39,40         | € 47,67         |
| D-73396    | Komborstel voor metaal, gegolfde draad 75 mm x 0,3              | € 14,10         | € 17,06         |
| D-73433    | Komborstel voor metaal, gegolfde draad, vermessingd 75 mm x 0,3 | € 14,10         | € 17,06         |
| D-73346    | Komborstel voor inox, gegolfde draad 75 mm x 0,3                | € 20,80         | € 25,17         |

| Referentie | Type                                                      | Prijs excl. btw | Prijs incl. btw |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| D-73374    | Komborstel voor metaal, getordeerde draad 80 mm x 0,35    | € 15,60         | € 18,88         |
| D-73380    | Komborstel voor metaal, getordeerde draad 80 mm x 0,5     | € 15,60         | € 18,88         |
| D-73330    | Komborstel voor inox, getordeerde draad 80 mm x 0,5       | € 25,00         | € 30,25         |
| D-73449    | Kegelborstel voor metaal, gegolfde draad 100 mm x 0,3     | € 17,20         | € 20,81         |
| D-73411    | Schijfborstel voor metaal, getordeerde draad 115 mm x 0,5 | € 21,90         | € 26,50         |
| D-73427    | Schijfborstel voor metaal, gegolfde draad 115 mm x 0,3    | € 19,80         | € 23,96         |
| E-11776    | Doorslijpschijf TCG 125 mm x 2 x 22,23 X-Lock             | € 22,50         | € 27,23         |
| E-19738    | Vacuüm gesoldeerde diamantschijf 125 mm                   | € 68,90         | € 83,37         |




## ACCU HAAKSE SLIJPERS 125 MM



### GA050G

- Compact, zeer hoog vermogen en hoog toerental
- Speciale motorbehuizing in één stuk en trillings-absorberende rubbers tussen de binnen- en buitenkant
- Vernieuwd ontwerp met kleine greepomtrek



**Active Feedback sensing Technology**  
Schakelt de motor uit bij het plots blokkeren van de schijf

### STOFAFZUIGING VOOR SLIJPERS



191F81-2

€ 55,80 excl. btw  
€ 67,52 incl. btw




191G06-2

€ 101,20 excl. btw  
€ 122,45 incl. btw

### Gereedschapsloze beschermkap

- Er is geen gereedschap nodig om de kap te monteren of te verwijderen.
- De beschermkap kan via een kliksysteem in de gewenste stand geplaatst worden.



GA023GM201



GA050GZ

|                     | GA005GZ01                          | GA005GM201                         | GA013GZ01                            | GA013GM201                           | GA050GZ                              | GA023GZ                            | GA023GM201                         | GA029GZ                              | GA029GM201                           |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Spanning            | 36 V (40Vmax)                      | 36 V (40Vmax)                      | 36 V (40Vmax)                        | 36 V (40Vmax)                        | 36 V (40Vmax)                        | 36 V (40Vmax)                      | 36 V (40Vmax)                      | 36 V (40Vmax)                        | 36 V (40Vmax)                        |
| Bijgeleverde accu's | 0                                  | 2 x BL4040                         | 0                                    | 2 x BL4040                           | -                                    | 0                                  | 2 x BL4040                         | 0                                    | 2 x BL4040                           |
| Bijgeleverde lader  | -                                  | DC40RA                             | -                                    | DC40RA                               | -                                    | -                                  | DC40RA                             | -                                    | DC40RA                               |
| Toerental onbelast  | 8500 t.p.m.                        | 8500 t.p.m.                        | 8500 t.p.m.                          | 8500 t.p.m.                          | 11000 t.p.m.                         | 3000 - 8500 t.p.m.                 | 3000 - 8500 t.p.m.                 | 3000 - 8500 t.p.m.                   | 3000 - 8500 t.p.m.                   |
| Regelbaar toerental | -                                  | -                                  | -                                    | -                                    | -                                    | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                    | ✓                                    |
| Type schakelaar     | Schuifschakelaar met vergrendeling | Schuifschakelaar met vergrendeling | Lepelschakelaar zonder vergrendeling | Lepelschakelaar zonder vergrendeling | Lepelschakelaar zonder vergrendeling | Schuifschakelaar met vergrendeling | Schuifschakelaar met vergrendeling | Lepelschakelaar zonder vergrendeling | Lepelschakelaar zonder vergrendeling |
| AWS                 | -                                  | -                                  | -                                    | -                                    | -                                    | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                    | ✓                                    |
| Verpakking          | Makpac                             | Makpac                             | Makpac                               | Makpac                               | -                                    | -                                  | Makpac                             | -                                    | Makpac                               |
| Gewicht             | 3,0 kg                             | 3,0 kg                             | 3,0 kg                               | 3,0 kg                               | 3,0 kg                               | 3,0 kg                             | 3,0 kg                             | 3,0 kg                               | 3,0 kg                               |
| Prijs in €          | excl. btw                          | € 245,00                           | € 699,00                             | € 255,00                             | € 715,00                             | € 275,00                           | € 245,00                           | € 725,00                             | € 255,00                             |
|                     | incl. btw                          | € 296,45                           | € 845,79                             | € 308,55                             | € 865,15                             | € 332,75                           | € 296,45                           | € 877,25                             | € 308,55                             |

## ACCU HAAKSE SLIJPERS 150 MM / 180 MM / 230 MM



Compacte afmetingen en kleine omtrek van de handgreep



GA038GM201



|                     | GA035GZ                            | GA036GZ                              | GA037GZ01                            | GA037GM201                           | GA037GT201                           | GA038GZ01                            | GA038GM201                           | GA038GT201                           |
|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Spanning            | 36 V (40Vmax)                      | 36 V (40Vmax)                        | 36 V (40Vmax)                        | 36 V (40Vmax)                        | 36 V (40Vmax)                        | 36 V (40Vmax)                        | 36 V (40Vmax)                        | 36 V (40Vmax)                        |
| Bijgeleverde accu's | -                                  | -                                    | -                                    | 2 x BL4040                           | 2 x BL4050F                          | -                                    | 2 x BL4040                           | 2 x BL4050F                          |
| Bijgeleverde lader  | -                                  | -                                    | -                                    | DC40RA                               | DC40RA                               | -                                    | DC40RA                               | DC40RA                               |
| Schijfdiameter      | 150 mm                             | 150 mm                               | 180 mm                               | 180 mm                               | 180 mm                               | 230 mm                               | 230 mm                               | 230 mm                               |
| Toerental onbelast  | 8500 min <sup>-1</sup>             | 8500 min <sup>-1</sup>               | 7800 min <sup>-1</sup>               | 7800 min <sup>-1</sup>               | 7800 min <sup>-1</sup>               | 6600 min <sup>-1</sup>               | 6600 min <sup>-1</sup>               | 6600 min <sup>-1</sup>               |
| Slijpdiepte         | 46 mm                              | 46 mm                                | 68 mm                                | 68 mm                                | 68 mm                                | 73 mm                                | 73 mm                                | 73 mm                                |
| Type schakelaar     | Schuifschakelaar met vergrendeling | Lepelschakelaar zonder vergrendeling | Lepelschakelaar zonder vergrendeling | Lepelschakelaar zonder vergrendeling | Lepelschakelaar zonder vergrendeling | Lepelschakelaar zonder vergrendeling | Lepelschakelaar zonder vergrendeling | Lepelschakelaar zonder vergrendeling |
| AWS                 | -                                  | -                                    | excl. Bluetooth unit                 | excl. Bluetooth unit                 | excl. Bluetooth unit                 | excl. Bluetooth unit                 | excl. Bluetooth unit                 | excl. Bluetooth unit                 |
| Verpakking          | -                                  | -                                    | Koffer                               | Koffer                               | Koffer                               | Koffer                               | Koffer                               | Koffer                               |
| Gewicht             | 3,0 - 3,7 kg                       | 3,0 - 3,7 kg                         | 4,4 - 5,4 kg                         | 4,4 - 5,4 kg                         | 4,4 - 5,4 kg                         | 4,6 - 7,4 kg                         | 4,6 - 7,4 kg                         | 4,6 - 7,4 kg                         |
| Prijs in €          | excl. btw                          | € 219,00                             | € 229,00                             | € 315,00                             | € 779,00                             | € 845,00                             | € 315,00                             | € 779,00                             |
|                     | incl. btw                          | € 264,99                             | € 277,09                             | € 381,15                             | € 942,59                             | € 1.022,45                           | € 381,15                             | € 942,59                             |

## CE001G

- Uiterst krachtig dankzij 2x 40Vmax technologie
- Met soft start, AFT en elektrische rem
- Geïntegreerde watertoevoer
- XPT en Wetguard (IPX4) bescherming
- De combinatie van AVT technologie en een trillingsabsorberende behuizing zorgen voor een zeer laag vibratieniveau.

Promo: gratis  
diamantschijf  
355 mm E-12996  
bij CE001GZ



CE001GZ



CE002GZ01

## CE002G

- Versie zonder wateraansluiting, ontworpen voor droog zagen
- Met AWS & stofzuigaansluiting
- Incl. diamantschijf



|                                          | CE001GZ                                     | CE002GZ01                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Spanning                                 | 72 V (80V <sub>max</sub> )                  | 72 V (80V <sub>max</sub> )                  |
| Bijgeleverde accu's/lader                | -                                           | -                                           |
| Ø zaagblad                               | 355 mm                                      | 355 mm                                      |
| Toerental onbelast                       | 5300 min <sup>-1</sup>                      | 4200 min <sup>-1</sup>                      |
| Max. zaagdiepte                          | 127 mm                                      | 127 mm                                      |
| Trillingsniveau (ah) vooraan / achteraan | 2,5 m/s <sup>2</sup> / 1,8 m/s <sup>2</sup> | 2,5 m/s <sup>2</sup> / 1,8 m/s <sup>2</sup> |
| AWS                                      | -                                           | ✓                                           |
| Gewicht                                  | 12,3 - 14,1 kg                              | 13,1 - 15,1 kg                              |
| Prijs in €                               | excl. btw                                   | € 1.099,00                                  |
|                                          | incl. btw                                   | € 1.329,79                                  |
|                                          |                                             | € 1.219,00                                  |
|                                          |                                             | € 1.474,99                                  |

## DIAMANTSCHIJVEN

|               |                                                                                   | Artikel | Ø      | Dikte  | Hoogte segment | Ø asgat  | Reductiering | Prijs excl. btw | Prijs incl. btw |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|----------------|----------|--------------|-----------------|-----------------|
| <b>Quasar</b> |  | B-12712 | 230 mm | 2,6 mm | 12 mm          | 22,23 mm | 20 mm        | € 153,50        | € 185,74        |
|               |                                                                                   | B-17588 | 300 mm | 3,0 mm | 12 mm          | 25,4 mm  | 20 mm        | € 223,80        | € 270,80        |
|               |                                                                                   | B-13465 | 350 mm | 3,0 mm | 12 mm          | 25,4 mm  | 20 mm        | € 294,40        | € 356,22        |
|               |                                                                                   | B-13471 | 400 mm | 3,0 mm | 12 mm          | 25,4 mm  | 20 mm        | € 341,90        | € 413,70        |
| <b>Comet</b>  |  | B-12784 | 230 mm | 2,6 mm | 12 mm          | 22,23 mm | 20 mm        | € 121,60        | € 147,14        |
|               |                                                                                   | B-17619 | 300 mm | 3,0 mm | 10 mm          | 25,4 mm  | 20 mm        | € 184,10        | € 222,76        |
|               |                                                                                   | B-13552 | 350 mm | 3,0 mm | 10 mm          | 25,4 mm  | 20 mm        | € 219,30        | € 265,35        |
|               |                                                                                   | B-13568 | 400 mm | 3,0 mm | 10 mm          | 25,4 mm  | 20 mm        | € 267,00        | € 323,07        |
| <b>Asfalt</b> |  | B-13275 | 350 mm | 3,2 mm | 10 mm          | 25,4 mm  | 20 mm        | € 247,70        | € 299,72        |
|               |                                                                                   | B-42905 | 400 mm | 3,2 mm | 10 mm          | 25,4 mm  | 20 mm        | € 330,60        | € 400,03        |

|                       |                                                                                   | Artikel  | Ø extern | Ø intern | Dikte  | Prijs excl. btw | Prijs incl. btw |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|--------|-----------------|-----------------|
| <b>Reductieringen</b> |  | 257199-4 | 22,23 mm | 20,00 mm | 3,0 mm | € 4,60          | € 5,57          |
|                       |                                                                                   | 197318-9 | 25,4 mm  | 20,00 mm | 5 mm   | € 8,40          | € 10,16         |

## ACCU DOORSLIJPER 230MM

**BL**  
MOTOR

**XGT**  
**40V** Li-ion max



CE003GZ02

- Schijfdiameter 230 mm
- Zeer goede vermogen/gewichtsverhouding
- Voor het doorslijpen van metaal met abrasieve schijf of nat doorslijpen in steen of beton met diamantschijf.
- Met aansluiting voor waterslang
- Door het relatief lage gewicht en compacte bouw ideaal voor het slijpen in moeilijke situaties, bijvoorbeeld laag bij de grond of verticaal.
- Incl. doorslijpschijf voor metaal

**NIEUW**

**CE003GZ02**

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Spanning                     | 40Vmax                     |
| Bijgeleverde accu's/lader    | -                          |
| Ø zaagblad                   | 230 mm                     |
| Toerental onbelast           | 6600 min <sup>-1</sup>     |
| Max. zaagdiepte              | 88 mm                      |
| Trillingsniveau links/rechts | 3,0 / 1,9 m/s <sup>2</sup> |
| Gewicht                      | 6,4 – 7,4 kg               |
| Prijs in €                   | excl. btw                  |
|                              | incl. btw                  |

## ACCU DOORSLIJPER 305MM

**BL**  
MOTOR

**XGT**  
**40V** Li-ion max

**NIEUW**

**CE004GZ**

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Spanning                  | 40Vmax                     |
| Bijgeleverde accu's/lader | -                          |
| Ø zaagblad                | 305 mm                     |
| Toerental onbelast        | 5000 min <sup>-1</sup>     |
| Max. zaagdiepte           | 121 mm                     |
| Trillingsniveau (ah)      | 3,8 / 2,3 m/s <sup>2</sup> |
| Gewicht                   | 6,7 – 7,7 kg               |
| Prijs in €                | excl. btw                  |
|                           | incl. btw                  |

- Schijfdiameter 305 mm
- Zeer goede vermogen/gewichtsverhouding
- Voor het doorslijpen van metaal met abrasieve schijf of nat doorslijpen in steen of beton met diamantschijf.
- Met aansluiting voor waterslang




CE004GZ





JR002GM201



**JR002G**

- Vermogen vergelijkbaar met model op netstroom
- Met pendelmechanisme (JR002G)
- Zeer laag trillingsniveau dankzij AVT technologie
- Handige bladontgrendelingshendel en verstelbare aanslag
- Ledverlichting



JR001GD201



**Gedempte ophanging**

De accu en de behuizing zijn verbonden met trillingsabsorberende rubbers.

**Gereedschapsloze aanpassing van de aanslag**



|                       | JR001GZ                                                  | JR001GD201                                               | JR001GM201                                               | JR002GZ                                                  | JR002GM201                                               |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Spanning              | 36 V (40Vmax)                                            | 36 V (40Vmax)                                            | 36 V (40Vmax)                                            | 36 V (40Vmax)                                            | 36 V (40Vmax)                                            |
| Bijgeleverde accu's   | 0                                                        | 2 x BL4025                                               | 2 x BL4040                                               | -                                                        | 2 x BL4040                                               |
| Bijgeleverde lader    | -                                                        | DC40RA                                                   | DC40RA                                                   | -                                                        | DC40RA                                                   |
| Slaglengte            | 32 mm                                                    | 32 mm                                                    | 32 mm                                                    | 32 mm                                                    | 32 mm                                                    |
| Aantal zaagbewegingen | 0 - 2300 min <sup>-1</sup><br>0 - 3000 min <sup>-1</sup> | 0 - 2300 min <sup>-1</sup><br>0 - 3000 min <sup>-1</sup> | 0 - 2300 min <sup>-1</sup><br>0 - 3000 min <sup>-1</sup> | 0 - 3000 min <sup>-1</sup><br>0 - 3000 min <sup>-1</sup> | 0 - 3000 min <sup>-1</sup><br>0 - 3000 min <sup>-1</sup> |
| Pendelinstelling      | -                                                        | -                                                        | -                                                        | ✓                                                        | ✓                                                        |
| AVT                   | -                                                        | -                                                        | -                                                        | ✓                                                        | ✓                                                        |
| Gewicht               | 4,2 - 4,5 kg                                             | 4,2 - 4,5 kg                                             | 4,2 - 4,5 kg                                             | 4,6 - 5,8 kg                                             | 4,6 - 5,8 kg                                             |
| Prijs in €            | excl. btw                                                | € 275,00                                                 | € 655,00                                                 | € 755,00                                                 | € 329,00                                                 |
|                       | incl. btw                                                | € 332,75                                                 | € 792,55                                                 | € 913,55                                                 | € 398,09                                                 |
|                       |                                                          |                                                          |                                                          |                                                          | € 815,00                                                 |
|                       |                                                          |                                                          |                                                          |                                                          | € 986,15                                                 |



PB002GM201

- Grote zaagcapaciteit tot Ø127 mm
- Variabele snelheidsregeling
- Hoge bandsnelheid
- Gemakkelijke spoorverstelling

|                     | PB002GZ            | PB002GM201         |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| Spanning            | 36 V (40Vmax)      | 36 V (40Vmax)      |
| Bijgeleverde accu's | -                  | 2x BL4040          |
| Bijgeleverde lader  | -                  | DC40RA             |
| Zaagcapaciteit      | 127 x 127 mm       | 127 x 127 mm       |
| Zaaglint            | 1140 x 13 x 0,5 mm | 1140 x 13 x 0,5 mm |
| Gewicht             | 6,6 - 7,8 kg       | 6,6 - 7,8 kg       |
| Prijs in €          | excl. btw          | € 549,00           |
|                     | incl. btw          | € 664,29           |
|                     |                    | € 1.019,00         |
|                     |                    | € 1.232,99         |



PV001GM101



|                     | PV001GZ                    | PV001GM101                 |
|---------------------|----------------------------|----------------------------|
| Spanning            | 36 V (40Vmax)              | 36 V (40Vmax)              |
| Bijgeleverde accu's | -                          | 1x BL4040                  |
| Bijgeleverde lader  | -                          | DC40RA                     |
| Diameter            | 180 mm                     | 180 mm                     |
| Toerental onbelast  | 0 - 2200 min <sup>-1</sup> | 0 - 2200 min <sup>-1</sup> |
| Gewicht             | 3,2 - 3,9 kg               | 3,2 - 3,9 kg               |
| Prijs in €          | excl. btw                  | € 349,00                   |
|                     | incl. btw                  | € 422,29                   |
|                     |                            | € 639,00                   |
|                     |                            | € 773,19                   |

## ACCU MULTITOOL



TM001GZ

### TM001GZ02-TM001GZ03

- Compatibel met STARLOCK, STARLOCK PLUS en STARLOCK Max accessoires
- Grote oscillatiehoek van 3,6°
- Uiterst lage trillingswaarden dankzij AVT technologie
- Variabele snelheidsregeling
- Versie TM001GZ03: inclusief 32 accessoires

|                      | NIEUW                                 | NIEUW                                 |
|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                      | TM001GZ02                             | TM001GZ03                             |
| Spanning             | 36 V (40Vmax)                         | 36 V (40Vmax)                         |
| Bijgeleverde accu's  | -                                     | -                                     |
| BL motor             | ✓                                     | ✓                                     |
| Oscillatiefrequentie | 10000-20000 /min                      | 10000-20000 /min                      |
| Oscillatiehoek       | 3,6°                                  | 3,6°                                  |
| Opname               | Starlock, Starlock Plus, Starlock Max | Starlock, Starlock Plus, Starlock Max |
| Gewicht              | 2,0 kg                                | 2,0 kg                                |
| Prijs in €           | excl. btw                             | € 259,00                              |
|                      | incl. btw                             | € 313,39                              |
|                      | excl. btw                             | € 345,00                              |
|                      | incl. btw                             | € 417,45                              |

### STARLOCK



### STARLOCK PLUS



### STARLOCK MAX



Voor het volledig overzicht van het assortiment scan hier

- ✓ Snelle wissel van accessoires door een simpele klik
- ✓ Starlock Plus zaagbladen : snel, diep en veelzijdig invallend zagen
- ✓ Starlock Max zaagbladen : zelfs voor de meest veeleisende en zware toepassingen

Starlock Plus en Starlock Max accessoires kunnen enkel gebruikt worden met de DTM52.

## ACCU SCHAAF



- Even krachtig als een machine op netstroom
- Kan tot 4,0 mm in één passage schaven
- Spaanders kunnen links of rechts uitgeworpen worden
- Zool met 3 groeven voor het afschuinen van kanten
- Sponningsdiepte tot 25 mm




KP001GM202

|                     | KP001GZ01               | KP001GM202              |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| Spanning            | 36 V (40Vmax)           | 36 V (40Vmax)           |
| Bijgeleverde accu's | -                       | 2x BL4040               |
| Bijgeleverde lader  | -                       | DC40RA                  |
| Toerental onbelast  | 15000 min <sup>-1</sup> | 15000 min <sup>-1</sup> |
| Schaafbreedte       | 82 mm                   | 82 mm                   |
| Max. spaanafname    | 40mm                    | 40mm                    |
| AWS                 | ✓                       | ✓                       |
| Gewicht             | 3,7 - 4,9 kg            | 3,7 - 4,9 kg            |
| Prijs in €          | excl. btw               | € 349,00                |
|                     | incl. btw               | € 422,29                |
|                     | excl. btw               | € 815,00                |
|                     | incl. btw               | € 986,15                |

## ACCU INVALCIRKELZAAG



SP001GZ03



**Compact en licht, perfect uitgebalanceerd.**  
Door het gebruik van slechts één 40Vmax accu en magnesium componenten.



**Perfekte geleiding**  
De magnesium zool past rechtstreeks op een geleiderail.



**AWS compatibel**  
Voor het draadloos aansturen van een AWS compatibele stofzuiger.  
(incl. Bluetooth unit)



**Grote zaagcapaciteit**  
Zaagdiepte van 56 mm bij 90° en een kantelbereik van -1 tot 48°.

### SP001GZ03

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Spanning            | 36 V (40Vmax)                            |
| Bijgeleverde accu's | -                                        |
| Ø zaagblad          | 165 mm                                   |
| Toerental onbelast  | 2500 - 4900 min <sup>-1</sup>            |
| Zaagdiepte (90°)    | 56 mm                                    |
| AWS                 | ✓                                        |
| Gewicht             | 4,4 - 5,0 kg                             |
| Prijs in €          | excl. btw € 465,00<br>incl. btw € 562,65 |

## ACCU DECOUPEERZAGEN



### JV001G/ JV002G

- 3 pendelinstellingen + recht snijden
- Brede basisplaat voor uitstekende stabiliteit
- De soft-no-load functie verlaagt het toerental bij lage belasting
- JV002G: model met beugelgreep



JV002GZ



JV001GZ01

## OPTIONEEL ACCESSOIRE

Voor een snelle en perfecte afwerking bij het zagen van dikker plaatmateriaal en bij golvende lijnen

|                       | JV001GZ01                                | JV001GM201                               | JV002GZ                                  |
|-----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Spanning              | 36 V (40Vmax)                            | 36 V (40Vmax)                            | 36 V (40Vmax)                            |
| Bijgeleverde accu's   | -                                        | 2x BL4040                                | -                                        |
| Bijgeleverde lader    | -                                        | DC40RA                                   | -                                        |
| Aantal zaagbewegingen | 800 - 3500 min <sup>-1</sup>             | 800 - 3500 min <sup>-1</sup>             | 800 - 3500 min <sup>-1</sup>             |
| Max. capaciteit hout  | 135 mm                                   | 135 mm                                   | 135 mm                                   |
| Slaglengthe           | 26 mm                                    | 26 mm                                    | 26 mm                                    |
| Gewicht               | 2,6 - 2,9 kg                             | 2,6 - 2,9 kg                             | 2,7 - 3,0 kg                             |
| Verpakking            | Makpac                                   | Makpac                                   | Doos                                     |
| Prijs in €            | excl. btw € 299,00<br>incl. btw € 361,79 | excl. btw € 759,00<br>incl. btw € 918,39 | excl. btw € 299,00<br>incl. btw € 361,79 |

### NIEUW



| Referentie | Totale lengte | Werk-lengte | TPI | Blad-dikte | Toepassing       | Prijs excl. btw | Prijs incl. btw | stuks/verpakking |
|------------|---------------|-------------|-----|------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| E-22218    | 105mm         | 80mm        | 9   | 1.5 mm     | Hout / Kunststof | € 24,50         | € 29,65         | 5                |

## XGT COMBOKIT



SP001G

+



JV001G

+



BL4040

+



DC40RA

+

+



199141-8

### NIEUW

#### DK0228G201

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Spanning               | 36 V (40Vmax)                              |
| Bijgeleverde accu's    | 2x BL4040                                  |
| Bijgeleverde lader     | DC40RA                                     |
| Invalcirkelzaag 165 mm | SP001G                                     |
| Decoupeerzaag          | JV001G                                     |
| Verpakking             | Makpac                                     |
| Prijs in €             | excl. btw € 1149,00<br>incl. btw € 1390,29 |



# NEXT GENERATION TECHNOLOGY



## ACCU CIRKELZAGEN

**BL**  
MOTOR

**AWS**  
Auto-start Wireless System

**XGT**  
**40V**  
Lithium  
max

### HS012G

- Bijzonder krachtige accucirkelzaag met links geplaatst zaagblad.
- Compact, licht en perfect uitgebalanceerd dankzij de nieuw ontwikkelde BL motor.
- Diepteregeling met duidelijk afleesbare schaal en kantelbaar tot 45°.
- De zool en beschermkap zijn uitgevoerd in hoogwaardig magnesium.
- Opgelet deze machine past niet rechtstreeks op een geleiderail.



HS009GT201



HS012GZ01



HS003GM201



HS011GT201

|                             | HS012GZ01             | HS003GZ               | HS003GM201              | HS004GZ               | HS004GZ01             | HS004GM202              | HS009GZ               | HS009GT201              | HS010GZ               | HS010GT201              | HS011GZ               | HS011GT201              |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Spanning                    | 36 V (40Vmax)         | 36 V (40Vmax)         | 36 V (40Vmax)           | 36 V (40Vmax)         | 36 V (40Vmax)         | 36 V (40Vmax)           | 36 V (40Vmax)         | 36 V (40Vmax)           | 36 V (40Vmax)         | 36 V (40Vmax)           | 36 V (40Vmax)         | 36 V (40Vmax)           |
| Bijgeleverde accu's         | -                     | -                     | 2 x BL4040              | -                     | -                     | 2 x BL4040              | -                     | 2x BL4050F              | -                     | 2x BL4050F              | -                     | 2x BL4050F              |
| Bijgeleverde lader          | -                     | -                     | DC40RA                  | -                     | -                     | DC40RA                  | -                     | DC40RA                  | -                     | DC40RA                  | -                     | DC40RA                  |
| Ø zaagblad                  | 165 mm                | 190 mm                | 190 mm                  | 190 mm                | 190 mm                | 190 mm                  | 235 mm                | 235 mm                  | 235 mm                | 235 mm                  | 270 mm                | 270 mm                  |
| Zaagdiepte (90°)            | 57 mm                 | 68,5 mm               | 68,5 mm                 | 62,5 mm               | 62,5 mm               | 62,5 mm                 | 85 mm                 | 85 mm                   | 85 mm                 | 85 mm                   | 101 mm                | 101 mm                  |
| Rechtstreeks op geleiderail | -                     | -                     | -                       | ✓                     | ✓                     | ✓                       | ✓                     | ✓                       | -                     | -                       | ✓                     | ✓                       |
| AWS                         | ✓                     | ✓                     | ✓                       | ✓                     | ✓                     | ✓                       | ✓                     | ✓                       | ✓                     | ✓                       | ✓                     | ✓                       |
|                             | excl. Bluetooth unit  | excl. Bluetooth unit  | excl. Bluetooth unit    | excl. Bluetooth unit  |                       |                         | excl. Bluetooth unit  | excl. Bluetooth unit    | excl. Bluetooth unit  | excl. Bluetooth unit    | excl. Bluetooth unit  | excl. Bluetooth unit    |
| Verpakking                  | Makpac                | -                     | Makpac                  | -                     | -                     | Makpac                  | -                     | Koffer                  | -                     | Koffer                  | -                     | -                       |
| Gewicht                     | 3,2 - 4,4kg           | 4,1 - 4,4 kg          | 4,1 - 4,4 kg            | 4,4 - 4,7 kg          | 4,4 - 4,7 kg          | 4,4 - 4,7 kg            | 5,1 - 5,7 kg          | 5,1 - 5,7 kg            | 6,0 - 6,4 kg          | 6,0 - 6,4 kg            | 5,5 - 6,7 kg          | 5,5 - 6,7 kg            |
| Prijs in €                  | excl. btw<br>€ 349,00 | excl. btw<br>€ 409,00 | excl. btw<br>€ 889,00   | excl. btw<br>€ 459,00 | excl. btw<br>€ 489,00 | excl. btw<br>€ 949,00   | excl. btw<br>€ 475,00 | excl. btw<br>€ 1.029,00 | excl. btw<br>€ 439,00 | excl. btw<br>€ 989,00   | excl. btw<br>€ 525,00 | excl. btw<br>€ 1.075,00 |
|                             | incl. btw<br>€ 422,29 | incl. btw<br>€ 494,89 | incl. btw<br>€ 1.075,69 | incl. btw<br>€ 555,39 | incl. btw<br>€ 591,69 | incl. btw<br>€ 1.148,29 | incl. btw<br>€ 574,75 | incl. btw<br>€ 1.245,09 | incl. btw<br>€ 531,19 | incl. btw<br>€ 1.196,69 | incl. btw<br>€ 635,25 | incl. btw<br>€ 1.300,75 |

## ACCU CIRKELZAGEN MET ACHTERHANDGREEP



RS001GM101

### RS001G / RS002G

- Speciaal ontwerp met handgreep achteraan
- Krachtig en licht (magnesium zool)



|                     | RS001GZ                | RS001GM101             | RS002GZ                   |
|---------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| Spanning            | 36 V (40Vmax)          | 36 V (40Vmax)          | 36 V (40Vmax)             |
| Bijgeleverde accu's | 0                      | 1 x BL4040             | 0                         |
| Zaagdiepte (90°)    | 65 mm                  | 65 mm                  | 95 mm                     |
| Ø zaagblad          | 185 mm                 | 185 mm                 | 260 mm                    |
| AWS                 | -                      | -                      | ✓<br>excl. Bluetooth unit |
| Toerental onbelast  | 6400 min <sup>-1</sup> | 6400 min <sup>-1</sup> | 4000 min <sup>-1</sup>    |
| Gewicht             | 5,0 - 5,6 kg           | 5,0 - 5,6 kg           | 5,7 - 6,3 kg              |
| Prijs in €          | excl. btw              | € 315,00               | € 599,00                  |
|                     | incl. btw              | € 381,15               | € 724,79                  |
|                     |                        | € 465,00               | € 562,65                  |

## ACCU TELESCOPISCHE AFKORT - VERSTEKZAGEN



Belangrijke bedieningsknoppen zijn vooraan geplaatst



LS002GZ01

Promo:  
gratis onderstel DEBWS06  
t.w.v. € 254



Uitschuifbare zijsteunen



### Efficiënte stofafzuiging

De geoptimaliseerde stofafzuiging met twee poorten garandeert een perfecte stofafzuiging, ook bij het zagen van dunne planken.

Kantelhoek 48°  
links en rechts



LS003GZ01



### Aanduiding van de zaaglijn

Een led lamp werpt de schaduw van het zaagblad op het werkstuk, deze aanduiding is onder alle omstandigheden exact.

# DXT

Deep and Exact Cutting Technology

De gepatenteerde constructie met drie-voudige tandwieloverbrenging en uitsparing achter de flens laat toe om een groter deel van het zaagblad te benutten. Daardoor kunnen ook hoge plinten verticaal of in verstek afgekort worden.



### Manuele bediening

De afzuiging kan via een schakelaar ook manueel gestart worden (via Bluetooth), dit is ook handig om de machine schoon te maken.

|                     | LS002GZ01              | LS004GZ01              | LS003GZ01              |
|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Spanning            | 36 V (40Vmax)          | 36 V (40Vmax)          | 36 V (40Vmax)          |
| Bijgeleverde accu's | 0                      | 0                      | 0                      |
| Ø zaagblad          | 216 mm                 | 260 mm                 | 305 mm                 |
| Verstekhoek         | 60 L / 60 R            | 60° L / 60° R          | 60 L / 60 R            |
| Kantelhoek          | 48° L / 48° R          | 48° L / 48° R          | 48° L / 48° R          |
| Toerental onbelast  | 4800 min <sup>-1</sup> | 3600 min <sup>-1</sup> | 3600 min <sup>-1</sup> |
| Capaciteit          | 70 x 312 mm            | 91 x 312 mm            | 107 x 312 mm           |
| AWS                 | ✓                      | ✓                      | ✓                      |
| DXT                 | ✓                      | ✓                      | ✓                      |
| Gewicht             | 16,4 - 17,0 kg         | 26,6 - 27,2 kg         | 30,5 - 31,1 kg         |
| Prijs in €          | excl. btw              | € 779,00               | € 949,00               |
|                     | incl. btw              | € 942,59               | € 1.148,29             |
|                     |                        | € 1.099,00             | € 1.329,79             |



## ACCU BOVEN- EN KANTENFREES



- Compact en flexibel systeem
- Zeer hoog vermogen dankzij 40Vmax technologie
- Zachte rem
- Verschillende hulpstukken meegeleverd

RT001GM208

|                         | RT001GZ16                     | RT001GM208                    |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Spanning                | 36 V (40Vmax)                 | 36 V (40Vmax)                 |
| Bijgeleverde accu's     | -                             | 2x BL4040                     |
| Bijgeleverde lader      | -                             | DC40RA                        |
| Toerental onbelast      | 10000-31000 min <sup>-1</sup> | 10000-31000 min <sup>-1</sup> |
| Max. induikdiepte       | 40 mm                         | 40 mm                         |
| Ø spantang - bereik     | 6 - 8 mm                      | 6 - 8 mm                      |
| Ø spantang - inbegrepen | 6 mm, 8 mm                    | 6 mm, 8 mm                    |
| AWS                     | ✓<br>excl Bluetooth unit      | ✓<br>excl Bluetooth unit      |
| Gewicht                 | 2,2 - 2,5 kg                  | 2,2 - 2,5 kg                  |
| Prijs in €              | excl. btw                     | € 439,00                      |
|                         | incl. btw                     | € 531,19                      |
|                         | excl. btw                     | € 899,00                      |
|                         | incl. btw                     | € 1.087,79                    |

## ACCU BOVENFREES



### RP001G

- Even krachtig als een gesnoerd model dankzij 40Vmax technologie
- Licht en compact; gemakkelijk te hanteren
- Beperkte hoogte van amper 228 mm



Dankzij een speciaal ontwikkelde motor en een efficiënte koeling is de machine uiterst krachtig en tegelijkertijd compact

### NIEUW

#### RP001GZ02

|                         |                                |          |
|-------------------------|--------------------------------|----------|
| Spanning                | 40Vmax                         |          |
| Bijgeleverde accu's     | -                              |          |
| Max. induikdiepte       | 60 mm                          |          |
| Toerental onbelast      | 8000 - 25000 min <sup>-1</sup> |          |
| Ø spantang - bereik     | 6 - 12 mm                      |          |
| Ø spantang - inbegrepen | 6 mm, 8 mm                     |          |
| Gewicht                 | 4,0 - 5,2 kg                   |          |
| Prijs in €              | excl. btw                      | € 349,00 |
|                         | incl. btw                      | € 422,29 |

## ACCESSOIRES



### NIEUW

#### D-78318

#### 22-delige frezenzet (6 mm)

€ 229,00 excl. btw  
€ 277,09 incl. btw



#### D-74778



#### 22-delige frezenzet (8 mm)

€ 233,60 excl. btw  
€ 282,66 incl. btw



## COMPRESSOR

**BL** MOTOR **XGT** **40V** **Li-ion** max



|                     | AC001GZ            |
|---------------------|--------------------|
| Spanning            | 36V (40Vmax)       |
| Bijgeleverde accu's | -                  |
| Debiet              | 34 l/min @ 6,0 bar |
| Inschakeldruk       | 7,2 bar            |
| Uitschakeldruk      | 9,4 bar            |
| Uitgangsdruk        | 0 - 9,3 bar        |
| Geluidsdrukniveau   | 68 dB(A)           |
| Tankinhoud          | 7,6 L              |
| Gewicht             | 10,1 - 12,8 kg     |
| Prijs in €          | excl. btw € 449,00 |
|                     | incl. btw € 543,29 |

## ACCU MINIBRADPISTOOL 18 GA

**BL** MOTOR **XGT** **40V** **Li-ion** max



|                     | FN001GZ02          | FN001GA202         |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| Spanning            | 36 V (40Vmax)      | 36 V (40Vmax)      |
| Bijgeleverde accu's | -                  | 2x BL4020          |
| Bijgeleverde lader  | -                  | DC40RA             |
| Lengte nagels       | 15 - 40 mm         | 15 - 40 mm         |
| Capaciteit magazijn | 100                | 100                |
| Makpac              | ✓                  | ✓                  |
| Gewicht             | 2,6 - 3,2 kg       | 2,6 - 3,2 kg       |
| Prijs in €          | excl. btw € 445,00 | excl. btw € 779,00 |
|                     | incl. btw € 538,45 | incl. btw € 942,59 |

## ACCU AFWERKINGSPISTOOL 23 GA

**BL** MOTOR **XGT** **40V** **Li-ion** max

- Werkt sneller dankzij BL motor en herontworpen indrijvingsveer
- Mechanisme met bewegend tegengewicht voor lage terugslag

|                     | PT001GZ01          | PT001GD101         |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| Spanning            | 36 V (40Vmax)      | 36 V (40Vmax)      |
| Bijgeleverde accu's | -                  | 1x BL4025          |
| Bijgeleverde lader  | -                  | DC40RA             |
| Lengte nagels       | 15 - 35 mm         | 15 - 35 mm         |
| Capaciteit magazijn | 120                | 120                |
| Makpac              | ✓                  | ✓                  |
| Gewicht             | 2,4 - 3,0 kg       | 2,4 - 3,0 kg       |
| Prijs in €          | excl. btw € 445,00 | excl. btw € 679,00 |
|                     | incl. btw € 538,45 | incl. btw € 821,59 |



## EXCENTER ACCUSCHUURMACHINES



Gemakkelijke aansluiting van de voedingskabel via een connector



BO001CG en BO002CG zijn met een schuuruitslag van 5 mm hoogst efficiënt



Een padbeschermer beperkt de slijtage van de schuurzool zodat deze langer mee gaat.

- Speciaal ontwerp met handgreep achteraan
- Uiterst compact en licht; de batterij is via een kabel verbonden met de machine.
- Laag zwaartepunt en optimaal uitgebalanceerde machine. Dit resulteert in een aangenaam, natuurlijk handgevoel bij delicaat schuurwerk.
- De machine is via een connector gemakkelijk te koppelen, zo kan snel geschakeld worden tussen verschillende machines aangepast aan elke toepassing.
- Stofopvang d.m.v. het ingebouwd stofopvangsysteem met stofzak of door aansluiting van een stofzuiger.
- Compatibel met een nieuwe reeks schuurschijven van het gaastype.

|                     | NIEUW<br>BO001CGZ              | NIEUW<br>BO002CGZ              | NIEUW<br>BO003CGZ              | NIEUW<br>BO004CGZ              | NIEUW<br>BO005CGZ              | NIEUW<br>BO006CGZ              |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Spanning            | 36 V (40Vmax)                  | 36 V (40Vmax)                  | 36 V (40Vmax)                  | 36 V (40Vmax)                  | 36 V (40Vmax)                  | 36 V (40Vmax)                  |
| Bijgeleverde accu's | -                              | -                              | -                              | -                              | -                              | -                              |
| Bijgeleverde lader  | -                              | -                              | -                              | -                              | -                              | -                              |
| Schuurzool          | Ø 125 mm                       | Ø 150 mm                       | Ø 125 mm                       | Ø 150 mm                       | Rechthoekig 80 x 130 mm        | Delta 100 x 150 mm             |
| Schuurbewegingen    | 6000 - 10000 min <sup>-1</sup> | 6000 - 10000 min <sup>-1</sup> | 6000 - 10000 min <sup>-1</sup> | 6000 - 10000 min <sup>-1</sup> | 6000 - 10000 min <sup>-1</sup> | 6000 - 10000 min <sup>-1</sup> |
| Schuuruitslag       | 5 mm                           | 5 mm                           | 3 mm                           | 3 mm                           | 3 mm                           | 3 mm                           |
| Vibratieniveau      | 3,2 m/s <sup>2</sup>           | 2,7 m/s <sup>2</sup>           | 2,9 m/s <sup>2</sup>           | 2,5 m/s <sup>2</sup>           | 2,6 m/s <sup>2</sup>           | 2,6 m/s <sup>2</sup>           |
| AWS                 | ✓                              | ✓                              | ✓                              | ✓                              | ✓                              | ✓                              |
| Gewicht             | 0,92 kg                        | 0,98 kg                        | 0,91 kg                        | 0,96 kg                        | 0,93 kg                        | 0,93 kg                        |
| Prijs in €          | excl. btw                      | € 235,00                       | € 255,00                       | € 235,00                       | € 255,00                       | € 235,00                       |
|                     | incl. btw                      | € 284,35                       | € 308,55                       | € 284,35                       | € 308,55                       | € 284,35                       |

## SCHUURNETTEN

| Afmeting            | Korrel | Omschrijving  | Artikelnummer | Verpakt per | Prijs excl. btw | Prijs incl. btw |
|---------------------|--------|---------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 125 mm              | K80    | Schuurnet     | D-78651       | 10          | € 12,50         | € 15,13         |
|                     | K120   | Schuurnet     | D-78667       | 10          | € 12,50         | € 15,13         |
|                     | K180   | Schuurnet     | D-78673       | 10          | € 12,50         | € 15,13         |
|                     | K240   | Schuurnet     | D-78689       | 10          | € 12,50         | € 15,13         |
|                     | K320   | Schuurnet     | D-78695       | 10          | € 12,50         | € 15,13         |
| 150 mm              |        | Padbeschermer | D-78704       | 2           | € 5,50          | € 6,66          |
|                     | K80    | Schuurnet     | D-78710       | 10          | € 15,50         | € 18,76         |
|                     | K120   | Schuurnet     | D-78726       | 10          | € 15,50         | € 18,76         |
|                     | K180   | Schuurnet     | D-78732       | 10          | € 15,50         | € 18,76         |
|                     | K240   | Schuurnet     | D-78748       | 10          | € 15,50         | € 18,76         |
|                     | K320   | Schuurnet     | D-78754       | 10          | € 15,50         | € 18,76         |
|                     |        | Padbeschermer | D-78760       | 2           | € 8,50          | € 10,29         |
|                     | K80    | Schuurnet     | D-78776       | 10          | € 9,50          | € 11,50         |
| 80 mm x<br>130 mm"  | K120   | Schuurnet     | D-78782       | 10          | € 9,50          | € 11,50         |
|                     | K180   | Schuurnet     | D-78798       | 10          | € 9,50          | € 11,50         |
|                     | K240   | Schuurnet     | D-78807       | 10          | € 9,50          | € 11,50         |
|                     | K320   | Schuurnet     | D-78813       | 10          | € 9,50          | € 11,50         |
|                     |        | Padbeschermer | D-78829       | 2           | € 4,50          | € 5,45          |
| 100 mm x<br>150 mm" | K80    | Schuurnet     | D-78891       | 10          | € 11,50         | € 13,92         |
|                     | K120   | Schuurnet     | D-78900       | 10          | € 11,50         | € 13,92         |
|                     | K180   | Schuurnet     | D-78916       | 10          | € 11,50         | € 13,92         |
|                     | K240   | Schuurnet     | D-78922       | 10          | € 11,50         | € 13,92         |
|                     | K320   | Schuurnet     | D-78938       | 10          | € 11,50         | € 13,92         |
|                     |        | Padbeschermer | D-78944       | 2           | € 6,00          | € 7,26          |

NIEUW



- De netstructuur zorgt voor een zeer hoge efficiëntie bij het schuren!
- Optimale stofafzuiging via de netstructuur!
- Uiterst gemakkelijk te installeren in combinatie met de velcro padbeschermer

# COMBOPACK XGT



**NIEUW**

**DK0114G205**

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Bijgeleverde accu's         | 2 x BL4040         |
| Bijgeleverde lader          | DC40RA             |
| Klopboor- en schroefmachine | HP001G             |
| Slagschroevendraaier        | TD001G             |
| Verpakking                  | Makpac             |
| Prijs in €                  | excl. btw € 825,00 |
|                             | incl. btw € 998,25 |

# COMBOPACK XGT



Promo: gratis extra accu 2,5 Ah

**DK0124G201**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Bijgeleverde accu's     | 2 x BL4040           |
| Bijgeleverde lader      | DC40RA               |
| Boor- en schroefmachine | DF001G               |
| Haakse slijper 125 mm   | GA005G               |
| Verpakking              | Makpac               |
| Prijs in €              | excl. btw € 839,00   |
|                         | incl. btw € 1.015,19 |

# COMBOPACK XGT



Promo: gratis extra accu 4,0 Ah

**DK0125G301**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Bijgeleverde accu's     | 2 x BL4040           |
| Bijgeleverde lader      | DC40RA               |
| Boor- en schroefmachine | DF001G               |
| Slagschroevendraaier    | TD001G               |
| Haakse slijper 125 mm   | GA005G               |
| Verpakking              | Makpac               |
| Prijs in €              | excl. btw € 1.099,00 |
|                         | incl. btw € 1.329,79 |



# NEXT GENERATION TECHNOLOGY

## COMBOPACK XGT

XGT  
40V<sup>Li-ion</sup>  
max

Promo: gratis extra  
accu 4,0 Ah + extra  
lader DC40RA



### DK0126G401

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Bijgeleverde accu's     | 2 x BL4040           |
| Bijgeleverde lader      | DC40RA               |
| Haakse slijper 125 mm   | GA005G               |
| Reciprozaag             | JR001G               |
| Boor- en schroefmachine | DF001G               |
| Slagschroevendraaier    | TD001G               |
| Verpakking              | Gereedschapstas      |
| Prijs in €              | excl. btw € 1.309,00 |
|                         | incl. btw € 1.583,89 |

## COMBOPACK XGT

XGT  
40V<sup>Li-ion</sup>  
max



### DK0128G601

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Bijgeleverde accu's     | 2 x BL4040           |
| Bijgeleverde lader      | DC40RA               |
| Boor- en schroefmachine | DF001G               |
| Slagschroevendraaier    | TD001G               |
| Haakse slijper 125 mm   | GA005G               |
| Reciprozaag             | JR001G               |
| SDS plus combihamer     | HR002G               |
| Cirkelzaag 190 mm       | HS003G               |
| Verpakking              | Gereedschapstas      |
| Prijs in €              | excl. btw € 2.219,00 |
|                         | incl. btw € 2.684,99 |

Promo: gratis  
Powerpack 4,0 Ah  
t.w.v. € 549

## XGT-PLATFORM

### AS001GZ

Blaas- en zuigmachine  
40Vmax

Prijs excl. BTW

€ 169,00

Prijs incl. BTW

€ 204,49



### BO001CGZ

Excenter schuurmachine 40Vmax 125mm,  
3mm uitslag

Prijs excl. BTW

€ 235,00

Prijs incl. BTW

€ 284,35



### BO002CGZ

Excenter schuurmachine 40Vmax 150mm,  
3mm uitslag

Prijs excl. BTW

€ 255,00

Prijs incl. BTW

€ 308,55



### BO003CGZ

Excenter schuurmachine 40Vmax 125mm,  
5mm uitslag

Prijs excl. BTW

€ 235,00

Prijs incl. BTW

€ 284,35



### BO004CGZ

Excenter schuurmachine 40Vmax 150mm,  
5mm uitslag

Prijs excl. BTW

€ 255,00

Prijs incl. BTW

€ 308,55



### BO005CGZ

Excenter schuurmachine  
40Vmax  
80x130mm

Prijs excl. BTW

€ 235,00

Prijs incl. BTW

€ 284,35



### BO006CGZ

Excenter schuurmachine  
40Vmax 100x150mm

Prijs excl. BTW

€ 235,00

Prijs incl. BTW

€ 284,35



### CE001GZ

Accu doorslijper  
355 mm

Prijs excl. BTW

€ 1.099,00

Prijs incl. BTW

€ 1.329,79



### CE002GZ01

Accu doorslijper  
355 mm

Prijs excl. BTW

€ 1.219,00

Prijs incl. BTW

€ 1.474,99



### CE003GZ02

Doorslijper 230mm

Prijs excl. BTW

€ 535,00

Prijs incl. BTW

€ 647,35



### CE004GZ

Doorslijper 305mm

Prijs excl. BTW

€ 569,00

Prijs incl. BTW

€ 688,49



### CF002GZ

Ventilator 40Vmax

Prijs excl. BTW

€ 199,00

Prijs incl. BTW

€ 240,79



### CL001GZ05


Stelstofzuiger 40Vmax

Prijs excl. BTW

€ 165,00

Prijs incl. BTW

€ 199,65



### CL002GZ03

Stelstofzuiger 40Vmax

Prijs excl. BTW

€ 159,00

Prijs incl. BTW

€ 192,39



### CL002GZ07

Stelstofzuiger 40Vmax

Prijs excl. BTW

€ 159,00

Prijs incl. BTW

€ 192,39



### CL003GZ04

Stelstofzuiger 40Vmax

Prijs excl. BTW

€ 179,00

Prijs incl. BTW

€ 216,59



### CS002GZ

Metaalcirkelzaag  
40Vmax

Prijs excl. BTW

€ 509,00

Prijs incl. BTW

€ 615,89



### DA001GZ01

Haakse boormachine  
40Vmax

Prijs excl. BTW

€ 545,00

Prijs incl. BTW

€ 659,45



### DF001GZ01

Boor- en schroef-  
machine 40Vmax

Prijs excl. BTW

€ 275,00

Prijs incl. BTW

€ 332,75



### DF002GZ01

Boor- en schroefmachine  
40Vmax

Prijs excl. BTW

€ 175,00

Prijs incl. BTW

€ 211,75



### FN001GZ02

Minibradpistool 40Vmax

Prijs excl. BTW

€ 445,00

Prijs incl. BTW

€ 538,45



### GA013GZ01

Haakse slijper  
125 mm 40Vmax

Prijs excl. BTW

€ 255,00

Prijs incl. BTW

€ 308,55



### GA029GZ

Haakse slijper  
125 mm 40Vmax

Prijs excl. BTW

€ 255,00

Prijs incl. BTW

€ 308,55



### GA038GZ01

Haakse slijper  
230 mm 40Vmax

Prijs excl. BTW

€ 315,00

Prijs incl. BTW

€ 381,15



### GA041GZ

X-Lock haakse slijper  
125 mm 40Vmax

Prijs excl. BTW

€ 299,00

Prijs incl. BTW

€ 361,79



### GA044GZ

X-Lock haakse slijper  
125 mm 40Vmax

Prijs excl. BTW

€ 309,00

Prijs incl. BTW

€ 373,89



### HM004GZ01

Breekhamer 80Vmax

Prijs excl. BTW

€ 2.089,00

Prijs incl. BTW

€ 2.527,69



### HP001GZ01

Klopboor- en schroefmachine  
40Vmax

Prijs excl. BTW

€ 285,00

Prijs incl. BTW

€ 344,85



### HP002GZ01

Klopboor- en schroefmachine  
40Vmax

Prijs excl. BTW

€ 185,00

Prijs incl. BTW

€ 223,85



### HR002GZ02

SDS-PLUS Combihamer 40Vmax

Prijs excl. BTW

€ 479,00

Prijs incl. BTW

€ 579,59



### HR005GZ01

SDS-Max Combihamer 40Vmax

Prijs excl. BTW

€ 845,00

Prijs incl. BTW

€ 1.022,45



### HR006GZ

SDS-Max Combihamer 40Vmax

Prijs excl. BTW

€ 1.079,00

Prijs incl. BTW

€ 1.305,59



### HR007GZ01

SDS-PLUS Combihamer 40Vmax

Prijs excl. BTW

€ 359,00

Prijs incl. BTW

€ 434,39



### HR009GZ02

SDS-PLUS Combihamer 40Vmax

Prijs excl. BTW

€ 649,00

Prijs incl. BTW

€ 785,29



### HS004GZ

Cirkelzaag 190 mm 40Vmax

Prijs excl. BTW

€ 459,00

Prijs incl. BTW

€ 555,39



### HS009GZ

Cirkelzaag 190 mm 40Vmax

Prijs excl. BTW

€ 475,00

Prijs incl. BTW

€ 574,75



### HS010GZ

Cirkelzaag  
235 mm 40Vmax

Prijs excl. BTW

€ 439,00

Prijs incl. BTW

€ 531,19



### HS011GZ

Cirkelzaag 270 mm 40Vmax



PRIJZEN GELDIG T.E.M. 31/12/2024

## HS012GZ01

Cirkelzaag 165 mm  
40Vmax

Prijs excl. BTW  
**€ 349,00**  
Prijs incl. BTW  
**€ 422,29**



## JR001GZ

Reciprozaag  
40Vmax

Prijs excl. BTW  
**€ 275,00**  
Prijs incl. BTW  
**€ 332,75**



## JR002GZ

Reciprozaag  
40Vmax

Prijs excl. BTW  
**€ 329,00**  
Prijs incl. BTW  
**€ 398,09**



## KP001GZ01

Schaaf  
40Vmax

Prijs excl. BTW  
**€ 349,00**  
Prijs incl. BTW  
**€ 422,29**



## KT001GZ

Waterkoker  
40Vmax

Prijs excl. BTW  
**€ 255,00**  
Prijs incl. BTW  
**€ 308,55**



## LS002GZ01

Radiale afkortzaag XGT

Prijs excl. BTW  
**€ 779,00**  
Prijs incl. BTW  
**€ 942,59**



## LS003GZ01

Accu afkort- verstekzaag XGT

Prijs excl. BTW  
**€ 1.099,00**  
Prijs incl. BTW  
**€ 1.329,79**



## LS004GZ01

Accu afkort- verstekzaag XGT

Prijs excl. BTW  
**€ 949,00**  
Prijs incl. BTW  
**€ 1.148,29**



## MP001GZ

Luchtpomp 40Vmax

Prijs excl. BTW  
**€ 159,00**  
Prijs incl. BTW  
**€ 192,39**



## PB002GZ

Bandzaag 40Vmax

Prijs excl. BTW  
**€ 549,00**  
Prijs incl. BTW  
**€ 664,29**



## PT001GZ01

Pinpistool 40Vmax

Prijs excl. BTW  
**€ 445,00**  
Prijs incl. BTW  
**€ 538,45**



## PV001GZ

Polijstmachine 40Vmax

Prijs excl. BTW  
**€ 349,00**  
Prijs incl. BTW  
**€ 422,29**



## RP001GZ02

Accu bovenfrees

Prijs excl. BTW  
**€ 349,00**  
Prijs incl. BTW  
**€ 422,29**



## RS001GZ

Wormzaag 185 mm 40Vmax

Prijs excl. BTW  
**€ 315,00**  
Prijs incl. BTW  
**€ 381,15**



## RS002GZ

Wormzaag 260 mm 40Vmax

Prijs excl. BTW  
**€ 465,00**  
Prijs incl. BTW  
**€ 562,65**



## RT001GZ16

Boven- en kantenfrees 40Vmax

Prijs excl. BTW  
**€ 439,00**  
Prijs incl. BTW  
**€ 531,19**



## SP001GZ03

Invalcirkelzaag 40Vmax

Prijs excl. BTW  
**€ 465,00**  
Prijs incl. BTW  
**€ 562,65**



## TD003GZ01

Slagschroevendraaier 40Vmax

Prijs excl. BTW  
**€ 199,00**  
Prijs incl. BTW  
**€ 240,79**



## TM001GZ02

Multitool 40Vmax

Prijs excl. BTW  
**€ 259,00**  
Prijs incl. BTW  
**€ 313,39**



## TM001GZ03

Multitool 40Vmax

Prijs excl. BTW  
**€ 345,00**  
Prijs incl. BTW  
**€ 417,45**



## TW001GZ01

Slagmoersleutel XGT

Prijs excl. BTW  
**€ 379,00**  
Prijs incl. BTW  
**€ 458,59**



## TW002GZ

Slagmoersleutel 40Vmax

Prijs excl. BTW  
**Coming soon !**  
Prijs incl. BTW  
**Coming soon !**



## TW004GZ

Slagmoersleutel 40Vmax

Prijs excl. BTW  
**€ 255,00**  
Prijs incl. BTW  
**€ 308,55**



## TW007GZ01

Slagmoersleutel 40Vmax

Prijs excl. BTW  
**€ 339,00**  
Prijs incl. BTW  
**€ 410,19**



## UT001GZ02

Menger  
40Vmax

Prijs excl. BTW  
**€ 549,00**  
Prijs incl. BTW  
**€ 664,29**



## VC002GLZ01

Stofzuiger  
40Vmax

Prijs excl. BTW  
**€ 595,00**  
Prijs incl. BTW  
**€ 719,95**



## VC003GLZ

Stofzuiger  
40Vmax

Prijs excl. BTW  
**€ 479,00**  
Prijs incl. BTW  
**€ 579,59**



## VC005GLZ

Stofzuiger  
40Vmax

Prijs excl. BTW  
**€ 495,00**  
Prijs incl. BTW  
**€ 598,95**



## VR003GZ

Betontrilnaald  
40Vmax

Prijs excl. BTW  
**€ 549,00**  
Prijs incl. BTW  
**€ 664,29**



## VR004GZ

Betontrilnaald  
40Vmax

Prijs excl. BTW  
**€ 565,00**  
Prijs incl. BTW  
**€ 683,65**



## 191L77-9

Powerpack XGT®  
BL4040

Prijs excl. BTW  
**€ 369,00**  
Prijs incl. BTW  
**€ 446,49**



**STUNT  
PRIJZEN!**

Prijzen geldig  
t.e.m. 31/12/2024

## 1911V6-0

Powerpack XGT®  
BL4050F

Prijs excl. BTW  
**€ 439,00**  
Prijs incl. BTW  
**€ 531,19**



**STUNT  
PRIJZEN!**

Prijzen geldig  
t.e.m. 31/12/2024



Prijzen geldig t.e.m. 31/12/2024

**1. CHOOSE YOUR BODY!**

**2. CHOOSE YOUR POWER!**

**3. MIX IT UP!**



191L29-0

Li-ion accu BL4020  
40Vmax • 2,0 Ah • 0,69 kg • 22 min\*



€ 135,00 excl. btw  
€ 163,35 incl. btw

191B36-3

Li-ion accu BL4025  
40Vmax • 2,5 Ah • 0,71 kg • 28 min\*



€ 149,00 excl. btw  
€ 180,29 incl. btw

191B26-6

Li-ion accu BL4040  
40Vmax • 4,0 Ah • 1,0 kg • 45 min\*



€ 209,00 excl. btw  
€ 252,89 incl. btw

1910N6-8

Li-ion accu BL4040F  
40Vmax • 4,0 Ah • 1,0 kg • 45 min\*



€ 245,00 excl. btw  
€ 296,45 incl. btw

191L47-8

Li-ion accu BL4050F  
40Vmax • 5,0 Ah • 1,3 kg • 50 min\*



€ 249,00 excl. btw  
€ 301,29 incl. btw

191X65-8

Li-ion accu BL4080F  
40Vmax • 8,0 Ah • 2,0 kg • 80 min\*



€ 345,00 excl. btw  
€ 417,45 incl. btw

191J81-6

XGT Powerpack 2,5 Ah



€ 395,00 excl. btw  
€ 477,95 incl. btw

191J65-4

XGT Powerpack 4,0 Ah



€ 299,00 excl. btw  
€ 361,79 incl. btw

191L77-9

XGT Powerpack 4,0 Ah



€ 369,00 excl. btw  
€ 446,49 incl. btw

1911V6-0

XGT Powerpack 5,0 Ah



€ 439,00 excl. btw  
€ 531,19 incl. btw

191U00-8

XGT Powerpack 4,0 Ah



€ 599,00 excl. btw  
€ 724,79 incl. btw

191U28-6

XGT Powerpack 4,0 Ah



€ 979,00 excl. btw  
€ 1.184,59 incl. btw

191U13-9

XGT Powerpack 5,0 Ah



€ 669,00 excl. btw  
€ 809,49 incl. btw

191U42-2

XGT Powerpack 5,0 Ah



€ 1.109,00 excl. btw  
€ 1.341,89 incl. btw

191Y97-1

XGT Powerpack 8,0 Ah



€ 839,00 excl. btw  
€ 1.015,19 incl. btw

DEAADP001G

ADP001 Laadadapter

USB-adapter voor XGT 40Vmax accu's



€ 51,80 excl. btw  
€ 62,68 incl. btw

191E07-8

Oplader DC40RA

Snellader voor XGT 40Vmax accu's



€ 125,00 excl. btw  
€ 151,25 incl. btw

191N09-8

Duo snellader DC40RB

Duo snellader voor het gelijktijdig laden van twee XGT 40Vmax accu's



€ 219,00 excl. btw  
€ 264,99 incl. btw

191C10-7

ADP10 Laadadapter

Adapter om LXT 14,4 V en 18 V accu's te laden op een XGT 40Vmax lader



€ 60,70 excl. btw  
€ 73,45 incl. btw

1911L9-4

Duo oplader DC40WA

Traaglader voor XGT 40Vmax accu's



€ 129,90 excl. btw  
€ 157,18 incl. btw

1910D9-2

Communicatieadapter ADP12

Adapter om XGT-machines te verbinden met smartphone, laptop,...

\* de adapter wordt enkel tussen machine en accu geplaatst tijdens controle / bij het maken van de gewenste instellingen



€ 152,00 excl. btw  
€ 183,92 incl. btw

- Diefstalbeveiliging instellen d.m.v. een pincode
- De werkingsduur van accu's instellen
- De gebruikshistoriek van de XGT-machines raadplegen

\* Laadtijd met DC40RA

# BL4040F

## GEAVANCEERDE "HIGH PERFORMANCE" ACCU



De nieuwe geavanceerde BL4040F accu is uiterst krachtig en tegelijkertijd ook compact en licht.

- Hoger vermogen, in de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat het toerental van de machine minder zal terugvallen bij zware belasting.
- Minder opwarming, en in extreme situaties dus ook minder kans op uitval door oververhitting.
- Een betere autonomie omdat het energieverlies kleiner is. Je kan dus langer werken op één acculading.
- De BL4040 en BL4040F hebben dezelfde compacte afmetingen en wegen exact even veel.
- Het piekvermogen van de BL4040F benadert dat van de grotere BL4050F.
- De energiec capaciteit van de BL4040 als BL4040F is hetzelfde (144 Wh), maar in praktijk echter blijkt de autonomie van de BL4040F groter omdat het energieverlies bij het ontladen kleiner is.
- De energiec capaciteit van de BL4050F is nog steeds groter, maar deze accu is ook groter en zwaarder dan de BL4040F.


### Specifieke toepassingen

De BL4040F is een uitstekende keuze wanneer een hoog piekvermogen vereist is en de batterij tegelijkertijd ook zo licht en compact mogelijk moet zijn.

Enkele voorbeelden zijn haakse slijpers, boorhamers, cirkelzagen, en (tophandle) kettingzagen.



"Tabless" Li-ion batterijcellen hebben een innovatieve opbouw waarbij er veel meer stroompaden zijn tussen de anode en de kathode van de cel. In plaats van slechts twee verbindingpunten of "tabs" wordt in het nieuwe ontwerp de hele boven- en onderkant van de batterij als elektrode gebruikt. Daardoor neemt de interne weerstand sterk af met als gevolg een hogere piekstroom en minder warmteontwikkeling.




✓ HOOG VERMOGEN

✓ MINDER OPWARMING

✓ LICHT EN COMPACT

✓ BETERE AUTONOMIE



|                   | BL4040    | BL4040F  | BL4050F  |
|-------------------|-----------|----------|----------|
| Referentie        | 191B26-6  | 1910N6-8 | 191L47-8 |
| Energiecapaciteit | 144 Wh    | 144 Wh   | 180 Wh   |
| Piekvermogen *    | 1,5 kW    | 2,1 kW   | 2,2 kW   |
| Gewicht           | 1,0 kg    | 1,0 kg   | 1,4 kg   |
| Prijs in €**      | excl. btw | € 209,00 | € 245,00 |
|                   | incl. btw | € 252,89 | € 296,45 |
|                   | excl. btw | € 249,00 | € 301,29 |
|                   | incl. btw | € 301,29 | € 361,54 |

\* Het maximum vermogen dat gedurende 3 s geleverd kan worden  
Prijzen geldig t.e.m. 31/12/2024





**XGT**

# 40V<sup>Li-ion</sup>max

**Hoog vermogen**

**Robuust**

**Digitale  
communicatie**



**XGT**

# 40V<sup>Li-ion</sup>max

**XGT X2**  
80V<sup>max</sup>



**Accu**


**BL4020**  
2.0Ah

**BL4025 /  
BL4025F**  
2.5Ah

**BL4040 /  
BL4040F**  
4.0Ah







connector



**210+**  
Machines

### Lader

**BL4050F**  
5.0Ah

**BL4080F**  
8.0Ah

**DC40RA**

**DC40RB**

**DC40WA**

**DC40RC**

**ADP10**



Adapter voor  
LXT Batterij

# LXT-Platform

Betrouwbaar – veelzijdig – krachtig

## Snel en optimaal laden

Wanneer de batterijen warm zijn, dan is het belangrijk dat die eerst gekoeld worden vooraleer het laadtraject te starten. De lader is uitgerust met een ventilator die de batterijen koelt vóór en tijdens het laden om de laadtijd te verkorten.

Makita geavanceerd laadsysteem  
Geforceerde koeling



Standaard laadsysteem  
Natuurlijke warmteafvoer



**3.0Ah**  
**Li-ion**

22 minuten

3,0 Ah  
BL1830B

SNELSTE LAADTIJD

**4.0Ah**  
**Li-ion**

36 minuten

4,0 Ah  
BL1840B

**5.0Ah**  
**Li-ion**

45 minuten

5,0 Ah  
BL1850B

**6.0Ah**  
**Li-ion**

55 minuten

6,0 Ah  
BL1860B

LANGSTE WERKDUUR







**36V**



Met de uitgebreide LXT-serie biedt Makita een accu voor meer dan 420 machines en tuingereedschap dat werkt op 18 V en 2 x 18 V. Het voortdurend groeiende LXT-platform biedt professionele oplossingen voor elke klus

**PRIJZEN GELDIG T.E.M. 31/12/2024**

**197280-8**

accu BL1850B 18 V 5,0 Ah



€ 109,00 excl. btw  
€ 131,89 incl. btw

**197288-2**

TWINPACK 18 V 2 x 5,0 Ah



€ 209,00 excl. btw  
€ 252,89 incl. btw

**197422-4**

accu BL1860B 18 V 6,0 Ah



€ 119,00 excl. btw  
€ 143,99 incl. btw

**DECADP05**

USB-adapter

USB-adapter voor 14,4 V/18 V accu's



€ 35,20 excl. btw  
€ 42,59 incl. btw

**197494-9**

POWERPACK 18 V 2 x 4,0 Ah



€ 279,00 excl. btw  
€ 337,59 incl. btw

**197624-2**

POWERPACK 18 V 2 x 5,0 ah



€ 299,00 excl. btw  
€ 361,79 incl. btw

**197629-2**

POWERPACK 18 V 2 x 5,0 Ah



€ 349,00 excl. btw  
€ 422,29 incl. btw

**197626-8**

POWERPACK 18 V 4 x 5,0 Ah



€ 549,00 excl. btw  
€ 664,29 incl. btw

**198116-4**

Powerpack 18 V 2 x 6,0 Ah



€ 329,00 excl. btw  
€ 398,09 incl. btw

**198077-8**

POWERPACK 18 V 2 x 6,0 Ah



€ 379,00 excl. btw  
€ 458,59 incl. btw

**198091-4**

POWERPACK 18 V 4 x 6,0 Ah



€ 579,00 excl. btw  
€ 700,59 incl. btw

**198170-8**

Accu timer LXT BPS01  
Programmeert de werkingsduur  
van 14,4 V & 18 V accu's



€ 137,40 excl. btw  
€ 166,25 incl. btw

**1914J1-4**  
OPLADER DC18RC

Snellader voor LXT accu's van 14,4/18 V



€ 75,00 excl. btw  
€ 90,75 incl. btw

**196933-6**  
DUBBELLADER DC18RD

Duo snellader voor LXT accu's: 14,4/18 V



2 accu's BL1850 laden  
in 45 minuten

€ 139,00 excl. btw  
€ 168,19 incl. btw

**196426-3**  
Oplader DC18SF

Traaglader voor LXT accu's, 4 poorten  
Laadt twee accu's tegelijk op



€ 199,00 excl. btw  
€ 240,79 incl. btw



# Het grootste 18 V Lithium-ion assortiment ter wereld.

Meer dan 440 machines met slechts één accu.

**18V**  
**LITHIUM-ION**



**LXT**

Lithium-Ion Extreme Technology

- + Performante Lithium-Ion accu's
- + Een unieke en snelle oplaadtechnologie
- + Energie-efficiënte koolborstelloze motoren
- + Meervoudige bescherming tegen overbelasting





**18V**  
**LITHIUM-ION**



ACCU (KLOP-)BOOR- EN SCHROEFMACHINE





DHP453RFX2

incl. 96 accessoires



| DHP453RFX2          |             |          |
|---------------------|-------------|----------|
| Spanning            | 18 V        |          |
| Bijgeleverde accu's | 2 x BL1830B |          |
| Hard koppel         | 42 Nm       |          |
| Boorkop             | 1,5-13 mm   |          |
| Gewicht             | 1,7 kg      |          |
| Prijs in €          | excl. btw   | € 369,00 |
|                     | incl. btw   | € 446,49 |

ACCU (KLOP-)BOOR- EN SCHROEFMACHINES





DDF484RT3J



DDF486RT3J

Uitgeleverd met 3 accu's!



**PROMO**  
gratis thermosfles  
+ houder E-05599  
bij DDF453RF3J

|                     | DDF453RF3J  | DDF482RT3J  | DDF484RT3J  | DDF486RT3J   | DHP486RT3J   |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Spanning            | 18 V        | 18 V        | 18 V        | 18 V         | 18 V         |
| Bijgeleverde accu's | 3 x BL1830B | 3 x BL1850B | 3 x BL1850B | 3 x BL1850B  | 3 x BL1850B  |
| BL-motor            | -           | -           | ✓           | ✓            | ✓            |
| Klopboorfunctie     | -           | -           | -           | -            | ✓            |
| Hard koppel         | 42 Nm       | 62 Nm       | 54 Nm       | 130 Nm       | 130 Nm       |
| Boorkop             | 1,5-13 mm   | 1,5-13 mm   | 1,5-13 mm   | 1,5 - 13 mm  | 1,5 - 13 mm  |
| Gewicht             | 1,7 kg      | 1,7 kg      | 1,5 kg      | 2,3 – 2,6 kg | 2,3 – 2,7 kg |
| Prijs in €          | excl. btw   | € 325,00    | € 425,00    | € 459,00     | € 539,00     |
|                     | incl. btw   | € 393,25    | € 514,25    | € 555,39     | € 652,19     |
|                     |             |             |             |              | € 569,00     |
|                     |             |             |             |              | € 688,49     |



## ACCU (KLOP-)BOOR- EN SCHROEFMACHINES

**DDF489/DHP489**

- Uiterst krachtige en compacte machine voor all-round gebruik
- Volledig metalen boorkop

**PROMO**

|                     | DDF083ZJ     | DDF487RAJ    | DDF485RTJ   |
|---------------------|--------------|--------------|-------------|
| Spanning            | 18 V         | 18 V         | 18 V        |
| Bijgeleverde accu's | -            | 2 x BL1820   | 2 x BL1850B |
| Klopboorfunctie     | -            | -            | -           |
| Hard koppel         | 40 Nm        | 40 Nm        | 50 Nm       |
| Opname              | 1/4 hex      | 1,5 – 13 mm  | 1,5-13 mm   |
| Gewicht             | 1,1 - 1,4 kg | 1,3 – 1,6 kg | 1,4 kg      |
| Prijs in €          | excl. btw    | € 149,00     | € 325,00    |
|                     | incl. btw    | € 180,29     | € 393,25    |

Wist je dat er van DDF484 en DHP486 ook de voordelige uitvoeringen DDF484Z / DDF484T1J en DHP486Z / DHP486T1J bestaan? Zie p. 68-69 voor meer info!

|                     | PROMO OP = OP | PROMOPRIJS   | PROMOPRIJS   | PROMOPRIJS   | PROMOPRIJS   | PROMOPRIJS   | PROMOPRIJS   | PROMOPRIJS   | PROMOPRIJS   |
|---------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                     | DDF484RTE     | DDF484RTJ    | DDF489RTJ    | DDF486RTJ    | DHP487RAJ    | DHP485RFJ    | DHP484RTJ    | DHP489RTJ    | DHP486RT3J   |
| Spanning            | 18 V          | 18 V         | 18 V         | 18 V         | 18 V         | 18 V         | 18 V         | 18 V         | 18 V         |
| Bijgeleverde accu's | 2 x BL1850B   | 2 x BL1850B  | 2 x BL1850B  | 2 x BL1850B  | 2 x BL1820   | 2 x BL1830B  | 2 x BL1850B  | 2 x BL1850B  | 3 x BL1850B  |
| Klopboorfunctie     | -             | -            | -            | -            | ✓            | ✓            | ✓            | ✓            | ✓            |
| Hard koppel         | 54 Nm         | 54 Nm        | 73 Nm        | 130 Nm       | 40 Nm        | 50 Nm        | 54 Nm        | 73 Nm        | 130 Nm       |
| Opname              | 1,5-13 mm     | 1,5-13 mm    | 1,5-13 mm    | 1,5-13 mm    | 1,5 – 13 mm  | 1,5-13 mm    | 1,5-13 mm    | 1,5 – 13 mm  | 1,5 - 13 mm  |
| Gewicht             | 1,6 - 2,2 kg  | 1,6 - 2,2 kg | 1,8 - 2,5 kg | 2,3 – 2,7 kg | 1,3 – 1,6 kg | 1,4 - 1,7 kg | 1,6 - 2,2 kg | 1,8 - 2,5 kg | 2,3 – 2,7 kg |
| Prijs in €          | excl. btw     | € 288,43     | € 339,00     | € 395,00     | € 465,00     | € 329,00     | € 239,00     | € 349,00     | € 405,00     |
|                     | incl. btw     | € 349,00     | € 410,19     | € 477,95     | € 562,65     | € 398,09     | € 289,19     | € 422,29     | € 490,05     |

## ACCU HAAKSE BOORMACHINES



|                     | DDA350ZJ      | DDA351RTJ     | DDA450RTE                         | DDA460ZK                      |
|---------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Spanning            | 18 V          | 18 V          | 18 V                              | 2 x 18 V                      |
| Bijgeleverde accu's | -             | 2 x BL1850B   | 2 x BL1850B                       | -                             |
| Toerental           | 0-1800 t.p.m. | 0-1800 t.p.m. | 0 - 450 t.p.m.<br>0 - 1400 t.p.m. | 0-350 t.p.m.<br>0-1400 t.p.m. |
| BL motor            | -             | -             | ✓                                 | ✓                             |
| XPT                 | -             | -             | ✓                                 | ✓                             |
| Hard koppel         | 13,7 Nm       | 13,7 Nm       | 26/70 Nm                          | 70/136 Nm                     |
| Boorkop             | 1,5-10 mm     | 1,5-10 mm     | 1,5-13 mm                         | 1,5-13 mm                     |
| Gewicht             | 1,8 kg        | 1,8 kg        | 3,2 kg                            | 5,7 kg                        |
| Prijs in €          | excl. btw     | € 229,00      | € 475,00                          | € 565,00                      |
|                     | incl. btw     | € 277,09      | € 574,75                          | € 683,65                      |

## ACCU BIKHAMER SDS-PLUS


**18V**  
LITHIUM-ION

**BL**  
MOTOR

**AVT**
**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY


DHK180RTJ



|                               | DHK180ZJ             | DHK180RTJ            |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Spanning                      | 18V                  | 18V                  |
| Bijgeleverde accu's           | 0                    | 2 x BL1850B          |
| Slagenergie                   | 3,1 J                | 3,1 J                |
| Slagfrequentie                | 0 - 3200/min         | 0 - 3200/min         |
| Triaxiale vibratiewaarde (ah) | 4,5 m/s <sup>2</sup> | 4,5 m/s <sup>2</sup> |
| Gewicht                       | 3,3 kg               | 3,3 kg               |
| Prijs in €                    | excl. btw            | € 539,00             |
|                               | incl. btw            | € 652,19             |
|                               | excl. btw            | € 775,00             |
|                               | incl. btw            | € 937,75             |

## ACCU BOORHAMERS SDS-PLUS

**AWS**

**18V**  
LITHIUM-ION


DHR171RTJ


**PROMO**

DHR243RTJ  
Gratis 3e accu  
5 Ah BL1850B


DHR202RTJ



DHR182RTWJ



DHR243RTJ



DHR183RTWJ

DHR182RTWJ  
DHR243RTJW  
DHR183RTWJ  
incl. STOF AFZUIGING

**PROMO**

|                      | DHR171RTJ   | DHR183RTWJ   | DHR202RTJ   | DHR182RTJ                 | DHR182RTWJ                | DHR243RTJ   | DHR243RTJW  |
|----------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|---------------------------|-------------|-------------|
| Spanning             | 18V         | 18V          | 18V         | 18V                       | 18V                       | 18V         | 18V         |
| Bijgeleverde accu's  | 2 x BL1850B | 2 x BL1850B  | 2 x BL1850B | 2 x BL1850B               | 2 x BL1850B               | 2 x BL1850B | 2 x BL1850B |
| Slagenergie          | 1,2 J       | 1,7 J        | 2 J         | 1,7 J                     | 1,7 J                     | 2 J         | 2 J         |
| Max. Ø beton         | 16 mm       | 16 mm        | 20 mm       | 18 mm                     | 18 mm                     | 24 mm       | 24 mm       |
| BL-motor             | ✓           | ✓            | -           | ✓                         | ✓                         | ✓           | ✓           |
| AVT                  | -           | ✓            | -           | ✓                         | ✓                         | -           | -           |
| AWS                  | -           | -            | -           | ✓<br>excl. Bluetooth unit | ✓<br>excl. Bluetooth unit | -           | -           |
| Stofafzuigingsysteem | -           | DX16         | -           | -                         | DX05                      | -           | DX07        |
| Gewicht              | 2,1 kg      | 2,1 - 2,8 kg | 3,5 kg      | 2,4 kg                    | 3,3 kg                    | 3,2 kg      | 4,7 kg      |
| Prijs in €           | excl. btw   | € 485,00     | € 539,00    | € 489,00                  | € 509,00                  | € 529,00    | € 569,00    |
|                      | incl. btw   | € 586,85     | € 652,19    | € 591,69                  | € 615,89                  | € 640,09    | € 688,49    |
|                      |             |              |             |                           |                           |             | € 639,00    |
|                      |             |              |             |                           |                           |             | € 773,19    |


Wist je dat er van DHR243 ook de voordelige uitvoeringen DHR243Z en DHR243T1J bestaan? Zie p. 68-69 voor meer info!

# Technologie

## AFT

### Active feedback sensing technology


Deze technologie schakelt de motor onmiddellijk uit bij het plots blokkeren van de machine. Sommige machines maken daarbij gebruik van een accelerometer die de zwenkbeweging van de machine detecteert. De AFT-technologie verhoogt de veiligheid enorm.



## AVT

### Anti-vibration technology

Het AVT-systeem reduceert trillingen drastisch door het gebruik van een systeem met bewegend tegengewicht, hetgeen het gebruikskomfort sterk verbetert.



### Auto-start wireless system

Dankzij AWS wordt de stofafzuiging bij accu-toestellen automatisch geactiveerd d.m.v. een Bluetooth®-verbinding.



## ACCU COMBIHAMERS SDS-PLUS



DHR283G2JU



DHR264PT2J

**AWS**  
**AVT**  
**AFT**

DHR283ZWJU  
inclusief  
STOFAFZUIGING



Alle modellen  
INCLUSIEF extra  
automatische  
boorkop



|                       | DHR264PT2J  | DHR283ZJU | DHR283ZWJU | DHR283G2JU  |
|-----------------------|-------------|-----------|------------|-------------|
| Spanning              | 2 x 18V     | 2 x 18V   | 2 x 18V    | 2 x 18V     |
| Bijgeleverde accu's   | 2 x BL1850B | 0         | 0          | 2 x BL1860B |
| BL-motor              | -           | ✓         | ✓          | ✓           |
| Slagenergie           | 2,5 J       | 2,8 J     | 2,8 J      | 2,8 J       |
| Max. Ø beton          | 26 mm       | 28 mm     | 28 mm      | 28 mm       |
| AWS                   | -           | ✓         | ✓          | ✓           |
| AVT                   | -           | ✓         | ✓          | ✓           |
| AFT                   | -           | ✓         | ✓          | ✓           |
| Stofafzuigstelsysteem | -           | -         | DX09       | -           |
| Gewicht               | 4,2 kg      | 4,0 kg    | 5,5 kg     | 4,0 kg      |
| Prijs in €            | excl. btw   | € 645,00  | € 525,00   | € 575,00    |
|                       | incl. btw   | € 780,45  | € 635,25   | € 695,75    |
|                       |             |           |            | € 779,00    |
|                       |             |           |            | € 942,59    |



## IMPACT BLACK KRACHTDOPPENSETS



E-16564



E-16586



E-16601



E-16639



E-16645



| Artikel | Opname | Diameters (mm)                                         | Lengte (mm) | Prijs excl. btw | Prijs incl. btw |
|---------|--------|--------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| E-16601 | 1/2"   | 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21                          | 38          | € 40,30         | € 48,76         |
| E-16564 | 1/2"   | 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24                      | 38          | € 50,50         | € 61,11         |
| E-16586 | 1/2"   | 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 | 81,5        | € 96,40         | € 116,64        |
| E-16645 | 1/2"   | 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18                          | 38          | € 30,10         | € 36,42         |
| E-16639 | 3/8"   | 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18                          | 38          | € 28,10         | € 34,00         |

Schroefbitdoppen - Om schroeven te bevestigen met een hoog koppel met behulp van een slagmoersleutel!

| Artikel | Opname | Bitmaat | Lengte (mm) | Prijs excl. btw | Prijs incl. btw |
|---------|--------|---------|-------------|-----------------|-----------------|
| E-19794 | 1/2"   | T30     | 78          | € 11,70         | € 14,16         |
| E-19803 | 1/2"   | T35     | 78          | € 11,70         | € 14,16         |
| E-19819 | 1/2"   | T40     | 78          | € 11,70         | € 14,16         |
| E-19825 | 1/2"   | T45     | 78          | € 11,70         | € 14,16         |
| E-19831 | 1/2"   | T50     | 78          | € 11,70         | € 14,16         |
| E-19847 | 1/2"   | T55     | 78          | € 11,70         | € 14,16         |
| E-19853 | 1/2"   | T60     | 78          | € 11,70         | € 14,16         |



E-19803

## ACCU COMBIHAMER SDS-MAX



DHR400ZKU1  
incl. stofafzuiging 199142-6

|                           | DHR400ZKUN           | DHR400ZKU1           | DHR400G2UN           |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Spanning                  | 2 x 18V              | 2 x 18V              | 2 x 18V              |
| Bijgeleverde accu's       | -                    | -                    | 2 x BL1860B          |
| Slagenergie               | 8 J                  | 8 J                  | 8 J                  |
| Max. Ø beton              | 40 mm                | 40 mm                | 40 mm                |
| Vibratieniveau hamerboren | 5,0 m/s <sup>2</sup> | 5,0 m/s <sup>2</sup> | 5,0 m/s <sup>2</sup> |
| AWS                       | ✓                    | ✓                    | ✓                    |
| AFT                       | ✓                    | -                    | ✓                    |
| Gewicht                   | 8,1 kg               | 8,1 kg               | 8,1 kg               |
| Prijs in €                |                      |                      |                      |
| excl. btw                 | € 799,00             | € 799,00             | € 1.039,00           |
| incl. btw                 | € 966,79             | € 966,79             | € 1.257,19           |

## ACCU HETELUCHTPISTOLEN



DHG180RT1J



DHG181RT1J

- Snelle wissel van het mondstuk
- Veilige schakelaar, te blokkeren in uit en aan stand
- Verschillende mondstukken zijn inbegrepen

|                     | DHG180RT1J   | DHG181RT1J            |
|---------------------|--------------|-----------------------|
| Spanning            | 18V          | 18V                   |
| Bijgeleverde accu's | 1x BL1850B   | 1x BL1850B            |
| Temperatuurbereik   | 550 °C       | 6 standen, max 550 °C |
| Debiet              | 200 l/min    | 120 l/min, 200 l/min  |
| Gewicht             | 1,0 - 1,3 kg | 1,0 - 1,4 kg          |
| Prijs in €          |              |                       |
| excl. btw           | € 285,00     | € 305,00              |
| incl. btw           | € 344,85     | € 369,05              |

## ACCU SLAGMOERSLEUTELS


**18V**  
 LITHIUM-ION

**Auto-stop:**  
de machine stopt  
automatisch van zodra  
de bout of moer  
voldoende is losgedraaid



DTW1001RTJ



DTW190RTJ



DTW300RTJ



DTW700RTJ



DTW181RTJ

Wist je dat er van DTW300 de  
voordelige uitvoeringen DTW300Z  
en DTW300T1J bestaan?  
Zie p. 68-69 voor meer uitleg!



|                     | DTW181RTJ     | DTW190RTJ     | DTW300RTJ     | DTW700RTJ     | DTW1001RTJ      | DTW1002RTJ      |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Spanning            | 18V           | 18V           | 18V           | 18V           | 18V             | 18V             |
| Bijgeleverde accu's | 2 x BL1850B   | 2 x BL1850B   | 2 x BL1850B   | 2 x BL1850B   | 2 x BL1850B     | 2 x BL1850B     |
| BL-motor            | ✓             | -             | ✓             | ✓             | ✓               | ✓               |
| XPT                 | ✓             | -             | ✓             | ✓             | -               | -               |
| Toerental           | 0-2400 tpm.   | 0-2400 tpm.   | 0 - 3200 tpm. | 0-2200 tpm.   | 0 - 1800 t.p.m. | 0 - 1800 t.p.m. |
| Max. koppel         | 180 Nm        | 190 Nm        | 330 Nm        | 700 Nm        | 1250 Nm         | 1200 Nm         |
| Dopaansluiting      | 1/2" vierkant | 1/2" vierkant | 1/2" vierkant | 1/2" vierkant | 3/4" vierkant   | 1/2" vierkant   |
| Auto-stop functie   | ✓             | -             | ✓             | ✓             | -               | -               |
| Gewicht             | 1,2 kg        | 1,4 kg        | 1,8 kg        | 2,6 kg        | 3,4 kg          | 3,3 kg          |
| Prijs<br>in €       | excl. btw     | € 429,00      | € 399,00      | € 509,00      | € 605,00        | € 649,00        |
|                     | incl. btw     | € 519,09      | € 482,79      | € 615,89      | € 732,05        | € 785,29        |

## ACCU RATELMOERSLEUTEL


**18V**  
 LITHIUM-ION

Geleverd met  
1/4" & 3/8"  
opname

Verwijderbare kop laat toe  
om 13 mm moeren over de  
lengte van een M8 draad-  
stang te schroeven.



DWR180ZJ

|                     |           | DWR180ZJ     | DWR180RA1J   |
|---------------------|-----------|--------------|--------------|
| Spanning            |           | 18V          | 18V          |
| Bijgeleverde accu's |           | 0            | 1 x BL1820B  |
| Toerental onbelast  |           | 0-800 t.p.m. | 0-800 t.p.m. |
| Max. koppel         |           | 47,5 Nm      | 47,5 Nm      |
| Gewicht             |           | 1,2 kg       | 1,2 kg       |
| Prijs<br>in €       | excl. btw | € 205,00     | € 299,00     |
|                     | incl. btw | € 248,05     | € 361,79     |

## ACCU BREEKMOERSLEUTEL

**18V + 18V → 36V**


- Voor het vastdraaien van torsiebreekbouten met een hoge trekvastheid (type HTB/SHTB).
- Torsiebreekbouten worden vooral gebruikt bij industriële staalconstructies.

|                      |           | DWT310ZK             |
|----------------------|-----------|----------------------|
| Spanning             |           | 2x18V                |
| Bijgeleverde accu's  |           | -                    |
| Toerental onbelast   |           | 14 min <sup>-1</sup> |
| Max. koppel          |           | 804 Nm               |
| Compatibiliteit HTB  |           | M16, M20, M22        |
| Compatibiliteit SHTB |           | M16, M20             |
| Gewicht              |           | 6,5 - 7,1 kg         |
| Prijs<br>in €        | excl. btw | € 1.719,00           |
|                      | incl. btw | € 2.079,99           |



**Impact**  
**PREMIER**

ACCESSOIRES

# IMPACT PREMIER

**Duurzamer door de  
dubbele torsie!**




**E-13568**  
5-delige schroefbitset



€14,50 excl. btw  
€17,55 incl. btw

**Past zeer nauwkeurig  
in de schroef.**




**E-03567**  
11-delige schroefbitset



€28,40 excl. btw  
€34,36 incl. btw

**Gebruik van hoogwaardig staal.  
Ondersteunt een hoog koppel.**



**E-13552**  
31-delige schroefbitset



€56,10 excl. btw  
€67,88 incl. btw

Excl. BTW / Incl. BTW

|         |                                                       | Excl. BTW | Incl. BTW |
|---------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| E-03121 | Schroefbit IMPACT PREMIER PH1-25 mm, 2 stks           | € 4,50    | € 5,45    |
| E-03137 | Schroefbit IMPACT PREMIER PH2-25 mm, 2 stks           | € 4,50    | € 5,45    |
| E-03143 | Schroefbit IMPACT PREMIER PH2(slim)-25 mm, 2 stks     | € 4,50    | € 5,45    |
| E-03159 | Schroefbit IMPACT PREMIER PH3-25 mm, 2 stks           | € 4,50    | € 5,45    |
| E-03165 | Schroefbit IMPACT PREMIER PZ1-25 mm, 2 stks           | € 4,50    | € 5,45    |
| E-03171 | Schroefbit IMPACT PREMIER PZ2-25 mm, 2 stks           | € 4,50    | € 5,45    |
| E-03187 | Schroefbit IMPACT PREMIER PZ3-25 mm, 2 stks           | € 4,50    | € 5,45    |
| E-03193 | Schroefbit IMPACT PREMIER T10-25 mm, 2 stks           | € 4,50    | € 5,45    |
| E-03202 | Schroefbit IMPACT PREMIER T15-25 mm, 2 stks           | € 4,50    | € 5,45    |
| E-03218 | Schroefbit IMPACT PREMIER T20-25 mm, 2 stks           | € 4,50    | € 5,45    |
| E-03224 | Schroefbit IMPACT PREMIER T25-25 mm, 2 stks           | € 4,50    | € 5,45    |
| E-03230 | Schroefbit IMPACT PREMIER T30-25 mm, 2 stks           | € 4,50    | € 5,45    |
| E-20242 | Schroefbit IMPACT PREMIER T40-25 mm, 2 stks           | € 5,00    | € 6,05    |
| E-03246 | Schroefbit IMPACT PREMIER PH2-25 mm, 15 stks Flip top | € 22,60   | € 27,35   |
| E-03252 | Schroefbit IMPACT PREMIER PZ2-25 mm, 15 stks Flip top | € 22,60   | € 27,35   |

|         |                                                       | Excl. BTW | Incl. BTW |
|---------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| E-03268 | Schroefbit IMPACT PREMIER PH1-50 mm, 2 stks           | € 6,10    | € 7,38    |
| E-03274 | Schroefbit IMPACT PREMIER PH2-50 mm, 2 stks           | € 6,10    | € 7,38    |
| E-03280 | Schroefbit IMPACT PREMIER PH3-50 mm, 2 stks           | € 6,10    | € 7,38    |
| E-03296 | Schroefbit IMPACT PREMIER PZ1-50 mm, 2 stks           | € 6,10    | € 7,38    |
| E-03305 | Schroefbit IMPACT PREMIER PZ2-50 mm, 2 stks           | € 6,10    | € 7,38    |
| E-03311 | Schroefbit IMPACT PREMIER PZ3-50 mm, 2 stks           | € 6,10    | € 7,38    |
| E-03327 | Schroefbit IMPACT PREMIER T10-50 mm, 2 stks           | € 6,10    | € 7,38    |
| E-03333 | Schroefbit IMPACT PREMIER T15-50 mm, 2 stks           | € 6,10    | € 7,38    |
| E-03349 | Schroefbit IMPACT PREMIER T20-50 mm, 2 stks           | € 6,10    | € 7,38    |
| E-03355 | Schroefbit IMPACT PREMIER T25-50 mm, 2 stks           | € 6,10    | € 7,38    |
| E-03361 | Schroefbit IMPACT PREMIER T30-50 mm, 2 stks           | € 6,10    | € 7,38    |
| E-12027 | Schroefbit IMPACT PREMIER T40-50 mm, 2 stks           | € 6,10    | € 7,38    |
| E-03377 | Schroefbit IMPACT PREMIER PH2-50 mm, 10 stks Flip top | € 22,70   | € 27,47   |
| E-03383 | Schroefbit IMPACT PREMIER PZ2-50 mm, 10 stks Flip top | € 22,70   | € 27,47   |

|         |                                            | Excl. BTW | Incl. BTW |
|---------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| E-06286 | Dubbelbit IMPACT PREMIER PH2-65 mm, 2 stks | € 8,90    | € 10,77   |
| E-06292 | Dubbelbit IMPACT PREMIER PZ2-65 mm, 2 stks | € 8,90    | € 10,77   |

|         |                                                      | Excl. BTW | Incl. BTW |
|---------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| E-20258 | IMPACT PREMIER Torsion bithouder 68 mm (magnetisch)  | € 9,90    | € 11,98   |
| E-20264 | IMPACT PREMIER Torsion bithouder 150 mm (magnetisch) | € 10,90   | € 13,19   |

|         |                                                         | Excl. BTW | Incl. BTW |
|---------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| E-20270 | ULTRA MAG bithouder IMPACT PREMIER TORSION (magnetisch) | € 15,10   | € 18,27   |

|         |                                                                 | Excl. BTW | Incl. BTW |
|---------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| E-03420 | IMPACT PREMIER Tilt adapter 1/4" voor krachtdoppen 3/8" - 50 mm | € 8,70    | € 10,53   |
| E-03436 | IMPACT PREMIER Tilt adapter 1/4" voor krachtdoppen 1/2" - 50 mm | € 9,20    | € 11,13   |

|         |                                                   | Excl. BTW | Incl. BTW |
|---------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|
| E-03442 | IMPACT PREMIER Mag Boost magneet voor schroefbits | € 4,50    | € 5,45    |

|         |                                             | Excl. BTW | Incl. BTW |
|---------|---------------------------------------------|-----------|-----------|
| E-03458 | IMPACT PREMIER Torsion dopsleutel H6-65 mm  | € 5,30    | € 6,41    |
| E-03464 | IMPACT PREMIER Torsion dopsleutel H8-65 mm  | € 7,10    | € 8,59    |
| E-03470 | IMPACT PREMIER Torsion dopsleutel H10-65 mm | € 7,10    | € 8,59    |
| E-03486 | IMPACT PREMIER Torsion dopsleutel H13-65 mm | € 8,20    | € 9,92    |

|         |                                    | Excl. BTW | Incl. BTW |
|---------|------------------------------------|-----------|-----------|
| E-03492 | IMPACT PREMIER krachtdop H13-80 mm | € 11,00   | € 13,31   |
| E-03501 | IMPACT PREMIER krachtdop H15-80 mm | € 11,60   | € 14,04   |
| E-03517 | IMPACT PREMIER krachtdop H17-80 mm | € 11,60   | € 14,04   |
| E-03523 | IMPACT PREMIER krachtdop H19-80 mm | € 11,80   | € 14,28   |
| E-03539 | IMPACT PREMIER krachtdop H21-80 mm | € 12,40   | € 15,00   |

|         |                                                      | Excl. BTW | Incl. BTW |
|---------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| E-22888 | IMPACT PREMIER dopsleutel 8x50 mm (niet-magnetisch)  | € 9,20    | € 11,13   |
| E-22894 | IMPACT PREMIER dopsleutel 10x50 mm (niet-magnetisch) | € 9,20    | € 11,13   |

|         |                                        | Excl. BTW | Incl. BTW |
|---------|----------------------------------------|-----------|-----------|
| E-03573 | 11-delige IMPACT PREMIER schroefbitset | € 28,40   | € 34,36   |



**ACCU HAAKSE  
SLAGSCHROEVENDRAAIER**
**18V  
LITHIUM-ION**

**DTL061RTJ**

|                     |           |               |
|---------------------|-----------|---------------|
| Spanning            |           | 18 V          |
| Bijgeleverde accu's |           | 2 x BL1850B   |
| Toerental           |           | 0-2000 t.p.m. |
| Gewicht             |           | 1,8 kg        |
| Prijs<br>in €       | excl. btw | € 519,00      |
|                     | incl. btw | € 627,99      |

**ACCU SLAGSCHROEVENDRAAIERS**
**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

**18V  
LITHIUM-ION**
**18V  
LITHIUM-ION**

Assist mode: voor het vlot aanzetten bij het schroeven.

T-modus: instelling voor zelftappende schroeven.



DTD157ZJ



DTD153RTJ



DTD172RTJ

Wist je dat er van DTD153 de voordelige uitvoeringen DTD153Z en DTD157ZJ bestaan? Zie p. 68-69 voor meer info!

|                     | DTD156RTJ     | DTD153RTJ     | DTD157ZJ      | DTD154RTJ     | DTD172RTJ     |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Spanning            | 18 V          | 18 V          | 18 V          | 18 V          | 18 V          |
| Bijgeleverde accu's | 2 x BL1850B   | 2 x BL1850B   | -             | 2 x BL1850B   | 2 x BL1850B   |
| BL-motor            | -             | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             |
| Toerental           | 0-2500 t.p.m. | 0-3400 t.p.m. | 0-3000 t.p.m. | 0-3600 t.p.m. | 0-3600 t.p.m. |
| Max. koppel         | 155 Nm        | 170 Nm        | 140 Nm        | 175 Nm        | 180 Nm        |
| Bitopname           | 1/4" hex.     | 1/4" hex.     | 1/4" hex.     | 1/4" hex.     | 1/4" hex.     |
| Slagkrachtniveaus   | -             | -             | 2             | 3             | 4             |
| T-modus             | -             | -             | -             | ✓             | ✓             |
| Assist mode         | -             | -             | ✓             | -             | ✓             |
| Gewicht             | 1,3 kg        | 1,5 kg        | 1,2 kg        | 1,5 kg        | 1,5 kg        |
| Prijs in €          | excl. btw     | € 379,00      | € 419,00      | € 155,00      | € 455,00      |
|                     | incl. btw     | € 458,59      | € 506,99      | € 187,55      | € 550,55      |
|                     | excl. btw     | € 479,00      | € 479,00      | € 479,00      | € 479,00      |
|                     | incl. btw     | € 579,59      | € 579,59      | € 579,59      | € 579,59      |

**ACCU HYBRIDE  
BOOR- EN SCHROEFMACHINE**
**BL  
MOTOR**
**18V  
LITHIUM-ION**
**18V  
LITHIUM-ION**

4 modi: klopboren, boren schroeven, slagschroeven



DTP141RTJ

|                     | DTP141ZJ      | DTP141RTJ     |
|---------------------|---------------|---------------|
| Spanning            | 18 V          | 18 V          |
| Bijgeleverde accu's | -             | 2 x BL1850B   |
| Toerental           | 0-2700 t.p.m. | 0-2700 t.p.m. |
| Gewicht             | 1,8 kg        | 1,8 kg        |
| Prijs in €          | excl. btw     | € 319,00      |
|                     | incl. btw     | € 385,99      |
|                     | excl. btw     | € 579,00      |
|                     | incl. btw     | € 700,59      |

**ACCU HYDRAULISCHE  
SLAGSCHROEVENDRAAIER**
**18V  
LITHIUM-ION**
**18V  
LITHIUM-ION**
**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

**BL  
MOTOR**


DTS141ZJ

Uiterst stil dankzij het unieke hydraulische impulsysteem

|                     |           | DTS141ZJ      |
|---------------------|-----------|---------------|
| Spanning            |           | 18 V          |
| Bijgeleverde accu's |           | -             |
| Toerental           |           | 0-3200 t.p.m. |
| Max. koppel         |           | 40 Nm         |
| Bitopname           |           | 1/4" hex      |
| T-modus             |           | ✓             |
| Gewicht             |           | 1,5 kg        |
| Prijs in €          | excl. btw | € 459,00      |
|                     | incl. btw | € 555,39      |

## ACCU PINPISTOOL 23 Ga



**DPT353RTJ**

|                     |           |             |
|---------------------|-----------|-------------|
| Spanning            |           | 18 V        |
| Bijgeleverde accu's |           | 2 x BL1850B |
| Doorsnede nagel     |           | 0,6 mm      |
| Lengte nagel        |           | 15-35 mm    |
| Gewicht             |           | 2,0 kg      |
| Prijs in €          | excl. btw | € 599,00    |
|                     | incl. btw | € 724,79    |

## ACCU NIETMACHINES



DST221RTJ

DST221:  
Aluminium magazijn

**DST112RTJ DST221RTJ**

|                     |           |             |             |
|---------------------|-----------|-------------|-------------|
| Spanning            |           | 18V         | 18V         |
| Bijgeleverde accu's |           | 2 x BL1850B | 2 x BL1850B |
| Rugbreedte niet     |           | 10 mm       | 10,5 mm     |
| Lengte niet         |           | 7-10 mm     | 10-22 mm    |
| Gewicht             |           | 1,5 kg      | 2,1 kg      |
| Prijs in €          | excl. btw | € 569,00    | € 589,00    |
|                     | incl. btw | € 688,49    | € 712,69    |

## ACCU MINIBRADPISTOLEN 18 Ga



DFN350RTJ



DBN500RTJ

Voor zacht hout

**DFN350RTJ DBN500RTJ**

|                     |           |             |             |
|---------------------|-----------|-------------|-------------|
| Spanning            |           | 18 V        | 18 V        |
| Bijgeleverde accu's |           | 2 x BL1850B | 2 x BL1850B |
| Doorsnede nagel     |           | 1,2 mm      | 1,2 mm      |
| XPT                 |           | ✓           | -           |
| Lengte nagel        |           | 15-35 mm    | 15-50 mm    |
| Gewicht             |           | 2,1 kg      | 3,2 kg      |
| Prijs in €          | excl. btw | € 639,00    | € 719,00    |
|                     | incl. btw | € 773,19    | € 869,99    |

## ACCU BRADPISTOOL 16 Ga




Voor zacht hout

**DBN600RTJ**

|                     |           |             |
|---------------------|-----------|-------------|
| Spanning            |           | 18 V        |
| Bijgeleverde accu's |           | 2 x BL1850B |
| Doorsnede nagel     |           | 1,6 mm      |
| Lengte nagel        |           | 25-64 mm    |
| Gewicht             |           | 3,4 kg      |
| Prijs in €          | excl. btw | € 745,00    |
|                     | incl. btw | € 901,45    |

## ACCU LAMELLENFREES



**DPJ180RTJ**

|                     |           |             |
|---------------------|-----------|-------------|
| Spanning            |           | 18 V        |
| Bijgeleverde accu's |           | 2 x BL1850B |
| Toerental           |           | 6500 t.p.m. |
| Gewicht             |           | 3,2 kg      |
| Prijs in €          | excl. btw | € 509,00    |
|                     | incl. btw | € 615,89    |

## ACCU SCHAAF



DKP181RTJU



**DKP181RTJU**

|                     |              |          |
|---------------------|--------------|----------|
| Spanning            | 18 V         |          |
| Bijgeleverde accu's | 2 x BL1850B  |          |
| Toerental           | 12000 t.p.m. |          |
| Schaafbreedte       | 82 mm        |          |
| Max. spaanafname    | 3 mm         |          |
| Sponningdiepte      | 25 mm        |          |
| AWS                 | ✓            |          |
| Gewicht             | 3,3 kg       |          |
| Prijs in €          | excl. btw    | € 595,00 |
|                     | incl. btw    | € 719,95 |

## ACCU RECIPROZAGEN

XPT

18V → 36V

36V

18V  
LITHIUM-ION

DJR360PT2



DJR187RTE



DJR189ZJ



DJR188RTJ

**DJR189**

- Kan met één hand gebruikt worden
- Uitstekend geschikt voor het zagen in nauwe ruimten en in de hoogte
- Uitermate licht en toch zeer krachtig
- Trillingsarm (anti-vibratiesysteem met bewegend tegengewicht)

|                      | DJR189ZJ     | DJR183RTJ   | DJR186RTE   | DJR187RTE   | DJR188RTJ   | DJR360PT2   |
|----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Spanning             | 18 V         | 18 V        | 18 V        | 18 V        | 18 V        | 2 x 18 V    |
| Bijgeleverde accu's  | -            | 2 x BL1850B | 2 x BL1850B | 2 x BL1850B | 2 x BL1850B | 2 x BL1850B |
| Bijgeleverde lader   | -            | DC18RC      | DC18RC      | DC18RC      | DC18RC      | DC18RD      |
| BL-motor             | ✓            | -           | -           | ✓           | ✓           | ✓           |
| Toerental            | 0-3100 /min  | 0-3300 /min | 0-2800 /min | 0-3000 /min | 0-3000 /min | 0-3000 /min |
| Slaglengthe          | 22 mm        | 13 mm       | 32 mm       | 32 mm       | 20 mm       | 32 mm       |
| Max. capaciteit hout | 255 mm       | 50 mm       | 255 mm      | 255 mm      | 255 mm      | 255 mm      |
| Gewicht              | 2,2 - 2,5 kg | 1,6 kg      | 3,5 kg      | 3,4 kg      | 2,9 kg      | 4,6 kg      |
| Prijs in €           | excl. btw    | € 215,00    | € 399,00    | € 435,00    | € 479,00    | € 455,00    |
|                      | incl. btw    | € 260,15    | € 482,79    | € 526,35    | € 579,59    | € 550,55    |

## ACCU DECOUPEERZAGEN

18V  
LITHIUM-ION

DJV181RTJ



DJV184RTJ



DJV185RTJ



DJV182RTJ

Wist je dat er van DJV181 en DJ182 de voordelige uitvoeringen DJV181Z / DJV181T1J en DJV182Z / DJV182T1J bestaan? Zie p. 68-69 voor meer info!

|                       | DJV184RTJ                | DJV185RTJ                  | DJV181RTJ                  | DJV182RTJ                  |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Spanning              | 18 V                     | 18 V                       | 18 V                       | 18 V                       |
| Bijgeleverde accu's   | 2 x BL1850B              | 2 x BL1850B                | 2 x BL1850B                | 2 x BL1850B                |
| BL motor              | ✓                        | ✓                          | ✓                          | ✓                          |
| Aantal zaagbewegingen | 0-3000 min <sup>-1</sup> | 800-3000 min <sup>-1</sup> | 800-3500 min <sup>-1</sup> | 800-3500 min <sup>-1</sup> |
| Max. capaciteit hout  | 135 mm                   | 135 mm                     | 135 mm                     | 135 mm                     |
| Slaglengthe           | 23 mm                    | 23 mm                      | 26 mm                      | 26 mm                      |
| Gewicht               | 2,1 - 2,4 kg             | 2,0 - 2,3 kg               | 2,3 - 2,6 kg               | 2,4 - 2,7 kg               |
| Prijs in €            | excl. btw                | € 439,00                   | € 439,00                   | € 519,00                   |
|                       | incl. btw                | € 531,19                   | € 531,19                   | € 627,99                   |



ACCU INVALCIRKELZAGEN  
165 mm

**18V 18V 36V**

**BL MOTOR**

**MAK PAC**

Geleiderail  
194368-5 bij PT2J1



DSP600PT2J1

|                       | DSP601ZJU | DSP600PT2J  | DSP600PT2J1 |
|-----------------------|-----------|-------------|-------------|
| Spanning              | 2 x 18 V  | 2 x 18 V    | 2 x 18 V    |
| Bijgeleverde accu's   | 0         | 2 x BL1850B | 2 x BL1850B |
| Zaagdiepte            | 56 mm     | 56 mm       | 56 mm       |
| Diameter asgat        | 20 mm     | 20 mm       | 20 mm       |
| AWS                   | ✓         | -           | -           |
| Aantal MAKPAC-koffers | 1         | 2           | 2           |
| Gewicht               | 4,4 kg    | 4,4 kg      | 4,4 kg      |
| Prijs in €            | excl. btw | € 469,00    | € 699,00    |
|                       | incl. btw | € 567,49    | € 845,79    |

|                       | DSP600PT2J1 |          |
|-----------------------|-------------|----------|
| Spanning              | 2 x 18 V    |          |
| Bijgeleverde accu's   | 2 x BL1850B |          |
| Zaagdiepte            | 56 mm       |          |
| Diameter asgat        | 20 mm       |          |
| AWS                   | -           |          |
| Aantal MAKPAC-koffers | 2           |          |
| Gewicht               | 4,4 kg      |          |
| Prijs in €            | excl. btw   | € 759,00 |
|                       | incl. btw   | € 918,39 |

ACCU METAALCIRKELZAGEN

**MAK PAC**

**18V LITHIUM-ION**



DCS552RTJ

DCS553RTJ

|                     | DCS552RTJ   | DCS553RTJ   |
|---------------------|-------------|-------------|
| Spanning            | 18 V        | 18 V        |
| Bijgeleverde accu's | 2 x BL1850B | 2 x BL1850B |
| BL-motor            | -           | ✓           |
| Ø zaagblad          | 136 mm      | 150 mm      |
| Zaagdiepte (90°)    | 50,5 mm     | 57,5 mm     |
| Gewicht             | 2,4 kg      | 3,0 kg      |
| Prijs in €          | excl. btw   | € 489,00    |
|                     | incl. btw   | € 591,69    |

|                     | DCS553RTJ   |          |
|---------------------|-------------|----------|
| Spanning            | 18 V        |          |
| Bijgeleverde accu's | 2 x BL1850B |          |
| BL-motor            | ✓           |          |
| Ø zaagblad          | 150 mm      |          |
| Zaagdiepte (90°)    | 57,5 mm     |          |
| Gewicht             | 3,0 kg      |          |
| Prijs in €          | excl. btw   | € 549,00 |
|                     | incl. btw   | € 664,29 |

ACCU CIRKELZAGEN

**MAK PAC**

**18V 18V 36V**

**18V LITHIUM-ION**



DHS680RTJ

Promo DHS680RTJ:  
gratis 3e BL1850B



DHS782PT2J



DHS660RTJ



DHS900PT2

Wist je dat er van DHS680 de voordelige uitvoeringen DHS680Z en DHS680T1J bestaan? Zie p. 68-69 voor meer info!

DHS782, DHS783 & DHS900 passen rechtstreeks op geleiderail

| PROMO               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                     | DSS501RTJ   | DHS680RTJ   | DHS660RTJ   | DHS661RTJU  | DHS630RTJ   | DHS710PT2J  | DHS782PT2J  | DHS783T2JU  | DHS900PT2   |
| Spanning            | 18 V        | 18 V        | 18 V        | 18 V        | 18 V        | 2 x 18 V    | 2 x 18 V    | 2 x 18 V    | 2 x 18 V    |
| Bijgeleverde accu's | 2 x BL1850B | 2 x BL1850B | 2 x BL1850B | 2 x BL1850B | 2 x BL1850B | 2 x BL1850B | 2 x BL1850B | 2 x BL1850B | 2 x BL1850B |
| BL-motor            | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           | -           | -           | ✓           | ✓           | ✓           |
| Zaagdiepte (90°)    | 51 mm       | 57 mm       | 57 mm       | 57 mm       | 66 mm       | 68,5 mm     | 62,5 mm     | 62,5 mm     | 85 mm       |
| Ø zaagblad          | 136 mm      | 165 mm      | 165 mm      | 165 mm      | 165 mm      | 190 mm      | 190 mm      | 190 mm      | 235 mm      |
| AWS                 | -           | -           | -           | ✓           | -           | -           | -           | ✓           | ✓           |
| Gewicht             | 2,7 kg      | 3,3 kg      | 3,4 kg      | 3,4 kg      | 3,5 kg      | 4,7 kg      | 4,5 kg      | 4,5 kg      | 5,3 kg      |
| Prijs in €          | excl. btw   | € 479,00    | € 589,00    | € 549,00    | € 579,00    | € 559,00    | € 609,00    | € 719,00    | € 775,00    |
|                     | incl. btw   | € 579,59    | € 712,69    | € 664,29    | € 700,59    | € 676,39    | € 736,89    | € 821,59    | € 937,75    |

## ACCU AFKORT-VERSTEKZAAG

**BL**  
MOTOR**18V**  
LITHIUM-ION**DLS600RTE**

|                             |           |             |
|-----------------------------|-----------|-------------|
| Spanning                    |           | 18 V        |
| Bijgeleverde accu's         |           | 2 x BL1850B |
| Ø zaagblad                  |           | 165 mm      |
| Max. zaagcapaciteit bij 90° |           | 46 x 92 mm  |
| Gewicht                     |           | 6,6 kg      |
| Prijs in €                  | excl. btw | € 895,00    |
|                             | incl. btw | € 1.082,95  |

**EFFICUT**


Fijner, sneller en efficiënter snijden

Scan mij  
voor  
meer info!**Meer zaagsneden  
per batterijlading****Snel zagen****Langere  
levensduur****Zuivere  
zaagsnede**

## ACCU TELESCOPISCHE AFKORT-VERSTEKZAGEN

**BL**  
MOTOR**18V + 18V** → **36V****DXT**  
Deep and Exact Cutting Technology

De gepatenteerde constructie met driefoudige tandwieloverbrenging en uitsparing achter de flens laat toe om een groter deel van het zaagblad te benutten. Daardoor kunnen ook hoge plinten verticaal of in verstek afgekort worden.



DLS211



DLS714N

**DLS714NPT2   DLS111ZU   DLS211ZU**

|                     |           |             |            |            |
|---------------------|-----------|-------------|------------|------------|
| Spanning            |           | 2 x 18 V    | 2 x 18 V   | 2 x 18 V   |
| Bijgeleverde accu's |           | 2 x BL1850B | 0          | 0          |
| Ø Zaagblad          |           | 190 mm      | 260 mm     | 305 mm     |
| Zaagdiepte (90°)    |           | 52 mm       | 91 mm      | 107 mm     |
| Zaagbreedte (90°)   |           | 300 mm      | 310 mm     | 363 mm     |
| DXT                 |           | -           | ✓          | ✓          |
| AWS                 |           | -           | ✓          | ✓          |
| Gewicht             |           | 13,0 kg     | 27,3 kg    | 30,7 kg    |
| Prijs in €          | excl. btw | € 965,00    | € 865,00   | € 1.049,00 |
|                     | incl. btw | € 1.167,65  | € 1.046,65 | € 1.269,29 |

# ACCUMENGER



Ideaal voor  
het mengen van  
vloeistoffen, verf en  
lichte lijmsoorten.



INCLUSIEF  
BATTERIJCOVER

2 MECHANISCHE  
SNELHEDEN

## DUT130RTE

|                     |                       |          |
|---------------------|-----------------------|----------|
| Spanning            | 18 V                  |          |
| Bijgeleverde accu's | 2 x BL1850B           |          |
| Diameter mengblad   | 165 mm                |          |
| Aansluiting         | M12-M14               |          |
| Toerental           | 0-350 / 0-1300 t.p.m. |          |
| Gewicht             | 2,5 kg                |          |
| Prijs in €          | excl. btw             | € 589,00 |
|                     | incl. btw             | € 712,69 |

# ACCULANGNEKSCHUURMACHINE 225 MM



## Accessoires

### Schuurschijf

| Type   | Ref.     | Prijs<br>excl. btw | Prijs<br>incl. btw |
|--------|----------|--------------------|--------------------|
| Zacht  | 199939-3 | € 74,00            | € 89,54            |
| Medium | 199940-8 | € 74,00            | € 89,54            |
| Hard   | 199938-5 | € 74,00            | € 89,54            |

### Schuurschijf 225 mm (per 25)

| Korrel | Ref.    | Prijs<br>excl. btw | Prijs<br>incl. btw |
|--------|---------|--------------------|--------------------|
| P40    | B-68389 | € 41,00            | € 49,61            |
| P80    | B-68395 | € 41,00            | € 49,61            |
| P120   | B-68404 | € 37,40            | € 45,25            |
| P180   | B-68410 | € 41,00            | € 49,61            |
| P220   | E-02381 | € 44,90            | € 54,33            |
| P320   | B-68426 | € 41,00            | € 49,61            |



## Telescopische buis

De totale lengte van de  
machine kan aangepast  
worden van 1100 tot 1520 mm



## Verlengstuk

Met het optionele verlengstuk met  
steun (199937-7) kan langer comforta-  
bel in de hoogte gewerkt worden.



DSL800ZU

DSL801ZU



De beschermkap van de DSL800 heeft  
één rechte kant, dat laat toe dicht langs  
een muur of plafond te bewegen.



De beschermkap van de  
DSL801 is volledig rond, dit is  
gunstig voor de stofafvoer.

## DSL800ZU DSL801ZU

|                       |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|
| Spanning              | 18 V             | 18 V             |
| Bijgeleverde accu's   | 0                | 0                |
| AWS                   | ✓                | ✓                |
| Toerental onbelast    | 1000-1800 t.p.m. | 1000-1800 t.p.m. |
| Diameter schuurschijf | 225 mm           | 225 mm           |
| Lengte                | 1100 -1520 mm    | 1100 -1520 mm    |
| Gewicht               | 4,8 kg           | 4,8 kg           |
| Prijs in €            | excl. btw        | € 639,00         |
|                       | incl. btw        | € 773,19         |

# ACCUGIPSFREES



## DCO181Z

|                     |           |                           |
|---------------------|-----------|---------------------------|
| Spanning            |           | 18 V                      |
| Bijgeleverde accu's |           | 0                         |
| Toerental           |           | 0 - 32000<br>t.p.m.       |
| AWS                 |           | ✓<br>excl. Bluetooth unit |
| BL-Motor            |           | ✓                         |
| Gewicht             |           | 1,4 kg                    |
| Prijs in €          | excl. btw | € 225,00                  |
|                     | incl. btw | € 272,25                  |

# ACCUGIPSAAG



## DSD180ZJ

|                     |           |          |
|---------------------|-----------|----------|
| Spanning            |           | 18 V     |
| Bijgeleverde accu's |           | 0        |
| Slaglengte          |           | 6 mm     |
| Gewicht             |           | 1,7 kg   |
| Prijs in €          | excl. btw | € 235,00 |
|                     | incl. btw | € 284,35 |



## ACCU SCHROEFAUTOMATEN



## DFR453 / DFR551

- De DFR453ZJ en DFR552ZJ hebben in vergelijking met DFR452 en DFR551 een lagere snelheid en meer koppel, ideaal voor het schroeven in materiaal dat meer weerstand biedt zoals hout. De DFR452/DFR551 zijn best geschikt voor het schroeven op metal stud of zachtere materialen.



DFR551RTJ

DFR550ZJ

**"Push Drive"-technologie:** de motor start automatisch wanneer de neus van de machine tegen de ondergrond wordt gedrukt.



|                          | DFR550ZJ    | DFR750Z     | DFR453ZJ    | DFR552ZJ    | DFR452ZJ    | DFR452RTJ   | DFR551ZJ    | DFR551RTJ   |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Spanning                 | 18V         | 18V         | 18V         | 18V         | 18V         | 18V         | 18V         | 18V         |
| Bijgeleverde accu's      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 2x BL1850B  | 0           | 2x BL1850B  |
| Toerental                | 4000 t.p.m. | 4000 t.p.m. | 4500 t.p.m. | 4500 t.p.m. | 6000 t.p.m. | 6000 t.p.m. | 6000 t.p.m. | 6000 t.p.m. |
| BL motor                 | -           | -           | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           |
| Ø Gipsplaatschroef       | 4,0 mm      | 4,0 mm      | 3,5-4,2 mm  | 3,5-4,2 mm  | 3,5-4,2 mm  | 3,5-4,2 mm  | 3,5-4,2 mm  | 3,5-4,2 mm  |
| Schroeflengte            | 25-55 mm    | 45-75 mm    | 20-41 mm    | 20-55 mm    | 20-41 mm    | 20-41 mm    | 25-55 mm    | 25-55 mm    |
| "Push drive" technologie | -           | -           | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           |
| Gewicht                  | 2,1 kg      | 2,1 kg      | 2,2 kg      | 2,2 kg      | 2,2 kg      | 2,2 kg      | 2,2 kg      | 2,2 kg      |
| Prijs in €               | excl. btw   | € 299,00    | € 299,00    | € 389,00    | € 399,00    | € 375,00    | € 609,00    | € 389,00    |
|                          | incl. btw   | € 361,79    | € 361,79    | € 470,69    | € 482,79    | € 453,75    | € 736,89    | € 470,69    |

## SCHROEVEN OP LINT



|                    | F-30913                                                              | F-30926      | F-31153      | F-31166      | F-30939      | F-30942      | F-30955                                                      | F-31179      | F-31182      | F-31140      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Gebruik            | Gipsplaatschroeven op lint (fijne draad) voor gebruik op metal studs |              |              |              |              |              | Gipsplaatschroeven op lint (groe draad) voor gebruik op hout |              |              |              |
| Dikte (mm)         | 3,9                                                                  | 3,9          | 3,9          | 3,9          | 3,9          | 3,9          | 3,9                                                          | 3,9          | 3,9          | 3,9          |
| Lengte (mm)        | 25                                                                   | 30           | 35           | 41           | 45           | 55           | 30                                                           | 35           | 41           | 55           |
| Bitmaat            | PH2                                                                  | PH2          | PH2          | PH2          | PH2          | PH2          | PH2                                                          | PH2          | PH2          | PH2          |
| Afwerking          | gefosfateerd                                                         | gefosfateerd | gefosfateerd | gefosfateerd | gefosfateerd | gefosfateerd | gefosfateerd                                                 | gefosfateerd | gefosfateerd | gefosfateerd |
| Schroeven per doos | 1000                                                                 | 1000         | 1000         | 1000         | 1000         | 1000         | 1000                                                         | 1000         | 1000         | 1000         |
| Prijs in €         | excl. btw                                                            | € 22,30      | € 26,40      | € 25,00      | € 29,30      | € 29,30      | € 32,50                                                      | € 21,70      | € 24,90      | € 27,20      |
|                    | incl. btw                                                            | € 26,98      | € 31,94      | € 30,25      | € 35,45      | € 35,45      | € 39,33                                                      | € 26,26      | € 30,13      | € 32,91      |

## ACCU SCHROEVENDRAAIERS

## Duw-aandraaistand ("Push drive")



In de duw-aandraaistand gaan de motor en de schroefkop automatisch draaien wanneer er druk op wordt uitgeoefend.



DFS452FJX2

DFS250RTJ

|                          | DFS250RTJ     | DFS452RAJ      | DFS452FJX2    |
|--------------------------|---------------|----------------|---------------|
| Spanning                 | 18V           | 18V            | 18V           |
| Bijgeleverde accu's      | 2 x BL1850B   | 2 x BL1820B    | 2 x BL1830B   |
| Toerental                | 0-2500 t.p.m. | 0- 4000 t.p.m. | 0-4000 t.p.m. |
| Incl. schroeflintadapter | -             | -              | ✓             |
| Schroeflengte            | -             | -              | 25-55 mm      |
| "Push drive" technologie | -             | ✓              | ✓             |
| Gewicht                  | 1,5 kg        | 1,5 kg         | 1,5 kg        |
| Prijs in €               | excl. btw     | € 439,00       | € 425,00      |
|                          | incl. btw     | € 531,19       | € 514,25      |

ACCU KANTENFREES

BL  
MOTOR

18V  
LITHIUM-ION



Afzonderlijke aan/uit en vergrendelingsknop



| NIEUW<br>DRT52Z         |                         |          |
|-------------------------|-------------------------|----------|
| Spanning                | 18 V                    |          |
| Bijgeleverde accu's     | -                       |          |
| Max. induikdiepte       | 35 mm                   |          |
| Toerental onbelast      | 30000 min <sup>-1</sup> |          |
| Ø spantang - bereik     | 6 mm                    |          |
| Ø spantang - inbegrepen | 6 mm                    |          |
| Gewicht                 | 1,3 - 1,6 kg            |          |
| Prijs in €              | excl. btw               | € 129,00 |
|                         | incl. btw               | € 156,09 |

DRT52Z

- Budgetvriendelijk model met prestaties die een gesnoerd model evenaren
- Efficiënte BL motor
- Met aan/uit schakelaar en afzonderlijke knop voor het in-of uitschakelen van de standby-mode met led indicatie, dit voorkomt onbedoeld starten
- Geleverd met trimgeleider, parallel-/cirkelgeleider en kopieerring.



ACCU BOVEN-/ KANTENFREES

BL  
MOTOR

18V  
LITHIUM-ION



|                         |           | DRT50ZJX3            | DRT50RTJX3           |
|-------------------------|-----------|----------------------|----------------------|
| Spanning                |           | 18 V                 | 18 V                 |
| Bijgeleverde accu's     |           | 0                    | 2 x BL1850B          |
| Max. induikdiepte       |           | 35 mm                | 35 mm                |
| Toerental onbelast      |           | 10.000-30.000 t.p.m. | 10.000-30.000 t.p.m. |
| Ø spantang - bereik     |           | 6 - 8 mm             | 6 - 8 mm             |
| Ø spantang - inbegrepen |           | 6 mm, 8 mm           | 6 mm, 8 mm           |
| Gewicht                 |           | 2,1 kg               | 2,1 kg               |
| Prijs in €              | excl. btw | € 359,00             | € 569,00             |
|                         | incl. btw | € 434,39             | € 688,49             |

## ACCU MULTITOOL



DTM51

**STARLOCK**

Gereedschapsloze accessoirewissel

- Compatibel met OIS en Starlock (niet met Starlock Plus en Starlock Max).
- Inclusief: set van 9 accessoires, 30 schuurvellen, 1 afzuigset

DTM52



incl. accessoires

- Compatibel met Starlock, Starlock Plus en Starlock Max accessoires, ideaal voor de zwaardere toepassingen.
- Grote oscillatiehoek van 1,8° links/rechts
- Zeer lage trillingswaarden dankzij AVT technologie
- Kleine greepomtrek en laag gewicht

**STARLOCK STARLOCKPLUS STARLOCKMAX**

Wist je dat er van DTM51 de voordelige uitvoeringen DTM51Z en DTM51TJX2 bestaan? Zie p. 68-69 voor meer info

|                      | DTM51RTJX2      | DTM52RTJX1                            |
|----------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Spanning             | 18 V            | 18 V                                  |
| Bijgeleverde accu's  | 2 x BL1850B     | 2 x BL1850B                           |
| BL motor             | -               | ✓                                     |
| Oscillatiefrequentie | 6000-20000 /min | 10000-20000 /min                      |
| Oscillatiehoek       | 3,2°            | 3,6°                                  |
| Opname               | OIS, Starlock   | Starlock, Starlock Plus, Starlock Max |
| Gewicht              | 2,0 kg          | 1,7 kg                                |
| Prijs in €           | excl. btw       | € 499,00                              |
|                      | incl. btw       | € 603,79                              |
|                      | excl. btw       | € 539,00                              |
|                      | incl. btw       | € 652,19                              |

**STARLOCK****STARLOCKPLUS**

Starlock Plus en Starlock Max accessoires enkel voor DTM52.

**STARLOCKMAX**

Starlock Plus en Starlock Max accessoires enkel voor DTM52.

- ✓ Snelle wissel van accessoires door een simpele klik
- ✓ Starlock Plus zaagbladen: snel, diep en veelzijdig invallend zagen
- ✓ Starlock Max zaagbladen: zelfs voor de meest veeleisende en zware toepassingen

Scan hier voor het totaal overzicht van het assortiment





## ACCU HANDPALMVLAKSCHUURMACHINES



DBO480RTJ



DBO482RTJ



DBO484ZJ

DBO480: standaard  
met extra driehoekszool



|                         |           | DBO480RTJ                     | DBO481RTJ                     | DBO482RTJ                     | DBO484ZJ                      |
|-------------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Spanning                |           | 18 V                          | 18 V                          | 18 V                          | 18 V                          |
| Bijgeleverde accu's     |           | 2x BL1850B                    | 2x BL1850B                    | 2x BL1850B                    | -                             |
| Afmetingen schuurvoet   |           | 112 mm x 102 mm               | 112 mm x 102 mm               | 112 mm x 102 mm               | 112 mm x 102 mm               |
| Papierbevestiging       |           | Klem/Velcro                   | Klem                          | Klem                          | Klem/Velcro                   |
| Materiaal schuurvoet    |           | Kunststof                     | Kunststof                     | Aluminium                     | Aluminium                     |
| Aantal schuurbewegingen |           | 22000/28000 min <sup>-1</sup> | 22000/28000 min <sup>-1</sup> | 22000/28000 min <sup>-1</sup> | 22000/28000 min <sup>-1</sup> |
| Schuuruitslag           |           | 1,5 mm                        | 1,5 mm                        | 1,5 mm                        | 1,5 mm                        |
| AWS ready               |           | -                             | -                             | ✓                             | ✓                             |
| Gewicht                 |           | 1,4-1,8 kg                    | 1,4-1,8 kg                    | 1,4-1,8 kg                    | 1,4-1,8 kg                    |
| Prijs in €              | excl. btw | € 379,00                      | € 359,00                      | € 375,00                      | € 139,00                      |
|                         | incl. btw | € 458,59                      | € 434,39                      | € 453,75                      | € 168,16                      |

## ACCU VLAKSCHUURMACHINES



DBO382ZJ

|                         |           | DBO380RTJ                          | DBO381ZJU                          | DBO382ZJ                           |
|-------------------------|-----------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Spanning                |           | 18 V                               | 18 V                               | 18 V                               |
| Bijgeleverde accu's     |           | 2x BL1850B                         | -                                  | -                                  |
| Afmetingen schuurvoet   |           | 92 mm x 185 mm                     | 92 mm x 185 mm                     | 92 mm x 185 mm                     |
| Papierbevestiging       |           | Klem                               | Klem                               | Klem/Velcro                        |
| Materiaal schuurvoet    |           | Aluminium                          | Aluminium                          | Aluminium                          |
| Aantal schuurbewegingen |           | 8000/16000/24000 min <sup>-1</sup> | 8000/16000/24000 min <sup>-1</sup> | 8000/16000/24000 min <sup>-1</sup> |
| Schuuruitslag           |           | 2,0 mm                             | 2,0 mm                             | 2,0 mm                             |
| AWS                     |           | -                                  | ✓                                  | -                                  |
| Gewicht                 |           | 1,9 - 2,2 kg                       | 1,9 - 2,2 kg                       | 1,9 - 2,2 kg                       |
| Prijs in €              | excl. btw | € 405,00                           | € 209,00                           | € 189,00                           |
|                         | incl. btw | € 490,05                           | € 252,89                           | € 228,69                           |

## ACCU EXCENTRISCHE POLIJSTMACHINE




DPO500Z

Vrije rotatie en  
geforceerde rotatie

|                      |           | DPO500Z                   | DPO600Z                   |
|----------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|
| Spanning             |           | 18 V                      | 18 V                      |
| Bijgeleverde accu's  |           | 0                         | 0                         |
| Oscillatiefrequentie |           | 0-13600 min <sup>-1</sup> | 0-13600 min <sup>-1</sup> |
| Schuurvoet           |           | 125 mm                    | 150 mm                    |
| Schuuruitslag        |           | 5,5 mm                    | 5,5 mm                    |
| Gewicht              |           | 3,1 kg                    | 3,1 kg                    |
| Prijs in €           | excl. btw | € 365,00                  | € 375,00                  |
|                      | incl. btw | € 441,65                  | € 453,75                  |

## ACCU BANDSCHUURMACHINE 9 MM



Richtbare led en zijhandgreep



Werkbereik 90° met uiterste stand 160° voor het opbergen.

Hoog gebruikscomfort en perfecte balans door centrale plaatsing van de motor



## DBS180RTJ

|                     |                  |          |
|---------------------|------------------|----------|
| Spanning            | 18 V             |          |
| Bijgeleverde accu's | 2 x BL1850B      |          |
| Bandsnelheid        | 600 - 1700 m/min |          |
| Schuurband          | 9 x 533 mm       |          |
| Gewicht             | 1,8 - 2,1 kg     |          |
| Prijs in €          | excl. btw        | € 615,00 |
|                     | incl. btw        | € 744,15 |

## ACCU EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE 125 MM



## DBO180RTJ

|                         |                                |          |
|-------------------------|--------------------------------|----------|
| Spanning                | 18 V                           |          |
| Bijgeleverde accu's     | 2 x BL1850B                    |          |
| Diameter schuurvoet     | 125 mm                         |          |
| Aantal schuurbewegingen | 14000 - 22000 mm <sup>-1</sup> |          |
| Schuuruitslag           | 2,8 mm                         |          |
| Gewicht                 | 1,7 kg                         |          |
| Prijs in €              | excl. btw                      | € 419,00 |
|                         | incl. btw                      | € 506,99 |

## ACCU SCHUURPOLIJSTMACHINE 75 MM



**Polijsten**  
Steunschijf met velcro opname voor polijst toepassingen.



**Compact**  
Uiterst compacte machine met de handgreep kort bij de schijf voor een optimale controle.

DPV300RTJ

- Zeer compacte machine ideaal voor het schuren en polijsten van kleine oppervlakken.
- Twee mechanische versnellingen en traploze snelheidsregeling.
- Geleverd met velcro steunschijf voor het polijsten en een Roloc™ opname voor schuurtoepassingen.



**Schuren**  
Roloc™ compatibele opname voor schuurtoepassingen.

## ● Accessoires


## Steunschijf

| Referentie | Omschrijving                                          | Prijs excl. btw | Prijs incl. btw |
|------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| E-07412    | Schuurschijf aluminiumoxide 50 mm A60 (25 st.)        | € 51,00         | € 61,71         |
| E-07428    | Schuurschijf aluminiumoxide 50 mm A80 (25 st.)        | € 51,00         | € 61,71         |
| E-07434    | Schuurschijf aluminiumoxide 50 mm A120 (25 st.)       | € 51,00         | € 61,71         |
| E-07440    | Schuurschijf zirconium 50 mm Z60 (25 st.)             | € 51,00         | € 61,71         |
| E-07456    | Schuurschijf zirconium 50 mm Z80 (25 st.)             | € 51,00         | € 61,71         |
| E-07462    | Vliesschijf zirconium Grof / Hard 50 mm (25 st.)      | € 87,40         | € 105,75        |
| E-07478    | Vliesschijf zirconium Medium / Hard 50 mm (25 st.)    | € 85,70         | € 103,70        |
| E-07484    | Vliesschijf zirconium Fijn / Hard 50 mm (25 st.)      | € 87,40         | € 105,75        |
| E-07490    | Vliesschijf zirconium Medium/ Zacht 50 mm (25 st.)    | € 82,20         | € 99,46         |
| E-07509    | Vliesschijf zirconium Fijn/ Zacht 50 mm (25 st.)      | € 82,20         | € 99,46         |
| E-07515    | Vliesschijf zirconium Zeer fijn/ Zacht 50 mm (25 st.) | € 82,20         | € 99,46         |

## DPV300RTJ

|                      |                          |          |
|----------------------|--------------------------|----------|
| Bijgeleverde accu's  | 2 x BL1850               |          |
| Capaciteit polijsten | 80 mm                    |          |
| Capaciteit schuren   | 50 mm                    |          |
| Toerental polijsten  | 0-2800 min <sup>-1</sup> |          |
| Toerental schuren    | 0-9500 min <sup>-1</sup> |          |
| Gewicht              | 1,3 kg                   |          |
| Prijs in €           | excl. btw                | € 519,00 |
|                      | incl. btw                | € 627,99 |

## ACCU BANDZAGEN



DPB180Z

Aluminium  
behuizing


DPB183Z



DPB184Z

|                        |           | DPB180Z      | DPB184Z    | DPB183Z    |
|------------------------|-----------|--------------|------------|------------|
| Spanning               |           | 18 V         | 18 V       | 18 V       |
| Bijgeleverde accu's    |           | -            | -          | -          |
| Bijgeleverde lader     |           | -            | -          | -          |
| Max. bandsnelheid      |           | 162 m/min    | 192 m/min  | 192 m/min  |
| Capaciteit stalen buis |           | 120 x 120 mm | 51 x 51 mm | 66 x 66 mm |
| BL-motor               |           | -            | ✓          | ✓          |
| Gewicht                |           | 6,8 kg       | 3,2 kg     | 3,8 kg     |
| Prijs in €             | excl. btw | € 405,00     | € 315,00   | € 335,00   |
|                        | incl. btw | € 490,05     | € 381,15   | € 405,35   |

## ACCU METAALAFKORTMACHINE



DLW140PG2


Gereedschapsloze  
(hoek)-verstelling van  
de geleider.


|                     |           | DLW140Z     | DLW140PG2   |
|---------------------|-----------|-------------|-------------|
| Spanning            |           | 2 x 18 V    | 2 x 18 V    |
| Bijgeleverde accu's |           | 0           | 2 x BL1860B |
| Toerental onbelast  |           | 3800 t.p.m. | 3800 t.p.m. |
| Diameter schijf     |           | 355 mm      | 355 mm      |
| Gewicht             |           | 16,9 kg     | 16,9 kg     |
| Prijs in €          | excl. btw | € 425,00    | € 689,00    |
|                     | incl. btw | € 514,25    | € 833,69    |

## ACCU BLINDKLINKNAGELPISTOLEN



DRV150ZJ


Scan deze code  
voor uitgebreide  
technische info.

|                                  |           | DRV150ZJ             | DRV250ZJ        |
|----------------------------------|-----------|----------------------|-----------------|
| Bijgeleverde accu's/lader        |           | -                    | -               |
| Trekkracht                       |           | 10 kN                | 20 kN           |
| Compatibel met blindklinknagel Ø |           | 24 / 32 / 40 / 48 mm | 48 / 60 / 64 mm |
| Slaglengthe                      |           | 25 mm                | 30 mm           |
| Gewicht                          |           | 1,9 kg               | 2,1 kg          |
| Prijs in €                       | excl. btw | € 829,00             | € 829,00        |
|                                  | incl. btw | € 1.003,09           | € 1.003,09      |



## ACCU AFKORTSLIJPMACHINES



DMC300RTJ



D-74815-5



D-77263



D-74837

## Accessoires

| Ref       | Type                                    | Prijs excl. btw | Prijs incl. btw |
|-----------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|
| D-74815-5 | Doorslijpschijf voor RVS 76mm (5 stuks) | € 4,90          | € 5,93          |
| D-77263   | Diamantschijf 76x1,4x10mm               | € 8,70          | € 10,53         |
| D-74837   | Carbide multi-snijschijf 76x10mm        | € 8,50          | € 10,29         |

## DMC300

- Zeer compacte slijpmachine, ideaal voor het zagen op moeilijk bereikbare plaatsen
- Goed uitgebalanceerd, kan veilig met één hand gebruikt worden
- De draairichting is omkeerbaar
- Stofkap met aansluiting voor stofafzuiging standaard bijgeleverd
- Voor het zagen in staal, keramiek en kunststoffen

|                     |           | DMC300ZJ                                        | DMC300RTJ                                       |
|---------------------|-----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Spanning            |           | 18 V                                            | 18 V                                            |
| Bijgeleverde accu's |           | -                                               | 2x BL1850B                                      |
| Lader               |           | -                                               | DC18RC                                          |
| Ø schijf            |           | 76 mm                                           | 76 mm                                           |
| Toerental onbelast  |           | 20000 min <sup>-1</sup>                         | 20000 min <sup>-1</sup>                         |
| Max. zaagdiepte     |           | met stofkap: 13,5 mm<br>zonder stofkap: 16,0 mm | met stofkap: 13,5 mm<br>zonder stofkap: 16,0 mm |
| Gewicht             |           | 1,2 - 1,7 kg                                    | 1,2 - 1,7 kg                                    |
| Prijs in €          | excl. btw | € 159,00                                        | € 369,00                                        |
|                     | incl. btw | € 192,39                                        | € 446,49                                        |

## ACCU DOORSLIJPER



DCE090T2X1

Maximale  
zaagdiepte  
88 mm

Promo  
gratis 25  
doorslijpschijven RVS



## Accessoires

| Ref        | Type                                              | Prijs excl. btw | Prijs incl. btw |
|------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| E-03006-25 | Doorslijpschijf RVS (25 st.) 230 x 2,0 x 22,23 mm | € 80,60         | € 97,53         |
| E-02967    | Diamantschijf 230 mm x 2,4 x 22,23 mm             | € 172,70        | € 208,97        |

De gesegmenteerde diamantschijf E-02967 werd speciaal ontwikkeld voor het gebruik met een accu doorslijper. De diamantkorrels zijn gelijkmatig verdeeld en volgens een speciaal V-vormig patroon ingebed. Daardoor blijft de schijf continu scherp en zijn de zaagprestaties optimaal.



|                     |           | DCE090ZX1              |
|---------------------|-----------|------------------------|
| Spanning            |           | 2 x 18 V               |
| Bijgeleverde accu's |           | 0                      |
| Lader               |           | -                      |
| Ø schijf            |           | 230 mm                 |
| Toerental onbelast  |           | 6600 min <sup>-1</sup> |
| Max. zaagdiepte     |           | 88 mm                  |
| Max. schijfdikte    |           | 3,0 mm                 |
| Gewicht             |           | 5,6 - 6,3 kg           |
| Prijs in €          | excl. btw | € 549,00               |
|                     | incl. btw | € 664,29               |

## ACCU DIAMANTZAAG 125 MM



Inclusief 2 stofkappen,  
voor droog en nat gebruik

Ideaal voor afwerking  
(steen, beton, keramiek)

Kantelbaar tot 45°

|                     |           | DCC501RTJ              |
|---------------------|-----------|------------------------|
| Spanning            |           | 18 V                   |
| Toerental onbelast  |           | 8500 min <sup>-1</sup> |
| AWS                 |           | ✓ excl. Bluetooth unit |
| Diameter asgat      |           | 20 mm                  |
| Bijgeleverde accu's |           | 2 x BL1850B            |
| Gewicht             |           | 2,7 kg                 |
| Prijs in €          | excl. btw | € 525,00               |
|                     | incl. btw | € 635,25               |

ACCU HAAKSE SLIJERS 125 MM

Wist je dat er van DGA506 en DGA508 de voordelige uitvoeringen DGA506Z / DGA506T1J en DGA508Z / DGA508T1J bestaan? Zie p. 68-69 voor meer info!

Promo DGA506T1J en DGA508T1J: gratis 10 doorslijpschijven D-18770-10 zie p. 69

18V LITHIUM-ION

DGA506RTJ

DGA518RTJU

Promo DGA506RTJ en DGA508RTJ: gratis extra accu BL1850B

|                       | DGA506RTJ                          | DGA508RTJ                             | DGA513RTJ                          | DGA514RTJU                         | DGA517RTJ                             | DGA518RTJU                            |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Spanning              | 18 V                               | 18 V                                  | 18 V                               | 18 V                               | 18 V                                  | 18 V                                  |
| Bijgeleverde accu's   | 2 x BL1850B                        | 2 x BL1850B                           | 2 x BL1850B                        | 2 x BL1850B                        | 2 x BL1850B                           | 2 x BL1850B                           |
| Ø schijf              | 125 mm                             | 125 mm                                | 125 mm                             | 125 mm                             | 125 mm                                | 125 mm                                |
| Heropstartbeveiliging | ✓                                  | ✓                                     | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                     | ✓                                     |
| Elektrische rem       | ✓                                  | ✓                                     | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                     | ✓                                     |
| Regelbaar toerental   | -                                  | -                                     | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                     | ✓                                     |
| AWS                   | -                                  | -                                     | -                                  | ✓                                  | -                                     | ✓                                     |
| Schakelaar            | Schuifschakelaar met vergrendeling | Lepelschakelaar, zonder vergrendeling | Schuifschakelaar met vergrendeling | Schuifschakelaar met vergrendeling | Lepelschakelaar, zonder vergrendeling | Lepelschakelaar, zonder vergrendeling |
| Gewicht               | 2,5 kg                             | 2,5 kg                                | 2,5 kg                             | 2,5 kg                             | 2,5 kg                                | 2,5 kg                                |
| Prijs in €            | excl. btw                          | € 465,00                              | € 459,00                           | € 489,00                           | € 529,00                              | € 489,00                              |
|                       | incl. btw                          | € 562,65                              | € 555,39                           | € 591,69                           | € 640,09                              | € 591,69                              |

BESCHERMKAP MET STOFAFZUIGING VOOR HAAKSE SLIJERS

230 mm

125 mm

Draaibaar

Met één druk op de knop kan je de diepte instellen

198440-5

Kijkvenster

196845-3

|                  | 196845-3  | 198440-5 |
|------------------|-----------|----------|
| Diameter stofkap | 125 mm    | 230 mm   |
| Max. zaagdiepte  | 20 mm     | 60 mm    |
| Prijs in €       | excl. btw | € 86,40  |
|                  | incl. btw | € 104,54 |

ACCU STEPELSLIJPER

18V LITHIUM-ION

DGD800RTJ

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Spanning                | 18 V         |
| Bijgeleverde accu's     | 2 x BL1850B  |
| Toerental               | 25000 t.p.m. |
| Ø spantang - bereik     | 6 - 8 mm     |
| Ø spantang - inbegrepen | 6 mm         |
| Gewicht                 | 2,1 kg       |
| Prijs in €              | excl. btw    |
|                         | € 449,00     |
|                         | incl. btw    |
|                         | € 543,29     |

ACCU HAAKSE SLIJERS 180-230 MM

ADT AFT

18V + 18V

36V

BL MOTOR

DGA701ZKU

|                     | DGA701ZKU | DGA900ZK | DGA901PGZU  |
|---------------------|-----------|----------|-------------|
| Spanning            | 2 x 18 V  | 2 x 18 V | 2 x 18 V    |
| Bijgeleverde accu's | 0         | 0        | 2 x BL1860B |
| Ø schijf            | 180 mm    | 230 mm   | 230 mm      |
| AWS                 | ✓         | -        | ✓           |
| Gewicht             | 5,0 kg    | 5,2 kg   | 5,2 kg      |
| Prijs in €          | excl. btw | € 349,00 | € 325,00    |
|                     | incl. btw | € 422,29 | € 393,25    |

60

## ACCU HAAKSE SLIJPER 125 MM X-LOCK

**XLOCK****BL  
MOTOR****18V  
LITHIUM-ION**

DGA519RTJ



DGA521ZX1



|                       | DGA521ZX1                          | DGA520ZX1                            | DGA519ZJ                             | DGA519RTJ                            |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Spanning              | 18 V                               | 18 V                                 | 18 V                                 | 18 V                                 |
| Bijgeleverde accu's   | 0                                  | 0                                    | 0                                    | 2 x BL1850B                          |
| Ø schijf              | 125 mm                             | 125 mm                               | 125 mm                               | 125 mm                               |
| Toerental onbelast    | 8500 min <sup>-1</sup>             | 8500 min <sup>-1</sup>               | 3000 - 8500 t.p.m.                   | 3000 - 8500 t.p.m.                   |
| Heropstartbeveiliging | ✓                                  | ✓                                    | ✓                                    | ✓                                    |
| Elektrische rem       | -                                  | ✓                                    | ✓                                    | ✓                                    |
| Regelbaar toerental   | -                                  | -                                    | ✓                                    | ✓                                    |
| Type schakelaar       | Schuifschakelaar met vergrendeling | Lepelschakelaar zonder vergrendeling | Lepelschakelaar zonder vergrendeling | Lepelschakelaar zonder vergrendeling |
| Gewicht               | 2,4 - 3,0 kg                       | 2,4 - 3,0 kg                         | 2,5 kg                               | 2,5 kg                               |
| Prijs in €            | excl. btw                          | € 209,00                             | € 229,00                             | € 269,00                             |
|                       | incl. btw                          | € 252,89                             | € 277,09                             | € 325,49                             |

**XLOCK**

Snel en veilig schijven bevestigen via een kliksysteem.

**ACCESSOIRES X-LOCK**

| Referentie | Type                                                            | Prijs excl. btw | Prijs incl. btw |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| E-00393    | Afbraamschijf voor metaal 125 mm x 6 x 22,23                    | € 3,70          | € 4,48          |
| E-00402    | Afbraamschijf voor inox 125 mm x 6 x 22,23                      | € 4,10          | € 4,96          |
| E-00418    | Doorslijpschijf voor inox 125 mm x 1,2 x 22,23                  | € 3,00          | € 3,63          |
| E-02076    | Diamantdoorslijpschijf 125 mm                                   | € 39,40         | € 47,67         |
| 191G05-4   | Beschermkap met stofafzuiging 125 mm                            | € 101,20        | € 122,45        |
| D-73396    | Komborstel voor metaal, gegolfde draad 75 mm x 0,3              | € 14,10         | € 17,06         |
| D-73433    | Komborstel voor metaal, gegolfde draad, vermessingd 75 mm x 0,3 | € 14,10         | € 17,06         |
| D-73346    | Komborstel voor inox, gegolfde draad 75 mm x 0,3                | € 20,80         | € 25,17         |
| D-73374    | Komborstel voor metaal, getordeerde draad 80 mm x 0,35          | € 15,60         | € 18,88         |
| D-73380    | Komborstel voor metaal, getordeerde draad 80 mm x 0,5           | € 15,60         | € 18,88         |
| D-73330    | Komborstel voor inox, getordeerde draad 80 mm x 0,5             | € 25,00         | € 30,25         |
| D-73449    | Kegelborstel voor metaal, gegolfde draad 100 mm x 0,3           | € 17,20         | € 20,81         |
| D-73411    | Schijfborstel voor metaal, getordeerde draad 115 mm x 0,5       | € 21,90         | € 26,50         |
| D-73427    | Schijfborstel voor metaal, gegolfde draad 115 mm x 0,3          | € 19,80         | € 23,96         |
| E-11776    | Doorslijpschijf TCG 125 mm x 2 x 22,23 X-Lock                   | € 22,50         | € 27,23         |
| E-19738    | Vacuum gesoldeerde diamantschijf 125 mm                         | € 68,90         | € 83,37         |






ACCU PLAATSCHAREN





- DJS800**
- Geschikt voor het knippen van o.a. cementbeplating, brandwerende platen en geluidsisolatieplaten tot 13 mm dikte.
  - Knipt vrijwel stofvrij, snel en zonder lawaai.
  - De snijkop is 360° draaibaar voor knippen op moeilijk bereikbare plaatsen.

bij alle modellen kan de kop 360° gedraaid worden



**DJS131**

- Kan bochten en gegolfde staalplaat snijden

**DJS130/DJS200**

- Voor het knippen van rechte stukken met minimale vervorming

|                       |           | DJS130ZJ               | DJS200Z                  | DJS131Z                  | DJS800Z                  |
|-----------------------|-----------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Spanning              |           | 18 V                   | 18 V                     | 18 V                     | 18 V                     |
| Bijgeleverde accu's   |           | -                      | -                        | -                        | -                        |
| BL-motor              |           | -                      | ✓                        | ✓                        | ✓                        |
| Aantal zaagbewegingen |           | 2800 min <sup>-1</sup> | 0-3000 min <sup>-1</sup> | 0-3000 min <sup>-1</sup> | 0-3000 min <sup>-1</sup> |
| Max. dikte staal      |           | 1,3 mm                 | 2,0 mm                   | 1,3 mm                   | 13 mm (vezelcement)      |
| Gewicht               |           | 2,3 - 2,6 kg           | 2,2 - 2,5 kg             | 2,0 - 2,3 kg             | 2,1 - 2,5 kg             |
| Prijs in €            | excl. btw | € 375,00               | € 425,00                 | € 519,00                 | € 455,00                 |
|                       | incl. btw | € 453,75               | € 514,25                 | € 627,99                 | € 550,55                 |

ACCU KNABELSCHAAR





|                            |           | DJN161RTJ              |
|----------------------------|-----------|------------------------|
| Spanning                   |           | 18 V                   |
| Bijgeleverde accu's        |           | 2 x BL1850B            |
| Max. aantal snijbewegingen |           | 1900 min <sup>-1</sup> |
| Max. dikte staal           |           | 1,6 mm                 |
| Gewicht                    |           | 2,2 kg                 |
| Prijs in €                 | excl. btw | € 699,00               |
|                            | incl. btw | € 845,79               |



## ACCU VLECHTMACHINE

BL  
MOTOR18V  
LITHIUM-ION

DTR180ZJ



Promo DTR180ZJ :  
gratis doos  
gegalvaniseerde  
binddraad 191A57-9



DTR181ZJ

**DTR181**

- Deze versie kan grotere verbindingen maken, tot bijvoorbeeld: (2 x 16 mm) + (2 x 13 mm) of 25 mm + 22 mm.

Optioneel accessoire:  
handgreep 191M27-0  
€ 203,00 excl. btw  
€ 245,63 incl. btw



Polyester draad: 191J59-9  
(100 m, Ø 0,8 mm) 50 stuks/doos  
€ 311,90 excl. btw  
€ 377,40 incl. btw



Vlechtdraad gegalvaniseerd: 191A57-9  
(100 m, Ø 0,8 mm) 50 stuks/doos  
€ 252,00 excl. btw  
€ 304,92 incl. btw



Vlechtdraad staal: 199137-9  
(100 m, Ø 0,8 mm) 50 stuks/doos  
€ 215,00 excl. btw  
€ 260,15 incl. btw

|                     |           | DTR180ZJ                                   | DTR181ZJ                                   |
|---------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Spanning            |           | 18 V / 14,4 V                              | 18 V / 14,4 V                              |
| Bijgeleverde accu's |           | 0                                          | 0                                          |
| Vlechtcapaciteit    |           | 10 mm + 10 mm<br>(2 x 13 mm) + (2 x 13 mm) | 16 mm + 16 mm<br>(2 x 16 mm) + (2 x 13 mm) |
| Draaddikte          |           | 0,8 mm                                     | 0,8 mm                                     |
| Modus               |           | Enkelvoudig/continu                        | Enkelvoudig/continu                        |
| Gewicht             |           | 2,3 kg                                     | 2,3 kg                                     |
| Prijs in €          | excl. btw | € 979,00                                   | € 1.019,00                                 |
|                     | incl. btw | € 1.184,59                                 | € 1.232,99                                 |

## ACCU VACUÛMPOMP

18V  
LITHIUM-ION**DVP181**

- Kan continu werken dankzij twee accu's in parallel
- Tweekraps pomp met hoog debiet



DVP181ZK



DVP180Z

|                         |           | DVP180Z                              | DVP181ZK                              |
|-------------------------|-----------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Spanning                |           | 18 V                                 | 18 V, 2 accu's in parallel            |
| Bijgeleverde accu/lader |           | -                                    | -                                     |
| Compressor              |           | ééntraps olieafgedichte schottenpomp | Tweekraps olieafgedichte schottenpomp |
| Debiet                  |           | 60 l/min                             | 113 l/min                             |
| Eindvacuüm              |           | 20 Pa (150 micron)                   | 3 Pa (22,5 micron)                    |
| Gewicht                 |           | 2,9 kg                               | 8,2 kg                                |
| Prijs in €              | excl. btw | € 355,00                             | € 799,00                              |
|                         | incl. btw | € 429,55                             | € 966,79                              |

## ACCU KITPISTOOL

18V  
LITHIUM-ION

INCLUSIEF  
kokerhouder  
600 ml bij  
DCG180RAX

DCG180RA  
300 ml

DCG180RAX

|                       |           | DCG180RA    | DCG180RAX   |
|-----------------------|-----------|-------------|-------------|
| Spanning              |           | 18 V        | 18 V        |
| Bijgeleverde accu's   |           | 1 x BL1820B | 1 x BL1820B |
| Max. spuitdruk        |           | 5000 N      | 5000 N      |
| Max. extrusiesnelheid |           | 0-28 mm/s   | 0-28 mm/s   |
| Gewicht               |           | 2,1 kg      | 2,4 kg      |
| Prijs in €            | excl. btw | € 379,00    | € 425,00    |
|                       | incl. btw | € 458,59    | € 514,25    |

DTC100 - DTC101 - DTC102 - DTC103

- Voor het knippen van zware elektriciteitskabels on site
- Lichtgewicht ontwerp en uitstekende manoeuvreerbaarheid
- Gesloten en open types
- Voor het knippen van aluminium/koperkabel (DTC100, DTC101, DTC102) en staalversterkte aluminium kabel (ASCR ) (DTC103)
- Automatisch terugkeer van het mes na het snijden



Verstelbare  
openingshoek  
van de schaar



DTC100ZK



DTC101ZK



DTC102ZK  
Leverbaar vanaf november 2024



DTC103ZK  
Leverbaar vanaf november 2024

|                  |           | NIEUW<br>DTC100ZK     | NIEUW<br>DTC101ZK     | NIEUW<br>DTC102ZK     | NIEUW<br>DTC103ZK |
|------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| Spanning         |           | 18 V                  | 18 V                  | 18 V                  | 18 V              |
| Toepassing       |           | Aluminium/koper kabel | Aluminium/koper kabel | Aluminium/koper kabel | ASCR              |
| Type             |           | Gesloten              | Open                  | Gesloten              | Gesloten          |
| Maximale opening |           | 50 mm                 | 50 mm                 | 65 mm                 | 54 mm             |
| Knipcapaciteit*  |           | 35 - 47 mm            | 35 - 47 mm            | 65 mm max.            | 54 mm max.        |
| Gewicht          |           | 2,9 kg                | 3,6 kg                | 3,5 kg                | 5,5 kg            |
| Prijs in €       | excl. btw | € 1.499,00            | € 1.789,00            | € 1.999,00            | € 3.089,00        |
|                  | incl. btw | € 1.813,79            | € 2.164,69            | € 2.418,79            | € 3.737,69        |

\*De exacte knipcapaciteit is afhankelijk van het type kabel: het aantal geleiders, de uitvoering (gevlochten of massief) en de dikte van de ommanteling.





## ACCU DRAADSTANGKNIPPERS

BL  
MOTOR18V  
LITHIUM-ION

## Voor gebruiksklaar afkorten zonder vonken



DSC102

## Mobiël afkorten

DSC102ZJ



DSC121ZK

## Stationair afkorten

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Spanning             | 18 V      |
| Bijgeleverde accu's  | 0         |
| Snijcapaciteit       | M6/M8/M10 |
| Inbegrepen messenset | M8/M10    |
| Gewicht              | 3,3 kg    |
| Prijs in €           |           |
| excl. btw            | € 639,00  |
| incl. btw            | € 773,19  |

| DSC102ZJ             | DSC121ZK   |
|----------------------|------------|
| Spanning             | 18 V       |
| Bijgeleverde accu's  | 0          |
| Snijcapaciteit       | M8/M10/M12 |
| Inbegrepen messenset | M8         |
| Gewicht              | 5,7 kg     |
| Prijs in €           |            |
| excl. btw            | € 1.779,00 |
| incl. btw            | € 2.152,59 |

## ACCU BETONIJZERZAAG

18V  
LITHIUM-IONBL  
MOTOR

DSC251ZK

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Spanning                  | 18 V       |
| Bijgeleverde accu's/lader | 0          |
| Snijcapaciteit            | 10-25 mm   |
| Gewicht                   | 3,9 kg     |
| Prijs in €                |            |
| excl. btw                 | € 1.069,00 |
| incl. btw                 | € 1.293,49 |

## ACCU HYDRAULISCHE BETONIJZERKNIPPERS

BL  
MOTOR18V  
LITHIUM-ION

DSC163ZK

|                           | DSC163ZK   | DSC191Z        |
|---------------------------|------------|----------------|
| Spanning                  | 18 V       | 18 V           |
| Bijgeleverde accu's/lader | -          | -              |
| Snijcapaciteit            | 3 - 16 mm  | 3 - 20 mm      |
| BL-motor                  | ✓          | -              |
| Gewicht                   | 6,9 kg     | 11,1 - 11,2 kg |
| Prijs in €                |            |                |
| excl. btw                 | € 1.989,00 | € 2.189,00     |
| incl. btw                 | € 2.406,69 | € 2.648,69     |

## ACCU PONSMACHINE

18V  
LITHIUM-ION

DPP200ZK

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Spanning              | 18 V       |
| Max. diameter ponsgat | 20 mm      |
| Inbegrepen Ø          | 12 mm      |
| Max. dikte staal      | 8 mm       |
| Max. dikte inox       | 6 mm       |
| Gewicht               | 10,5 kg    |
| Prijs in €            |            |
| excl. btw             | € 2.349,00 |
| incl. btw             | € 2.842,29 |

ACCU VETPOMP

18V  
LITHIUM-ION

Werkt met standaard 400 g patronen of vet in bulk

Debietregeling: automatisch of traag (met hoogste druk)

DGP180RT

Hogedrukslang van 120 cm

|                     | DGP180Z        | DGP180RT       |
|---------------------|----------------|----------------|
| Spanning            | 18 V           | 18 V           |
| Bijgeleverde accu's | -              | 1 x BL1850B    |
| Maximale druk       | 690 bar        | 690 bar        |
| Debiet              | 145-290 ml/min | 145-290 ml/min |
| Gewicht             | 4,8 kg         | 4,8 kg         |
| Prijs in €          | excl. btw      | € 309,00       |
|                     | incl. btw      | € 373,89       |

ACCU BETONTRILNAALDEN

18V  
LITHIUM-ION

BETONTRILNAALDEN MET DIRECTE AANSLUITING OP HET ACCUPACK

• Voeding middels PDC draagbaar accupack (accupack niet inbegrepen)

• Zeer comfortabel werken omdat enkel de trilnaald gehanteerd moet worden.

• Compatibel met flessen met grote diameter Ø 43 mm en Ø 52 mm

• Werktijd tot 300 minuten met PDC1200

VR001C

VR004C


VR004C

|                     | DVR350Z   | DVR450Z  | DVR850Z  |
|---------------------|-----------|----------|----------|
| Spanning            | 18 V      | 18 V     | 18 V     |
| Bijgeleverde accu's | 0         | 0        | 0        |
| Lengte trilnaald    | 80 cm     | 120 cm   | 240 cm   |
| Diameter trilnaald  | 25 mm     | 25 mm    | 25 mm    |
| Gewicht             | 2,0 kg    | 2,3 kg   | 2,4 kg   |
| Prijs in €          | excl. btw | € 325,00 | € 355,00 |
|                     | incl. btw | € 393,25 | € 429,55 |

|                     | VR001CZ                | VR002CZ                | VR003CZ                | VR004CZ                |
|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Spanning            | 36V (Direct connect)   | 36V (Direct connect)   | 36V (Direct connect)   | 36V (Direct connect)   |
| Bijgeleverde accu's | -                      | -                      | -                      | -                      |
| Trilfrequentie      | 1200 min <sup>-1</sup> | 1200 min <sup>-1</sup> | 1200 min <sup>-1</sup> | 1200 min <sup>-1</sup> |
| Ø trilflæs          | 43 mm                  | 43 mm                  | 52 mm                  | 52 mm                  |
| Lengte trilnaald    | 1,5 m                  | 3,0 m                  | 1,5 m                  | 3,0 m                  |
| Autonomie (PDC1200) | 300 min                | 300 min                | 200 min                | 200 min                |
| Gewicht             | 11,8 kg                | 12,9 kg                | 12,6 kg                | 13,7 kg                |
| Prijs in €          | excl. btw              | € 2.099,00             | € 2.299,00             |                        |
|                     | incl. btw              | € 2.539,79             | € 2.781,79             |                        |

66

# BESPAAR MET ONZE COMBOPACKS

| MACHINES IN COMBOPACK 18 V                                                          |                                                                                     |  | ACCU                                                                                                  | DC18RC                                                                               | MAK-PAC                                                                               | PRIJS IN €                                     |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
|    |    |  | 2 x<br><br>BL1830B   |    |    | € 329,75<br>excl. btw<br>€ 399,00<br>incl. btw | DLX2394J<br>NIEUW |
|    |    |  | 3 x<br><br>BL1850B   |    |    | € 489,00<br>excl. btw<br>€ 591,69<br>incl. btw | DLX2289T3J        |
|    |    |  | 3 x<br><br>BL1850B   |    |    | € 529,00<br>excl. btw<br>€ 640,09<br>incl. btw | DLX2189T3J        |
|    |    |  | 2 x<br><br>BL1850B   |    |    | € 669,00<br>excl. btw<br>€ 809,49<br>incl. btw | DLX2522TJ         |
|   |   |  | 3 x<br><br>BL1850B  |   |   | € 559,00<br>excl. btw<br>€ 676,39<br>incl. btw | DLX2236TJ1        |
|  |  |  | 3 x<br><br>BL1850B |  |  | € 689,00<br>excl. btw<br>€ 833,69<br>incl. btw | DLX2434TJ         |







## BESPAAR MET ONZE COMBOPACKS

|                     | DHP486 | DHP489 | DTD153 | DHR243 | DGA506 | DHS680 | DJV181 | DTM51 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| DLX2507T3J<br>NIEUW |        |        |        |        |        |        |        |       |
| DLX4183T3J<br>NIEUW |        |        |        |        |        |        |        |       |
| DLX5093TJ           |        |        |        |        |        |        |        |       |
| DLX5071TJ           |        |        |        |        |        |        |        |       |
| DLX7030T3J<br>NIEUW |        |        |        |        |        |        |        |       |
| DLX1055JX1          |        |        |        |        |        |        |        |       |
| DLX1122JX1          |        |        |        |        |        |        |        |       |

## PROMO batterij BL1850B meteen geleverd in Makpac

Combineer  
voordelig met deze  
aanbieding

Deze modellen bestaan  
ook in een voordelige  
'Z-versie' zonder accu,  
lader, Makpac of andere  
extra toebehoren.



DHP486T1J  
€ 345,00 excl. btw  
€ 417,45 incl. btw

DHR243T1J  
€ 369,00 excl. btw  
€ 446,49 incl. btw

DTD153T1J  
€ 245,00 excl. btw  
€ 296,45 incl. btw

DDF484T1J  
€ 245,00 excl. btw  
€ 296,45 incl. btw

DTM51T1JX2  
€ 355,00 excl. btw  
€ 429,55 incl. btw





**TR00000001**

**TROLLEY**

**€ 168,90** excl. btw

**€ 204,37** incl. btw



| DJR188Z                                                                             | DRT50ZJX3                                                                           | DBO180ZJ                                                                            | DDA351ZJ                                                                            | BL1850B<br>18 V 5,0 Ah                                                                     | DC18RC                                                                                      | KOFFER                                                                                        | PRIS IN €                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 3 x<br>   |           |            | <b>€ 609,00</b><br>excl. btw<br><b>€ 736,89</b><br>incl. btw     |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 3 x<br>   |           | 2 x<br>    | <b>€ 999,00</b><br>excl. btw<br><b>€ 1208,79</b><br>incl. btw    |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 3 x<br>   |           | 3 x<br>    | <b>€ 1.219,00</b><br>excl. btw<br><b>€ 1.474,99</b><br>incl. btw |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 3 x<br>   |           | 3 x<br>    | <b>€ 1.209,00</b><br>excl. btw<br><b>€ 1.462,89</b><br>incl. btw |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 3 x<br>   |           | 4 x<br>    | <b>€ 1399,00</b><br>excl. btw<br><b>€ 1692,79</b><br>incl. btw   |
|   |   |   |                                                                                     | 5 x<br>  | 2 x<br>  | 9 x<br>   | <b>€ 2.349,00</b><br>excl. btw<br><b>€ 2.842,29</b><br>incl. btw |
|  |  |  |  | 5 x<br> | 2 x<br> | 10 x<br> | <b>€ 2.549,00</b><br>excl. btw<br><b>€ 3.084,29</b><br>incl. btw |



**DHS680T1J**

**€ 359,00** excl. btw

**€ 434,39** incl. btw



**DTW300T1J**

**€ 329,00** excl. btw

**€ 398,09** incl. btw



**DJV181T1J**

**€ 309,00** excl. btw

**€ 373,89** incl. btw



**DJV182T1J**

**€ 309,00** excl. btw

**€ 373,89** incl. btw

**DGA506T1J**

**€ 285,00** excl. btw

**€ 344,85** incl. btw

**DGA508T1J**

**€ 295,00** excl. btw

**€ 356,95** incl. btw



Extra promo  
DGA506T1J &  
DGA508T1J: Gratis  
10 doorslijpschijven  
D-18770-10



# HET *LXT* -PLATFORM

## DBN500ZJ

Minibrad-  
pistool 18 V

Prijs excl. BTW

€ 475,00

Prijs incl. BTW

€ 574,75

Makpac



## DBO180ZJ

Excentrische  
schuurmachine 18 V

Prijs excl. BTW

€ 159,00

Prijs incl. BTW

€ 192,39

Makpac



## DBO380ZJ

Vlakschuur-  
machine 18 V

Prijs excl. BTW

€ 165,00

Prijs incl. BTW

€ 199,65

Makpac



## DBO381ZJU

Vlakschuur-  
machine 18 V

Prijs excl. BTW

€ 209,00

Prijs incl. BTW

€ 252,89

Makpac



## DBO480ZJ

Vlakschuurmachine  
18 V

Prijs excl. BTW

€ 139,00

Prijs incl. BTW

€ 168,19

Makpac



## DBN600ZJ

Bradpistool  
18 V

Prijs excl. BTW

€ 489,00

Prijs incl. BTW

€ 591,69

Makpac



## DBO481ZJ

Vlakschuurmachine  
18 V

Prijs excl. BTW

€ 119,00

Prijs incl. BTW

€ 143,99

Makpac



## DBO482ZJ

Vlakschuurmachine  
18 V

Prijs excl. BTW

€ 129,00

Prijs incl. BTW

€ 156,09

Makpac



## DBS180ZJ

Bandschuurmachine  
9 mm 18 V

Prijs excl. BTW

€ 369,00

Prijs incl. BTW

€ 446,49

Makpac



## DCB200B

Verwarmd deken 18 V

Prijs excl. BTW

€ 139,00

Prijs incl. BTW

€ 168,19

Karton



## DCC501ZJ

Diamantzaag  
125 mm 18 V

Prijs excl. BTW

€ 275,00

Prijs incl. BTW

€ 332,75

Makpac



## DCG180ZK

Kitpistool 18 V

Prijs excl. BTW

€ 249,00

Prijs incl. BTW

€ 301,29

Koffer



## DCG180ZXK

Kitpistool 18 V incl.  
kokerhouder

Prijs excl. BTW

€ 289,00

Prijs incl. BTW

€ 349,69

Koffer



## DCO181Z

Gipsfrees  
18 V

Prijs excl. BTW

€ 225,00

Prijs incl. BTW

€ 272,25

Karton



## DCS552ZJ

Metaalcirkelzaag  
18 V

Prijs excl. BTW

€ 245,00

Prijs incl. BTW

€ 296,45

Makpac



## DCS553ZJ

Metaalcirkelzaag  
18 V

Prijs excl. BTW

€ 315,00

Prijs incl. BTW

€ 381,15

Makpac



## DDA351ZJ

Haakse boor-  
machine 18 V

Prijs excl. BTW

€ 229,00

Prijs incl. BTW

€ 277,09

Makpac



## DDA450ZK

Haakse  
boormachine 18 V

Prijs excl. BTW

€ 319,00

Prijs incl. BTW

€ 385,99

Koffer



## DDF083ZJ

Boor- en schroef-  
machine 1/4" 18 V

Prijs excl. BTW

€ 149,00

Prijs incl. BTW

€ 180,29

Makpac



## DDF482ZJ

Boor- en schroef-  
machine 18 V

Prijs excl. BTW

€ 119,00

Prijs incl. BTW

€ 143,99

Makpac



## DDF484Z

Boor- en schroef-  
machine 18 V

Prijs excl. BTW

€ 129,00

Prijs incl. BTW

€ 156,09

Karton



## DDF489ZJ

Boor- en schroef-  
machine 18 V

Prijs excl. BTW

€ 189,00

Prijs incl. BTW

€ 228,69

Makpac



## DDF486ZJ

Boor- en schroef-  
machine 18 V

Prijs excl. BTW

€ 225,00

Prijs incl. BTW

€ 272,25

Makpac



## DFN350ZJ

Minibradpistool  
18 V

Prijs excl. BTW

€ 415,00

Prijs incl. BTW

€ 502,15

Makpac



## DFR452ZJ

Schroef-  
automaat 18 V

Prijs excl. BTW

€ 375,00

Prijs incl. BTW

€ 453,75

Makpac



## DFR550ZJ

Schroef-  
automaat 18 V

Prijs excl. BTW

€ 299,00

Prijs incl. BTW

€ 361,79

Makpac



## DFR551ZJ

Schroefautomaat  
18 V

Prijs excl. BTW

€ 389,00

Prijs incl. BTW

€ 470,69

Makpac



## DFR750Z

Schroef-  
automaat 18 V

Prijs excl. BTW

€ 299,00

Prijs incl. BTW

€ 361,79

Karton



## DFS250ZJ

Schroefmachine  
18 V

Prijs excl. BTW

€ 299,00

Prijs incl. BTW

€ 252,89

Makpac



## DFS452ZJ

Schroefmachine  
18 V

Prijs excl. BTW

€ 239,00

Prijs incl. BTW

€ 289,19

Makpac



## DGA506Z

Haakse slijper  
125 mm 18 V

Prijs excl. BTW

€ 165,00

Prijs incl. BTW

€ 199,65

Karton



## DGA508Z

Haakse slijper  
125 mm 18 V

Prijs excl. BTW

€ 195,00

Prijs incl. BTW

€ 235,95

Karton



## DGA513ZJ

Haakse slijper  
125 mm 18 V

Prijs excl. BTW

€ 239,00

Prijs incl. BTW

€ 289,19

Makpac



## DGA514ZJU

Haakse slijper  
125 mm 18 V

Prijs excl. BTW

€ 279,00

Prijs incl. BTW

€ 337,59

Makpac



## DGA517ZJ



**DHR243ZJW**SDS-PLUS Boor-  
hamer 18 V + DX07Prijs excl. BTW  
**€ 395,00**Prijs incl. BTW  
**€ 477,95** Makpac**DHR264ZJ**Combihamer  
SDS+ 2 x 18 VPrijs excl. BTW  
**€ 359,00**Prijs incl. BTW  
**€ 434,39** Makpac**DHS630ZJ**Cirkelzaag  
165 mm 18 VPrijs excl. BTW  
**€ 325,00**Prijs incl. BTW  
**€ 393,25** Makpac**DHS660ZJ**Cirkelzaag 165 mm  
18 VPrijs excl. BTW  
**€ 295,00**Prijs incl. BTW  
**€ 356,95** Makpac**DHS661ZJU**Cirkelzaag  
165 mm 18 VPrijs excl. BTW  
**€ 335,00**Prijs incl. BTW  
**€ 405,35** Makpac**DHS680Z**Cirkelzaag 165 mm  
18 VPrijs excl. BTW  
**€ 249,00**Prijs incl. BTW  
**€ 301,29** Karton**DHS710ZJ**Cirkelzaag  
190 mm 2 x 18 VPrijs excl. BTW  
**€ 329,00**Prijs incl. BTW  
**€ 398,09** Makpac**DHS782ZJ**Cirkelzaag  
190 mm 2 x 18 VPrijs excl. BTW  
**€ 415,00**Prijs incl. BTW  
**€ 502,15** Makpac**DHS783ZJU**Cirkelzaag  
190 mm 2 x 18 VPrijs excl. BTW  
**€ 455,00**Prijs incl. BTW  
**€ 550,55** Makpac**DHS900Z**Cirkelzaag  
235 mm 2 x 18 VPrijs excl. BTW  
**€ 479,00**Prijs incl. BTW  
**€ 579,59** Karton**DHS900ZU**Cirkelzaag  
235 mm 2 x 18 VPrijs excl. BTW  
**€ 519,00**Prijs incl. BTW  
**€ 627,99** Karton**DJN161ZJ**

Knabbelschaar 18 V

Prijs excl. BTW  
**€ 435,00**Prijs incl. BTW  
**€ 526,35** Makpac**DJR183ZJ**

Reciprozaag 18 V

Prijs excl. BTW  
**€ 139,00**Prijs incl. BTW  
**€ 168,19** Makpac**DJR186ZK**

Reciprozaag 18 V

Prijs excl. BTW  
**€ 179,00**Prijs incl. BTW  
**€ 216,59** Koffer**DJR187ZK**


Reciprozaag 18 V

Prijs excl. BTW  
**€ 229,00**Prijs incl. BTW  
**€ 277,09** Koffer**DJR188ZJ**

Reciprozaag 18 V

Prijs excl. BTW  
**€ 229,00**Prijs incl. BTW  
**€ 277,09** Makpac**DJR189ZJ**

Reciprozaag 18 V

Prijs excl. BTW  
**€ 215,00**Prijs incl. BTW  
**€ 260,15** Makpac**DJR360ZK**Reciprozaag  
2 x 18 VPrijs excl. BTW  
**€ 279,00**Prijs incl. BTW  
**€ 337,59** Koffer**DCV202ZL**Bodywarmer 18 V  
(maat: L)Prijs excl. BTW  
**€ 185,00**Prijs incl. BTW  
**€ 223,85** Makpac**DCJ205ZL**Verwarmde jas 18 V  
(maat: L)Prijs excl. BTW  
**€ 215,00**Prijs incl. BTW  
**€ 260,15** Karton**DCJ206ZXL**Verwarmde jas 18 V  
(maat: XL)Prijs excl. BTW  
**€ 245,00**Prijs incl. BTW  
**€ 296,45** Karton**DJV181Z**Decoupeerzaag  
18 VPrijs excl. BTW  
**€ 245,00**Prijs incl. BTW  
**€ 296,45** Karton**DJV182Z**

Decoupeerzaag 18 V

Prijs excl. BTW  
**€ 245,00**Prijs incl. BTW  
**€ 296,45** Karton**DJV184Z**

Decoupeerzaag 18 V

Prijs excl. BTW  
**€ 185,00**Prijs incl. BTW  
**€ 223,85** Karton**DJV185Z**

Decoupeerzaag 18 V

Prijs excl. BTW  
**€ 185,00**Prijs incl. BTW  
**€ 223,85** Karton**DKP181ZU**

Schaaf 18 V

Prijs excl. BTW  
**€ 359,00**Prijs incl. BTW  
**€ 434,39** Karton**DLS600Z**Afkort-verstekzaag  
165 mm 18 VPrijs excl. BTW  
**€ 649,00**Prijs incl. BTW  
**€ 785,29** Karton**DPJ180ZJ**

Lamellenfrees 18 V

Prijs excl. BTW  
**€ 259,00**Prijs incl. BTW  
**€ 313,39** Makpac**DPT353ZJ**


Pinpistool 18 V

Prijs excl. BTW  
**€ 375,00**Prijs incl. BTW  
**€ 453,75** Makpac**DPV300ZJ**Schuur- en polijst-  
machine 75 mm 18 VPrijs excl. BTW  
**€ 275,00**Prijs incl. BTW  
**€ 332,75** Makpac**DRT50ZJ**Boven- en  
kantenfrees 18 VPrijs excl. BTW  
**€ 209,00**Prijs incl. BTW  
**€ 252,89** Makpac**DRV150ZJ**Blindklinknagel-  
pistool 18 VPrijs excl. BTW  
**€ 829,00**Prijs incl. BTW  
**€ 1.003,09** Makpac**DRV250ZJ**Blindklinknagel-  
pistool 18 VPrijs excl. BTW  
**€ 829,00**Prijs incl. BTW  
**€ 1.003,09** Makpac**DSD180ZJ**

Gipszaag 18 V

Prijs excl. BTW  
**€ 235,00**Prijs incl. BTW  
**€ 284,35** Makpac**DSP600ZJ**Invalcirkelzaag  
165 mm 2 x 18 VPrijs excl. BTW  
**€ 445,00**Prijs incl. BTW  
**€ 538,45** Makpac**DSS501ZJ**

Cirkelzaag 136 mm 18 V

Prijs excl. BTW  
**€ 189,00**Prijs incl. BTW  
**€ 228,69** Makpac**DST112ZJ**

Nietmachine 18 V

Prijs excl. BTW  
**€ 319,00**Prijs incl. BTW  
**€ 385,99** Makpac**DST221ZJ**

Nietmachine 18 V

Prijs excl. BTW  
**€ 335,00**Prijs incl. BTW  
**€ 405,35** Makpac**DTD153Z**Slagschroeven-  
draaier 18 VPrijs excl. BTW  
**€ 129,00**Prijs incl. BTW  
**€ 156,09** Karton**DTD154ZJ**Slagschroeven-  
draaier 18 VPrijs excl. BTW  
**€ 219,00**Prijs incl. BTW  
**€ 264,99** Makpac**DTD156Z**Slagschroeven-  
draaier 18 VPrijs excl. BTW  
**€ 109,00**Prijs incl. BTW  
**€ 131,89** Karton**DTD157ZJ**Slagschroeven-  
draaier 18 VPrijs excl. BTW  
**€ 155,00**Prijs incl. BTW  
**€ 187,55** Makpac**DTD172ZJ**Slagschroeven-  
draaier 18 VPrijs excl. BTW  
**€ 229,00**Prijs incl. BTW  
**€ 277,09** Makpac**DTL061ZJ**Haakse  
slagschroevendraaier 18 VPrijs excl. BTW  
**€ 259,00**Prijs incl. BTW  
**€ 313,39** Makpac**DTM51Z**Multitool  
18 VPrijs excl. BTW  
**€ 159,00**Prijs incl. BTW  
**€ 192,39** Karton**DTM52ZJ**Multitool  
18 VPrijs excl. BTW  
**€ 249,00**Prijs incl. BTW  
**€ 301,29** Makpac**DTW1001ZJ**

Slagmoersleutel 18 V

Prijs excl. BTW  
**€ 395,00**Prijs incl. BTW  
**€ 477,95** Makpac**DTW1002ZJ**

Slagmoersleutel 18 V

Prijs excl. BTW  
**€ 395,00**Prijs incl. BTW  
**€ 477,95** Makpac**DTW180ZJ**

Slagmoersleutel 18 V

Prijs excl. BTW  
**€ 165,00**Prijs incl. BTW  
**€ 199,65** Makpac**DTW181ZJ**

Slagmoersleutel 18 V

Prijs excl. BTW  
**€ 165,00**Prijs incl. BTW  
**€ 199,65** Makpac**DTW190ZJ**

Slagmoersleutel 18 V

Prijs excl. BTW  
**€ 135,00**Prijs incl. BTW  
**€ 163,35** Makpac**DTW300Z**

Slagmoersleutel 18 V

Prijs excl. BTW  
**€ 229,00**Prijs incl. BTW  
**€ 277,09** Karton**DTW700ZJ**



Prijzen geldig t.e.m. 31/12/2024

ACCU BL1021B  
12Vmax 2,0 Ah



**197396-9**  
€ 55,00 excl. btw  
€ 66,55 incl. btw

ACCU BL1041B  
12Vmax 4,0 Ah



**197406-2**  
€ 70,00 excl. btw  
€ 84,70 incl. btw

OPLADER DC10SB



**197363-4**  
€ 65,00 excl. btw  
€ 78,65 incl. btw

OPLADER DC18RE



**LXT CXT**  
**198720-9**  
€ 129,00 excl. btw  
€ 156,09 incl. btw

BL1050B LI-ION ACCU 5,0  
AH 12VMAX



**1913G0-9**  
€ 95,00 excl. btw  
€ 114,95 incl. btw

## Krachtig Compact Lichtgewicht

POWERPACK 12Vmax  
2 x 2,0 Ah



**197658-5**  
€ 159,00 excl. btw  
€ 192,39 incl. btw

POWERPACK 12Vmax  
2 x 4,0 Ah



**197641-2**  
€ 189,00 excl. btw  
€ 228,69 incl. btw

POWERPACK LXT + CXT



**199026-8**  
€ 279,00 excl. btw  
€ 337,59 incl. btw

POWERPACK LXT + CXT



**199029-2**  
€ 429,00 excl. btw  
€ 519,09 incl. btw

### COMBOPACK CXT



CLX228SAX2



CLX206SAX3



CLX400SAJ1

**PROMO**

gratis lamp  
DEAML103 bij  
CLX228SAX2



CLX228SAX2 CLX206SAX3 CLX400SAJ1

|                     |           | CLX228SAX2       | CLX206SAX3      | CLX400SAJ1                           |
|---------------------|-----------|------------------|-----------------|--------------------------------------|
| Spanning            |           | 10,8V            | 10,8V           | 10,8V                                |
| Bijgeleverde accu's |           | 3x BL1021B       | 2x BL1020B      | 3x BL1020B                           |
| Lader               |           | DC10SB           | DC10SA          | DC10SA                               |
| Samenstelling       |           | HP333D<br>TD110D | TM30D<br>DF331D | DF331D<br>TD110D<br>HS301D<br>JR103D |
| Makpac              |           | -                | -               | 1                                    |
| Prijs in €          | excl. btw | € 305,00         | € 399,00        | € 445,00                             |
|                     | incl. btw | € 369,05         | € 482,79        | € 538,45                             |

## ACCU BOOR- EN SCHROEFMACHINES

1/4" BITOPNAME



DF032DSAJ



DF033DWAJ

## DF033DWAJ DF033DWMJ DF032DSAJ DF032DSMJ

|                     |             |             |             |             |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Spanning            | 10,8 V      | 10,8 V      | 10,8 V      | 10,8 V      |
| Bijgeleverde accu's | 2 x BL1021B | 2 x BL1040B | 2 x BL1020B | 2 x BL1040B |
| Hard koppel         | 30 Nm       | 30 Nm       | 35 Nm       | 35 Nm       |
| BL-motor            | -           | -           | ✓           | ✓           |
| Gewicht             | 0,9 kg      | 0,9 kg      | 0,9 kg      | 0,9 kg      |
| Prijs in €          | excl. btw   | € 189,00    | € 209,00    | € 235,00    |
|                     | incl. btw   | € 228,69    | € 252,89    | € 284,35    |

## ACCU BOOR- EN SCHROEFMACHINES



DF331DSMJ



DF333DNX10

## DF333DNX10

|                             |           |             |
|-----------------------------|-----------|-------------|
| Accu boor- & schroefmachine |           | DF333       |
| Bijgeleverde accu's         |           | 2 X BL1850B |
| Bijgeleverde accu's         |           | 1 x BL1021B |
| Lader                       |           | DC18RE      |
| BL-motor                    |           | -           |
| Prijs<br>in €               | excl. btw | € 385,00    |
|                             | incl. btw | € 465,85    |

## DF333DWAJ DF333DWMJ DF332DSAJ DF332DSMJ

|                     |             |             |             |             |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Spanning            | 10,8 V      | 10,8 V      | 10,8 V      | 10,8 V      |
| Bijgeleverde accu's | 2 x BL1021B | 2 x BL1041B | 2 x BL1020B | 2 x BL1040B |
| Hard koppel         | 30 Nm       | 30 Nm       | 35 Nm       | 35 Nm       |
| BL-motor            | -           | -           | ✓           | ✓           |
| Gewicht             | 1,1 kg      | 1,1 kg      | 1,2 kg      | 1,2 kg      |
| Prijs in €          | excl. btw   | € 195,00    | € 225,00    | € 239,00    |
|                     | incl. btw   | € 235,95    | € 272,25    | € 289,19    |

## ACCU KLOPBOOR- EN SCHROEFMACHINES



HP332DSMJ



HP333DWAJ

## HP333DWAJ HP332DSAJ HP332DSMJ

|                     |             |             |             |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Spanning            | 10,8 V      | 10,8 V      | 10,8 V      |
| Bijgeleverde accu's | 2 x BL1021B | 2 x BL1020B | 2 x BL1040B |
| Hard koppel         | 30 Nm       | 35 Nm       | 35 Nm       |
| BL-motor            | -           | ✓           | ✓           |
| Gewicht             | 1,1 kg      | 1,1 kg      | 1,3 kg      |
| Prijs in €          | excl. btw   | € 205,00    | € 249,00    |
|                     | incl. btw   | € 248,05    | € 301,29    |

## ACCU SLAGSCHROEVENDRAAIERS



TD111DSMJ



TD110DSAJ

Assist modus voor het vlot aanzetten bij het schroeven.

|                     |             |             |          |             |             |
|---------------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|
| Spanning            | 10,8 V      | 10,8 V      | 10,8 V   | 10,8 V      | 10,8 V      |
| Bijgeleverde accu's | 2 x BL1020B | 2 x BL1040B | 0        | 2 x BL1020B | 2 x BL1040B |
| Max. koppel         | 110 Nm      | 110 Nm      | 135 Nm   | 135 Nm      | 135 Nm      |
| BL-motor            | -           | -           | ✓        | ✓           | ✓           |
| Assist modus        | -           | -           | ✓        | ✓           | ✓           |
| Gewicht             | 1,0 kg      | 1,0 kg      | 1,0 kg   | 1,0 kg      | 1,0 kg      |
| Prijs in €          | excl. btw   | € 209,00    | € 239,00 | € 149,00    | € 249,00    |
|                     | incl. btw   | € 252,89    | € 289,19 | € 180,29    | € 301,29    |

## SCHROEFBITSET (35 STUKS) IMPACT BLACK



## Schroefbitset B-66880

35 stuks Impact Black  
€ 45,80 excl. btw  
€ 55,42 incl. btw



# ACCU BOORHAMERS SDS-PLUS



HR166DSMJ



HR140DSAJ

|                     |           | HR140DSAJ   | HR140DSMJ   | HR166DSMJ   |
|---------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Spanning            |           | 10,8 V      | 10,8 V      | 10,8 V      |
| Bijgeleverde accu's |           | 2 x BL1020B | 2 x BL1040B | 2 x BL1040B |
| Slagenergie         |           | 1,0 J       | 1,0 J       | 1,1 J       |
| Max. Ø beton        |           | 14 mm       | 14 mm       | 16 mm       |
| BL-motor            |           | -           | -           | ✓           |
| Gewicht             |           | 1,9 kg      | 1,9 kg      | 1,8 kg      |
| Prijs in €          | excl. btw | € 249,00    | € 295,00    | € 335,00    |
|                     | incl. btw | € 301,29    | € 356,95    | € 405,35    |

# ACCU HAAKSE BOORMACHINES



|                     |           | DA332DSAJ   | DA332DSMJ   | DA333DSAJ   | DA333DSMJ   |
|---------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Spanning            |           | 10,8 V      | 10,8 V      | 10,8 V      | 10,8 V      |
| Bijgeleverde accu's |           | 2 x BL1020B | 2 x BL1040B | 2 x BL1020B | 2 x BL1040B |
| Boorkop             |           | 1,5-10 mm   | 1,5-10 mm   | 1,5-10 mm   | 1,5-10 mm   |
| Gewicht             |           | 1,2 kg      | 1,2 kg      | 1,2 kg      | 1,2 kg      |
| Prijs in €          | excl. btw | € 215,00    | € 255,00    | € 215,00    | € 255,00    |
|                     | incl. btw | € 260,15    | € 308,55    | € 260,15    | € 308,55    |

# ACCU HAAKSE SLAGSCHROEVENDRAAIERS



TL064DZJ


Opname  
1/4"

TL065DZJ


Opname  
3/8"

|                     |           | TL064DZJ      | TL065DZJ      |
|---------------------|-----------|---------------|---------------|
| Spanning            |           | 10,8 V        | 10,8 V        |
| Bijgeleverde accu's |           | 0             | 0             |
| Toerental           |           | 0-2000 t.p.m. | 0-2000 t.p.m. |
| Gewicht             |           | 1,2 kg        | 1,2 kg        |
| Prijs in €          | excl. btw | € 199,00      | € 205,00      |
|                     | incl. btw | € 240,79      | € 248,05      |

# ACCU SLAGMOERSLEUTELS



TW141DSMJ

|                     |           | TW140DZJ      | TW140DSAJ     | TW140DSMJ     | TW141DZJ      | TW141DSMJ     | TW160DZJ                       | TW160DSAJ                      | TW160DSMJ                      | TW161DZJ                       |
|---------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Spanning            |           | 10,8 V        | 10,8 V        | 10,8 V        | 10,8 V        | 10,8 V        | 10,8 V                         | 10,8 V                         | 10,8 V                         | 10,8 V                         |
| Bijgeleverde accu's |           | 0             | 2 x BL1021B   | 2 x BL1041B   | 0             | 2 x BL1041B   | 0                              | 2 x BL1021B                    | 2 x BL1041B                    | 0                              |
| Toerental           |           | 0-2600 t.p.m. | 0-2600 t.p.m. | 0-2600 t.p.m. | 0-2600 t.p.m. | 0-2600 t.p.m. | 0-1300 t.p.m.<br>0-2400 t.p.m. | 0-1300 t.p.m.<br>0-2400 t.p.m. | 0-1300 t.p.m.<br>0-2400 t.p.m. | 0-1300 t.p.m.<br>0-2400 t.p.m. |
| Max. koppel         |           | 140 Nm        | 140 Nm        | 140 Nm        | 145 Nm        | 145 Nm        | 165 Nm                         | 165 Nm                         | 165 Nm                         | 165 Nm                         |
| Snelheden           |           | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 2                              | 2                              | 2                              | 2                              |
| Auto-stop functie   |           | -             | -             | -             | -             | -             | ✓                              | ✓                              | ✓                              | ✓                              |
| Opname              |           | 3/8"          | 3/8"          | 3/8"          | 1/2"          | 1/2"          | 3/8"                           | 3/8"                           | 3/8"                           | 1/2"                           |
| BL-motor            |           | -             | -             | -             | -             | -             | ✓                              | ✓                              | ✓                              | ✓                              |
| Gewicht             |           | 1,0 kg        | 1,0 kg        | 1,0 kg        | 1,1 kg        | 1,1 kg        | 1,0 kg                         | 1,0 kg                         | 1,0 kg                         | 1,1 kg                         |
| Prijs in €          | excl. btw | € 125,00      | € 235,00      | € 265,00      | € 129,00      | € 265,00      | € 159,00                       | € 265,00                       | € 305,00                       | € 165,00                       |
|                     | incl. btw | € 151,25      | € 284,35      | € 320,65      | € 156,09      | € 320,65      | € 192,39                       | € 320,65                       | € 369,05                       | € 199,65                       |

## Reverse Auto-stop:

Rotatie stopt automatisch  
wanneer de bout of moer is  
losgedraaid

## ACCU RATELMOERSLEUTEL

**CXT** **10.8V**

Geleverd met  
1/4" & 3/8"  
opname

Verwijderbare kop laat toe  
om 13 mm moeren over de  
lengte van een M8 draad-  
stang te schroeven.

**WR100DZ**

|                     |           |            |
|---------------------|-----------|------------|
| Spanning            |           | 10,8 V     |
| Toerental onbelast  |           | 800 t.p.m. |
| Max. koppel         |           | 47,5 Nm    |
| Bijgeleverde accu's |           | -          |
| Gewicht             |           | 1,0 kg     |
| Prijs in €          | excl. btw | € 209,00   |
|                     | incl. btw | € 252,89   |

## ACCU NIETMACHINE

**CXT** **10.8V**

ST113DSAJ

Met repeteerfunctie en  
anti-droogschietmechanisme

|                     | ST113DZJ  | ST113DSAJ   | ST113DSMJ   |
|---------------------|-----------|-------------|-------------|
| Spanning            | 10,8 V    | 10,8 V      | 10,8 V      |
| Bijgeleverde accu's | -         | 2 x BL1020B | 2 x BL1040B |
| Rugbreedte niet     | 10 mm     | 10 mm       | 10 mm       |
| Ladercapaciteit     | 150 stuks | 150 stuks   | 150 stuks   |
| Gewicht             | 1,3 kg    | 1,3 kg      | 1,5 kg      |
| Prijs in €          | excl. btw | € 275,00    | € 365,00    |
|                     | incl. btw | € 332,75    | € 441,65    |

## ACCU PINPISTOOL

**CXT**

PT354DZJ

**PT354DZJ**

|                     |           |          |
|---------------------|-----------|----------|
| Spanning            | 10,8 V    |          |
| Bijgeleverde accu's | -         |          |
| Draadkaliber        | 23 Ga     |          |
| Doorsnede nagel     | 0,6 mm    |          |
| Lengte nagel        | 15-35 mm  |          |
| Gewicht             | 2,0 kg    |          |
| Prijs in €          | excl. btw | € 345,00 |
|                     | incl. btw | € 417,45 |

## LUCHTPOMP

**CXT****MP100DZ**

|                     |           |                      |
|---------------------|-----------|----------------------|
| Spanning            |           | 10,8V                |
| Bijgeleverde accu's |           | -                    |
| Debiet              |           | 10 l/min (bij 2 bar) |
| Max. druk           |           | 8,3 bar              |
| Gewicht             |           | 1,2 kg               |
| Prijs in €          | excl. btw | € 89,00              |
|                     | incl. btw | € 107,69             |

## ACCU SCHUUR/POLIJSTMACHINE 75 MM

**CXT** **BL MOTOR**

- Geleverd met adapter voor Roloc™ voor schuurtoepassingen en een velcro steunschijf voor het polijsten
- Ideaal voor oppervlaktebehandeling en voor het polijsten van kleine oppervlakken


**PV301DZJ** **PV301DSAEJ**

|                      |                          |                          |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Spanning             | 10,8 V                   | 10,8 V                   |
| Bijgeleverde accu's  | -                        | 2x BL1021B               |
| Capaciteit polijsten | 80 mm                    | 80 mm                    |
| Capaciteit schuren   | 50 mm                    | 50 mm                    |
| Toerental polijsten  | 0-2800 min <sup>-1</sup> | 0-2800 min <sup>-1</sup> |
| Toerental schuren    | 0-9500 min <sup>-1</sup> | 0-9500 min <sup>-1</sup> |
| Gewicht              | 1,1 kg                   | 1,1 kg                   |
| Prijs in €           | excl. btw                | € 275,00                 |
|                      | incl. btw                | € 332,75                 |

## ACCU CIRKELZAAG 85 MM



10.8V



HS301DSAJ

|                           |           | HS301DSAJ   | HS301DSMJ   |
|---------------------------|-----------|-------------|-------------|
| Spanning                  |           | 10,8 V      | 10,8 V      |
| Bijgeleverde accu's       |           | 2 x BL1020B | 2 x BL1040B |
| Max. zaagdiepte bij (90°) |           | 25,5 mm     | 25,5 mm     |
| Ø Zaagblad                |           | 85 mm       | 85 mm       |
| Gewicht                   |           | 1,6 kg      | 1,6 kg      |
| Prijs in €                | excl. btw | € 219,00    | € 255,00    |
|                           | incl. btw | € 264,99    | € 308,55    |

## ACCU TEGELSNIJDER 85 MM



10.8V



CC301DSMJ



|                     |           | CC301DZJ | CC301DSMJ   |
|---------------------|-----------|----------|-------------|
| Spanning            |           | 10,8 V   | 10,8 V      |
| Bijgeleverde accu's |           | -        | 2 x BL1040B |
| Zaagdiepte (90°)    |           | 25,5 mm  | 25,5 mm     |
| Ø Zaagblad          |           | 85 mm    | 85 mm       |
| Gewicht             |           | 1,9 kg   | 1,9 kg      |
| Prijs in €          | excl. btw | € 169,00 | € 299,00    |
|                     | incl. btw | € 204,49 | € 361,79    |

## ACCU DRAADSTANGKNIPPER

10.8V



Voor  
gebruiksklaar  
afkorten zonder  
vonken!

|                     |           | SC103DZJ      |
|---------------------|-----------|---------------|
| Spanning            |           | 10,8 V        |
| Bijgeleverde accu's |           | -             |
| Afkorten            |           | Mobiel        |
| Snijscapaciteit     |           | M6 - M8 - M10 |
| Inbegrepen mes      |           | M8, M10       |
| Gewicht             |           | 2,7 kg        |
| Prijs in €          | excl. btw | € 639,00      |
|                     | incl. btw | € 773,19      |

## ACCU MULTICUTTER

10.8V



|                     |           | CP100DZJ |
|---------------------|-----------|----------|
| Spanning            |           | 10,8 V   |
| Bijgeleverde accu's |           | -        |
| Snijscapaciteit     |           | 6 mm     |
| Gewicht             |           | 0,72 kg  |
| Prijs in €          | excl. btw | € 89,00  |
|                     | incl. btw | € 107,69 |

## ACCU GIPSZAAG

10.8V



|                     |           | SD100DZJ |
|---------------------|-----------|----------|
| Spanning            |           | 10,8 V   |
| Bijgeleverde accu's |           | -        |
| Slaglengthe         |           | 6 mm     |
| Snijscapaciteit     |           | 30 mm    |
| Gewicht             |           | 1,5 kg   |
| Prijs in €          | excl. btw | € 245,00 |
|                     | incl. btw | € 296,45 |



## ACCU DECOUPEERZAGEN

10.8v CXT



JV102DSAJ



JV103DSAJ

|                       |           | JV101DSAJ   | JV102DZJ      | JV102DSAJ     | JV102DSMJ     | JV103DZJ      | JV103DSAJ     | JV103DSMJ     |
|-----------------------|-----------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Spanning              |           | 10,8 V      | 10,8 V        | 10,8 V        | 10,8 V        | 10,8 V        | 10,8 V        | 10,8 V        |
| Bijgeleverde accu's   |           | 2 x BL1020B | 0             | 2 x BL1020B   | 2 x BL1040B   | 0             | 2 x BL1020B   | 2 x BL1040B   |
| Aantal zaagbewegingen |           | 0-2900 /min | 800-3000 /min | 800-3000 /min | 800-3000 /min | 800-3000 /min | 800-3000 /min | 800-3000 /min |
| Max. capaciteit hout  |           | 65 mm       | 90 mm         | 90 mm         | 90 mm         | 90 mm         | 90 mm         | 90 mm         |
| BL-motor              |           | -           | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             |
| Gewicht               |           | 1,8 kg      | 1,8 kg        | 1,8 kg        | 1,8 kg        | 1,8 kg        | 1,8 kg        | 1,8 kg        |
| Prijs in €            | excl. btw | € 235,00    | € 179,00      | € 279,00      | € 309,00      | € 179,00      | € 279,00      | € 309,00      |
|                       | incl. btw | € 284,35    | € 216,59      | € 337,59      | € 373,89      | € 216,59      | € 337,59      | € 373,89      |

## ACCU RECIPROZAAG

10.8v CXT



JR103DSAJ

|                                      |           | JR103DSAJ   | JR103DSMJ   |
|--------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| Spanning                             |           | 10,8 V      | 10,8 V      |
| Bijgeleverde accu's                  |           | 2 x BL1020B | 2 x BL1040B |
| Max. zaagcapaciteit hout/stalen buis |           | 50 mm       | 50 mm       |
| Gewicht                              |           | 1,3 kg      | 1,5 kg      |
| Prijs in €                           | excl. btw | € 229,00    | € 249,00    |
|                                      | incl. btw | € 277,09    | € 301,29    |

## ACCU MULTITOOL

10.8v CXT



TM30DSAJX3

|                      |           |                              |
|----------------------|-----------|------------------------------|
| Spanning             |           | 10,8 V                       |
| Bijgeleverde accu's  |           | 2 x BL1020B                  |
| Oscillatiehoek       |           | 3,2 °                        |
| Oscillatiefrequentie |           | 6000-20000 min <sup>-1</sup> |
| Opname               |           | OIS, Starlock                |
| Gewicht              |           | 1,1 kg                       |
| Prijs in €           | excl. btw | € 335,00                     |
|                      | incl. btw | € 405,35                     |

## ACCU KITPISTOOL

CXT 10.8v



CG100DSAEA

CG100DSAEB

CG100DSAEB met aluminium  
kokerhouder 600 ml (voor  
worsten of kit in bulkverpakking)

|                       |           | CG100DSAEA  | CG100DSAEB  |
|-----------------------|-----------|-------------|-------------|
| Spanning              |           | 10,8 V      | 10,8 V      |
| Bijgeleverde accu's   |           | 2 x BL1020B | 2 x BL1020B |
| Max. extrusiekracht   |           | 5000 N      | 5000 N      |
| Max. extrusiesnelheid |           | 0-28 mm/s   | 0-28 mm/s   |
| Prijs in €            | excl. btw | € 325,00    | € 345,00    |
|                       | incl. btw | € 393,25    | € 417,45    |

ACCU VERWARMD ONDERHEMD

DCX200 - DCX201

- DCX200 serie: met open ronde hals. DCX201 serie: met rechtopstaande kraag en halve ritssluiting
- Voeding middels 14,4V/18V LXT-batterij of compacte BL1055B
- Zeer dunne en elastische stof, waardoor het hemd onder andere kleding gedragen kan worden
- Vier warmtezones en 3 warmtestanden
- Machinewasbaar en geschikt voor droogkast



**DEABL1055B**  
Powerbank  
€ 159,00 excl. btw  
€ 192,39 incl. btw  
prijzen geldig t.e.m. 31/12/2024



DCX200C

DCX201C

|                        |                                             | DCX200C  | DCX201C  |
|------------------------|---------------------------------------------|----------|----------|
| Maat                   | S-M-L-XL-2XL-3XL                            |          |          |
| Voeding                | 14.4V/18V LXT BL1055B 14.4V/18V LXT BL1055B |          |          |
| Incl. batterijadapter  | TD00000111 TD00000111                       |          |          |
| Model                  | Open hals Met kraag en halve ritssluiting   |          |          |
| Vermogenniveaus        | 2,3 W / 4,5 W / 9,5 W 2,3 W / 4,5 W / 9,5 W |          |          |
| Verwarmingszones       | 4 4                                         |          |          |
| Materiaal              | 100% polyester 100% polyester               |          |          |
| Machine wassen/ drogen | ✓ ✓                                         |          |          |
| Prijs in €             | Excl. BTW                                   | € 165,00 | € 165,00 |
|                        | Incl. BTW                                   | € 199,65 | € 199,65 |

VERWARMDE JASSEN / BODYWARMERS CXT & LXT



CJ106  
DCJ206

CJ106 EN DCJ206:  
HIGH VISIBILITY  
(CONFORM  
ISO 20471/ANSI1107)

CV102 EN DCV202:  
ZONDER MOUWEN  
(BODYWARMER)



CV102  
DCV202

|                        |                                                                                                                                 | CJ105DZ  | DCJ205Z  | CJ106DZ  | DCJ206Z  | CV102DZ  | DCV202Z  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Maat                   | S-M-L-XL-2XL-3XL                                                                                                                |          |          |          |          |          |          |
| Spanning               | 10,8 V 18 V 10,8 V 18 V 10,8 V 18 V                                                                                             |          |          |          |          |          |          |
| Model                  | Jas - zwart Jas - zwart Jas - High Visibility Jas - High Visibility Bodywarmer Bodywarmer                                       |          |          |          |          |          |          |
| Vermogen               | 2,3 W - 7 W - 11,5 W 2,3 W - 7 W - 11,5 W 2,3 W - 7 W - 11,5 W 2,3 W - 7 W - 11,5 W 2,3 W - 4,5 W - 9,5 W 2,3 W - 4,5 W - 9,5 W |          |          |          |          |          |          |
| Verwarmingszones       | 5 5 5 5 4 4                                                                                                                     |          |          |          |          |          |          |
| Materiaal buitenzijde  | Polyester Polyester Polyester Polyester Polyester Spandex Polyester Spandex                                                     |          |          |          |          |          |          |
| Materiaal binnenzijde  | Fleece Fleece Fleece Fleece Fleece Fleece                                                                                       |          |          |          |          |          |          |
| Water- & windresistent | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓                                                                                                                     |          |          |          |          |          |          |
| Machine wassen/ drogen | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓                                                                                                                     |          |          |          |          |          |          |
| Aantal zakken          | 6 6 6 6 4 4                                                                                                                     |          |          |          |          |          |          |
| Prijs in €             | Excl. BTW                                                                                                                       | € 209,00 | € 215,00 | € 239,00 | € 245,00 | € 175,00 | € 185,00 |
|                        | Incl. BTW                                                                                                                       | € 252,89 | € 260,15 | € 289,19 | € 296,45 | € 211,75 | € 223,85 |

ACCU VERWARMD DEKEN



DCB200B

GESCHIKT VOOR  
WASMACHINE &  
DROOGKAST

|                     |                       | CB100DB  | DCB200B  |
|---------------------|-----------------------|----------|----------|
| Bijgeleverde accu's | 0 0                   |          |          |
| Afmetingen (LxB)    | 700 x 1400 mm         |          |          |
| Vermogen            | 2,3 W - 4,5 W - 9,5 W |          |          |
| Materiaal           | Polyester             |          |          |
| Spanning            | 10,8 V 14,4 V/18 V    |          |          |
| Prijs in €          | excl. btw             | € 135,00 | € 139,00 |
|                     | incl. btw             | € 163,35 | € 168,19 |

## ACCU GEVENTILEERDE VESTEN



## Bescherm uzelf tegen de hitte met onze geventileerde vesten op accu!



DFV210Z

Polyester  
Waterafstotend  
**DFV210**  
Zijdelingse ventilatoren  
€ 125,00 excl. btw  
€ 151,25 incl. btw



DFV214A01

**DFV214A01 (S-L) /  
DFV214A02 (XL-3XL)**  
Zijdelingse ventilatoren  
€ 99 excl. btw  
€ 119,79 incl. btw



DFJ212Z

Polyester  
Waterafstotend  
**DFJ212**  
Zijdelingse ventilatoren  
€ 139,00 excl. btw  
€ 168,19 incl. btw



DFJ210Z

DFJ211Z

Polyester  
Waterafstotend en  
vochtdoorlatend  
**DFJ210/211 (met kap)**  
Zijdelingse ventilatoren  
€ 115 / € 125 excl. btw  
€ 139,15 / € 151,25 incl. btw



DFJ213Z

Polyester  
Stretch  
**DFJ213**  
Zijdelingse ventilatoren  
€ 149,00 excl. btw  
€ 180,29 incl. btw



DFJ304Z

Katoen  
Vochtabsorberend  
**DFJ304**  
Zijdelingse ventilatoren  
€ 125,00 excl. btw  
€ 151,25 incl. btw



DFJ214Z

Polyester  
Waterafstotend en  
antistatisch  
**DFJ214**  
Zijdelingse ventilatoren  
€ 159,00 excl. btw  
€ 192,39 incl. btw




DFJ410Z

DFJ411Z

Polyester met  
titanium coating  
UV- en IR-reflecterend -  
stretch  
**DFJ410/DFJ411 (met kap)**  
Zijdelingse ventilatoren  
€ 129,00 / € 139,00 excl. btw  
€ 156,09 / € 168,19 incl. btw

|                 | maat<br>(cm) | S           | M           | L            | XL           | 2XL          | 3XL          |
|-----------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ■ DFJ212        | Lengte       |             |             | 70           | 71           | 72           | 73           |
|                 | Schouder     |             |             | 48           | 50           | 52           | 54           |
|                 | Mouw*        |             |             | 93           | 95           | 97           | 99           |
|                 | Borst        |             |             | 127          | 132          | 137          | 142          |
|                 | Taille       |             |             | 121          | 126          | 131          | 136          |
| ■ DFJ213        | Lengte       |             |             | 69           | 70           | 71           | 72           |
|                 | Schouder     |             |             | 51           | 53           | 55           | 57           |
|                 | Mouw         |             |             | 66           | 67           | 68           | 69           |
|                 | Borst        |             |             | 127          | 132          | 137          | 142          |
|                 | Taille       |             |             | 113 ~<br>121 | 118 ~<br>126 | 123 ~<br>131 | 128 ~<br>136 |
| ■ DFJ214        | Lengte       |             |             | 72           | 73           | 74           | 75           |
|                 | Schouder     |             |             | 51           | 53           | 55           | 57           |
|                 | Mouw         |             |             | 66           | 67           | 68           | 69           |
|                 | Borst        |             |             | 127          | 132          | 137          | 142          |
|                 | Taille       |             |             | 113 ~<br>121 | 118 ~<br>126 | 123 ~<br>131 | 128 ~<br>136 |
| ■ DFJ210/DFJ211 | Lengte       | 64          | 66          | 68           | 70           | 72           | 74           |
|                 | Schouder     | 51.55       | 4           | 56.55        | 9            | 61.56        | 4            |
|                 | Mouw         | 54          | 56          | 58           | 60           | 62           | 64           |
|                 | Borst        | 116         | 121         | 126          | 131          | 136          | 141          |
|                 | Taille       | 77 ~<br>108 | 82 ~<br>113 | 87 ~<br>113  | 92 ~<br>113  | 97 ~<br>113  | 102 ~<br>133 |
| ■ DFJ410/DFJ411 | Lengte       |             |             | 71           | 72           | 73           | 74           |
|                 | Schouder     |             |             | 47           | 49           | 51           | 53           |
|                 | Borst        |             |             | 123          | 128          | 133          | 138          |
|                 | Taille       |             |             | 117          | 122          | 127          | 132          |
| ■ DFV210        | Lengte       |             |             |              |              |              |              |
|                 | Schouder     |             |             |              |              |              |              |
|                 | Borst        |             |             |              |              |              |              |



**198634-2**  
Accu-adaptor LXT-batterijen  
€ 44,80 excl. btw  
€ 54,21 incl. btw



**198639-2**  
Accu-adaptor CXT-batterijen  
€ 44,80 excl. btw  
€ 54,21 incl. btw

## ACCU VENTILATOREN

## CF003G



Ideaal voor het ventileren  
van grotere ruimten,  
zoals magazijnen of  
werkplaatsen.



Voeding middels XGT/LXT  
accu's netstroom



Variabele toerentalregeling



DCF102Z



DCF301Z



CF002GZ



CF003GZ

|                  | DCF102Z       | DCF203Z       | DCF301Z       | CF001GZ                   | CF002GZ                   | CF003GZ                              |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| Spanning         | 18 V / 14,4 V | 18 V / 14,4 V | 18 V / 14,4 V | 36 V (40Vmax)<br>XGT / AC | 36 V (40Vmax)<br>XGT / AC | 36 V (40Vmax) XGT<br>/ 18 V LXT / AC |
| AC adapter       | Optioneel     | Optioneel     | inclusief     | inclusief                 | inclusief                 | inclusief                            |
| Diameter         | 180 mm        | 235 mm        | 300 mm        | 235 mm                    | 330 mm                    | 450 mm                               |
| Auto zwenken L/R | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                         | ✓                         | ✓                                    |
| Timer            | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                         | ✓                         | ✓                                    |
| Gewicht          | 1,3 kg        | 2,5 kg        | 4,3 kg        | 2,0 - 3,0 kg              | 4,5 - 5,1 kg              | 7,9 - 10,5 kg                        |
| Prijs in €       | excl. btw     | € 89,00       | € 125,00      | € 175,00                  | € 139,00                  | € 199,00                             |
|                  | incl. btw     | € 107,69      | € 151,25      | € 211,75                  | € 168,19                  | € 240,79                             |



ACCU KOFFIEZETAPPARAAT



Ideaal voor op de bouw- en werkplaats. Werkt zowel met kofiepads als met gemalen koffie. Met één accu (LXT 5,0 Ah) maak je 3 koppen koffie van 160 ml.

| DCM501Z                               |                    |          |
|---------------------------------------|--------------------|----------|
| Spanning                              | 10,8 V/14,4 V/18 V |          |
| Bijgeleverde accu's                   | 0                  |          |
| Inhoud waterreservoir                 | 240 ml             |          |
| Bereidingstijd met 18 V accu (150 ml) | 5 min.             |          |
| Gewicht                               | 1,9 - 2,2 kg       |          |
| Prijs in €                            | excl. btw          | € 119,00 |
|                                       | incl. btw          | € 143,99 |

ACCU WATERKOKER



- Dubbellaagse roestvrijstalen wand
- Met voedingsstandaard en groot handvat
- Uitgerust met morsbeveiliging

DKT360Z

|                          |           | DKT360Z              | KT001GZ              |
|--------------------------|-----------|----------------------|----------------------|
| Spanning                 |           | 2x18V                | 36 V (40Vmax)        |
| Inhoud                   |           | 0,8 l                | 0,8 l                |
| Kooktijd voor 0,8 l      |           | ca. 8 min            | ca. 8 min            |
| Verwarmcapaciteit 100 °C |           | 1,2 l met 2 x BL1850 | 1,2 l met 2 x BL4025 |
| Gewicht                  |           | 2,7 - 3,4 kg         | 2,8 - 5,9 kg         |
| Prijs in €               | excl. btw | € 199,00             | € 255,00             |
|                          | incl. btw | € 240,79             | € 308,55             |

MINILUCHTPOMP



DMP180Z



Standaard met verschillende ventieladapters



**Bedieningspaneel**  
De DMP181 is uitgerust met een groot display met achtergrondverlichting.



MP001GZ

|                         |           | DMP180Z  | DMP181Z       | MP001GZ       |
|-------------------------|-----------|----------|---------------|---------------|
| Spanning                |           | 18 V     | 18 V          | 36 V (40Vmax) |
| Bijgeleverde accu/lader |           | -        | -             | 0             |
| Debiet                  |           | 10 l/min | 11 - 22 l/min | 12 - 24 l/min |
| Max. druk               |           | 8,3 bar  | 11,1 bar      | 11,1 bar      |
| Gewicht                 |           | 1,5 kg   | 2,5 - 2,8 kg  | 2,9 - 3,5 kg  |
| Prijs in €              | excl. btw | € 99,00  | € 149,00      | € 159,00      |
|                         | incl. btw | € 119,79 | € 180,29      | € 192,39      |

BLAAS- EN ZUIGMACHINE



- Traploos regelbare snelheid met vario-schakelaar en voorkeuze van 4 maximumsnelheden.
- Verschillende mondstukken beschikbaar voor uiteenlopende toepassingen. Standaard worden 5 mondstukken meegeleverd.
- Kan ook gebruikt worden om lucht weg te zuigen via een speciaal opzetstuk (optioneel).
- Ideaal voor het reinigen van gereedschap en onderdelen. Kan ook gebruikt worden om bijvoorbeeld speelgoed voor op het water op te blazen of snel af te laten.



DAS180RT



|                   |           | DAS180Z      | DAS180RT     | AS001GZ        |
|-------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|
| Spanning          |           | 18V          | 18V          | 36 V (40Vmax)  |
| Bijgeleverde accu |           | -            | 1x BL1850B   | -              |
| Max. debiet       |           | 1,1 m³/min   | 1,1 m³/min   | 0 - 1,3 m³/min |
| Blaaskracht       |           | 2,8 N        | 2,8 N        | 2,8 N          |
| Max. onderdruk    |           | 93 mbar      | 93 mbar      | 103 mbar       |
| Gewicht           |           | 1,2 - 1,7 kg | 1,2 - 1,7 kg | 1,5 - 2,3 kg   |
| Prijs in €        | excl. btw | € 159,00     | € 299,00     | € 169,00       |
|                   | incl. btw | € 192,39     | € 361,79     | € 204,49       |

## MICROGOLFOVEN



- Ideaal om voeding op te warmen op plaatsen waar geen netstroom beschikbaar is.
- Werkt met één 40Vmax accu of twee in parallel.
- Compact, gemakkelijk te transporteren.
- Vermogenniveaus: 350W en 500W
- De verwarmingstijd kan ingesteld worden van 10 seconden tot 20 minuten.
- Met 2x BL4040 en op volle vermogen kunnen ongeveer 5 maaltijden of 8 koppen van 200 ml opgewarmd worden.

| MW001GZ               |                                |           |
|-----------------------|--------------------------------|-----------|
| Spanning              | 36V (40Vmax)                   |           |
| Bijgeleverde accu's   | -                              |           |
| Bijgeleverde lader    | -                              |           |
| Inhoud                | 8 l                            |           |
| Binnenafmetingen      | 255 x 241 x 120 mm             |           |
| Uitgangsvermogen      | 350 W / 500 W                  |           |
| Autonomie (2x BL4040) | 350 W: 21 min<br>500 W: 15 min |           |
| Gewicht               | 9,5 - 12,7 kg                  |           |
| Prijs in €            | excl. btw                      | € 859,00  |
|                       | incl. btw                      | € 1039,39 |

## VRIES-/ KOELBOX MET VERWARMFUNCTIE



### CW004G

- Capaciteit van 29 l
- Uiterst efficiënt en groot koelvermogen door het gebruik van een compressor
- De ruimte kan onderverdeeld worden in twee vakken met elk een eigen temperatuurstelling, bijvoorbeeld een koel- en vriesvak. Standaard geleverd met binnenbakje en binnenmand
- Het deksel kan aan beide zijden geopend worden of volledig verwijderd voor het gemakkelijk reinigen
- Met beugel om te rollen op de wielen en ook voorzien van inklapbare handvaten zijdelings om gemakkelijk te dragen



CW003GZ



CW002GZ01



CW004GZ



CW004GZ



CW004GZ

|               | CW003GZ                                                     | CW001GZ01                                               | CW004GZ                                                                                                             | CW002GZ01                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Voeding       | 36 V (40Vmax) XGT / 18 V LXT / AC / 12 V DC - 24 V DC       | 36 V (40Vmax) XGT / 18 V LXT / AC / 12 V DC - 24 V DC   | 36 V (40Vmax) XGT / 18 V LXT / AC / 12 V DC - 24 V DC                                                               | 36 V (40Vmax) XGT / 18 V LXT / AC / 12 V DC - 24 V DC     |
| Inhoud        | 7 l                                                         | 20 l                                                    | 29 l                                                                                                                | 50 l                                                      |
| Koelen        | -18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 °C                        | -18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 °C                    | -18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 °C                                                                                | -18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 °C                      |
| Verwarmen     | 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 °C                         | 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 °C                     | 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 °C                                                                                 | 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 °C                       |
| Autonomie ca. | -18 °C: 5,5 uur, 5 °C: 13,5 uur, 60° C: 5,5 uur (1x BL4040) | -18 °C: 8 uur, 5 °C: 22,5 uur, 60° C: 7 uur (2x BL4040) | -18 °C: 10,0 h, 5 °C: 24,0 h (at 30 °C)<br>60 °C: 9,0 h (at 0° C)<br>Dual room mode (left -18 °C, right 5°C): 9,0 h | -18 °C: 8 uur, 5 °C: 19,5 uur, 60° C: 4,5 uur (2x BL4040) |
| Afmetingen    | 456 x 245 x 308 mm                                          | 663 x 341 x 372 mm                                      | 676 x 345 x 471 mm                                                                                                  | 867 x 465 x 476 mm                                        |
| Gewicht       | 7,9 - 9,4 kg                                                | 13,8 - 17,3 kg                                          | 17,5 - 20,9 kg                                                                                                      | 25,6 - 29,0 kg                                            |
| Prijs in €    | excl. btw                                                   | € 639,00                                                | € 719,00                                                                                                            | € 839,00                                                  |
|               | incl. btw                                                   | € 773,19                                                | € 869,99                                                                                                            | € 1.015,19                                                |
|               |                                                             |                                                         |                                                                                                                     | € 1.099,00                                                |
|               |                                                             |                                                         |                                                                                                                     | € 1.329,79                                                |



ACCU BLUETOOTH-SPEAKERS

12V max  
LITHIUM-ION

18V  
LITHIUM-ION



18V  
LITHIUM-ION

Bluetooth

**DMR203**

BLUETOOTH-SPEAKER  
MET KOPPELFUNCTIE

€ 155,00 excl. btw  
€ 187,55 incl. btw

Equalizer

Koppelbaar  
per 2: True Wire-  
less Stereo tot 10:  
simultaan luisteren



ACCU RADIO'S

XGT  
40V max  
LITHIUM-ION

12V max  
LITHIUM-ION



**MR003GZ**  
WERFRADIO  
XGT/ LXT

€ 189,00 excl. btw  
€ 228,69 incl. btw

**MR004GZ**  
WERFRADIO  
XGT/ LXT

€ 225,00 excl. btw  
€ 272,25 incl. btw

**MR007GZ**  
WERFRADIO  
XGT/ LXT

€ 269,00 excl. btw  
€ 325,49 incl. btw

**DMR301**  
WERFRADIO  
CXT/LXT

€ 339,00 excl. btw  
€ 410,19 incl. btw

**MR014GZ**  
BLUETOOTH-SPEAKER

€ 225,00 excl. btw  
€ 272,25 incl. btw

18V  
LITHIUM-ION

40V max  
LITHIUM-ION



Smartphone  
stand



Microfoon-  
aansluiting met  
ingebouwde  
versterker

**LXT**

**XGT**

**MR014GZ**

NIEUW

- Hoge geluidskwaliteit met diepe bastonen dankzij nieuwe decoders, een grote woofer en twee passieve radiators
- Microfoonaansluiting met ingebouwde versterker
- Bluetooth bereik tot 30 m
- Twee toestellen kunnen gecombineerd worden voor stereogeluid, en tot 10 toestellen om overal muziek te kunnen beluisteren in grotere complexen.
- Met equalizer, groot kleurscherm en actieve led decoratie rondom de speaker.
- Uitstekende IP65 bescherming tegen water en stof

BAS+  
Bluetooth



**DMR056**  
RADIO MET  
LANTAARN LXT  
€ 159,00 excl. btw  
€ 192,39 incl. btw

BAS+  
Bluetooth



**MR009GZ**  
RADIO MET  
LANTAARN XGT  
€ 145,00 excl. btw  
€ 175,45 incl. btw

PROMO

Gratis multitool  
PGC-120040  
bij MR014GZ,  
MR004GZ,  
MR007GZ en  
DMR056



DMR301 met laadfunctie voor LXT / CXT accu's





## GEREEDSCHAPSETS IN KOFFER

Onze favoriet!  
E-10883: 221-delige  
gereedschapskoffer voor  
kleine herstellingen



Scan mij  
voor  
meer info!



**E-10883**  
GEREEDSCHAPSET  
221-DELIG  
€ 142,80 excl. btw  
€ 172,79 incl. btw

## MAKPAC OPBERGSYSTEEM



**191X80-2**  
395 x 295 x 110 mm  
2.3 kg  
€ 71,80 excl. btw  
€ 86,88 incl. btw

- Inclusief 5 types van bakjes :  
150x150 mm (1), 150x100 mm (1),  
100x100 mm (2), 100x50 mm (3) en  
50x50 mm (6)
- Bijkomende inzetbakjes  
zijn apart te verkrijgen
- Flexibel indeelbaar
- Koppelbaar met Makita Makpacs,  
Makstors, Makpac trolley  
TR00000001 en Makpac transport-  
kar P-83886

## MAKSTORS



P-84311 Makstor nr. 3 met 4 lades.



P-84333 Makstor nr. 3 met 6 lades



P-84349 Makstor nr. 4 met 5 lades



P-84327 Makstor nr. 3 met 12 lades

Koppelbaar met alle  
Makita Makpacs, alsook  
met Makpac IV koelbox  
198253-4, de Makpac  
trolley TR00000001 en  
de Makpac transport-  
kar P-83886

De lades van de Makstor zijn flexibel  
indeelbaar. Standaard worden er bij  
deze Makstor 8 verdelers / tussen-  
schotten geleverd. De lades zijn voor-  
zien van een vergrendelingssysteem  
en kunnen gelabeld worden

IDEAAL OM LOS MATERIAAL  
IN TE BEWAREN ZOALS  
BOREN EN BITSEN

| Omschrijving     | Ref.    | Indeling                                    | Afmetingen                     | Prijs excl. btw | Prijs incl. btw |
|------------------|---------|---------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| Makstor nr. 3-4  | P-84311 | 4 lades (1 groot / 2 klein / 1 middelgrote) | 395 (L) x 295 (B) x 210 (H) mm | € 162,20        | € 196,26        |
| Makstor nr. 3-12 | P-84327 | 12 kleine lades                             | 395 (L) x 295 (B) x 210 (H) mm | € 206,80        | € 250,23        |
| Makstor nr. 3-6  | P-84333 | 6 middelgrote lades                         | 396 (L) x 295 (B) x 210 (H) mm | € 188,00        | € 227,48        |
| Makstor nr. 4-5  | P-84349 | 5 lades (2 groot / 2 klein / 1 middelgrote) | 395 (L) x 295 (B) x 320 (H) mm | € 203,00        | € 245,63        |

# LAMPEN

## ZAKLAMPEN CXT



|                                                | DEAML103        | DEAML104                                         | DEAML105                             | DEAML106         |         |
|------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------|
| Spanning                                       | 10,8 V (12Vmax) | 10,8 V (12Vmax)                                  | 10,8 V (12Vmax)                      | 10,8 V (12Vmax)  |         |
| Max. lichtstroom                               | 100 lm          | 710 lm                                           | 190 lm                               | 190 lm           |         |
| Verlichtingssterkte op 1 m                     | 50 lx           | 340 lx (0,5 m, lantaarn)                         | 5500 lx                              | 170 - 4500 lx    |         |
| Werkingsduur bij max intensiteit, accu BL1041B | 28 u.           | 5,5 u.                                           | 14 u.                                | 12 u.            |         |
| Specifieke functionaliteiten                   | Uiterst compact | Lantaarn (360°) en zaklamp (gericht) USB uitgang | Reflector in 12 posities verstelbaar | Zoom functie     |         |
| Afmetingen                                     | 77 x 54 x 28 mm | 414 x 66 x 132 mm                                | 249 x 66 x 93 mm                     | 271 x 66 x 93 mm |         |
| Gewicht                                        | 0,27 - 0,43 kg  | 0,61 - 0,78 kg                                   | 0,53 - 0,7 kg                        | 0,61 - 0,78      |         |
| Prijs in €                                     | excl. btw       | € 36,40                                          | € 96,90                              | € 56,10          | € 66,30 |
|                                                | incl. btw       | € 44,04                                          | € 117,25                             | € 67,88          | € 80,22 |

### DEADML105 - DEADML815 - DEAML001G

Reflector 170° kantelbaar in 12 stappen

170°



### DEADML104 - DEBDML806 - DEBDML807 - DEAML002G

3 modi: 360° zijdelings licht, 180° zijdelings licht en gericht licht (bovenaan).  
USB uitgang Type A: 5V 2,4 A (behalve DEBDML806)

#### 3 MODI



#### USB uitgang



### BEADML810

Ontwerp met laag zwaartepunt zodat de lamp niet kan omvallen



## WERFLAMPEN LXT



|                                                |           | DEADML805                    | DEADML809                    | BEADML810                    | DML813                   | DML814                                                       |
|------------------------------------------------|-----------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Spanning                                       |           | 18 V/ 14,4 V / AC            | 18 V/ 14,4 V / AC            | 18 V/ 14,4 V / AC            | 18 V/ 14,4 V             | 18 V/ 14,4 V                                                 |
| Max. lichtstroom                               |           | 750 lm                       | 10000 lm                     | 5500 lm                      | 3000 lx                  | 3000 lx                                                      |
| Verlichtingssterkte op 1 m                     |           | 300 lx                       | 3800 lx                      | 550 lx                       | 1250 lx                  | 1250 lx                                                      |
| Verlichtingssterkte op 3 m                     |           | -                            | 380 lx                       | 70 lx                        | 130 lx                   | 130 lx                                                       |
| Verlichtingssterkte op 5 m                     |           | -                            | 150 lx                       | 25 lx                        | 50 lx                    | 50 lx                                                        |
| Verlichtingscapaciteit naar voor/zijdelings    |           | -                            | 10 m/10 m                    | 360 °, ± 4 m                 | 4,5 m/5,3 m              | 4,7 m/5,6 m                                                  |
| Werkingsduur bij max intensiteit, accu BL1850B |           | 8,5 u.                       | 1,4 u (2x BL1850B)           | 3,5 u.                       | 3 u. (2xBL1850B)         | 3 u. (2xBL1850B)                                             |
| Specifieke functionaliteiten                   |           | DC/AC 2 helderheidsniveaue's | DC/AC 3 helderheidsniveaue's | DC/AC 3 helderheidsniveaue's | Geïntegreerd statief     | Geïntegreerd statief Met 3 afzonderlijk richtbare lichtunits |
| Afmetingen                                     |           | 214 x 261 x 328 mm           | 249 x 379 x 370 mm           | 420 x 420 x 787 mm           | 573 x 658 x 1250-2240 mm | 573 x 658 x 1250-2240 mm                                     |
| Gewicht                                        |           | 2.3 - 2.7 kg                 | 5,7 - 7,0 kg                 | 13,9 - 15,3 kg               | 7,2 - 7,9 kg             | 7,4 - 8,1 kg                                                 |
| Prijs in €                                     | excl. btw | € 172,40                     | € 418,00                     | € 509,00                     | € 376,40                 | € 396,80                                                     |
|                                                | incl. btw | € 208,60                     | € 505,78                     | € 615,89                     | € 455,44                 | € 480,13                                                     |

### DML813-DML814

Uitschuifbaar van 1250 mm tot 2240 mm  
Gemakkelijk opvouwbaar voor transport



### EUAML010GZ

Voeding middels XGT accu's, LXT accu's of netstroom  
• Tot 4 accu's kunnen tegelijkertijd gemonteerd worden  
• Kan tot 80° kantelen zonder om te vallen  
• Werktijd bij maximum intensiteit: 8,5 uur (2x BL4050F)  
• Beschermingsklasse IP54 (bij werking op accu)

## ZAKLAMPEN LXT

14.4V  
LITHIUM-ION18V  
LITHIUM-ION

LXT



|                                                |           | DEADML803                          | DEBDML186        | DEBDML800        | DEBDML815                           | DEBDML808        | DEADML816                         | DECDML807                                        | DEADML817                      | DEBDML812                       | EUADML818                 |
|------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Spanning                                       |           | 18V / 14,4V                        | 18V/ 14,4V       | 18V/ 14,4V       | 18V/ 14,4V                          | 18V / 14,4V      | 18V / 14,4V                       | 18V/ 14,4V                                       | 18V/ 14,4V                     | 18V / 14,4V                     | 18 V                      |
| Max. lichtstroom                               |           | 170 lm                             | -                | 100 lm           | 160 lm                              | 190 lm           | 500 lm                            | 710 lm (lantaarn)                                | 300 lm                         | 1000 lm (flood)                 | 1700 lumen                |
| Verlichtingssterkte op 1 m                     |           | 270 lx (0,5 m)                     | 500 lx           | 2000 lx          | 3000 lx                             | 170 - 4500 lx    | 800 lx (1m)                       | 340 lx (0,5 m, lantaarn)                         | 240 lx (0,5 m)                 | 520 lx (0,5 m flood)            | 600 lx                    |
| Werkingsduur bij max intensiteit, accu BL1850B |           | 26 u.                              | 83 u.            | 33 u.            | 45 u.                               | 26 u.            | 75 h                              | 23 u.                                            | 23 u.                          | 6,5 u (flood)                   | 4 u                       |
| Specifieke functionaliteiten                   |           | Batterijhouder met riembevestiging | Met handriem     | Hoofdlamp        | Reflector in 12 posities kantelbaar | Zoom functie     | Reflector draaibaar en kantelbaar | Lantaarn (360°) en zaklamp (gericht) USB uitgang | 3 verlichtingsmodi USB uitgang | Modi: spot, flood, spot + flood | 3 helderheidsinstellingen |
| Afmetingen                                     |           | 133 x 81 x 72 mm                   | 151 x 81 x 61 mm | 133 x 76 x 88 mm | 256 x 79 x 99 mm                    | 280 x 79 x 10 mm | 383 x 79 x 110 mm                 | 414 x 79 x155 mm                                 | 107 x 77 x 50mm                | 313 x 119 x 115 mm              | 972 x 80 x 134 cm         |
| Gewicht                                        |           | 0,56 - 0,92 kg                     | 0,51 - 0,83 kg   | 0,58 - 0,64 kg   | 0,26 - 0,93 kg                      | 0,73 - 1,09 kg   | 0,70 - 1,1 kg                     | 0,72 - 1,1 kg                                    | 0,51 - 0,88 kg                 | 1,2 - 1,6 kg                    | 1,7 kg                    |
| Prijs in €                                     | excl. btw | € 54,10                            | € 39,80          | € 51,00          | € 56,10                             | € 61,40          | € 61,40                           | € 96,90                                          | € 55,00                        | € 152,00                        | € 319,90                  |
|                                                | incl. btw | € 65,46                            | € 48,16          | € 61,71          | € 67,88                             | € 74,29          | € 74,29                           | € 117,25                                         | € 66,55                        | € 183,92                        | € 387,08                  |

**DEADML816 - DEAML006G**  
 De lichtkop is draaibaar, kantelbaar en opvouwbaar


**Lichtstroom (Lumen, lm):** de hoeveelheid uitgestraald licht per tijdseenheid. Het is een maat voor het vermogen van de lamp.

**Verlichtingssterkte (Lux, lx):** de lichtstroom per oppervlakte of dus de mate waarin een vlak verlicht wordt. De verlichtingssterkte is afhankelijk van de afstand tot de lichtbron.

**Verlichtingscapaciteit:** de zone waar de verlichtingssterkte minstens 70 lx is (de verlichtingssterkte die minimaal nodig is om veilig te kunnen werken).

**EUDML818 - EUML012G**

- LED-lichtbalk met brede verlichting
- Versie EUDML818 voor gebruik met 14,4/18V LXT accu's, versie EUML012G voor XGT
- 3 helderheidsinstellingen: 400 / 800 / 1700 lumen
- Ideaal voor bijvoorbeeld autogarages en pechverhelpingsdiensten. Met de meegeleverde telescopische haak kan het apparaat aan de motorkap of achterdeur van een voertuig bevestigd worden.
- De LED-lichtbalk bestaat uit twee delen en kan in tweeën worden gevouwen.
- De bovenste en onderste helft van de lichtbalk kunnen afzonderlijk ingeschakeld worden
- De verlichtingshoek kan gekozen worden door de lichtbalk te draaien (7 standen)



## WERFLAMPEN LXT &amp; XGT

LXT XGT 40Vmax



|                                               |           | DEAML003G                  | DEAML005G                  | DEAML009G                  | EUAML010G                  | EUAML012G                  |
|-----------------------------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Spanning                                      |           | 36V (40Vmax) /18 V         | 36 V (40Vmax) /18 V        | 36 V (40Vmax) /18 V        | 40Vmax /18V/ 14,4 V / AC   | 40Vmax                     |
| Max. lichtstroom                              |           | 1100 lm                    | 3600 lm                    | 10000 lm                   | 5500 lm                    | 1700 lm                    |
| Verlichtingssterkte op 1 m                    |           | 500 lx                     | 2100 lx                    | 4300 lx                    | 550 lx                     | 600 lx                     |
| Verlichtingssterkte op 3 m                    |           | -                          | 230 lx                     | 500 lx                     | 70 lx                      | -                          |
| Verlichtingssterkte op 5 m                    |           | -                          | 90 lx                      | 110 lx                     | 25 lx                      | -                          |
| Verlichtingscapaciteit naar voor/zijdelings   |           | 2,8 m/3,0 m                | 6,0 m/6,4 m                | 9,7 m/11,4 m               | 360 °, ± 4 m               | 3,0 m, 3,3 m               |
| Werkingsduur bij max intensiteit, accu BL4040 |           | 10 u.                      | 3,5 u.                     | 2,4 u.                     | 6,5 u (2x BL4040)          | 7 u                        |
| Specifieke functionaliteiten                  |           | 2 helderheids instellingen | 3 helderheids instellingen | 3 helderheids instellingen | DC/AC 3 helderheidsniveaus | 3 helderheids instellingen |
| Afmetingen                                    |           | 249 x 298 x 280 mm         | 248 x 309 x 296 mm         | 248 x 386 x 305 mm         | 490 x 490 x 814 mm         | 972 x 85 x 138 mm          |
| Gewicht                                       |           | 3,7 - 4,7 kg               | 4,6 - 6,5 kg               | 6,4 - 9,9 kg               | 14,4 - 19,2 kg             | 2,0 kg                     |
| Prijs in €                                    | excl. btw | € 193,00                   | € 280,50                   | € 407,00                   | € 666,80                   | € 349,00                   |
|                                               | incl. btw | € 233,53                   | € 339,41                   | € 492,47                   | € 806,83                   | € 422,29                   |

## ACCESSOIRES



Statief voor DML805  
GM00002283  
€ 88,90 excl. btw  
€ 107,57 incl. btw



Spanvijs voor DML805  
GM00001396  
€ 21,20 excl. btw  
€ 25,65 incl. btw



Statief voor DML809 / DML811 / ML003G-  
GM00002073  
€ 198,90 excl. btw  
€ 240,67 incl. btw



## STEELSTOFZUIGERS MET GEÏNTEGREERDE ACCU



|                     | CL114DWIX                                | CL117FDX2                                | CL117FDX5                                | CL117FDX8                                |
|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Spanning            | 10,8 V                                   | 10,8 V                                   | 10,8 V                                   | 10,8 V                                   |
| Bijgeleverde accu's | Geïntegreerd                             | Geïntegreerd                             | Geïntegreerd                             | Geïntegreerd                             |
| Max. debiet         | 1,4 m³/min                               | 1,0 m³/min                               | 1,0 m³/min                               | 1,0 m³/min                               |
| Max. onderdruk      | 34 mbar                                  | 50 mbar                                  | 50 mbar                                  | 50 mbar                                  |
| Stofopvang          | Stofzak                                  | Capsule                                  | Capsule                                  | Capsule                                  |
| Klikvergrendeling   | ✓                                        | ✓                                        | ✓                                        | ✓                                        |
| Kleur               | Beige                                    | Turquoise                                | Groen                                    | Purper                                   |
| Promo               | -                                        | -                                        | -                                        | -                                        |
| Gewicht             | 0,94 kg                                  | 1,0 kg                                   | 1,0 kg                                   | 1,0 kg                                   |
| Prijs in €          | excl. btw € 115,00<br>incl. btw € 139,15 | excl. btw € 125,00<br>incl. btw € 151,25 | excl. btw € 125,00<br>incl. btw € 151,25 | excl. btw € 125,00<br>incl. btw € 151,25 |

## CYCLOONMODULE

- ✓ Het grove stof wordt van het fijne stof gescheiden.
- ✓ Stofzak of capsule voor het fijn stof tot 80 % minder vaak ledigen!
- ✓ Het reservoir van de module is zeer gemakkelijk te ledigen en uit te wassen.

Gemakkelijk te ledigen

Extra opvangcapaciteit  
**400 ml**

| Ref.                                   | Kleur | Prijs excl. btw | Prijs incl. btw |
|----------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| Cycloonmodule met klikvergrendeling    |       |                 |                 |
| 191D71-3                               | wit   | € 39,90         | € 48,28         |
| 191D73-9                               | zwart | € 39,90         | € 48,28         |
| Cycloonmodule zonder klikvergrendeling |       |                 |                 |
| 199491-1                               | wit   | € 34,20         | € 41,38         |
| 191d75-5                               | zwart | € 34,20         | € 41,38         |

## OPTIONELE ACCESSOIRES

Muurbevestiging  
199971-7  
€ 13,70 excl. btw  
€ 16,58 incl. btwVloerzuigmond tapijt  
198527-3  
€ 17,10 excl. btw  
€ 20,69 incl. btwKierzuigmond lang  
198990-0  
€ 6,80 excl. btw  
€ 8,23 incl. btwRonde borstel  
198553-2  
€ 10,30 excl. btw  
€ 12,46 incl. btwSteelstofzuigerstandaard  
1911L1-0  
€ 37,20 excl. btw  
€ 45,01 incl. btw

NIEUW

## STEELSTOFZUIGERS CXT/ LXT

CXT LXT

## PROMO:

DCL182Z: gratis cycloon 199491-1  
DCL284FZB: gratis cycloon 191D71-3

## DCL284, DCL285 &amp; DCL286:

- Nieuwe brushless motor levert hoge zuigkracht.
- Laag geluidsniveau door vernieuwd ontwerp van luchtuitlaat.
- De DCL286 heeft een ingebouwde cycloonmodule: deze vangt grove stofdeeltjes op waardoor de optimale zuigkracht langer behouden blijft.



|                     | CL102DW                                 | CL107FDZW                              | DCL180ZB                               | DCL182Z                                | DCL284FZB                                | DCL284FRFB                               | DCL285FZ                                 | DCL285FRF                                | DCL286FZW                                | DCL286FRFW                               |
|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Spanning            | 10,8 V                                  | 10,8 V (CXT)                           | 18 V (LXT)                             | 18 V (LXT)                             | 18 V (LXT)                               | 18 V (LXT)                               | 18 V (LXT)                               | 18 V (LXT)                               | 18 V (LXT)                               | 18 V (LXT)                               |
| Bijgeleverde accu's | 1 x BL1013                              | -                                      | -                                      | -                                      | -                                        | 1x BL1830                                | -                                        | 1x BL1830                                | -                                        | 1x BL1830                                |
| Max. debiet         | 0,9 m³/min                              | 1,4 m³/min                             | 1,4 m³/min                             | 1,4 m³/min                             | 1,2 m³/min                               | 1,2 m³/min                               | 1,2 m³/min                               | 1,2 m³/min                               | 1,0 m³/min                               | 1,0 m³/min                               |
| Max. onderdruk      | 23 mbar                                 | 50 mbar                                | 42 mbar                                | 54 mbar                                | 180 mbar                                 | 180 mbar                                 | 180 mbar                                 | 180 mbar                                 | 180 mbar                                 | 180 mbar                                 |
| Stofopvang          | Stofzak                                 | Stofzak                                | Capsule                                | Stofzak                                | Capsule                                  | Capsule                                  | Stofzak                                  | Stofzak                                  | Cycloon                                  | Cycloon                                  |
| Klikvergrendeling   | -                                       | -                                      | -                                      | -                                      | ✓                                        | ✓                                        | ✓                                        | ✓                                        | ✓                                        | ✓                                        |
| BL motor            | -                                       | -                                      | -                                      | -                                      | ✓                                        | ✓                                        | ✓                                        | ✓                                        | ✓                                        | ✓                                        |
| Kleur               | Wit                                     | wit                                    | Zwart                                  | Blauw                                  | zwart/turquoise                          | zwart/turquoise                          | Blauw                                    | Blauw                                    | Wit                                      | Wit                                      |
| Gewicht             | 1,1 kg                                  | 1.1 - 1.3 kg                           | 1,2 kg                                 | 1,3 kg                                 | 1.3 - 1.6 kg                             | 1.3 - 1.6 kg                             | 1.4 - 1.7 kg                             | 1.4 - 1.7 kg                             | 1.6 - 1.9 kg                             | 1.6 - 1.9 kg                             |
| Prijs in €          | excl. btw € 99,00<br>incl. btw € 119,79 | excl. btw € 79,00<br>incl. btw € 95,59 | excl. btw € 75,00<br>incl. btw € 90,75 | excl. btw € 79,00<br>incl. btw € 95,59 | excl. btw € 155,00<br>incl. btw € 187,55 | excl. btw € 279,00<br>incl. btw € 337,59 | excl. btw € 165,00<br>incl. btw € 199,65 | excl. btw € 289,00<br>incl. btw € 349,69 | excl. btw € 169,00<br>incl. btw € 204,49 | excl. btw € 295,00<br>incl. btw € 356,95 |

XGT STEELSTOFZUIGERS



CL001GD208



CL002GD212



CL003GZ04

CL002GD205

|                     |           | CL001GZ05    | CL001GD208   | CL002GZ03    | CL002GD205   | CL002GZ07    | CL002GD212   | CL003GZ04       |
|---------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Spanning            |           | 40Vmax       | 40Vmax       | 40Vmax       | 40Vmax       | 40Vmax       | 40Vmax       | 40Vmax          |
| Bijgeleverde accu's |           | -            | 2x BL4025    | -            | 2x BL4025    | -            | 2x BL4025    | -               |
| Bijgeleverde lader  |           | -            | DC40RA       | -            | DC40RA       | -            | DC40RA       | -               |
| Max. debiet         |           | 1,2 m³/min   | 1,2 m³/min   | 1,2 m³/min   | 1,2 m³/min   | 1,2 m³/min   | 1,2 m³/min   | 1,0 m³/min      |
| Max. onderdruk      |           | 210 mbar     | 210 mbar     | 210 mbar     | 210 mbar     | 210 mbar     | 210 mbar     | 200 mbar        |
| Stofopvang          |           | Capsule      | Capsule      | Stofzak      | Stofzak      | Stofzak      | Stofzak      | Cycloon-capsule |
| Klikvergrendeling   |           | ✓            | ✓            | ✓            | ✓            | ✓            | ✓            | ✓               |
| Kleur               |           | Turquoise    | Turquoise    | Zwart        | Zwart        | Wit          | Wit          | Zwart           |
| Gewicht             |           | 1,7 - 2,3 kg | 1,7 - 2,3 kg | 1,7 - 2,3 kg | 1,7 - 2,3 kg | 1,7 - 2,3 kg | 1,7 - 2,3 kg | 1,9 - 2,5 kg    |
| Prijs in €          | excl. btw | € 165,00     | € 525,00     | € 159,00     | € 519,00     | € 159,00     | € 519,00     | € 179,00        |
|                     | incl. btw | € 199,65     | € 635,25     | € 192,39     | € 627,99     | € 192,39     | € 627,99     | € 216,59        |

CLEANING COMBOPACK



CLX245SAX1

|                     |           |             |
|---------------------|-----------|-------------|
| Spanning            |           | 10,8V       |
| Meegeleverde accu's |           | 1 x BL1021B |
| Lader               |           | DC10SB      |
| Stofstofzuiger      |           | CL108FDZW   |
| Blaas-/ zuigmachine |           | UB100DZ     |
| Gereedschapstas     |           | ✓           |
| Prijs in €          | excl. btw | € 229,00    |
|                     | incl. btw | € 277,09    |

ACCUCYCLOONSTOFZUIGER



DCL501Z

DCL501Z

|                     |           |            |
|---------------------|-----------|------------|
| Spanning            |           | 18V        |
| Bijgeleverde accu's |           | 0          |
| Max. debiet         |           | 1,3 m³/min |
| Max. onderdruk      |           | 66 mbar    |
| Gewicht             |           | 3,1 kg     |
| Prijs in €          | excl. btw | € 349,00   |
|                     | incl. btw | € 422,29   |

# Technologie

Auto-start wireless system



## Geniet van stofvrij werken met AWS!

Bij het starten van de accu machine wordt de stofzuiging automatisch geactiveerd d.m.v. een Bluetooth verbinding. Wanneer het verbonden toestel uitgeschakeld wordt, gaat de stofzuiger weer in stand-by modus. Sommige accustofzuigers zoals VC009 of DVC867 hebben AWS reeds standaard ingebouwd en kunnen dus rechtstreeks communiceren met AWS-compatibele gereedschappen.

Via de optionele adapter WUT02U kunnen nu ook stofzuigers op netstroom draadloos aangestuurd worden, ongeacht het merk. De enige vereiste is dat de stofzuiger met een startautomatiek uitgerust is.



AWS-compatibele stofzuiger



DVC867L



Stofzuiger met startautomatiek



Bluetooth unit 198900-7  
€ 62,50 excl. btw  
€ 75,60 incl. btw



Adapter WUT02U 199773-1  
€ 205,80 excl. btw  
€ 249,00 incl. btw



### ACCUBLAAS- EN ZUIGMACHINE



UB101DZ & DUB186:  
uitvoering met lange pijp,  
ideaal om laag bij de grond te blazen.

prijzen geldig t.e.m. 31/12/2024



|                    | UB100DZ    | UB101DZ    | DUB185Z    | DUB186Z    |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| Spanning           | 10,8V      | 10,8V      | 18V        | 18V        |
| Max. luchtsnelheid | 75 m/s     | 65 m/s     | 98 m/s     | 68 m/s     |
| Max. debiet        | 2,6 m³/min | 2,6 m³/min | 3,2 m³/min | 3,2 m³/min |
| Gewicht            | 1,4 kg     | 1,4 kg     | 1,6 kg     | 1,6 kg     |
| Prijs in €         | excl. btw  | € 95,00    | € 65,29    | € 95,00    |
|                    | incl. btw  | € 114,95   | € 79,00    | € 114,95   |

### BLAAS- EN ZUIGMACHINE 230V



Multifunctionele schakelaar met snelheidsinstelling

|                    |           | UB1103     |
|--------------------|-----------|------------|
| Vermogen           |           | 600 W      |
| Max. luchtsnelheid |           | 91 m/s     |
| Max. debiet        |           | 4,1 m³/min |
| Gewicht            |           | 2,0 kg     |
| Prijs in €         | excl. btw | € 159,00   |
|                    | incl. btw | € 192,39   |



## ACCU RUGGEDRAGEN STOFZUIGERS

**LXT** **BL MOTOR** **18V + 18V** **36V** **HEPA filter**


DVC660

Aan/uit  
Zuigkracht  
ledverlichting




DVC665

AWS: Auto/  
ON/OFF



DVC660

Uitvoering speciaal voor schoonmaak,  
geleverd met diverse accessoires.



DVC665

Uitvoering voor stofafzuiging in  
combinatie met machines.



**HEPA**  
filter

**HEPA-filter**

Als hoofdfilter wordt een HEPA-filter gebruikt die zeer fijne stofdeeltjes effectief tegenhoudt. De filter kan tot 99,97 % van de deeltjes tussen 0,3 en 1 µm filteren, waardoor de uitgeblazen lucht zeer zuiver is.

**Filterreiniging**

Door de trillingen van het stappen of het manueel indrukken van de hendel wordt het fijn stof van de papierfilter geschud. Daardoor blijft de zuigkracht langer optimaal bij het opzuigen van fijn stof.



|                    | DVC265ZXU              | DVC261ZX11     | DVC660Z        | DVC665ZX1U             |
|--------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| Spanning           | 2 x 18 V               | 2 x 18 V       | 2 x 18 V       | 2 x 18 V               |
| Max. debiet        | 1,8-2,2 m³/min         | 1,8-2,2 m³/min | 1,8-2,2 m³/min | 1,8-2,2 m³/min         |
| Max. onderdruk     | 110 mbar               | 110 mbar       | 110 mbar       | 110 mbar               |
| Uitvoering         | Stofafzuiging machines | Schoonmaak     | Schoonmaak     | Stofafzuiging machines |
| Capaciteit stofzak | 2 l                    | 2 l            | 6 l            | 6 l                    |
| AWS                | ✓                      | -              | -              | ✓                      |
| Gewicht            | 3,9 kg                 | 3,8 kg         | 6,1 kg         | 6,1 kg                 |
| Prijs in €         | excl. btw              | € 349,00       | € 309,00       | € 329,00               |
|                    | incl. btw              | € 422,29       | € 373,89       | € 398,09               |
|                    |                        |                | € 329,00       | € 369,00               |
|                    |                        |                | € 398,09       | € 446,49               |

## ACCU RUGGEDRAGEN STOFZUIGERS

**XGT** **40Vmax** **Li-ion**
**BL MOTOR**
**HEPA filter**


VC011G



VC009G

(Geleverd zonder batterijen en zonder oplader)

**VC008G-VC009G**

- Hogere zuigkracht dankzij de 40Vmax accutechnologie
- Geluidsarm door een hertekend design van de luchtuitlaat en gebruik van geluidsabsorberend materiaal.
- VC008GZ wordt standaard geleverd met accessoires voor schoonmaakt toepassingen.
- VC009GZ01 wordt geleverd met twee zuigslangen en hulpstukken voor stofafzuiging in combinatie met machines.

**VC011G**

- Verhoogde autonomie dankzij 2 x XGT accu's parallel
- Werkijd met 2 x BL4050F: tot 260 min (min vermogen) en 40 min (max vermogen).
- Hoog luchtdebiet en hoge zuigkracht
- Stille werking
- Automatisch zelfreinigende filter
- Zeer comfortabel harnas



VC011GZ

|                    | VC008GZ      | VC009GZ01              | VC011GZ      |
|--------------------|--------------|------------------------|--------------|
| Spanning           | 40Vmax       | 40Vmax                 | 40Vmax       |
| Max. debiet        | 2,4 m³/min   | 1,9 m³/min             | 2,4 m³/min   |
| Max. onderdruk     | 180 mbar     | 180 mbar               | 200 mbar     |
| Uitvoering         | Schoonmaak   | Stofafzuiging machines | Schoonmaak   |
| Capaciteit stofzak | 2,0 l        | 2,0 l                  | 6,0 l        |
| AWS                | -            | ✓                      | -            |
| Gewicht            | 4,1 - 5,3 kg | 4,1 - 5,3 kg           | 6,4 - 9,5 kg |
| Prijs in €         | excl. btw    | € 359,00               | € 369,00     |
|                    | incl. btw    | € 434,39               | € 446,49     |
|                    |              |                        | € 455,00     |
|                    |              |                        | € 550,55     |

ACCU RECHTOPSTAANDE STOFZUIGER

18V + 18V 36V

DVC560 - VC010G

- Zeer wendbare alles-in-één stofzuiger (geen netsnoer of zuigslang)
- Hoge stofopname door de combinatie van roterende borstel en stofzuigsysteem, ideaal voor hoogpollige en laagpollige tapijten. Telescopische aluminium handgreep



Instelbare hoogte van de borstel



de behuizing kan tot 90° scharnieren om gemakkelijk onder meubilair te stofzuigen.



DVC560Z



VC010GZ

VC010G

- Verhoogde stofopname
- Bredere vloerborstel
- 5-traps hoogteverstelling van de borstelrol
- Vloerborstel met zeer laag profiel

|                     | DVC560Z      | VC010GZ      |
|---------------------|--------------|--------------|
| Spanning            | 2 x 18V      | 40Vmax       |
| Bijgeleverde accu's | -            | -            |
| Max. debiet         | 1,9 m³/min   | 1,8 m³/min   |
| Max. onderdruk      | 120 mbar     | 150 mbar     |
| Gewicht             | 8,3 - 9,0 kg | 8,0 - 9,2 kg |
| Prijs in €          | excl. btw    | € 459,00     |
|                     | incl. btw    | € 555,39     |
|                     | excl. btw    | € 599,00     |
|                     | incl. btw    | € 724,79     |



ACCU COMPACTE STOFZUIGER

LXT 18V LITHIUM-ION



Inclusief draagriem, vloerzuigmond & kierzuigmond

DVC750LZX1

|                     |           |            |
|---------------------|-----------|------------|
| Spanning            |           | 18V        |
| Bijgeleverde accu's |           | 0          |
| Max. debiet         |           | 1,4 m³/min |
| Max. onderdruk      |           | 64 mbar    |
| Gewicht             |           | 4,2 kg     |
| Prijs in €          | excl. btw | € 219,00   |
|                     | incl. btw | € 264,99   |

ACCU COMPACTE STOFZUIGER

12V max LITHIUM-ION

18V LITHIUM-ION

IDEAAL VOOR DE AUTO



DCL184Z

Met blaasfunctie

Inclusief accessoires


|                     | CL121DZJ   | DCL184Z    |
|---------------------|------------|------------|
| Spanning            | 10,8V      | 18V        |
| Bijgeleverde accu's | -          | -          |
| Lader               | -          | -          |
| Max. debiet         | 1,3 m³/min | 1,3 m³/min |
| Max. onderdruk      | 44 mbar    | 47 mbar    |
| Gewicht             | 1,7        | 2,1 kg     |
| Prijs in €          | excl. btw  | € 135,00   |
|                     | incl. btw  | € 163,35   |
|                     | excl. btw  | € 129,00   |
|                     | incl. btw  | € 156,09   |



Zuigmond voor matten



Zuigmond voor zetels



Rubberen zuigmond



Zachte borstel



Blaasmond





## ACCU ROBOTSTOFZUIGERS

**18V**  
 LITHIUM-ION
**DRC200**

- Verschillende sensoren voor obstakel- en grensdetectie
- Patroonmodus voor grote vloeroppervlakken met weinig obstakels, zoals een magazijn of een lange gang
- Willekeurige modus voor vloeroppervlakken met veel obstakels, zoals in een kantoor.
- Door middel van grenstape kan de gebruiker de zone afbakenen waarbinnen de robot mag werken.
- Modi "alleen borstelen" of "stofzuigen + borstelen"
- Bediening op het toestel zelf of met bijgeleverde afstandsbediening
- Werkt op één 18 V accu of twee in parallel. De accu's moeten uit het toestel verwijderd worden om op te laden.



DRC200PTJ

 OPPERVLAKTE  
 TOT 500 m<sup>2</sup>
**Patroonmodus****Willekeurige modus**
 OPPERVLAKTE  
 TOT 600 m<sup>2</sup>


DRC300Z



De camera maakt beelden van het plafond ter ondersteuning van de navigatie

**DRC300**

- Kan ruimtes in kaart brengen door gebruik te maken van LiDAR module en beeldcamera. Tot 5 ruimtes kunnen in het geheugen bewaard worden. Dankzij de intelligente positiebepaling kan een ruimte efficiënter gereinigd worden en kan de machine ook automatisch terugkeren naar het beginpunt
- Verschillende sensoren voor obstakel- en grensdetectie
- Modi "alleen borstelen" of "stofzuigen + borstelen"
- Bediening op het toestel zelf, met de afstandsbediening of met de smartphone app (Wifi verbinding)
- Via de smartphone app kunnen de bewaarde kaarten weergegeven en geoptimaliseerd worden (bv. het definiëren van verboden zones) en kan ook schoonmaakstatus en -historiek gecontroleerd worden
- Werkt op één 18 V accu of twee in parallel. De accu's moeten uit het toestel verwijderd worden om op te laden.

**DRC200Z    DRC200PTJ    DRC300Z**

| Spanning                          |           | 18 V (één of 2 in parallel) |                             |                                |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Bijgeleverde accu's               |           | -                           | 2 x BL1850B                 | -                              |
| Lader                             |           | -                           | DC18RD                      | -                              |
| Capaciteit opvangbak              |           | 2,5 l                       | 2,5 l                       | 3,0 l                          |
| Max. registreerbare oppervlakte   |           | -                           | -                           | 10000 m <sup>2</sup>           |
| Max. snelheid                     |           | 0,3 m/s                     | 0,3 m/s                     | 0,3 m/s                        |
| Navigatie                         |           | Willekeurig of vast patroon | Willekeurig of vast patroon | Intelligent op basis van kaart |
| LiDAR sensor                      |           | -                           | -                           | ✓                              |
| Camera                            |           | -                           | -                           | ✓                              |
| Configuratie en besturing met app |           | -                           | -                           | ✓                              |
| Afbakenen van verboden zones      |           | Tape                        | Tape                        | Tape of via app                |
| Terugkeren naar beginpunt         |           | -                           | -                           | ✓                              |
| Gewicht                           |           | 6,8 - 7,8 kg                | 6,8 - 7,8 kg                | 9,6 - 10,6 kg                  |
| Prijs in €                        | excl. btw | € 915,00                    | € 1.179,00                  | € 1.899,00                     |
|                                   | incl. btw | € 1.107,15                  | € 1.426,59                  | € 2.297,79                     |



ACCU STOFZUIGERS L-KLASSE LXT

LXT

18V + 18V

36V



DVC155LZX2



DVC867LZX4



DVC157LZX3



|                   | DVC150LZ         | DVC155LZX2    | DVC867LZX4 | DVC157LZX3 |
|-------------------|------------------|---------------|------------|------------|
| Spanning          | 2 x 18 V / 230 V | 2 x 18 V      | 2 x 18 V   | 2 x 18 V   |
| Bijgeleverde accu | -                | -             | -          | -          |
| Kuipvolume        | 15 l             | 15 l          | 8 l        | 15 l       |
| Type              | Nat & Droog      | Nat & Droog   | Droog      | Droog      |
| Filter            | Textielfilter    | Textielfilter | HEPA       | HEPA       |
| Max. debiet       | 2,1 / 3,6 m³/min | 2,1 m³/min    | 2,4 m³/min | 2,4 m³/min |
| Max. onderdruk    | 90 / 240 mbar    | 110 mbar      | 110 mbar   | 110 mbar   |
| AWS               | -                | -             | ✓          | ✓          |
| Gewicht           | 8,9 kg           | 7,9 kg        | 7,8 kg     | 8,0 kg     |
| Prijs in €        | excl. btw        | € 579,00      | € 449,00   | € 569,00   |
|                   | incl. btw        | € 700,59      | € 543,29   | € 688,49   |

ACCU STOFZUIGERS L-KLASSE XGT

XGT

40V

Li-ion max



VC003GLZ



VC004GLZ



VC005GLZ



- Voeding met twee 40Vmax accu's in parallel.
- Hoge zuigkracht dankzij hoger vermogen en verbeterde koeling.
- Met telescopische steel (VC001G/VC003G/VC005G)
- Vloerborstel met laag profiel en verstelling voor harde vloer of tapijt (VC001G/VC003G/VC005G).
- VC005G: hoge wendbaarheid en stabiliteit door extra grote wielen achteraan.

**Toepassing:**

- VC001G / VC003G: voor algemeen droog en nat gebruik (schoonmaak).
- VC002G/VC004G: ideaal voor stofafzuiging van machines (met HEPA filter en AWS).
- VC005G: voor algemeen droog gebruik (schoonmaak).

|                     | VC001GLZ      | VC003GLZ      | VC002GLZ01    | VC004GLZ01    | VC005GLZ      |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Spanning            | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) |
| Bijgeleverde accu's | -             | -             | -             | -             | -             |
| Type                | Droog/Nat     | Droog/Nat     | Droog         | Droog         | Droog         |
| Capaciteit          | 8 l           | 15 l          | 8 l           | 15 l          | 8 l           |
| Max. debiet         | 3,2 m³/min    | 3,2 m³/min    | 1,8 m³/min    | 1,8 m³/min    | 2,8 m³/min    |
| Max. onderdruk      | 230 mbar      | 230 mbar      | 230 mbar      | 230 mbar      | 230 mbar      |
| Filter              | Textielfilter | Textielfilter | HEPA          | HEPA          | Textielfilter |
| AWS                 | -             | -             | ✓             | ✓             | -             |
| Gewicht             | 8,1 - 10 kg   | 8,1 - 10 kg   | 8,3 - 10,2 kg | 8,3 - 10,2 kg | 7,9 - 9,8 kg  |
| Prijs in €          | excl. btw     | € 459,00      | € 479,00      | € 595,00      | € 609,00      |
|                     | incl. btw     | € 555,39      | € 579,59      | € 719,95      | € 736,89      |

**WAT BETEKEN L-, M- OF H-KLASSE?**

Stofzuigers voor professioneel gebruik worden volgens EN60335-2-69 ingedeeld in risicoklassen:

**L-klasse** (Low risk) stofzuigers mogen gebruikt worden voor alle stof waarvan de toelaatbare blootstellingswaarde groter is dan  $1 \text{ mg/m}^3$ . Deze stofzuigers laten minder dan 1 % van het opgezogen stof door.

**M-klasse** (Medium risk) stofzuigers mogen gebruikt worden voor alle stof waarvan de toelaatbare blootstellingswaarde groter is dan  $0,1 \text{ mg/m}^3$ . Deze stofzuigers laten minder dan 0,1 % van het opgezogen stof door en voldoen bovendien aan een aantal bijkomende eisen, waaronder permanente debietcontrole en stofarme lediging.

**H-klasse** stofzuigers (High risk) moeten gebruikt worden voor stoffen waarvan de max. blootstellingswaarde  $< 0,1 \text{ mg/m}^3$  bedraagt. Deze stofzuigers laten minder dan 0,005 % van het opgezogen stof door en moeten ook voldoen aan een aantal bijkomende eisen, zoals permanente debietcontrole en stofarme lediging.

Opgelet: stofzuigers zonder aanduiding van de stofklasse volgens EN60335-2-69 bieden geen enkele garantie op het vlak van persoonlijke veiligheid en zijn derhalve niet geschikt voor professioneel gebruik.

**ACCU STOFZUIGERS L-KLASSE XGT**

VC007GL, VC006GM: dubbel filtersysteem met automatisch zelfreinigende filter, zonder zuigkrachtonderbreking



- Accu stofzuiger met hoge zuigkracht, vergelijkbaar met model op netstroom
- Stofklasse L, met HEPA-filter
- Nat en droog gebruik, uitgerust met waterniveausensor en waterafvoer
- Automatisch zelfreinigende filter met dubbel filtersysteem
- Inclusief slang 28 mm en 38 mm, gebogen buis en vloerzuigmond
- AWS: de stofzuiger kan automatisch aangestuurd worden door AWS-compatibele powertools

**VC007GLZ01**

|                           |           |                |
|---------------------------|-----------|----------------|
| Spanning                  |           | 72 V (80Vmax)  |
| Bijgeleverde accu's       |           | -              |
| Lader                     |           | -              |
| Kuipvolume                |           | 40 l           |
| Type                      |           | nat/droog      |
| Filterklasse              |           | L (HEPA)       |
| Max. debiet (38 mm slang) |           | 3,7 m³/min     |
| Max. debiet (28 mm slang) |           | 2,0 m³/min     |
| Max. onderdruk            |           | 180 mbar       |
| Gewicht                   |           | 18,3 - 20,7 kg |
| Prijs<br>in €             | excl. btw | € 1.199,00     |
|                           | incl. btw | € 1.450,79     |

**ACCU STOFZUIGERS M-KLASSE XGT**

De VG006GM heeft een instelling van de slangdiameter en waarschuwingszoemer voor te lage luchtstroom.



- Accu stofzuiger met hoge zuigkracht, vergelijkbaar met model op netstroom
- Stofklasse M
- Nat en droog gebruik, uitgerust met waterniveausensor en waterafvoer
- Automatisch zelfreinigende filter met dubbel filtersysteem
- Inclusief slang 28 mm en 38 mm, gebogen buis en vloerzuigmond
- AWS: de stofzuiger kan automatisch aangestuurd worden door AWS-compatibele powertools

**VC006GMZ01**

|                           |                |            |
|---------------------------|----------------|------------|
| Spanning                  | 72 V (80Vmax)  |            |
| Bijgeleverde accu's       | -              |            |
| Lader                     | -              |            |
| Kuipvolume                | 40 l           |            |
| Type                      | nat/droog      |            |
| Filterklasse              | M              |            |
| Max. debiet (38 mm slang) | 3,7 m³/min     |            |
| Max. debiet (28 mm slang) | 2,0 m³/min     |            |
| Max. onderdruk            | 180 mbar       |            |
| Gewicht                   | 18,4 - 20,8 kg |            |
| Prijs in €                | excl. btw      | € 1.245,00 |
|                           | incl. btw      | € 1.506,45 |

STOFZUIGERS L-KLASSE

Klasse L  
VC2512L

Klasse L  
VC2000L

Klasse L  
VC3011L

Klasse L  
VC3012L

INCLUSIEF  
1 SET ACCESSOIRES



STOFZUIGERS L-, M- EN H-KLASSE

Klasse L  
VC2510LX1

Klasse L  
VC3210LX1

Klasse M  
VC3211MX1

Klasse H  
VC3211HX1

INCLUSIEF  
1 SET ACCESSOIRES



Automatische filterreiniging  
zonder zuigkrachtonderbreking.

Automatische filterreiniging  
zonder zuigkrachtonderbreking.

STOFZUIGERS L- EN M-KLASSE

Klasse M  
VC2211MX1

Klasse L  
VC4210LX

Klasse M  
VC4210MX

INCLUSIEF  
1 SET ACCESSOIRES



Automatische filterreiniging  
zonder zuigkrachtonderbreking.

Automatische filterreiniging  
zonder zuigkrachtonderbreking.

Automatische filterreiniging  
zonder zuigkrachtonderbreking.



|                   | VC2000L    | VC2012L    | VC2512L    | VC3011L    | VC3012L    | VC3012M    | VC2211MX1  |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Nominaal vermogen | 1000 W     | 1100 W     | 1100 W     | 1000 W     | 1200 W     | 1200 W     | 1050 W     |
| Max. debiet       | 3,6 m³/min | 3,6 m³/min | 3,6 m³/min | 3,6 m³/min | 3,7 m³/min | 3,7 m³/min | 3,5 m³/min |
| Max. onderdruk    | 210 mbar   | 210 mbar   | 210 mbar   | 210 mbar   | 230 mbar   | 230 mbar   | 220 mbar   |
| Bruto kuipvolume  | 20 l       | 19 l       | 23 l       | 30 l       | 30 l       | 30 l       | 22 l       |
| Gewicht           | 7,5 kg     | 7,3 kg     | 6,3 kg     | 10,5 kg    | 10 kg      | 10 kg      | 16,3 kg    |
| Prijs in €        | excl. btw  | € 175,00   | € 235,00   | € 205,00   | € 269,00   | € 449,00   | € 749,00   |
|                   | incl. btw  | € 211,75   | € 284,35   | € 248,05   | € 325,49   | € 543,29   | € 906,29   |

|                   |           | VC2510LX1  | VC3210LX1  | VC3211MX1  | VC3211HX1  | VC4210LX   | VC4210MX   |
|-------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Nominaal vermogen |           | 1050 W     | 1050 W     | 1050 W     | 1050 W     | 1200 W     | 1200 W     |
| Max. debiet       |           | 3,5 m³/min | 3,5 m³/min | 3,5 m³/min | 3,5 m³/min | 4,5 m³/min | 4,5 m³/min |
| Max. onderdruk    |           | 220 mbar   | 220 mbar   | 220 mbar   | 220 mbar   | 250 mbar   | 250 mbar   |
| Bruto kuipvolume  |           | 32 l       | 40 l       | 40 l       | 40 l       | 42 l       | 42 l       |
| Gewicht           |           | 10,5 kg    | 14,5 kg    | 16,9 kg    | 16,9 kg    | 15 kg      | 15 kg      |
| Prijs in €        | excl. btw | € 469,00   | € 549,00   | € 799,00   | € 835,00   | € 669,00   | € 759,00   |
|                   | incl. btw | € 567,49   | € 664,29   | € 966,79   | € 1.010,35 | € 809,49   | € 918,39   |



# Accuveegmachine 40Vmax VS001G

XGT  
40Vmax

BL  
MOTOR

XPT  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Scan de code om  
de prijs te zien



Met de VS001G introduceert Makita een zeer veelzijdige accuveegmachine voor zowel binnen- als buitengebruik. De machine kan zowel fijn stof als ook grover vuil opvangen. Met een werkbreedte van 480 mm (650 mm met zijborstel) is deze efficiënt in te zetten in grotere ruimten en ook op verharde zones in open lucht, maar tegelijkertijd is de machine ook zeer wendbaar en compact.

## De krachtpatser die alles opruimt

- De 40Vmax technologie garandeert een hoog vermogen, compacte afmetingen en snelle laadtijden.
- De machine maakt gebruik van een BL motor voor de aandrijving van de hoofdborstels en de zijborstel, een BL motor voor het afzuigsysteem en een derde motor voor het elektrisch schoonmaken van de stoffilter door vibratie.
- Twee borstels die tegen elkaar indraaien nemen zowel het fijnstof op als grover afval op zoals zelfs 500-ml PET flesjes.
- De zijborstel aan de rechtse kant laat toe tot tegen een wand aan te reinigen.
- Het afzuigsysteem met HEPA filter houdt fijnstof tegen.
- De hoogte van zowel de hoofdborstel als zijborstel kan zeer gemakkelijk met een draaiknop ingesteld worden, perfect aangepast aan elke toepassing.




HEPA  
filter

## Gemakkelijk te transporteren en op te bergen

- Door het lage gewicht, de opvouwbare duwbeugel en de grote handgreep vooraan is de machine gemakkelijk te transporteren.
- Met een werkbreedte van 480 mm (650 mm met zijborstel) is de machine ook effectief in grotere ruimten maar kan bijvoorbeeld toch ook nog door een deur van 800 mm.
- De machine kan plaatsbesparend verticaal gestockeerd worden.

## Perfekte controle

- Twee snelheden voor de hoofdborstels onderaan en zijborstel. De lage snelheid maakt de machine extra stil vergroot de autonomie.
- Afzonderlijk inschakelbare zijborstel.
- Afzonderlijk inschakelbare stofafzuiging.
- Activatie van de elektrische filterreiniging.
- Inschakelbare LED verlichting vooraan.



Werkt met één 40Vmax accu, het plaatsen van een tweede vergroot de autonomie. De overschakeling gebeurt automatisch.



Optioneel: multi-adaptor set (1913F5-2) voor het bevestigen van een MACPAC of PDC. De voeding via een PDC vergroot de autonomie.



Optioneel: opvangzak (1913F7-8) met capaciteit van 47 l, ideaal voor grover vuil dat veel plaats inneemt zoals bladeren.

### VS001GZ

|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| Spanning                                        | 36 V (40Vmax)          |
| Werkbreedte                                     | 480 mm                 |
| Werkbreedte met zijborstel                      | 650 mm                 |
| Capaciteit (stapsnelheid 4 km/u)                | 2600 m <sup>2</sup> /u |
| Inhoud standaard opvangbox                      | 24 l                   |
| Inhoud opvangzak (optioneel)                    | 47 l                   |
| Werktijd in vermogenstand 1-2 (accu 2x BL4080F) | 480/200 min            |
| Afmetingen (opgevouwen duwbeugel)               | 830 x 677 x 467 mm     |
| Gewicht                                         | 29.9 - 33.1 kg         |

## BOORHAMERS SDS-PLUS 2 FUNCTIES



|                           |           | HR2600                | HR1841FJ             | HR2800              |
|---------------------------|-----------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| Nominaal vermogen         |           | 800 W                 | 470 W                | 800 W               |
| Slagenergie               |           | 2,4 J                 | 1,4 J                | 2,8 J               |
| Max. Ø beton              |           | 26 mm                 | 18 mm                | 28 mm               |
| AVT                       |           | -                     | ✓                    | -                   |
| Vibratieniveau hamerboren |           | 15,5 m/s <sup>2</sup> | 7,5 m/s <sup>2</sup> | 20 m/s <sup>2</sup> |
| Gewicht                   |           | 2,8 kg                | 2,5 kg               | 3,4 kg              |
| Prijs in €                | excl. btw | € 199,00              | € 169,00             | € 309,00            |
|                           | incl. btw | € 240,79              | € 204,49             | € 373,89            |

## COMBIHAMERS SDS-PLUS 3 FUNCTIES



Inclusief  
automatische  
boorkop bij HR2630X7

Inclusief  
Boor- en beitelset  
17 stuks bij  
HR2630TX12 &  
HR2631FT12  
t.w.v. € 49,50



HR2631FT12



HR2470

|                           | HR2470                | HR2630X7            | HR2630TX12          | HR2631FT12            | HR2811FT            |
|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| Nominaal vermogen         | 780 W                 | 800 W               | 800 W               | 800 W                 | 800 W               |
| Slagenergie               | 2,4 J                 | 2,4 J               | 2,4 J               | 2,4 J                 | 2,9 J               |
| Max. Ø beton              | 24 mm                 | 26 mm               | 26 mm               | 26 mm                 | 28 mm               |
| AVT                       | -                     | -                   | -                   | ✓                     | -                   |
| Vibratieniveau hamerboren | 15,5 m/s <sup>2</sup> | 15 m/s <sup>2</sup> | 15 m/s <sup>2</sup> | 11,5 m/s <sup>2</sup> | 15 m/s <sup>2</sup> |
| Verwisselbare boorkop     | -                     | -                   | -                   | ✓                     | ✓                   |
| Gewicht                   | 3,0 kg                | 3,0 kg              | 2,9 kg              | 3,0 kg                | 3,6 kg              |
| Prijs in €                | excl. btw             | € 185,00            | € 189,00            | € 259,00              | € 289,00            |
|                           | incl. btw             | € 223,85            | € 228,69            | € 313,39              | € 349,69            |

## COMBIHAMERS SDS-PLUS MET STOF AFZUIGING



Inclusief  
boor- en beitelset  
17 stuks bij  
HR2651TX12  
t.w.v. € 49,50

Inclusief  
stofafzuigingsunit  
DX11 bij  
HR3012FCWJ



HR2651TX12

HR3012FCWJ

|                           |           | HR2651TX12            | HR3012FCWJ           |
|---------------------------|-----------|-----------------------|----------------------|
| Nominaal vermogen         |           | 800 W                 | 1050 W               |
| Slagenergie               |           | 2,2 J                 | 3,9 J                |
| Max. Ø beton              |           | 26 mm                 | 30 mm                |
| AVT                       |           | ✓                     | ✓                    |
| Vibratieniveau hamerboren |           | 11,5 m/s <sup>2</sup> | 9,5 m/s <sup>2</sup> |
| Gewicht                   |           | 4,2 kg                | 4,4 kg               |
| Prijs in €                | excl. btw | € 315,00              | € 475,00             |
|                           | incl. btw | € 381,15              | € 574,75             |

## COMBIHAMERS SDS-PLUS



HR3210FCT

HR3210FCT:  
met anti-vibratie  
handgreep

**INCLUSIEF**  
1 automatische  
boorkop (194568-7)  
bij HR3210FCT



|                           | HR3200C             | HR3210FCT           |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| Nominaal vermogen         | 850 W               | 850 W               |
| Slagenergie               | 5,1 J               | 4,9 J               |
| Max. Ø beton              | 32 mm               | 32 mm               |
| AVT                       | -                   | ✓                   |
| Vibratieniveau hamerboren | 18 m/s <sup>2</sup> | 10 m/s <sup>2</sup> |
| Gewicht                   | 4,8 kg              | 5,4 kg              |
| Prijs in €                | excl. btw           | € 509,00            |
|                           | incl. btw           | € 615,89            |
|                           | excl. btw           | € 609,00            |
|                           | incl. btw           | € 736,89            |

## COMBIHAMERS SDS-MAX



gratis 5-delige  
boor- en beitelset  
P-52445 bij HR4013C, HR4511C  
en HR5212C  
t.w.v. € 152,00




HR4013CV

CV-modellen  
inclusief  
stofafzuigset

|                           | HR3541FCX           | HR4013C              | HR4013CV             | HR4511C              | HR4511CV             | HR5212C               |
|---------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Nominaal vermogen         | 850 W               | 1100 W               | 1100 W               | 1350 W               | 1350 W               | 1500 W                |
| Slagenergie               | 5,7 J               | 8,0 J                | 8,0 J                | 9,4 J                | 9,4 J                | 18,9 J                |
| Max Ø beton               | 35 mm               | 40 mm                | 40 mm                | 45 mm                | 45 mm                | 52 mm                 |
| AVT                       | ✓                   | ✓                    | ✓                    | ✓                    | ✓                    | ✓                     |
| Vibratieniveau hamerboren | 11 m/s <sup>2</sup> | 5,0 m/s <sup>2</sup> | 5,0 m/s <sup>2</sup> | 7,5 m/s <sup>2</sup> | 7,5 m/s <sup>2</sup> | 12,5 m/s <sup>2</sup> |
| Gewicht                   | 5,6 kg              | 6,8 kg               | 6,8 kg               | 8,8 kg               | 8,8 kg               | 12,1 kg               |
| Prijs in €                | excl. btw           | € 649,00             | € 759,00             | € 785,00             | € 885,00             | € 929,00              |
|                           | incl. btw           | € 785,29             | € 918,39             | € 949,85             | € 1.070,85           | € 1.124,09            |
|                           | excl. btw           | € 979,00             | € 1.184,59           | € 1.214,09           | € 1.214,09           | € 1.214,09            |
|                           | incl. btw           | € 1.184,59           | € 1.384,59           | € 1.414,09           | € 1.414,09           | € 1.414,09            |

## STOFAFZUIGSET VOOR BOOR-EN BREEKHAMERS

## Hamerboren



## Beitelen



|            | 199142-6  | 195866-2 | 196858-4 |
|------------|-----------|----------|----------|
|            | HR4013C   | HR4511C  | HR5212C  |
| Prijs in € | excl. btw | € 96,90  | € 105,70 |
|            | incl. btw | € 117,25 | € 127,90 |
|            | excl. btw | € 89,80  | € 108,66 |
|            | incl. btw | € 108,66 | € 127,90 |



## BIKHAMERS SDS-PLUS



HK1820

|                               | HK0500               | HK1820              |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|
| Nominaal vermogen             | 550 W                | 550 W               |
| Slagfrequentie                | 2000-3500 /min       | 0-3200 /min         |
| Slagenergie                   | 1,8 J                | 3,1 J               |
| AVT                           | -                    | -                   |
| Triaxiale vibratiewaarde (ah) | 9,5 m/s <sup>2</sup> | 10 m/s <sup>2</sup> |
| Gewicht                       | 3,2 kg               | 3,4 kg              |
| Prijs in €                    | excl. btw            | € 335,00            |
|                               | incl. btw            | € 405,35            |

## BREEKHAMERS SDS-MAX



HM1213C

**PROMO**  
gratis 5-delige  
beitelset  
E-20236 bij  
HM0871C



Wist u dat u tijdens de garantie-  
periode recht hebt op één gratis  
onderhoudsbeurt? Ontdek er meer  
over op [www.makita.be](http://www.makita.be)

**AVT**  
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

**SOFT  
NO LOAD**



HM0871C



HM1214C

**CV-modellen**  
inclusief  
stofafzuigset

|                               | HM0870C               | HM0871C            | HM1101C               | HM1101CV              |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nominaal vermogen             | 1100 W                | 1100 W             | 1300 W                | 1300 W                |
| Slagfrequentie                | 1100-2650 /min        | 1100-2650 /min     | 1100-2600 /min        | 1100-2600 /min        |
| Slagenergie                   | 7,6 J                 | 8,1 J              | 11,5 J                | 11,5 J                |
| AVT                           | -                     | ✓                  | -                     | -                     |
| Triax. vibratie beitelen (ah) | 11,5 m/s <sup>2</sup> | 8 m/s <sup>2</sup> | 13,5 m/s <sup>2</sup> | 13,5 m/s <sup>2</sup> |
| Gewicht                       | 5,1 kg                | 5,8 kg             | 7 kg                  | 7 kg                  |
| Prijs in €                    | excl. btw             | € 379,00           | € 549,00              | € 569,00              |
|                               | incl. btw             | € 458,59           | € 664,29              | € 688,49              |

|                               | HM1111C            | HM1203C               | HM1213C            | HM1214C            |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Nominaal vermogen             | 1300 W             | 1510 W                | 1510 W             | 1510 W             |
| Slagfrequentie                | 1100-2600 /min     | 950-1900 /min         | 950-1900 /min      | 950-1900 /min      |
| Slagenergie                   | 11,2 J             | 19,1 J                | 18,6 J             | 19,9 J             |
| AVT                           | ✓                  | -                     | ✓                  | ✓                  |
| Triax. vibratie beitelen (ah) | 8 m/s <sup>2</sup> | 15,5 m/s <sup>2</sup> | 7 m/s <sup>2</sup> | 8 m/s <sup>2</sup> |
| Gewicht                       | 7,7 kg             | 9,7 kg                | 10,8 kg            | 12,3 kg            |
| Prijs in €                    | excl. btw          | € 599,00              | € 679,00           | € 799,00           |
|                               | incl. btw          | € 724,79              | € 821,59           | € 966,79           |

## STOFAFZUIGING BREEKHAMERS




199144-2



197168-2

|               |           | 199144-2               | 197168-2            |
|---------------|-----------|------------------------|---------------------|
| Geschikt voor |           | Breekhamers<br>SDS-Max | HM1812 /<br>HM1317C |
| Prijs in €    | excl. btw | € 53,40                | € 52,30             |
|               | incl. btw | € 64,61                | € 63,28             |

# SOFT NO LOAD



Reduceert automatisch het toerental van de machine om ongewenste trillingen verder te reduceren.

## BREEKHAMERS MET ZESKANTOPNAME



**SOFT NO LOAD** **AVT**  
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

HM1812



**HM1812:**  
slagenergie 72,8 J

GRATIS  
trolley D-54972  
bij HM1812



**HM1511/HM1512:**  
slagenergie  
48,9 J

HM1511

**HM1511 / HM1512 :**  
Uitzonderlijk laag trillings-  
niveau door anti-vibratie behuizing,  
actieve trillingsdemping en de  
soft-no-load regeling



|                               |           | HM1317C              | HM1511               | HM1512               | HM1812               |
|-------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nominaal vermogen             |           | 1510 W               | 1850 W               | 1850 W               | 2000 W               |
| Slagfrequentie                |           | 730-1450 /min        | 1300 /min            | 1300 /min            | 870 /min             |
| Slagenergie                   |           | 25 J                 | 48,9 J               | 48,9 J               | 72,8 J               |
| AVT                           |           | ✓                    | ✓                    | ✓                    | ✓                    |
| Triax. vibratie beitelen (ah) |           | 8,5 m/s <sup>2</sup> | 6,5 m/s <sup>2</sup> | 6,5 m/s <sup>2</sup> | 6,5 m/s <sup>2</sup> |
| Opname hex.                   |           | 30 mm                | 30 mm                | 28,6 mm              | 28,6 mm              |
| Gewicht                       |           | 17 kg                | 19,2 kg              | 20,4 kg              | 31,3 kg              |
| Prijs in €                    | excl. btw | € 1.019,00           | € 1.189,00           | € 1.239,00           | € 1.769,00           |
|                               | incl. btw | € 1.232,99           | € 1.438,69           | € 1.499,19           | € 2.140,49           |

## KLOPBOORMACHINES



HP2071FJ

|                   | HP1631KSP     | HP2051FHJ     | HP2071FJ      |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Nominaal vermogen | 710 W         | 720 W         | 1010 W        |
| Toerental         | 0-3200 t.p.m. | 0-2900 t.p.m. | 0-2900 t.p.m. |
| Ø Max. staal      | 13 mm         | 13 mm         | 18 mm         |
| Ø Max. hout       | 30 mm         | 40 mm         | 40 mm         |
| Ø Max. steen      | 16 mm         | 20 mm         | 20 mm         |
| Boorkop           | 1,5-13 mm     | 1,5-13 mm     | 1,5-13 mm     |
| Makpac            | -             | ✓             | ✓             |
| Gewicht           | 2 kg          | 2,5 kg        | 2,6 kg        |
| Prijs in €        | excl. btw     | € 125,00      | € 179,00      |
|                   | incl. btw     | € 151,25      | € 216,59      |

## BOORMACHINES



DP4011

DP4021

DP4011  
Met 2 snelheden

NIEUW

|                   | DP2011        | DP4003       | DP4011        | DP4021          |
|-------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
| Nominaal vermogen | 370 W         | 750 W        | 720 W         | 630 W           |
| Toerental         | 0-4200 t.p.m. | 0-700 t.p.m. | 0-2900 t.p.m. | 0 - 3000 t.p.m. |
| Ø Max. staal      | 6,5 mm        | 13 mm        | 13 mm         | 13 mm           |
| Ø Max. hout       | 15 mm         | 38 mm        | 40 mm         | 30 mm           |
| Boorkop           | 0,8-6,5 mm    | 1,5-13 mm    | 1,5-13 mm     | 1,5-13 mm       |
| Gewicht           | 1,1 kg        | 2,4 kg       | 2,3 kg        | 1,6 kg          |
| Prijs in €        | excl. btw     | € 125,00     | € 285,00      | € 185,00        |
|                   | incl. btw     | € 151,25     | € 344,85      | € 223,85        |

## DIAMANTKERNBOORMACHINES



DBM131W

DBM131W / DBM230W  
Geleverd met boorstandaard



|                      | DBM131      | DBM131W     | DBM230W     |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| Nominaal vermogen    | 1700 W      | 1700 W      | 2500 W      |
| Toerental onbelast 1 | 1100 t.p.m. | 1100 t.p.m. | 390 t.p.m.  |
| Toerental onbelast 2 | 2300 t.p.m. | 2300 t.p.m. | 1040 t.p.m. |
| Toerental onbelast 3 | -           | -           | 1700 t.p.m. |
| Opname               | M18         | M18         | 1-1/4"UNC   |
| Ø Max. beton         | 132 mm      | 132 mm      | 230 mm      |
| Gewicht              | 6,1 kg      | 6,1 kg      | 6,9 kg      |
| Prijs in €           | excl. btw   | € 725,00    | € 1.199,00  |
|                      | incl. btw   | € 877,25    | € 1.450,79  |

## ACCESSOIRES



P-42151

ADAPTER M18 NAAR 1-1/4" UNC  
EXCL. BTW: € 42,00  
INCL. BTW: € 50,82

## Diamantboren

## Nieuwe beton diamantkernboren voor nat gebruik.

- Langere levensduur dankzij lasergelaste segmenten.
- Totale lengte verhoogd naar 450mm.
- Snellere boorprestatie dankzij chevron-vormige diamantdeeltjes.

| Omschrijving    | Best. nr. | Ø      | Lengte | Opname    | Stuks | Prijs excl. btw | Prijs incl. btw |
|-----------------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-----------------|-----------------|
| Diamantkernboor | E-19869   | 32 mm  | 450 mm | 1-1/4"UNC | 1     | € 123,90        | € 149,92        |
| Diamantkernboor | E-19875   | 42 mm  | 450 mm | 1-1/4"UNC | 1     | € 138,20        | € 167,22        |
| Diamantkernboor | E-19881   | 52 mm  | 450 mm | 1-1/4"UNC | 1     | € 157,10        | € 190,09        |
| Diamantkernboor | E-19897   | 62 mm  | 450 mm | 1-1/4"UNC | 1     | € 179,00        | € 216,59        |
| Diamantkernboor | E-19906   | 68 mm  | 450 mm | 1-1/4"UNC | 1     | € 203,50        | € 246,24        |
| Diamantkernboor | E-19912   | 72 mm  | 450 mm | 1-1/4"UNC | 1     | € 210,60        | € 254,83        |
| Diamantkernboor | E-19928   | 82 mm  | 450 mm | 1-1/4"UNC | 1     | € 231,00        | € 279,51        |
| Diamantkernboor | E-19934   | 92 mm  | 450 mm | 1-1/4"UNC | 1     | € 267,80        | € 324,04        |
| Diamantkernboor | E-19940   | 102 mm | 450 mm | 1-1/4"UNC | 1     | € 274,40        | € 332,02        |
| Diamantkernboor | E-19956   | 107 mm | 450 mm | 1-1/4"UNC | 1     | € 295,30        | € 357,31        |
| Diamantkernboor | E-19962   | 112 mm | 450 mm | 1-1/4"UNC | 1     | € 306,00        | € 370,26        |

| Omschrijving    | Best. nr. | Ø      | Lengte | Opname    | Stuks | Prijs excl. btw | Prijs incl. btw |
|-----------------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-----------------|-----------------|
| Diamantkernboor | E-19978   | 117 mm | 450 mm | 1-1/4"UNC | 1     | € 311,10        | € 376,43        |
| Diamantkernboor | E-19984   | 122 mm | 450 mm | 1-1/4"UNC | 1     | € 327,40        | € 396,15        |
| Diamantkernboor | E-19990   | 127 mm | 450 mm | 1-1/4"UNC | 1     | € 378,40        | € 457,86        |
| Diamantkernboor | E-20002   | 132 mm | 450 mm | 1-1/4"UNC | 1     | € 387,60        | € 469,00        |
| Diamantkernboor | E-20018   | 142 mm | 450 mm | 1-1/4"UNC | 1     | € 402,90        | € 487,51        |
| Diamantkernboor | E-20024   | 152 mm | 450 mm | 1-1/4"UNC | 1     | € 431,50        | € 522,12        |
| Diamantkernboor | E-20030   | 162 mm | 450 mm | 1-1/4"UNC | 1     | € 447,30        | € 541,23        |
| Diamantkernboor | E-20046   | 172 mm | 450 mm | 1-1/4"UNC | 1     | € 520,70        | € 630,05        |
| Diamantkernboor | E-20052   | 182 mm | 450 mm | 1-1/4"UNC | 1     | € 542,60        | € 656,55        |
| Diamantkernboor | E-20068   | 202 mm | 450 mm | 1-1/4"UNC | 1     | € 612,00        | € 740,52        |
| Diamantkernboor | E-20074   | 212 mm | 450 mm | 1-1/4"UNC | 1     | € 759,90        | € 919,48        |



## HAAKSE BOORMACHINES



DA3010FJ

| DA3010FJ          |                    |
|-------------------|--------------------|
| Nominaal vermogen | 450 W              |
| Toerental         | 0-2400 t.p.m.      |
| Ø Max. staal      | 10 mm              |
| Ø Max. hout       | 25 mm              |
| Boorkop           | 1-10 mm            |
| Gewicht           | 1,6 kg             |
| Prijs in €        | excl. btw € 295,00 |
|                   | incl. btw € 356,95 |

## KERNBOORMACHINE MET MAGNEETVOET



|                        | HB350              | HB500       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| Nominaal vermogen      | 1050 W             | 1150 W      |
| Toerental onbelast 1   | 450 t.p.m.         | 350 t.p.m.  |
| Toerental onbelast 2   | 850 t.p.m.         | 650 t.p.m.  |
| Ø Max. staal           | 35 mm              | 50 mm       |
| Klemkracht magneetvoet | 8000 N             | 9300 N      |
| Opname                 | 3/4" WELDON        | 3/4" WELDON |
| Gewicht                | 11,5 kg            | 18,5 kg     |
| Prijs in €             | excl. btw € 729,00 | € 1.349,00  |
|                        | incl. btw € 882,09 | € 1.632,29  |

## MENGERS



UT1600

|                       | UT1400             | UT1401       | UT1600       |
|-----------------------|--------------------|--------------|--------------|
| Nominaal vermogen     | 1150 W             | 1150 W       | 1600 W       |
| Toerental onbelast 1  | 0-900 t.p.m.       | 0-400 t.p.m. | 0-440 t.p.m. |
| Toerental onbelast 2  | -                  | 0-730 t.p.m. | 0-970 t.p.m. |
| Toerental belast max. | 0-580 t.p.m.       | 0-450 t.p.m. | 0-580 t.p.m. |
| Schroefdraad spindel  | M14                | M14          | M14          |
| Gewicht               | 5,2 kg             | 5,5 kg       | 7,1 kg       |
| Prijs in €            | excl. btw € 309,00 | € 355,00     | € 435,00     |
|                       | incl. btw € 373,89 | € 429,55     | € 526,35     |

## BOORMACHINE / MENDER



| DS4012            |                    |
|-------------------|--------------------|
| Nominaal vermogen | 750 W              |
| Toerental         | 600 t.p.m.         |
| Ø Max. staal      | 13 mm              |
| Ø Max. hout       | 36 mm              |
| Boorkop           | 2-13 mm            |
| Gewicht           | 2,8 kg             |
| Prijs in €        | excl. btw € 245,00 |
|                   | incl. btw € 296,45 |

## SCHROEFAUTOMATEN



6843J

|                     | 6844               | 6843J        |
|---------------------|--------------------|--------------|
| Nominaal vermogen   | 470 W              | 470 W        |
| Toerental           | 3000 t.p.m.        | 6000 t.p.m.  |
| Ø gipsplaat Schroef | 3,5 - 4,0 mm       | 3,5 - 4,0 mm |
| Schroeflengte       | 45-75 mm           | 25-55 mm     |
| Verpakking          | Koffer             | Makpac       |
| Gewicht             | 2 kg               | 2 kg         |
| Prijs in €          | excl. btw € 399,00 | € 405,00     |
|                     | incl. btw € 482,79 | € 490,05     |

## SCHROEFMACHINES VOOR GIPSPLAAT



FS2500K: met 1/4"  
Hex bitopname



FS2500



FS2701K

FS2701K:  
met koppeling  
(6 stappen)



schroeflintadapter  
191L24-0

|                          | FS2300K            | FS2500K       | FS2701K       | FS4000JX2     | FS6300RJX2    |
|--------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nominaal vermogen        | 570 W              | 570 W         | 570 W         | 570 W         | 570 W         |
| Toerental                | 0-2500 t.p.m.      | 0-2500 t.p.m. | 0-2500 t.p.m. | 0-4000 t.p.m. | 0-6000 t.p.m. |
| Ø gipsplaat Schroef      | 5 mm               | 5 mm          | 5 mm          | 5 mm          | 5 mm          |
| Incl. schroeflintadapter | -                  | -             | -             | ✓             | ✓             |
| Gewicht                  | 1,7 kg             | 1,6 kg        | 1,7 kg        | 1,3 kg        | 1,4 kg        |
| Prijs in €               | excl. btw € 175,00 | € 215,00      | € 249,00      | € 199,00      | € 209,00      |
|                          | incl. btw € 211,75 | € 260,15      | € 301,29      | € 240,79      | € 252,89      |

COMFORTABEL WERKEN MET SUPER JOINT SYSTEM II

**Zonder SJS**

Kogellager  
Kegeltandwiel in tandwielhuis  
Spindel

**Bladveer**

Kogellager  
Meeneem-nok (op spindel geperst)  
Bladveer  
Kegeltandwiel in tandwielhuis  
Spindel

Bladveer absorbeert trillingen en vermindert schokken tijdens het werken

HAAKSE SLIJPER 125 MM

GA5034

GA5030RSP2

|                    | GA5034       | GA5030RK     | GA5030RSP2   |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nominaal vermogen  | 720 W        | 720 W        | 720 W        |
| Toerental          | 11000 t.p.m. | 11000 t.p.m. | 11000 t.p.m. |
| Ø schijf           | 125 mm       | 125 mm       | 125 mm       |
| Dodemansschakelaar | ✓            | -            | -            |
| Gewicht            | 1,9 kg       | 1,8 kg       | 1,8 kg       |
| Prijs in €         | excl. btw    | € 99,00      | € 95,00      |
|                    | incl. btw    | € 119,79     | € 114,95     |

HAAKSE SLIJPER 115 MM

GA4530RK

|                   | GA4530RK     |
|-------------------|--------------|
| Nominaal vermogen | 720 W        |
| Toerental         | 11000 t.p.m. |
| Ø schijf          | 115 mm       |
| Gewicht           | 1,8 kg       |
| Prijs in €        | excl. btw    |
|                   | incl. btw    |

HAAKSE SLIJPER 125 MM

9558HNRGK3

125 MM

9558HNRGK3: geleverd met 1 afbraamschijf en 2 diamantschijven

**NIEUW**

|                    | 9558HNRGZ    | 9558HPGY     | 9558HNRGK3   |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nominaal vermogen  | 840 W        | 840 W        | 840 W        |
| Toerental          | 11000 t.p.m. | 11000 t.p.m. | 11000 t.p.m. |
| Ø schijf           | 125 mm       | 125 mm       | 125 mm       |
| Dodemansschakelaar | -            | ✓            | -            |
| Gewicht            | 2,1 kg       | 2,1 kg       | 2,1 kg       |
| Prijs in €         | excl. btw    | € 99,00      | € 129,00     |
|                    | incl. btw    | € 119,79     | € 156,09     |

9558HPGY is uitgerust met een dodemans-schakelaar: de motor schakelt uit bij loslaten van schakelaar voor verhoogde veiligheid.

## HAAKSE SLIJPER 125 MM X-LOCK

**XLOCK****XLOCK**Snel en veilig schijven bevestigen  
via een kliksysteem.

GA5080RX03

**GA5080RX03**

|                   |           |              |
|-------------------|-----------|--------------|
| Nominaal vermogen |           | 1400 W       |
| Toerental         |           | 12000 t.p.m. |
| Ø schijf          |           | 125 mm       |
| Verpakking        |           | Makpac       |
| Gewicht           |           | 2,5 – 3,6 kg |
| Prijs in €        | excl. btw | € 199,00     |
|                   | incl. btw | € 240,79     |

## HAAKSE SLIJPERS 125 MM

**MAK PAC****5-STAR**

GA5041CT01

GA5040CJD1

GA5041CT01 met mechanische  
motorrem, instelbaar toerental,  
Ezynut & AVT-grip

SA5040C Traagdraaiend

| CT01                     |           | GA5040RZ                           | GA5040RKDJ                         | GA5040C                            | GA5040CJD                          | GA5040CJD1                                    | GA5041RZ                           | GA5041CT01                         | SA5040C                            |
|--------------------------|-----------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Nominaal vermogen        |           | 1100 W                             | 1100 W                             | 1400 W                             | 1400 W                             | 1400 W                                        | 1100 W                             | 1400 W                             | 1400 W                             |
| Toerental                |           | 11000 t.p.m.                       | 11000 t.p.m.                       | 2800-11000 t.p.m.                  | 2800-11000 t.p.m.                  | 2800-11000 t.p.m.                             | 11000 t.p.m.                       | 2700-11000 t.p.m.                  | 2000-7800 t.p.m.                   |
| Heropstartbeveiliging    |           | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                             | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  |
| Mechanische rem          |           | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                             | ✓                                  | ✓                                  | -                                  |
| Type schakelaar          |           | Schuifschakelaar met vergrendeling | Schuifschakelaar met vergrendeling | Schuifschakelaar met vergrendeling | Schuifschakelaar met vergrendeling | Schuifschakelaar met vergrendeling            | Schuifschakelaar met vergrendeling | Schuifschakelaar met vergrendeling | Schuifschakelaar met vergrendeling |
| Verpakking               |           | Karton                             | Makpac                             | Karton                             | Makpac                             | Makpac                                        | Karton                             | Karton                             | Karton                             |
| Gewicht                  |           | 2,4 kg                             | 2,4 kg                             | 2,4 kg                             | 2,4 kg                             | 2,7 kg                                        | 2,4 kg                             | 2,7 kg                             | 2,2 kg                             |
| Meegeleverde accessoires |           | -                                  | 2 x diamantschijf                  | -                                  | 2 x diamantschijf                  | 1 x diamantschijf + beschermkap stofafzuiging | -                                  | AVT-greep + Ezynut sluitmoer       | -                                  |
| Prijs in €               | excl. btw | € 139,00                           | € 175,00                           | € 179,00                           | € 215,00                           | € 245,00                                      | € 199,00                           | € 225,00                           | € 249,00                           |
|                          | incl. btw | € 168,19                           | € 211,75                           | € 216,59                           | € 260,15                           | € 296,45                                      | € 240,79                           | € 272,25                           | € 301,29                           |

## HAAKSE SLIJPERS 125 MM / 150 MM

**5-STAR**

9565PCV01

9565PCV01 & 9566PCV01:  
Antivibratiehandgreep en dodemansschakelaar.GA5050R: grote lepelschakelaar  
+ gereedschapsloze beschermkap

|                       |           | GA5050R                              | 9565CRX1                           | 9565PCV01                            | GA6040C                            | 9565HRZ                            | 9565CVR                            |
|-----------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Nominaal vermogen     |           | 1300 W                               | 1400 W                             | 1400 W                               | 1400 W                             | 1100 W                             | 1400 W                             |
| Toerental             |           | 11000 t.p.m.                         | 11000 t.p.m.                       | 2800-11500 t.p.m.                    | 4000-9000 t.p.m.                   | 12000 t.p.m.                       | 2800 - 12000 t.p.m.                |
| SJS                   |           | -                                    | ✓                                  | ✓                                    | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  |
| Ø schijf              |           | 125 mm                               | 125 mm                             | 125 mm                               | 150 mm                             | 125 mm                             | 125 mm                             |
| Type schakelaar       |           | Lepelschakelaar zonder vergrendeling | Schuifschakelaar met vergrendeling | Lepelschakelaar zonder vergrendeling | Schuifschakelaar met vergrendeling | Schuifschakelaar met vergrendeling | Schuifschakelaar met vergrendeling |
| Heropstartbeveiliging |           | ✓                                    | ✓                                  | -                                    | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  |
| Gewicht               |           | 2,5 kg                               | 2,6 kg                             | 2,6 kg                               | 2,6 kg                             | 2,3 kg                             | 2,3 kg                             |
| Prijs in €            | excl. btw | € 149,00                             | € 149,00                           | € 159,00                             | € 199,00                           | € 105,00                           | € 119,00                           |
|                       | incl. btw | € 180,29                             | € 180,29                           | € 192,39                             | € 240,79                           | € 127,05                           | € 143,99                           |

## HAAKSE SLIJPERS 125 MM

**5-STAR**

GA5021CY

GA5021CYX1:  
Inclusief antivibratiegreep en Ezynut sluitmoer

|                    |           | GA5021C      | GA5021CY     | GA5021CYX1   |
|--------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Nominaal vermogen  |           | 1450 W       | 1450 W       | 1450 W       |
| Toerental          |           | 10000 t.p.m. | 10000 t.p.m. | 10000 t.p.m. |
| Ø schijf           |           | 125 mm       | 125 mm       | 125 mm       |
| Dodemansschakelaar |           | -            | ✓            | ✓            |
| Gewicht            |           | 3 kg         | 3 kg         | 3 kg         |
| Prijs in €         | excl. btw | € 209,00     | € 209,00     | € 235,00     |
|                    | incl. btw | € 252,89     | € 252,89     | € 284,35     |

**10 x**  
Doorslijpschijven  
in blik

| Ref.       | Ø (mm) | Dikte (mm) | Ø asgat (mm) | Prijs     |           |
|------------|--------|------------|--------------|-----------|-----------|
|            |        |            |              | excl. btw | incl. btw |
| D-18770-10 | 125    | 1,2        | 22,23        | € 13,90   | € 16,82   |



HAAKSE SLIJPERS 125 MM

- Bestand tegen langdurige hoge belasting dankzij verbeterde koeling
- Greepomtrek van slechts 205 mm
- Mechanische rem (GA5091, GA5093, GA5094)
- De AFT functie stopt de motor ogenblikkelijk wanneer de schijf blokkeert



PROMO

gratis snelsluitmoer EZYNUT 195354-9

|                    | GA5092X01               | GA5090X01                      | GA5091X01                      | GA5095X01               | GA5094                  | GA5093X01                      |
|--------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Nominaal vermogen  | 1900 W                  | 1900 W                         | 1900 W                         | 1900 W                  | 1900 W                  | 1900 W                         |
| Toerental          | 11500 min <sup>-1</sup> | 2800 - 11500 min <sup>-1</sup> | 2800 - 11500 min <sup>-1</sup> | 11500 min <sup>-1</sup> | 11500 min <sup>-1</sup> | 2800 - 11500 min <sup>-1</sup> |
| Variabel toerental | -                       | ✓                              | ✓                              | -                       | -                       | ✓                              |
| Mechanische rem    | -                       | -                              | ✓                              | -                       | ✓                       | ✓                              |
| Type Schakelaar    | Schuifschakelaar        | Schuifschakelaar               | Schuifschakelaar               | Lepelschakelaar         | Lepelschakelaar         | Lepelschakelaar                |
| Dodemansschakelaar | -                       | -                              | -                              | ✓                       | ✓                       | ✓                              |
| Gewicht            | 2,6 - 3,8 kg            | 2,6 - 3,8 kg                   | 2,8 - 4,0 kg                   | 2,7 - 3,8 kg            | 2,9 - 4,0 kg            | 2,9 - 4,0 kg                   |
| Prijs in €         | excl. btw               | € 189,00                       | € 209,00                       | € 229,00                | € 199,00                | € 239,00                       |
|                    | incl. btw               | € 228,69                       | € 252,89                       | € 277,09                | € 240,79                | € 289,19                       |

ACCESSOIRES

|                                                                                    | Omschrijving                           | Artikel    | Diameter | Dikte  | Asgat    | Reductiering | Specificatie | Hoogte seg-<br>ment | Verpakkings-<br>eenheid | Prijs excl..<br>btw | Prijs incl.<br>btw |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------|--------|----------|--------------|--------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
|  | Doorslijpschijf<br>staal               | P-53023    | 125 mm   | 1,0 mm | 22,23 mm |              | A60R-BF      |                     | 1                       | € 2,20              | € 2,66             |
|  | Doorslijpschijf<br>inox                | P-53045    | 125 mm   | 1,0 mm | 22,23 mm |              | A60S-BF      |                     | 1                       | € 2,20              | € 2,66             |
|  | Doorslijpschijf<br>inox 'Fast cutting' | B-45733    | 125 mm   | 0,8 mm | 22,23 mm |              | Z60T-BF      |                     | 1                       | € 2,40              | € 2,90             |
|  | Doorslijpschijf<br>inox 'Fast cutting' | B-45733-12 | 125 mm   | 0,8 mm | 22,23 mm |              | Z60T-BF      |                     | 12                      | € 28,00             | € 33,88            |
|  | Diamantschijf<br>Comet                 | B-12778    | 125 mm   | 2,0 mm | 22,23 mm | 20 mm        |              | 10 mm               | 1                       | € 53,40             | € 64,61            |
|  | Doorslijpschijf<br>staal               | P-05773    | 230 mm   | 2,5 mm | 22,23 mm |              | A30S4-BF     |                     | 1                       | € 3,10              | € 3,75             |
|  | Doorslijpschijf<br>inox                | E-13764    | 230 mm   | 1,9 mm | 22,23 mm |              | A60U-BF      |                     | 1                       | € 5,50              | € 6,66             |
|  | Diamantschijf<br>Nebula                | B-54025    | 230 mm   | 2,4 mm | 22,23 mm | 20 mm        |              | 10 mm               | 1                       | € 46,60             | € 56,39            |

BORSTELS VOOR SLIJPERS

| NIEUW                                                                               |  | Artikel | Diameter | Draaddikte | Draadtype     | Opname | Toepassing                        | Prijs excl..<br>btw | Prijs incl.<br>btw |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|----------|------------|---------------|--------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|
|  |  | D-77453 | 75       | 0,3 mm     | RVS, gegolfd  | M14    | Ruwe oppervlakte                  | € 8,50              | € 10,29            |
|  |  | D-77497 | 75       | 0,3 mm     | RVS, geknoopt | M14    | Ruwe oppervlakte, snel            | € 11,50             | € 13,92            |
|  |  | D-77512 | 115      | 0,3 mm     | RVS, gegolfd  | M14    | Plaatselijke behandeling, recht   | € 10,50             | € 12,71            |
|  |  | D-77562 | 115      | 0,3 mm     | RVS, gegolfd  | M14    | Plaatselijke behandeling, gebogen | € 12,50             | € 15,13            |
|  |  | D-77534 | 115      | 0,3 mm     | RVS, geknoopt | M14    | Hoeken, recht                     | € 10,50             | € 12,71            |
|  |  | D-77584 | 115      | 0,3 mm     | RVS, geknoopt | M14    | Hoeken, gebogen                   | € 12,50             | € 15,13            |

## HAAKSE SLIJPERS 180 MM



GA7082



GA7070X1

|                           |           | GA7050      | GA7082      | GA7070X1     | GA7070YX1    |
|---------------------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Nominaal vermogen         |           | 2000 W      | 2800 W      | 2800 W       | 2800 W       |
| Toerental                 |           | 8500 t.p.m. | 8500 t.p.m. | 8500 t.p.m.  | 8500 t.p.m.  |
| Dodemansschakelaar        |           | ✓           | -           | -            | ✓            |
| Draaibare achterhandgreep |           | -           | -           | ✓            | ✓            |
| Mechanische rem           |           | -           | -           | ✓            | ✓            |
| Gewicht                   |           | 4,5 kg      | 6,0 kg      | 6,2 - 6,7 kg | 6,1 - 6,6 kg |
| Prijs in €                | excl. btw | € 129,00    | € 155,00    | € 299,00     | € 319,00     |
|                           | incl. btw | € 156,09    | € 187,55    | € 361,79     | € 385,99     |

## HAAKSE SLIJPERS 230 MM



GA9061R



GA9082



GA9060KD

Incl. diamantschijf

|                           |           | GA9050      | GA9060      | GA9060KD    | GA9082      | GA9061R     |
|---------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nominaal vermogen         |           | 2000 W      | 2200 W      | 2200 W      | 2700 W      | 2200 W      |
| Toerental                 |           | 6600 t.p.m. | 6600 t.p.m. | 6600 t.p.m. | 6600 t.p.m. | 6600 t.p.m. |
| Soft start                |           | -           | -           | -           | ✓           | ✓           |
| Dodemansschakelaar        |           | ✓           | ✓           | ✓           | -           | -           |
| Draaibare achterhandgreep |           | -           | -           | -           | -           | -           |
| Heropstartbeveiliging     |           | -           | -           | -           | -           | ✓           |
| Gewicht                   |           | 4,7 kg      | 5,6 kg      | 5,6 kg      | 6,1 kg      | 5,7 kg      |
| Prijs in €                | excl. btw | € 135,00    | € 159,00    | € 189,00    | € 175,00    | € 215,00    |
|                           | incl. btw | € 163,35    | € 192,39    | € 228,69    | € 211,75    | € 260,15    |

## HAAKSE SLIJPERS 230 MM



GA9040RF01



GA9030SF01



GA9070YX1

GA9071YX1:  
Met gesloten handgreep

|                           |           | GA9030SF01  | GA9030RF01  | GA9040SF01  | GA9040RF01  | GA9080X1    | GA9070X1    | GA9070YX1    | GA9071X1    | GA9071YX1    |
|---------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| Nominaal vermogen         |           | 2400 W      | 2400 W      | 2600 W      | 2600 W      | 2700 W      | 2800 W      | 2800 W       | 2800 W      | 2800 W       |
| Toerental                 |           | 6600 t.p.m. | 6600 t.p.m. | 6600 t.p.m. | 6600 t.p.m. | 6600 t.p.m. | 6600 t.p.m. | 6600 t.p.m.  | 6600 t.p.m. | 6600 t.p.m.  |
| Dodemansschakelaar        |           | ✓           | -           | ✓           | -           | -           | -           | ✓            | -           | ✓            |
| Draaibare achterhandgreep |           | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           | ✓            | ✓           | ✓            |
| Antivibratie zijhandgreep |           | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           | -           | ✓           | ✓            | ✓           | ✓            |
| Soft start                |           | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           | ✓            | ✓           | ✓            |
| Heropstartbeveiliging     |           | -           | ✓           | -           | ✓           | ✓           | ✓           | ✓            | ✓           | ✓            |
| Mechanische rem           |           | -           | -           | -           | -           | -           | ✓           | ✓            | ✓           | ✓            |
| Gewicht                   |           | 6,3 kg      | 6,5 kg      | 6,7 kg      | 6,9 kg      | 6,4 kg      | 6,3 kg      | 6,3 - 8,5 kg | 6,4 kg      | 6,3 - 8,5 kg |
| Prijs in €                | excl. btw | € 209,00    | € 209,00    | € 219,00    | € 219,00    | € 259,00    | € 315,00    | € 335,00     | € 315,00    | € 335,00     |
|                           | incl. btw | € 252,89    | € 252,89    | € 264,99    | € 264,99    | € 313,39    | € 381,15    | € 405,35     | € 381,15    | € 405,35     |

STEMPELSLIJPERS



GS5000



GD0811C



GD0810C



GD0800C



GD0603

|                         | GD0600       | GD0603       | GD0800C           | GD0810C          | GD0801C           | GD0811C          | GS5000      |
|-------------------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Nominaal vermogen       | 400 W        | 240 W        | 750 W             | 750 W            | 750 W             | 750 W            | 750 W       |
| Toerental               | 25000 t.p.m. | 28000 t.p.m. | 7000-28000 t.p.m. | 1800-7000 t.p.m. | 7000-28000 t.p.m. | 1800-7000 t.p.m. | 5600 t.p.m. |
| Ø spantang - bereik     | 6 mm         | 6 mm         | 6-8 mm            | 6-8 mm           | 6-8 mm            | 6-8 mm           | 20 mm       |
| Ø spantang - inbegrepen | 6 mm         | 6 mm         | 6 mm              | 6 mm             | 6 mm              | 6 mm             | 20 mm       |
| Lepelschakelaar         | ✓            | -            | -                 | -                | ✓                 | ✓                | -           |
| Dodemans                | -            | -            | -                 | -                | ✓                 | ✓                | ✓           |
| Gewicht                 | 1,7 kg       | 0,97 kg      | 1,7 kg            | 1,7 kg           | 1,7 kg            | 2,0 kg           | 5,0 kg      |
| Prijs in €              | excl. btw    | € 179,00     | € 179,00          | € 315,00         | € 335,00          | € 315,00         | € 335,00    |
|                         | incl. btw    | € 216,59     | € 216,59          | € 381,15         | € 405,35          | € 381,15         | € 405,35    |



COMBOPACK SLIJPERS



9558HNRG



GA9060

125 mm



230 mm



|                       | DK0047GX1     |          |
|-----------------------|---------------|----------|
| Haakse slijper 230 mm | GA9060        |          |
| Haakse slijper 125 mm | 9558HNRG      |          |
| Diamantschijf         | 2 x Diamak DS |          |
| Synthetische koffer   | ✓             |          |
| Prijs in €            | excl. btw     | € 285,00 |
|                       | incl. btw     | € 344,85 |

COMBOPACK SCHUURMACHINE + STOFZUIGER







|               | DK6525    |          |
|---------------|-----------|----------|
| Schuurmachine | BO6050J   |          |
| Stofzuiger    | VC2510LX1 |          |
| Prijs in €    | excl. btw | € 709,00 |
|               | incl. btw | € 857,89 |



## METAALAFKORTMACHINES

## LC1230N

- Inclusief HM zaagblad
- verstekhoek instelbaar op 45°



LW1400X

LC1230N



## LW1400X LC1230N

|                   |           | LW1400X         | LC1230N     |
|-------------------|-----------|-----------------|-------------|
| Nominaal vermogen |           | 2200 W          | 1750 W      |
| Type schijf       |           | doorslijpschijf | zaagblad    |
| Toerental         |           | 3800 t.p.m.     | 1300 t.p.m. |
| Zaagdiepte (90°)  |           | 115 mm          | 100 mm      |
| Ø Zaagblad        |           | 355 mm          | 305 mm      |
| Gewicht           |           | 17,2 kg         | 19,3 kg     |
| Prijs in €        | excl. btw | € 355,00        | € 725,00    |
|                   | incl. btw | € 429,55        | € 877,25    |

## BETONSCHAVEN



PC5001C  
Geleverd met  
komschijf  
B-12289



PC50001C

PC5010C



PC5010C:  
Instelbaar toerental

|                   |           | PC5010C  | PC5001C  |
|-------------------|-----------|----------|----------|
| Nominaal vermogen |           | 1400 W   | 1400 W   |
| Ø schijf          |           | 125 mm   | 125 mm   |
| Gewicht           |           | 2,5 kg   | 5,1 kg   |
| Prijs in €        | excl. btw | € 335,00 | € 719,00 |
|                   | incl. btw | € 405,35 | € 869,99 |

## MUURFREZEN



SG150



SG181

|                   |           | SG1251J  | SG150      | SG181      |
|-------------------|-----------|----------|------------|------------|
| Nominaal vermogen |           | 1400 W   | 1800 W     | 2150 W     |
| Max. slijpdiepte  |           | 30 mm    | 45 mm      | 60 mm      |
| Sleufbreedte      |           | 6-30 mm  | 7-35 mm    | 7-43 mm    |
| Ø schijf          |           | 125 mm   | 150 mm     | 180 mm     |
| Gewicht           |           | 4,4 kg   | 5,7 kg     | 6 kg       |
| Prijs in €        | excl. btw | € 549,00 | € 839,00   | € 1.149,00 |
|                   | incl. btw | € 664,29 | € 1.015,19 | € 1.390,29 |

## DIAMANTZAAG



## 4114S

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Nominaal vermogen | 2400 W    |
| Max. slijpdiepte  | 125 mm    |
| Ø schijf          | 350 mm    |
| Ø asgat           | 25,4 mm   |
| Gewicht           | 10,8 kg   |
| Prijs in €        | excl. btw |
|                   | incl. btw |
|                   | € 699,00  |
|                   | € 845,79  |

## DIAMANTZAAG



## 4100KB

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Nominaal vermogen | 1400 W    |
| Zaagdiepte (90°)  | 40 mm     |
| Ø Zaagblad        | 125 mm    |
| Gewicht           | 3,0 kg    |
| Prijs in €        | excl. btw |
|                   | incl. btw |
|                   | € 179,00  |
|                   | € 216,59  |

## SLAGMOERSLEUTELS


TW0200J  
TW0350J  
6906J

TW0350J

|                   |           | TW0200J       | TW0350J       | 6906J         | TW1000      |
|-------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| Nominaal vermogen |           | 380 W         | 400 W         | 650 W         | 1300 W      |
| Max. koppel       |           | 200 Nm        | 350 Nm        | 588 Nm        | 1000 Nm     |
| Bitopname         |           | 1/2" vierkant | 1/2" vierkant | 3/4" vierkant | 1" vierkant |
| Gewicht           |           | 2,2 kg        | 3 kg          | 5,6 kg        | 8,6 kg      |
| Prijs in €        | excl. btw | € 325,00      | € 385,00      | € 619,00      | € 889,00    |
|                   | incl. btw | € 393,25      | € 465,85      | € 748,99      | € 1.075,69  |

## HETELUCHTPISTOLEN



HG6531CK



HG5030K

|                     |           | HG5030K         | HG6031VK        | HG6531CK                        |
|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|---------------------------------|
| Vermogen            |           | 1600 W          | 1800 W          | 2000 W                          |
| Temperatuurbereik   |           | 350-500 °C      | 50-600 °C       | 50-650 °C                       |
| Temperatuurstelling |           | 2 niveaus       | 9 niveaus       | Elektronisch in stappen van 5°C |
| Debiet              |           | 300 / 500 l/min | 250 / 500 l/min | 200 / 550 l/min                 |
| Gewicht             |           | 0,56 kg         | 0,67 kg         | 0,71 kg                         |
| Prijs in €          | excl. btw | € 79,00         | € 105,00        | € 165,00                        |
|                     | incl. btw | € 95,59         | € 127,05        | € 199,65                        |

## KNABBELSCHAREN



JN3201J

|                   |           | JN1601   | JN3201J  |
|-------------------|-----------|----------|----------|
| Nominaal vermogen |           | 550 W    | 710 W    |
| Max. dikte staal  |           | 1,6 mm   | 3,2 mm   |
| Gewicht           |           | 1,6 kg   | 3,4 kg   |
| Prijs in €        | excl. btw | € 395,00 | € 549,00 |
|                   | incl. btw | € 477,95 | € 664,29 |

## PLAATSCHAREN



JS1602J

|                       |           | JS1601J   | JS1602J   | JS3201J   |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nominaal vermogen     |           | 380 W     | 380 W     | 710 W     |
| Aantal zaagbewegingen |           | 4500 /min | 4000 /min | 1600 /min |
| Max. dikte staal      |           | 1,6 mm    | 1,6 mm    | 3,2 mm    |
| Gewicht               |           | 1,4 kg    | 1,6 kg    | 3,4 kg    |
| Prijs in €            | excl. btw | € 355,00  | € 365,00  | € 489,00  |
|                       | incl. btw | € 429,55  | € 441,65  | € 591,69  |

## METAALCIRKELZAAG



4131

|                   |           |             |
|-------------------|-----------|-------------|
| Nominaal vermogen |           | 1100 W      |
| Toerental         |           | 3500 t.p.m. |
| Zaagdiepte (90°)  |           | 63 mm       |
| Ø Zaagblad        |           | 185 mm      |
| Gewicht           |           | 5,1 kg      |
| Prijs in €        | excl. btw | € 445,00    |
|                   | incl. btw | € 538,45    |

## GROEFFREES



CA5000XJ

|                   |           |                  |
|-------------------|-----------|------------------|
| Nominaal vermogen |           | 1300 W           |
| Toerental         |           | 2200-6400 t.p.m. |
| Ø Zaagblad        |           | 118 mm           |
| Gewicht           |           | 5,1 kg           |
| Prijs in €        | excl. btw | € 599,00         |
|                   | incl. btw | € 724,79         |

## SLIJPMOLENS



GB801

|                   |           | GB602W      | GB801       |
|-------------------|-----------|-------------|-------------|
| Nominaal vermogen |           | 250 W       | 550 W       |
| Toerental         |           | 2850 t.p.m. | 2850 t.p.m. |
| Ø Slijpsteen      |           | 150 mm      | 205 mm      |
| Gewicht           |           | 9 kg        | 19,8 kg     |
| Prijs in €        | excl. btw | € 195,00    | € 279,00    |
|                   | incl. btw | € 235,95    | € 337,59    |

## LINTZAAGMACHINE

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| B-42581                      | € 14,90           |
| Schuurbanden 20 x 2240 mm    | excl. btw € 18,03 |
| Rood • Korrel 80             | incl. btw         |
| B-42597                      | € 14,90           |
| Schuurbanden 20 x 2240 mm    | excl. btw € 18,03 |
| Rood • Korrel 120            | incl. btw         |
| JM21000330                   | € 13,80           |
| Adapterset voor schuurbanden | excl. btw € 16,70 |
|                              | incl. btw         |



|                   |           | LB1200F  |
|-------------------|-----------|----------|
| Nominaal vermogen |           | 900 W    |
| Breedte zaaglint  |           | 6-16 mm  |
| Gewicht           |           | 81,2 kg  |
| Prijs in €        | excl. btw | € 815,00 |
|                   | incl. btw | € 986,15 |

## RECIPROZAGEN



JR3070CT

|                       |           | JR3051TK              | JR3061T               | JR3070CT             |
|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Nominaal vermogen     |           | 1200 W                | 1250 W                | 1510 W               |
| Aantal zaagbewegingen |           | 0-3000 /min           | 0-2800 /min           | 0-2800 /min          |
| AVT                   |           | -                     | -                     | ✓                    |
| Pendelinstelling      |           | -                     | -                     | ✓                    |
| Slaglengthe           |           | 30 mm                 | 32 mm                 | 32 mm                |
| Vibratieniveau        |           | 19,5 m/s <sup>2</sup> | 23,5 m/s <sup>2</sup> | 8,5 m/s <sup>2</sup> |
| Gewicht               |           | 3,2 kg                | 4,4 kg                | 4,4 kg               |
| Prijs in €            | excl. btw | € 175,00              | € 229,00              | € 295,00             |
|                       | incl. btw | € 211,75              | € 277,09              | € 356,95             |

## LAMELENFREES



Aanslagplaat met tandheugelverstelling voor een snelle en precieze aanpassing aan de materiaaldikte.

Revolver diepte-instelling met 6 preselekties voor een snelle afstelling.

Kantelbare voetplaat met handige vergrendelingshendel en automatische stops op 0°, 45° en 90°.

PJ7000J

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Nominaal vermogen | 700 W        |
| Toerental         | 11000 t.p.m. |
| Ø zaagblad        | 100 mm       |
| Asgat             | 22 mm        |
| Gewicht           | 2,5 kg       |
| Prijs in €        | excl. btw    |
|                   | incl. btw    |
|                   | € 319,00     |
|                   | € 385,99     |

## MULTITOOL



INCLUSIEF:

Set van 9 accessoires,  
30 schuurvellen en 1 afzuigset



STARLOCK



GEREECHSAPSLOZE  
ACCESSOIRESWISSEL

TM3010CX3J

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Nominaal vermogen    | 320 W          |
| Oscillatiefrequentie | 6000-20000/min |
| Oscillatiehoek       | 3,2°           |
| Gewicht              | 1,6 kg         |
| Prijs in €           | excl. btw      |
|                      | incl. btw      |
|                      | € 259,00       |
|                      | € 313,39       |

## VANDIKTEBANK



2012NB

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Nominaal vermogen   | 1650 W      |
| Toerental           | 8500 t.p.m. |
| Breedte             | 304 mm      |
| Max. doorlaathoogte | 155 mm      |
| Max. spaanafname    | 3 mm        |
| Gewicht             | 28,1 kg     |
| Prijs in €          | excl. btw   |
|                     | incl. btw   |
|                     | € 845,00    |
|                     | € 1.022,45  |

## KETINGFREZEN



7104L

|                         | 7104L       | 7104L-30    |
|-------------------------|-------------|-------------|
| Nominaal vermogen       | 1140 W      | 1140 W      |
| Toerental               | 3200 t.p.m. | 3200 t.p.m. |
| Kettingnelheid onbelast | 5 m/s       | 5 m/s       |
| Ketting                 | 16,5 mm     | 30 mm       |
| Gatbreedte              | 16,5-30 mm  | 30-45 mm    |
| Gatlengthe              | 54-130 mm   | 54-130 mm   |
| Gewicht                 | 17,3 kg     | 17,3 kg     |
| Prijs in €              | excl. btw   | excl. btw   |
|                         | incl. btw   | incl. btw   |
|                         | € 1.509,00  | € 1.649,00  |
|                         | € 1.825,89  | € 1.995,29  |



## BOVENFREZEN



RP1111CJ



RP2302FC07

RP2302FC07: Inclusief  
langsgeleider met fijnafstelling

|                         | RP0900J      | RP1111CJ            | RP1802FX02   | RP2302FC07        |
|-------------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------|
| Nominaal vermogen       | 900 W        | 1100 W              | 1850 W       | 2300 W            |
| Toerental               | 27000 t.p.m. | 8000 - 27500 t.p.m. | 23000 t.p.m. | 9000-22000 t.p.m. |
| Max. induikdiepte       | 35 mm        | 57 mm               | 70 mm        | 70 mm             |
| Ø Spantang - bereik     | 6-8 mm       | 6-8 mm              | 6-12 mm      | 6-12 mm           |
| Ø Spantang - inbegrepen | 8 mm         | 8 mm                | 6, 8, 12 mm  | 6, 8, 12 mm       |
| Verpakking              | Makpac       | Makpac              | Karton       | Makpac            |
| Gewicht                 | 2,7 kg       | 3,3 kg              | 6,2 kg       | 6,1 kg            |
| Prijs in €              | excl. btw    | € 229,00            | € 369,00     | € 469,00          |
|                         | incl. btw    | € 277,09            | € 446,49     | € 567,49          |

## KANTENFREZEN



3711



3712

3712: Inclusief  
kantelbare zool

|                   | 3711         | 3712         |
|-------------------|--------------|--------------|
| Nominaal vermogen | 530 W        | 530 W        |
| Toerental         | 32000 t.p.m. | 32000 t.p.m. |
| Max. induikdiepte | 42 mm        | 42 mm        |
| Spantang          | 6 mm         | 6 mm         |
| Gewicht           | 1,5 kg       | 1,7 kg       |
| Prijs in €        | excl. btw    | € 105,00     |
|                   | incl. btw    | € 127,05     |
|                   | excl. btw    | € 125,00     |
|                   | incl. btw    | € 151,25     |

## BOVEN- EN KANTENFREES



## 4 MACHINES IN 1

- Rechte kantenfrees
- Verstelbare kantenfrees
- Kantenfrees met verschoven spindel
- Bovenfrees

Rechte kantenfrees  
Regelbare freesdiepte  
van 0 tot 40 mm

Verstelbare kantenfrees  
Hoekinstelling tussen  
-30° en 45°

Kantenfrees met verschoven  
spindel om zo dicht mogelijk  
tegen een obstakel te werken

Bovenfrees  
Diepteregeling per 1/10 van  
een mm van 0 tot 35 mm

| RT0702CX3J              |                    |          |
|-------------------------|--------------------|----------|
| Nominaal vermogen       | 710 W              |          |
| Toerental               | 10000-30000 t.p.m. |          |
| Max. induikdiepte       | 35 mm              |          |
| Ø Spantang - bereik     | 6 - 8 mm           |          |
| Ø Spantang - inbegrepen | 6 mm, 8 mm         |          |
| Gewicht                 | 1,8 kg             |          |
| Prijs in €              | excl. btw          | € 319,00 |
|                         | incl. btw          | € 385,99 |

## SCHAVEN



KP0810CJ

1100

|                   | KP0800J      | KP0810J      | KP0810CJ     | 1100         | 1911BJ       | 1806B        | KP312S       |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nominaal vermogen | 620 W        | 850 W        | 1050 W       | 950 W        | 900 W        | 1200 W       | 2200 W       |
| Toerental         | 17000 t.p.m. | 16000 t.p.m. | 12000 t.p.m. | 16000 t.p.m. | 16000 t.p.m. | 18000 t.p.m. | 12000 t.p.m. |
| Breedte           | 82 mm        | 82 mm        | 82 mm        | 82 mm        | 110 mm       | 170 mm       | 312 mm       |
| Max. spaanafname  | 2,5 mm       | 4 mm         | 4 mm         | 3 mm         | 2 mm         | 2 mm         | 3,5 mm       |
| Gewicht           | 2,6 kg       | 3,3 kg       | 3,4 kg       | 5,1 kg       | 4,3 kg       | 9,0 kg       | 18,4 kg      |
| Prijs in €        | excl. btw    | € 225,00     | € 315,00     | € 345,00     | € 429,00     | € 369,00     | € 649,00     |
|                   | incl. btw    | € 272,25     | € 381,15     | € 417,45     | € 519,09     | € 446,49     | € 785,29     |
|                   | excl. btw    | € 249,00     | € 315,00     | € 345,00     | € 429,00     | € 369,00     | € 649,00     |
|                   | incl. btw    | € 302,25     | € 381,15     | € 417,45     | € 519,09     | € 446,49     | € 785,29     |

## DECOUPEERZAGEN



4350FCTJ



4351FCTJ



JV0600J



4329K



|                       | 4326      | 4329K         | JV0600J       | 4350FCTJ      | 4351FCTJ      |
|-----------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nominaal vermogen     | 450 W     | 450 W         | 650 W         | 720 W         | 720 W         |
| Aantal zaagbewegingen | 3100 /min | 500-3100 /min | 500-3100 /min | 800-2800 /min | 800-2800 /min |
| Max. capaciteit hout  | 65 mm     | 65 mm         | 90 mm         | 135 mm        | 135 mm        |
| Makpac                | -         | -             | ✓             | ✓             | ✓             |
| Gewicht               | 1,8 kg    | 1,9 kg        | 2,4 kg        | 2,6 kg        | 2,5 kg        |
| Prijs in €            | excl. btw | € 95,00       | € 115,00      | € 159,00      | € 219,00      |
|                       | incl. btw | € 114,95      | € 139,15      | € 192,39      | € 264,99      |

## COMBOPACK



SP6000J



M-Force



4351FCTJ



## MEU029J

|                      |           |          |
|----------------------|-----------|----------|
| Invalcirkelzaag      | SP6000J   |          |
| Decoupeerzaag        | 4351FCTJ  |          |
| Geleiderail 1400 mm  | 194368-5  |          |
| Extra cirkelzaagblad | B-32007   |          |
| Decoupeerzaagbladen  | 5         |          |
| Draagtas             | E-05664   |          |
| Prijs in €           | excl. btw | € 615,00 |
|                      | incl. btw | € 744,15 |

## INVALCIRKELZAAG



Bij model SP6000J1  
2 x geleiderail 1,4 m  
+ koppelstrips

|                       |           | SP6000J  | SP6000J1 |
|-----------------------|-----------|----------|----------|
| Nominaal vermogen     |           | 1300 W   | 1300 W   |
| Zaagdiepte (90°)      |           | 57 mm    | 57 mm    |
| Zaagdiepte (45°)      |           | 40 mm    | 40 mm    |
| Max. zaagdiepte (48°) |           | 38 mm    | 38 mm    |
| Ø Zaagblad            |           | 165 mm   | 165 mm   |
| Gewicht               |           | 4,4 kg   | 4,4 kg   |
| Prijs in €            | excl. btw | € 379,00 | € 465,00 |
|                       | incl. btw | € 458,59 | € 562,65 |

## CIRKELZAGEN



5008MGJX



Zaagblad  
gratis bij 5008MGJX



HS7101JX



2 x zaagblad 12 tanden  
bij HS7101JX  
2 x zaagblad 16 tanden bij  
5903RKX1



HS0600



5143R

|                   | HS6601    | HS6101J  | HS7601J  | HS7101JX | 5008MGJX | 5903RKX1 | HS0600   | 5103R    | 5143R    |
|-------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nominaal vermogen | 1050 W    | 1100 W   | 1200 W   | 1400 W   | 1800 W   | 2000 W   | 2000 W   | 2100 W   | 2200 W   |
| Zaagdiepte (90°)  | 54,5 mm   | 54,5 mm  | 66 mm    | 67 mm    | 75,5 mm  | 85 mm    | 101 mm   | 100 mm   | 130 mm   |
| Ø Zaagblad        | 165 mm    | 165 mm   | 190 mm   | 190 mm   | 210 mm   | 235 mm   | 270 mm   | 270 mm   | 355 mm   |
| Gewicht           | 3,7 kg    | 3,7 kg   | 4,0 kg   | 4,0 kg   | 5,1 kg   | 7,2 kg   | 6,9 kg   | 9,4 kg   | 14,0 kg  |
| Prijs in €        | excl. btw | € 155,00 | € 295,00 | € 175,00 | € 295,00 | € 285,00 | € 395,00 | € 365,00 | € 519,00 |
|                   | incl. btw | € 187,55 | € 356,95 | € 211,75 | € 356,95 | € 344,85 | € 477,95 | € 441,65 | € 627,99 |

## TAFEL-, AFKORT- EN VERSTEKZAGEN



LF1000



LF1000



LH1201FL

**SNELLE OMBOUW  
VAN TAFEL- NAAR  
AFKORTZAAGFUNCTIE**

|                    | LH1040                    | LH1201                     | LF1000                     |
|--------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Verstekhoek</b> | <b>90°</b>                | <b>45°</b>                 | <b>90°</b>                 |
| 90°                | 91 x 95 mm<br>69 x 130 mm | 95 x 155 mm<br>62 x 200 mm | 68 x 155 mm<br>20 x 180 mm |
| 45°                | 69 x 85 mm                | 62 x 125 mm                | 50 x 150 mm                |

|                   | LH1040F   | LH1201FL | LF1000     |
|-------------------|-----------|----------|------------|
| Nominaal vermogen | 1650 W    | 1650 W   | 1650 W     |
| Ø Zaagblad        | 260 mm    | 305 mm   | 260 mm     |
| Gewicht           | 14,3 kg   | 20,7 kg  | 36 kg      |
| Prijs in €        | excl. btw | € 649,00 | € 1.099,00 |
|                   | incl. btw | € 785,29 | € 1.329,79 |

## AFKORT-VERSTEKZAAG



Kantelbaar naar links tot 45°

|                     |           | LS1040N    |
|---------------------|-----------|------------|
| Nominaal vermogen   |           | 1650 W     |
| Ø Zaagblad          |           | 260 mm     |
| Max. zaagdiepte 0°  |           | 91 x 95 mm |
| Max. zaagdiepte 45° |           | 91 x 67 mm |
| Gewicht             |           | 12,4 kg    |
| Prijs in €          | excl. btw | € 359,00   |
|                     | incl. btw | € 434,39   |

## BOUWCIRKELZAAG



|            |                     | 2712     |
|------------|---------------------|----------|
|            | Nominaal vermogen   | 2000 W   |
|            | Ø Zaagblad          | 315 mm   |
|            | Max. zaagdiepte 0°  | 85 mm    |
|            | Max. zaagdiepte 45° | 58 mm    |
|            | Gewicht             | 52,9 kg  |
| Prijs in € | excl. btw           | € 499,00 |
|            | incl. btw           | € 603,79 |

## TAFELZAAG MET ONDERSTEL



|                   |           | 2704NX1    |
|-------------------|-----------|------------|
| Nominaal vermogen |           | 1650 W     |
| Ø Zaagblad        |           | 260 mm     |
| Gewicht           |           | 34,9 kg    |
| Prijs in €        | excl. btw | € 1.399,00 |
|                   | incl. btw | € 1.692,79 |

## TAFELZAAG



**Optioneel accessoire:**  
JM27000300  
Onderstel MLT100N  
€ 294,80 excl. btw  
€ 356,71 incl. btw



|                   |           | MLT100N  |
|-------------------|-----------|----------|
| Nominaal vermogen |           | 1500 W   |
| Ø Zaagblad        |           | 260 mm   |
| Gewicht           |           | 34,7 kg  |
| Prijs in €        | excl. btw | € 729,00 |
|                   | incl. btw | € 882,09 |



## TELESCOPISCHE AFKORT-VERSTEKZAGEN

## PROMO

Gratis onderstel DEBWST06 t.w.v. € 254 bij  
LS1019L/LS1219L

| Model  | DEBWST06 - Onderstel |
|--------|----------------------|
| LS1019 | ✓                    |
| LS1219 | ✓                    |

Max. lengte: 2550 mm

Nieuwe bevestigingsklemmen voor het bevestigen van verstekzagen op onderstellen DEBWST06 en DEAWST07



JM00000219

€ 80,50  
excl. btw  
€ 97,41  
incl. btw

## LS0816F

- Radiaal afkortzaag met maximale werkhoogte van 65 mm
- Nauwkeurige weergave van zaaglijn door gebruik van schaduwstelsysteem
- Voorzien van ingebouwde materiaal-stop en zijdelingse steunen

## LS1110F

- Radiaal afkortzaag met maximale werkhoogte van 91 mm
- Nauwkeurige weergave van zaaglijn door gebruik van schaduwstelsysteem
- Voorzien van ingebouwde materiaal-stop en zijdelingse steunen



LS1019L



LS0816F

| Verstekhoek | LS1219L - Snijhoek |            |            |
|-------------|--------------------|------------|------------|
|             | 45° links          | 0°         | 45° rechts |
| 0°          | 71x363 mm          | 107x363 mm | 54x363 mm  |
| 45° L EN R  | 71x255 mm          | 107x255 mm | 54x255 mm  |
| 60° L EN R  | -                  | 107x178 mm | -          |
| PLINTEN     | -                  | 171 mm     | -          |

| Verstekhoek | LS1018LN - Snijhoek |           |            |
|-------------|---------------------|-----------|------------|
|             | 45° links           | 90°       | 45° rechts |
| 0°          | 50x310 mm           | 91x310 mm | 31x310 mm  |
| 45° L EN R  | 50x220 mm           | 91x220 mm | 31x220 mm  |
| 60° R       | -                   | 91x153 mm | -          |

| Verstekhoek | LS1019L - Snijhoek |           |            |
|-------------|--------------------|-----------|------------|
|             | 45° links          | 0°        | 45° rechts |
| 0°          | 61x279 mm          | 91x279 mm | 43x279 mm  |
| 45° L EN R  | 61x197 mm          | 91x197 mm | 43x197 mm  |
| 60° L EN R  | -                  | 91x139 mm | -          |
| PLINTEN     | -                  | 133 mm    | -          |

| Verstekhoek | LS0815FL - Snijhoek |           |           |
|-------------|---------------------|-----------|-----------|
|             | 45° links           | 0°        | 5° rechts |
| 0°          | 50x305 mm           | 65x305 mm | 60x305 mm |
| 45° L EN R  | 50x215 mm           | 65x215 mm | -         |
| 60° R       | -                   | 65x150 mm | -         |

| Verstekhoek | LS0714FLB - Snijhoek |           |            |
|-------------|----------------------|-----------|------------|
|             | 45° links            | 90°       | 45° rechts |
| 0°          | 40x300 mm            | 52x300 mm | 40x300 mm  |
| 45° L EN R  | 40x212 mm            | 52x212 mm | -          |
| 57° R       | -                    | 52x163 mm | -          |

|                   | LS0816F   | LS0815FLN | LS1110F  | LS1018LN | LS0714LN | LS1019L  | LS1219L    |
|-------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| Nominaal vermogen | 1200 W    | 1400 W    | 1450 W   | 1430 W   | 1010 W   | 1510 W   | 1800 W     |
| Ø zaagblad        | 216 mm    | 216 mm    | 260 mm   | 260 mm   | 190 mm   | 260 mm   | 305 mm     |
| DXT               | -         | -         | -        | -        | -        | ✓        | ✓          |
| Gewicht           | 13,9      | 14,2 kg   | 16,4 kg  | 19,9 kg  | 13,4 kg  | 26,3 kg  | 29,5 kg    |
| Prijs in €        | excl. btw | € 249,00  | € 399,00 | € 319,00 | € 499,00 | € 579,00 | € 879,00   |
|                   | incl. btw | € 301,29  | € 482,79 | € 385,99 | € 603,79 | € 700,59 | € 1.063,59 |
|                   |           |           |          |          |          |          | € 1.049,00 |
|                   |           |           |          |          |          |          | € 1.269,29 |


# DXT

Deep and Exact Cutting Technology

De gepatenteerde constructie met driefoudige tandwieloverbrenging en uitsparing achter de flens laat toe om een groter deel van het zaagblad te benutten. Daardoor kunnen ook hoge plinten verticaal of in verstek afgekort worden.



## ONDERSTEL AFKORT-VERSTEKZAGEN



Verbeterde bevestigingsklemmen!

- Ideaal voor het zagen van lange materialen
- Vernieuwde bevestigingsklemmen met een veilig en handig kliksysteem om moeiteloos verstekzagen te installeren en te demonteren.
- Gemakkelijk te transporteren

|             |           | DEAWST07                        |
|-------------|-----------|---------------------------------|
| Afmetingen  |           | 1765 (l) x 750 (b) x 850 (h) mm |
| Max. lengte |           | 3830 mm                         |
| Prijs in €  | excl. btw | € 305,00                        |
|             | incl. btw | € 369,05                        |

## HANDPALMVLAKSCHUURMACHINES



BO4565K



|                         |           | BO4556K      | BO4555K       | BO4558       | BO4565K                 |
|-------------------------|-----------|--------------|---------------|--------------|-------------------------|
| Nominaal vermogen       |           | 200 W        | 200 W         | 200 W        | 200 W                   |
| Afmetingen schuurvoet   |           | 112 x 102 mm | 112 x 102 mm  | 112 x 102 mm | 112 x 190 mm            |
| Bevestiging             |           | Klem         | Velcro & klem | Klem         | Velcro<br>Driehoekspunt |
| Materiaal schuurvoet    |           | Kunststof    | Kunststof     | Aluminium    | Kunststof               |
| Aantal schuurbewegingen |           | 14000/min    | 14000/min     | 14000/min    | 14000/min               |
| Schuuruitslag           |           | 1,5 mm       | 1,5 mm        | 1,5 mm       | 1,5 mm                  |
| Gewicht                 |           | 1,1 kg       | 1,1 kg        | 1,2 kg       | 1,2 kg                  |
| Prijs in €              | excl. btw | € 99,00      | € 105,00      | € 109,00     | € 115,00                |
|                         | incl. btw | € 119,79     | € 127,05      | € 131,89     | € 139,15                |



## VLAKSCHUURMACHINES MET VARIABLELE SNELHEID



BO3711

|                         |           | BO3711         | BO4900VJ       |
|-------------------------|-----------|----------------|----------------|
| Nominaal vermogen       |           | 190 W          | 330 W          |
| Afmetingen schuurvoet   |           | 93 x 185 mm    | 115 x 232 mm   |
| Aantal schuurbewegingen |           | 4000-11000/min | 4000-10000/min |
| Schuuruitslag           |           | 2,0 mm         | 2,6 mm         |
| Gewicht                 |           | 1,6 kg         | 2,7 kg         |
| Prijs in €              | excl. btw | € 109,00       | € 275,00       |
|                         | incl. btw | € 131,89       | € 332,75       |

## BANDSCHUURMACHINES


9911J  
9403J

9403J:  
Zeer krachtig,  
ideaal voor intensief  
schuurwerk



9403J



9911J



9032



|                   |           | 9911J        | 9924DB      | 9903J         | 9031           | 9032           | 9920J         | 9404J         | 9403J        |
|-------------------|-----------|--------------|-------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| Nominaal vermogen |           | 650 W        | 850 W       | 1010 W        | 550 W          | 500 W          | 1010 W        | 1010 W        | 1200 W       |
| Bandsnelheid      |           | 75-270 m/min | 400 m/min   | 210-440 m/min | 200-1000 m/min | 300-1700 m/min | 210-440 m/min | 210-440 m/min | 500 m/min    |
| Schuurband        |           | 75 x 457 mm  | 75 x 610 mm | 75 x 533 mm   | 30 x 533 mm    | 9 x 533 mm     | 75 x 610 mm   | 100 x 610 mm  | 100 x 610 mm |
| Gewicht           |           | 2,7 kg       | 4,8 kg      | 4,3 kg        | 2,1 kg         | 1,6 kg         | 4,5 kg        | 4,8 kg        | 5,7 kg       |
| Prijs in €        | excl. btw | € 215,00     | € 295,00    | € 305,00      | € 315,00       | € 315,00       | € 335,00      | € 355,00      | € 385,00     |
|                   | incl. btw | € 260,15     | € 356,95    | € 369,05      | € 381,15       | € 381,15       | € 405,35      | € 429,55      | € 465,85     |

## EXCENTRISCHE SCHUURMACHINES



BO5031K



BO5041K



BO6050J

|                         | BO5031K        | BO5041K        | BO6030JX       | BO6050J        |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nominaal vermogen       | 300 W          | 300 W          | 310 W          | 750 W          |
| Aantal schuurbewegingen | 8000-24000/min | 8000-24000/min | 8000-20000/min | 3200-13600/min |
| Schuuruitslag           | 2,8 mm         | 2,8 mm         | 3 mm           | 5,5 mm         |
| Ø Schuurvoet            | 123 mm         | 123 mm         | 147 mm         | 147 mm         |
| Gewicht                 | 1,3 kg         | 1,4 kg         | 2,4 kg         | 2,6 kg         |
| Prijs in €              | excl. btw      | € 169,00       | € 189,00       | € 255,00       |
|                         | incl. btw      | € 204,49       | € 228,69       | € 308,55       |

## HAAKSE SCHUURMACHINE



SA7000C

|                    | SA7000C       |
|--------------------|---------------|
| Nominaal vermogen  | 1600 W        |
| Toerental onbelast | 0-4000 t.p.m. |
| Ø schijf           | 180 mm        |
| Gewicht            | 3,4 kg        |
| Prijs in €         | excl. btw     |
|                    | € 245,00      |
| incl. btw          | € 296,45      |

## EXCENTRISCHE POLIJSTMACHINE



PO6000C

|                         | PO6000C       |
|-------------------------|---------------|
| Nominaal vermogen       | 890 W         |
| Aantal schuurbewegingen | 0-13600 /min. |
| Ø schijf                | 150 mm        |
| Schuuruitslag           | 5,5 mm        |
| Gewicht                 | 2,7 kg        |
| Prijs in €              | excl. btw     |
|                         | € 329,00      |
| incl. btw               | € 398,09      |

## SCHUUR- EN POETSMACHINE



9237CB

|                   | 9237CB        |
|-------------------|---------------|
| Nominaal vermogen | 1200 W        |
| Toerental         | 0-3200 t.p.m. |
| Ø schijf          | 180 mm        |
| Gewicht           | 3,4 kg        |
| Prijs in €        | excl. btw     |
|                   | € 319,00      |
| incl. btw         | € 385,99      |

## BORSTELSCHUURMACHINE



9741J

|                   | 9741J       |
|-------------------|-------------|
| Nominaal vermogen | 860 W       |
| Toerental         | 3500 t.p.m. |
| Gewicht           | 4,2 kg      |
| Prijs in €        | excl. btw   |
|                   | € 539,00    |
| incl. btw         | € 652,19    |



GASNAGELPISTOOL VOOR  
AFWERKNAGELS 16 GA

**GF600SE**

|                     |                |          |
|---------------------|----------------|----------|
| Accu                | 7,2 V / 1,0 Ah |          |
| Gemiddelde laadtijd | 30 min         |          |
| Doorsnede nagel     | 1,6 mm         |          |
| Lengte nagel        | 15-64 mm       |          |
| Gewicht             | 2,2 kg         |          |
| Prijs in €          | excl. btw      | € 579,00 |
|                     | incl. btw      | € 700,59 |

GASNAGELPISTOOL  
VOOR BETON

**GN420CSE**

|                     |                |          |
|---------------------|----------------|----------|
| Accu                | 7,2 V / 1,0 Ah |          |
| Gemiddelde laadtijd | 30 min         |          |
| Doorsnede nagel     | 2,6-3,0 mm     |          |
| Lengte nagel        | 15-40 mm       |          |
| Gewicht             | 3,5 kg         |          |
| Prijs in €          | excl. btw      | € 815,00 |
|                     | incl. btw      | € 986,15 |

GASNAGELPISTOOL VOOR  
HOUT

**GN900SE**

|                     |           |                |
|---------------------|-----------|----------------|
| Accu                |           | 7,2 V / 1,0 Ah |
| Gemiddelde laadtijd |           | 30 min         |
| Doorsnede nagel     |           | 2,9-3,3 mm     |
| Lengte nagel        |           | 50-90 mm       |
| Gewicht             |           | 3,3 kg         |
| Prijs in €          | excl. btw | € 609,00       |
|                     | incl. btw | € 736,89       |

## COMPRESSOR 230V


**MAC210Q**

- Compacte 1 pk luchtcompressor, ideaal voor gebruik in combinatie met kleine perslucht-gereedschappen zoals nagelaars
- Laag toerental: vermindert het geluidsniveau en verlengt de levensduur van de pomp
- Compacte rolkooiconstructie, draagbaar
- Olivrij pomp met twee cilinders
- Twee grote manometers

**MAC210Q**

|             |                    |          |
|-------------|--------------------|----------|
| Voeding     | 230 V AC           |          |
| Luchtdebiet | 48 l/min @ 6,2 bar |          |
| Werkdruk    | 0 - 9,3 bar        |          |
| Tankinhoud  | 7,6 l              |          |
| Geluidsdruk | 60 dB (A)          |          |
| Gewicht     | 22 kg              |          |
| Prijs in €  | excl. btw          | € 349,00 |
|             | incl. btw          | € 422,29 |

PNEUMATISCH CONSTRUCTIE-  
NAGELPISTOOL 21°

**AN924**

|                 |           |             |
|-----------------|-----------|-------------|
| Werkdruk        |           | 4,9-8,3 bar |
| Doorsnede nagel |           | 3,76 mm     |
| Lengte nagel    |           | 50-90 mm    |
| Gewicht         |           | 3,8 kg      |
| Prijs in €      | excl. btw | € 325,00    |
|                 | incl. btw | € 393,25    |

## MINIBRADPISTOOL 18 GA


**AF506**

|                 |             |          |
|-----------------|-------------|----------|
| Werkdruk        | 4,8-8,3 bar |          |
| Draadkaliber    | 18 Ga       |          |
| Ø Nagelkop      | 2,0 mm      |          |
| Doorsnede nagel | 1,2 mm      |          |
| Lengte nagel    | 15-50 mm    |          |
| Gewicht         | 1,4 kg      |          |
| Prijs in €      | excl. btw   | € 125,00 |
|                 | incl. btw   | € 151,25 |

## BRADPISTOOL 16 GA


**AF601**

|                 |           |                |
|-----------------|-----------|----------------|
| Werkdruk        |           | 0,49 – 8,3 bar |
| Draadkaliber    |           | 16 Ga          |
| Doorsnede nagel |           | 1,6 mm         |
| Lengte nagel    |           | 25 – 64 mm     |
| Gewicht         |           | 1,7 kg         |
| Prijs in €      | excl. btw | € 189,00       |
|                 | incl. btw | € 228,69       |

PNEUMATISCH  
CONSTRUCTIENAGELPISTOOL 34°

**AN943K**

|                 |           |             |
|-----------------|-----------|-------------|
| Werkdruk        |           | 4,5-8,5 bar |
| Ø Nagelkop      |           | 7,0 mm      |
| Doorsnede nagel |           | 2,9-3,3 mm  |
| Lengte nagel    |           | 50-90 mm    |
| Gewicht         |           | 3,9 kg      |
| Prijs in €      | excl. btw | € 435,00    |
|                 | incl. btw | € 526,35    |

## LASERAFSTANDSMETER



LD080PI



LD030P



|            |           | LD030P  | LD050P   | LD080PI  |
|------------|-----------|---------|----------|----------|
| Bereik     |           | 30 m    | 50 m     | 80 m     |
| Gewicht    |           | 0,1 kg  | 0,1 kg   | 0,1 kg   |
| Prijs in € | excl. btw | € 79,00 | € 105,00 | € 199,00 |
|            | incl. btw | € 95,59 | € 127,05 | € 240,79 |

## ROTERENDE LASER



PROMO  
gratis statief 2,7 m  
t.w.v. € 272,90



Inclusief ontvanger, bril voor laser,  
afstandsbediening en wandbevestiging

|                 |           | SKR200Z      |
|-----------------|-----------|--------------|
| Rotatiesnelheid |           | 0-600 t.p.m. |
| Bereik          |           | 100 m        |
| Gewicht         |           | 1,6 kg       |
| Prijs in €      | excl. btw | € 689,00     |
|                 | incl. btw | € 833,69     |

## ACCU MUURSCANNER

**XPT** **LXT**  
EXTREMELY PRECISE TECHNOLOGY



De DWD181 gebruikt radartechnologie om nauwkeurig metaal, hout, elektrische bekabeling en andere objecten in wanden en vloeren te detecteren

## 4,1 inch kleurenscherm



|                                               |           | DWD181ZJ    |
|-----------------------------------------------|-----------|-------------|
| Spanning                                      |           | 14,4 V/18 V |
| Max. detectiediepte                           |           | 25 - 180 mm |
| Tolerantie detectiediepte                     |           | ± 5 mm      |
| Minimum detecteerbare afstand tussen objecten |           | 40 mm       |
| Bijgeleverde lader/accu                       |           | -           |
| Gewicht zonder accu                           |           | 1,0 kg      |
| Prijs in €                                    | excl. btw | € 1.239,00  |
|                                               | incl. btw | € 1.499,19  |

## KRUISLIJN- EN LIJNLASERS (CXT)

SK105DZ, SK105GDZ & SK106GDZ  
PROMO  
Incl. BL1021B + DC10SB



SK105DZ



SK106GDZ

## Kruislijn

SK105GD



SK105D



## Kruislijn + 4 punten

SK106GD



## SK105DZ SK105GDZ SK106GDZ


| Kleur               |           | Rood                    | Groen                   | Groen                   |
|---------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projecties          |           | 1 H - 1 V               | 1 H - 1 V               | 1 H - 1 V<br>+ 4 punten |
| Nauwkeurigheid      |           | +3 mm/10 m              | +3 mm/10 m              | +3 mm/10 m              |
| Bereik              |           | 25 m                    | 25 m                    | 25 m                    |
| Bijgeleverde accu's |           | 1 x BL1021B +<br>DC10SB | 1 x BL1021B +<br>DC10SB | 1 x BL1021B +<br>DC10SB |
| Gewicht             |           | 0,67 kg                 | 0,67 kg                 | 0,69 kg                 |
| Prijs<br>in €       | excl. btw | € 209,00                | € 375,00                | € 505,00                |
|                     | incl. btw | € 252,89                | € 453,75                | € 611,05                |

## SK10GD/SK20GD/SK40GD

- Groene laser met hoge helderheid
- Uiterst nauwkeurig
- Stevige constructie, beschermingsklasse IP54


Horizontaal /  
4-Verticale lijnen

SK40GD




Horizontaal /  
2-Verticale lijnen

SK20GD



Kruislijn + Punt

SK10GD



SK10GDZ, SK20GDZ,  
SK40GDZ SK209GDZ & SK312GDZ  
PROMO  
gratis powerpack 197658-5  
€ 159,00



## 1 horizontale + 2 verticale lijnen

SK209GD



## 1 horizontale + 3 verticale lijnen

SK312GD



SK209GDZ



SK312GDZ

## SK10GDZ SK20GDZ SK40GDZ SK209GDZ SK312GDZ

| Kleur               |           | Groen                   | Groen                   | Groen                   | Groen                   | Groen                   |
|---------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projecties          |           | 1 H - 1 V<br>+ loodpunt | 1 H - 2 V<br>+ loodpunt | 1 H - 4 V<br>+ loodpunt | 1 H - 2 V<br>+ loodpunt | 1 H - 3 V<br>+ loodpunt |
| Nauwkeurigheid      |           | ±1 mm/10m               | ±1 mm/10m               | ±1 mm/10m               | +1 mm / 10m             | +1 mm / 10m             |
| Bereik              |           | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |
| Bijgeleverde accu's |           | 2x BL1021B<br>+ DC10SB  | 2x BL1021B<br>+ DC10SB  | 2x BL1021B<br>+ DC10SB  | 2x BL1021B<br>+ DC10SB  | 2x BL1021B<br>+ DC10SB  |
| Gewicht             |           | 1,4 - 1,6 kg            | 1,4 - 1,6 kg            | 1,4 - 1,6 kg            | 1,5 - 1,6 kg            | 1,5 - 1,6 kg            |
| Prijs<br>in €       | excl. btw | € 489,00                | € 589,00                | € 805,00                | € 979,00                | € 1.179,00              |
|                     | incl. btw | € 591,69                | € 712,69                | € 974,05                | € 1.184,59              | € 1.426,59              |




## KRUISLIJN- EN LIJNLASERS (CXT)

**SK700DZ/SK700GDZ:**


- 3x 360° laser (3 stralen: 1 horizontaal 360° + 2 verticaal 360°).
- Zeer hoge nauwkeurigheid.
- Blokkeerstand voor projectie van schuine lijnen en voor transport.
- Zeer grote autonomie dankzij de 12Vmax CXT batterij.
- IP54 bescherming.

**Hoge intensiteit**


De SK700GDZ met krachtige groene laser biedt een uitstekende zichtbaarheid, ook in een omgeving met invallend daglicht.



Via een sneldraaiende conische spiegel wordt de laserstraal over 360° geprojecteerd.



**Fijnafstelling:** Via een knop op de basis kan de unit zeer precies over een bereik van 10° gedraaid worden. De bevestiging is excentrisch zodat de kruising van de lijnen bij het draaien op hetzelfde punt blijft.

**Helderheidsinstelling**

Via de 3 helderheidsinstellingen (100% – 75% – 50%) kan de intensiteit van de laser perfect aangepast worden aan de omstandigheden.



SK700DZ



SK700GDZ



SK700DZ & SK700GDZ  
**INCLUSIEF:**  
Powerpack 197658-5  
t.w.v. € 159,00

**OPTIONEEL**

CP00000001

ADP09 Batterij adapter voor SK700  
Werkt met 8 x 1,5V AA-batterijen  
excl btw: € 29,90  
incl btw: € 36,18



|                     | SK700DZ                                    | SK700GDZ                                   |
|---------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Kleur               | Rood                                       | Groen                                      |
| Projecties          | 3 x 360° rood                              | 3 x 360° groen                             |
| Nauwkeurigheid      | ±2 mm/10 m                                 | ±2 mm/10 m                                 |
| Bereik              | 25 m                                       | 35 m                                       |
| Bijgeleverde accu's | 2x BL1021B + DC105B                        | 2x BL1021B + DC105B                        |
| Gewicht             | 0,99 – 1,2 kg                              | 0,99 – 1,2 kg                              |
| Prijs               |                                            |                                            |
| in €                | excl. btw: € 479,00<br>incl. btw: € 579,59 | excl. btw: € 609,00<br>incl. btw: € 736,89 |

**Accessories****TK0LM2000F**

Statief 400 - 1140 mm  
excl btw: € 71,40  
incl btw: € 86,39

**TK0LM4001F**

Statief 680 - 1800 mm  
excl btw: € 134,60  
incl btw: € 162,87

**TK0LM5030F**

Statief 780 - 2900 mm  
excl btw: € 195,60  
incl btw: € 236,68

**LE00870137**

Muur- en plafondbevestiging  
SK105, SK106, SK700  
excl btw: € 75,50  
incl btw: € 91,36

**TK00ET03F1**

Muur- en plafondbevestiging  
SK10, SK20, SK40,  
SK209, SK312  
excl btw: € 251,45  
incl btw: € 304,25

**LE00855702**

Laserlijnontvanger (80 m)  
SK105, SK106, SK700  
excl btw: € 230,60  
incl btw: € 279,03

**TK0LDG501G**

Laserlijnontvanger SK10, SK20,  
SK40  
excl btw: € 192,80  
incl btw: € 233,29

**TK0LDG301G**

Laserlijnontvanger SK209,  
SK312  
excl btw: € 292,20  
incl btw: € 353,56

**DECADP05**

Adapter voor  
LXT batterijen  
excl btw: € 35,20  
incl btw: € 42,59

**199178-5**

USB voedingskabel voor  
ADP05 (SK105 / SK106)  
excl btw: € 10,80  
incl btw: € 13,07

**199010-3**

USB voedingskabel voor  
ADP05 (SK209 / SK312)  
excl btw: € 13,80  
incl btw: € 16,70





UC100D / DUC101 / DUC150 ACCU SNOEIZAGEN



DUC101SF

|                     | UC100DZ                   | DUC101Z                   | DUC101SF                  | DUC150Z                   |
|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Spanning            | 10,8V (12Vmax)            | 18V                       | 18V                       | 18V                       |
| Bijgeleverde accu's | -                         | -                         | 1x accu 3,0 Ah            | -                         |
| Bijgeleverde lader  | -                         | -                         | DC18SD                    | -                         |
| BL motor            | ✓                         | ✓                         | ✓                         | ✓                         |
| Snelspansysteem     | ✓                         | ✓                         | ✓                         | ✓                         |
| Zwaardlengte        | 100 mm                    | 100 mm                    | 100 mm                    | 150 mm                    |
| Ketting             | 80 TXL<br>(0,325, 1,1 mm) | 80 TXL<br>(0,325, 1,1 mm) | 80 TXL<br>(0,325, 1,1 mm) | 80 TXL<br>(0,325, 1,1 mm) |
| Kettingsnelheid     | 8 m/s                     | 8 m/s                     | 8 m/s                     | 8 m/s                     |
| Gewicht             | 1,5-1,6 kg                | 1,6-2,0 kg                | 1,6-2,0 kg                | 1,7-2,0 kg                |
| Prijs in €          | excl. btw                 | € 152,89                  | € 189,26                  | € 304,96                  |
|                     | incl. btw                 | € 185,00                  | € 229,00                  | € 369,00                  |

Optioneel accessoire:  
Holster



| Ref.     | Prijs<br>(Excl. BTW) | Prijs<br>(Incl. BTW) |
|----------|----------------------|----------------------|
| 1913K4-9 | € 29,00              | € 35,09              |

Geschikt voor DUC101 / DUC150




DUA301 ACCU HOOGSNOEIER 2 x 18 V



DUA301Z

|                     | DUA301Z               | DUA301PT2             |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Spanning            | 2x 18V                | 2x 18V                |
| Bijgeleverde accu's | 0                     | 2x 5,0 Ah             |
| Bijgeleverde lader  | -                     | DC18RD                |
| BL motor            | ✓                     | ✓                     |
| Totale lengte       | 2,53 - 3,76 m         | 2,53 - 3,76 m         |
| Bevestiging zwaard  | Geïntegreerde moer    | Geïntegreerde moer    |
| Zwaardlengte        | 30 cm                 | 30 cm                 |
| Ketting             | 90PX (0,325", 1,1 mm) | 90PX (0,325", 1,1 mm) |
| Kettingsnelheid     | 0 - 20 m/s            | 0 - 20 m/s            |
| Gewicht             | 7,8 - 8,5 kg          | 7,8 - 8,5 kg          |
| Prijs in €          | excl. btw             | € 602,48              |
|                     | incl. btw             | € 729,00              |

UA004G ACCU HOOGSNOEIER 40VMAX



UA004GZ

|                     | UA004GZ               | UA004GM101            |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Spanning            | 36V (40Vmax)          | 36V (40Vmax)          |
| Bijgeleverde accu's | -                     | 1x 4,0 Ah             |
| Bijgeleverde lader  | -                     | DC40RA                |
| BL motor            | ✓                     | ✓                     |
| Totale lengte       | 2,53 - 3,76 m         | 2,53 - 3,76 m         |
| Bevestiging zwaard  | Geïntegreerde moer    | Geïntegreerde moer    |
| Zwaardlengte        | 30 cm                 | 30 cm                 |
| Ketting             | 90PX (0,325", 1,1 mm) | 90PX (0,325", 1,1 mm) |
| Kettingsnelheid     | 0 - 20 m/s            | 0 - 20 m/s            |
| Gewicht             | 7,8 - 9,1 kg          | 7,8 - 9,1 kg          |
| Prijs in €          | excl. btw             | € 602,48              |
|                     | incl. btw             | € 729,00              |



## DUC122 / DUC254 ACCU SNOEIKETTINGZAGEN 18 V



|                     | DUC122ZK              | DUC122RTE             | DUC254Z001               |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Spanning            | 18V                   | 18V                   | 18V                      |
| Bijgeleverde accu's | -                     | 2 x accu 5,0 Ah       | -                        |
| Bijgeleverde lader  | -                     | DC18RC                | -                        |
| BL motor            | -                     | -                     | ✓                        |
| Spansysteem         | Snelspansysteem       | Snelspansysteem       | Geïntegreerde moeren     |
| Zwaardlengte        | 11,5 cm               | 11,5 cm               | 25 cm                    |
| Ketting             | 025<br>(1/4", 1,3 mm) | 025<br>(1/4", 1,3 mm) | 80PX<br>(0,325", 1,1 mm) |
| Kettingsnelheid     | 5 m/s                 | 5 m/s                 | 24 m/s                   |
| Gewicht             | 2,6 kg                | 2,6 kg                | 2,8 - 3,2 kg             |
| Prijs<br>in €       | excl. btw             | € 202,48              | € 409,09                 |
|                     | incl. btw             | € 245,00              | € 495,00                 |

## DUC256 / DUC306 / DUC356 / DUC406

ACCU SNOEIKETTINGZAGEN 2 x 18 V



**Promo!**  
gratis 87-delige  
gereedschapset  
E-08458

|                      | DUC256Z001                   | DUC306Z001                   | DUC356Z001                   | DUC406Z001                |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Spanning             | 2x 18V                       | 2x 18V                       | 2x 18V                       | 2x 18V                    |
| Bijgeleverde accu's  | -                            | -                            | -                            | -                         |
| Bijgeleverde lader   | -                            | -                            | -                            | -                         |
| BL motor             | ✓                            | ✓                            | ✓                            | ✓                         |
| Snelspansysteem      | -                            | -                            | -                            | -                         |
| Geïntegreerde moeren | ✓                            | ✓                            | ✓                            | ✓                         |
| Zwaardlengte         | 25 cm                        | 30 cm                        | 35 cm                        | 40 cm                     |
| Ketting              | 80 TXL<br>(0,325,<br>1,1 mm) | 80 TXL<br>(0,325,<br>1,1 mm) | 80 TXL<br>(0,325,<br>1,1 mm) | 80 TXL (0,325,<br>1,1 mm) |
| Kettingsnelheid      | 20 m/s                       | 20 m/s                       | 20 m/s                       | 20 m/s                    |
| Gewicht              | 4,6-5,1 kg                   | 4,6-5,1 kg                   | 4,6-5,1 kg                   | 4,6-5,1 kg                |
| Prijs<br>in €        | excl. btw                    | € 400,83                     | € 404,13                     | € 409,09                  |
|                      | incl. btw                    | € 485,00                     | € 489,00                     | € 495,00                  |

## UC002G / UC003G / UC004G / UC006G ACCU SNOEIKETTINGZAGEN 40VMAX



**Promo!**  
Gratis blaasmachine  
AS001GZ na  
online registratie  
UC002GM101, UC003GM101  
& UC004GM101

|                      | UC002GZ            | UC002GM101         | UC003GZ            | UC003GM101         | UC004GZ            | UC004GM101         | UC006GZ             |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Spanning             | 36V (40Vmax)       | 36V (40Vmax)       | 36V (40Vmax)       | 36V (40Vmax)       | 36V (40Vmax)       | 36V (40Vmax)       | 36V (40Vmax)        |
| Bijgeleverde accu's  | -                  | 1x 4,0 Ah          | -                  | 1x 4,0 Ah          | -                  | 1x 4,0 Ah          | -                   |
| Bijgeleverde lader   | -                  | DC40RA             | -                  | DC40RA             | -                  | DC40RA             | -                   |
| BL motor             | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                   |
| Geïntegreerde moeren | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                   |
| Zwaardlengte         | 25 cm              | 25 cm              | 30 cm              | 30 cm              | 35 cm              | 35 cm              | 25 cm<br>Carving    |
| Ketting              | 90PX (3/8" 1,1 mm) | 90PX (3/8" 1,1 mm) | 90PX (3/8" 1,1 mm) | 90PX (3/8" 1,1 mm) | 90PX (3/8" 1,1 mm) | 90PX (3/8" 1,1 mm) | 90PX (1/4", 1,3 mm) |
| Kettingsnelheid      | 0 - 24,8 m/s       | 0 - 24,8 m/s       | 0 - 24,8 m/s       | 0 - 24,8 m/s       | 0 - 24,8 m/s       | 0 - 24,8 m/s       | 0 - 24,8 m/s        |
| Gewicht              | 3,8 - 4,7 kg       | 3,8 - 4,7 kg       | 3,8 - 4,7 kg       | 3,8 - 4,7 kg       | 3,8 - 4,7 kg       | 3,8 - 4,7 kg       | 3,8 - 4,7 kg        |
| Prijs<br>in €        | excl. btw          | € 400,83           | € 681,82           | € 404,13           | € 685,12           | € 409,09           | € 690,08            |
|                      | incl. btw          | € 485,00           | € 825,00           | € 489,00           | € 829,00           | € 495,00           | € 835,00            |

KETTINGZAAGOLIE



Te gebruiken als reinigingsmiddel en corrosiebescherming bij langdurig stilstaan van uw kettingzagen.



|              | 1910U0-9               | 1910U1-7               | 195093-1                   | 1910T9-4                   | 1910U6-7                  |
|--------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Omschrijving | Kettingzaagolie Biotop | Kettingzaagolie Biotop | Kettingzaagolie (mineraal) | Kettingzaagolie (mineraal) | Corrosie-beschermingsolie |
| Inhoud       | 1l                     | 5l                     | 1l                         | 5l                         | 0,25l                     |
| Prijs in €   | excl. btw              | € 7,52                 | € 31,98                    | € 6,78                     | € 27,52                   |
|              | incl. btw              | € 9,10                 | € 38,70                    | € 8,20                     | € 33,30                   |

DUC307 / DUC357 ACCU KETTINGZAGEN 18 V



|                     | DUC307ZX2           | DUC307RTX2          | DUC357ZX2           | DUC357RTX2          |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spanning            | 18V                 | 18V                 | 18V                 | 18V                 |
| Bijgeleverde accu's | -                   | 1x 5,0 Ah           | -                   | 1x 5,0 Ah           |
| Bijgeleverde lader  | -                   | DC18RC              | -                   | DC18RC              |
| BL motor            | ✓                   | ✓                   | ✓                   | ✓                   |
| Snelspanstroom      | ✓                   | ✓                   | ✓                   | ✓                   |
| Zwaardlengte        | 30 cm               | 30 cm               | 35 cm               | 35 cm               |
| Ketting             | 90PX (3/8", 1,1 mm) | 90PX (3/8", 1,1 mm) | 90PX (3/8", 1,1 mm) | 90PX (3/8", 1,1 mm) |
| Kettingsnelheid     | 7,7 m/s             | 7,7 m/s             | 7,7 m/s             | 7,7 m/s             |
| Gewicht             | 4,2 - 4,4 kg        | 4,2 - 4,4 kg        | 4,2 - 4,4 kg        | 4,2 - 4,4 kg        |
| Prijs in €          | excl. btw           | € 247,11            | € 346,28            | € 252,07            |
|                     | incl. btw           | € 299,00            | € 419,00            | € 305,00            |

DUC353 / DUC405 ACCU KETTINGZAGEN 2 x 18 V



\*Promo!

Gratis accu 5,0 Ah na online registratie

|                     | DUC353Z             | DUC405Z              |
|---------------------|---------------------|----------------------|
| Spanning            | 2x 18V              | 2x 18V               |
| Bijgeleverde accu's | -                   | -                    |
| Bijgeleverde lader  | -                   | -                    |
| BL motor            | ✓                   | ✓                    |
| Zwaardlengte        | 35 cm               | 40 cm                |
| Bevestiging zwaard  | Snelspanstroom      | Geïntegreerde moeren |
| Ketting             | 90PX (3/8", 1,1 mm) | 90PX (3/8", 1,1 mm)  |
| Kettingsnelheid     | 20 m/s              | 20 m/s               |
| Gewicht             | 4,6 - 5,5 kg        | 4,6 - 5,5 kg         |
| Prijs in €          | excl. btw           | € 351,24             |
|                     | incl. btw           | € 425,00             |

UC021G / UC022G / UC023G / UC024G / UC025G / UC026G ACCU KETTINGZAGEN 40VMAX



- UC021G-UC026G**
- Krachtige accukettingzaag met een uitstekende vermogen/gewichtsverhouding
  - Hoge kettingsnelheid en snelle acceleratie
  - Natuurlijk aanvoelen van de belasting zoals bij een benzine kettingzaag, dit voorkomt onverwacht stoppen door overbelasting

|                     | <div>NIEUW</div>                                      |          |          |          |          |          |
|---------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                     | <div>UC021GZUC022GZUC023GZUC024GZUC025GZUC026GZ</div> |          |          |          |          |          |
| Spanning            | 36V (40Vmax)                                          |          |          |          |          |          |
| Bijgeleverde accu's | -                                                     |          |          |          |          |          |
| Bijgeleverde lader  | -                                                     |          |          |          |          |          |
| BL motor            | ✓                                                     |          |          |          |          |          |
| Zwaardbevestiging   | Gereedschapsloze kettingspanner                       |          |          |          |          |          |
| Zwaardlengte        | 30 cm                                                 |          |          |          |          |          |
| Ketting             | 80TXL (0,325, 1,1 mm)                                 |          |          |          |          |          |
| Kettingsnelheid     | 0 - 25,5 m/s                                          |          |          |          |          |          |
| Gewicht             | 5,3 kg - 5,5 kg                                       |          |          |          |          |          |
| Prijs in €          | excl. btw                                             | € 435,00 | € 439,00 | € 445,00 | € 435,00 | € 439,00 |
|                     | incl. btw                                             | € 526,35 | € 531,19 | € 538,45 | € 526,35 | € 531,19 |

UC010G / UC011G / UC012G / UC013G ACCU KETTINGZAGEN 40VMAX




**Promo!**  
Gratis blaasmachine AS001GZ na online registratie UC010GT101, UC011GT101, UC012GT102 & UC013GT102



|                      | <div>UC010GZUC010GT101UC011GZUC011GT101UC012GZ01UC012GT102UC013GZ01UC013GT102</div> |                       |                       |                       |              |              |              |              |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Spanning             | 36V (40Vmax)                                                                        |                       |                       |                       |              |              |              |              |
| Bijgeleverde accu's  | -                                                                                   | 1 x 5,0 Ah            | -                     | 1 x 5,0 Ah            | -            | 1 x 5,0 Ah   | -            | 1 x 5,0 Ah   |
| Bijgeleverde lader   | -                                                                                   | DC40RA                | -                     | DC40RA                | -            | DC40RA       | -            | DC40RA       |
| BL motor             | ✓                                                                                   | ✓                     | ✓                     | ✓                     | ✓            | ✓            | ✓            | ✓            |
| Geïntegreerde moeren | ✓                                                                                   | ✓                     | ✓                     | ✓                     | ✓            | ✓            | ✓            | ✓            |
| Zwaardlengte         | 30 cm                                                                               | 30 cm                 | 35 cm                 | 35 cm                 | 40 cm        | 40 cm        | 45 cm        | 45 cm        |
| Ketting              | 80TXL (0,325, 1,1 mm)                                                               | 80TXL (0,325, 1,1 mm) | 80TXL (0,325, 1,1 mm) | 80TXL (0,325, 1,1 mm) | 3/8" 1,3 mm  | 3/8" 1,3 mm  | 3/8" 1,3 mm  | 3/8" 1,3 mm  |
| Kettingsnelheid      | 0 - 25,5 m/s                                                                        | 0 - 25,5 m/s          | 0 - 25,5 m/s          | 0 - 25,5 m/s          | 0 - 25,5 m/s | 0 - 25,5 m/s | 0 - 25,5 m/s | 0 - 25,5 m/s |
| Gewicht              | 6,1 - 7,4 kg                                                                        | 6,1 - 7,4 kg          | 6,1 - 7,4 kg          | 6,1 - 7,4 kg          | 6,1 - 7,4 kg | 6,1 - 7,4 kg | 6,1 - 7,4 kg | 6,1 - 7,4 kg |
| Prijs in €           | excl. btw                                                                           | € 561,16              | € 855,37              | € 566,12              | € 875,21     | € 569,42     | € 880,17     | € 574,38     |
|                      | incl. btw                                                                           | € 679,00              | € 1.035,00            | € 685,00              | € 1.059,00   | € 689,00     | € 1.065,00   | € 695,00     |



DUR193 ACCU GASTRIMMER 18V



|                       | DUR193Z      | DUR193RF        |
|-----------------------|--------------|-----------------|
| Spanning              | 18 V         | 18 V            |
| Bijgeleverde accu's   | -            | 1 x accu 3,0 Ah |
| Bijgeleverde lader    | -            | DC18RC          |
| Snelheden             | 1            | 1               |
| BL motor              | -            | -               |
| ADT                   | -            | -               |
| AFT                   | -            | -               |
| Handgreep             | Rond ("D")   | Rond ("D")      |
| Schacht               | Telescopisch | Telescopisch    |
| Max. uitgangsvermogen | 280 W        | 280 W           |
| Gewicht               | 2,3 - 2,6 kg | 2,3 - 2,6 kg    |
| Prijs in €            | excl. btw    | € 106,61        |
|                       | incl. btw    | € 129,00        |

DUR192 ACCU GASTRIMMER 18V




|                       | DUR192LZ   | DUR192LST       |
|-----------------------|------------|-----------------|
| Spanning              | 18 V       | 18 V            |
| Bijgeleverde accu's   | -          | 1 x accu 5,0 Ah |
| Bijgeleverde lader    | -          | DC18SD          |
| Snelheden             | 2          | 2               |
| ADT                   | -          | -               |
| AFT                   | -          | -               |
| Handgreep             | Rond ("D") | Rond ("D")      |
| Max. uitgangsvermogen | 460 W      | 460 W           |
| Gewicht               | 3,4 kg     | 3,4 kg          |
| Prijs in €            | excl. btw  | € 152,89        |
|                       | incl. btw  | € 185,00        |

DUR194 ACCU GASTRIMMER 18V



|                       | DUR194ZX3    | DUR194SFX2     | DUR194RTX1     |
|-----------------------|--------------|----------------|----------------|
| Spanning              | 18 V         | 18 V           | 18 V           |
| Bijgeleverde accu's   | -            | 1x accu 3,0 Ah | 1x accu 5,0 Ah |
| Bijgeleverde lader    | -            | DC18SD         | DC18RC         |
| Snelheden             | 2            | 2              | 2              |
| BL motor              | -            | -              | -              |
| ADT                   | -            | -              | -              |
| AFT                   | -            | -              | -              |
| Handgreep             | D            | D              | D              |
| Max. uitgangsvermogen | 230 W        | 230 W          | 230 W          |
| Gewicht               | 2,6 - 2,9 kg | 2,6 - 2,9 kg   | 2,6 - 2,9 kg   |
| Prijs in €            | excl.btw     | € 156,20       | € 260,33       |
|                       | incl. btw    | € 189,00       | € 315,00       |

DUR189 ACCU GASTRIMMERS 18V



|                       | DUR189Z      | DUR189RFE    |
|-----------------------|--------------|--------------|
| Spanning              | 18 V         | 18 V         |
| Bijgeleverde accu's   | 0            | 2 x BL1830B  |
| Snelheden             | 3 mm         | 3 mm         |
| ADT                   | ✓            | ✓            |
| AFT                   | -            | -            |
| Handgreepvorm         | D            | D            |
| Max. uitgangsvermogen | 240 W        | 240 W        |
| Gewicht               | 3,0 - 3,3 kg | 3,0 - 3,3 kg |
| Prijs in €            | excl. btw    | € 210,74     |
|                       | incl. btw    | € 255,00     |

DUR190 / DUR191 ACCU GRASTRIMMERS 18 V



**Promo!**  
Gratis BL1850B na  
online registratie  
DUR190UT11



|                       |           | DUR190LZX9   | DUR190UT11   | DUR191LZX3   | DUR191LZX9   |
|-----------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Spanning              |           | 18V          | 18V          | 18V          | 18V          |
| Bijgeleverde accu's   |           | -            | 1x BL1850B   | -            | -            |
| Lader                 |           | -            | DC18SD       | -            | -            |
| Snelheden             |           | 3            | 3            | 3            | 3            |
| ADT                   |           | ✓            | ✓            | ✓            | ✓            |
| AFT                   |           | ✓            | ✓            | ✓            | ✓            |
| Handgreepvorm         |           | D            | U            | D            | D            |
| Easy-fill maaikop     |           | ✓            | ✓            | -            | ✓            |
| Max. uitgangsvermogen |           | 240 W        | 240 W        | 240 W        | 240 W        |
| Gewicht               |           | 2,9 - 3,2 kg | 3,4 - 3,7 kg | 3,2 - 3,5 kg | 3,2 - 3,5 kg |
| Prijs in €            | excl. btw | € 230,58     | € 362,81     | € 252,07     | € 252,07     |
|                       | incl. btw | € 279,00     | € 439,00     | € 305,00     | € 305,00     |



DUR368 / DUR369 ACCU BOSMAAIERS 2x18V



**Promo!**  
Gratis accu 5,0 Ah na  
online registratie



|                         |           | DUR368LZ     | DUR368AZ     | DUR369AZ     |
|-------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Spanning                |           | 2x 18V       | 2x 18V       | 2x 18V       |
| Max. toerental onbelast |           | 6500 t.p.m.  | 6500 t.p.m.  | 7000 t.p.m.  |
| Bijgeleverde accu's     |           | -            | -            | -            |
| Bijgeleverde lader      |           | -            | -            | -            |
| Snelheden               |           | 3            | 3            | 3            |
| ADT                     |           | ✓            | ✓            | ✓            |
| AFT                     |           | ✓            | ✓            | ✓            |
| Handgreep               |           | D            | U            | U            |
| Max. uitgangsvermogen   |           | 550 W        | 550 W        | 1000 W       |
| Gewicht                 |           | 3,9 - 4,5 kg | 4,1 - 4,7 kg | 5,9 - 6,5 kg |
| Prijs in €              | excl. btw | € 313,22     | € 354,55     | € 412,40     |
|                         | incl. btw | € 379,00     | € 429,00     | € 499,00     |

UR012G  
ACCU BOSMAAIER 2 x 40VMAX




UR012GZ02

UR012GZ02

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Spanning              | 2 x 40Vmax                               |
| Max. toeren onbelast  | 3500 - 5000 - 6800 min <sup>-1</sup>     |
| Snelheden             | 3 + auto                                 |
| ADT                   | ✓                                        |
| AFT                   | ✓                                        |
| Bijgeleverde accu's   | -                                        |
| Bijgeleverde lader    | -                                        |
| Max. uitgangsvermogen | 2,0 kW                                   |
| Gewicht               | 8,0 - 9,3 kg                             |
| Prijs in €            | excl. btw € 742,98<br>incl. btw € 899,01 |

Max.  
uitgangsvermogen  
**2,0 kW**

UR013G / UR014G  
ACCU BOSMAAIERS 40VMAX



UR013GZ04



UR014GZ

**UR013G/UR014G**  
Extra hoog koppel in "High torque mode", bijzonder geschikt voor zware toepassingen

**UR014G**

- enkel te gebruiken met draadkop
- de draairichting is omkeerbaar

|                       | UR013GZ04                                | UR014GZ                                  |
|-----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Spanning              | 36V (40Vmax)                             | 36V (40Vmax)                             |
| Toerental onbelast    | 3500 - 6700 min <sup>-1</sup>            | 4000 - 5000 min <sup>-1</sup>            |
| Bijgeleverde accu's   | -                                        | -                                        |
| Bijgeleverde lader    | -                                        | -                                        |
| Handgreepvorm         | Dubbel ("U")                             | Rond ("D")                               |
| ADT                   | -                                        | -                                        |
| AFT                   | ✓                                        | ✓                                        |
| Max. uitgangsvermogen | 1500 W                                   | 1500 W                                   |
| Gewicht               | 5,9 - 7,2 kg                             | 5,5 - 6,7 kg                             |
| Prijs in €            | excl. btw € 528,10<br>incl. btw € 639,00 | excl. btw € 511,57<br>incl. btw € 619,00 |

UR016G / UR017G  
ACCU BOSMAAIERS 40VMAX



UR016GZ

|                       | UR016GZ                                  | UR017GZ                                  |
|-----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Spanning              | 36V (40Vmax)                             | 36V (40Vmax)                             |
| Bijgeleverde accu's   | -                                        | -                                        |
| Bijgeleverde lader    | -                                        | -                                        |
| Toerental onbelast    | 3500/5300/6500 min <sup>-1</sup>         | 3500/5300/6500 min <sup>-1</sup>         |
| Handgreepvorm         | Dubbel ("U")                             | Rond ("D")                               |
| ADT                   | ✓                                        | ✓                                        |
| AFT                   | ✓                                        | ✓                                        |
| Max. uitgangsvermogen | 600 W                                    | 600 W                                    |
| Gewicht               | 4,6 - 5,4 kg                             | 4,2 - 4,8 kg                             |
| Prijs in €            | excl. btw € 362,81<br>incl. btw € 439,00 | excl. btw € 346,28<br>incl. btw € 419,00 |

UR002G / UR006G / UR007G  
ACCU BOSMAAIERS 40VMAX

PROMO

Gratis AS001GZ na online registratie UR006GM102



UR002GZ01

UR006GM101



|                         | UR002GZ01                                | UR006GZ02                                | UR006GM102                               | UR007GZ01                                |
|-------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Spanning                | 36V (40Vmax)                             | 36V (40Vmax)                             | 36V (40Vmax)                             | 36V (40Vmax)                             |
| Max. toerental onbelast | 3500 - 5300 - 6500 min <sup>-1</sup>     | 4600 - 5500 - 7000 min <sup>-1</sup>     | 4600 - 5500 - 7000 min <sup>-1</sup>     | 4600 - 5500 - 7000 min <sup>-1</sup>     |
| Snelheden               | 3 + auto                                 | 3 + auto                                 | 3 + auto                                 | 3 + auto                                 |
| Handgreepvorm           | Dubbel ("U")                             | Dubbel ("U")                             | Dubbel ("U")                             | Rond ("D")                               |
| ADT                     | ✓                                        | ✓                                        | ✓                                        | ✓                                        |
| AFT                     | ✓                                        | ✓                                        | ✓                                        | ✓                                        |
| Bijgeleverde accu's     | 0                                        | 0                                        | 1x BL4040                                | 0                                        |
| Bijgeleverde lader      | 0                                        | 0                                        | 1 x DC40RA                               | 0                                        |
| Max. uitgangsvermogen   | 550 W                                    | 1 kW                                     | 1 kW                                     | 1 kW                                     |
| Gewicht                 | 4,6 - 5,3 kg                             | 5,7 - 6,3 kg                             | 5,7 - 6,3 kg                             | 5,7 - 6,3 kg                             |
| Prijs in €              | excl. btw € 395,87<br>incl. btw € 479,00 | excl. btw € 420,66<br>incl. btw € 509,00 | excl. btw € 701,65<br>incl. btw € 849,00 | excl. btw € 437,19<br>incl. btw € 529,00 |



# PDC: Makita's accupack platform

PDC01 - PDC1200 - PDC1500



## VERBINDING PDC VIA STANDAARD CONNECTOR



UB001C  
UB003C



VR00xC  
Betontrilnaalden



UR101C



PDC01  
432 Wh max.



PDC1200  
1206 Wh



PDC1500  
1567,8 Wh



## BEVESTIGING PDC OP DE MACHINE



LM001C



UB002C



UB004C



BAC01



De BAC01 in combinatie met PDC levert een 230 V wisselspanning op locatie.

## VERBINDING PDC MET LXT/XGT TOOLS




18V LXT \*



2 x 18V LXT



191J50-7  
Adapter 18V LXT\*



191J51-5  
Adapter 2x18V LXT



191N62-4  
Adapter 40Vmax XGT

\* 18V LXT enkel in combinatie met PDC01



Combinatie met  
PDC01  
(Ref. BAC01PDC01BE)



Combinatie met  
PDC1200  
(Ref. BAC01PDC1200BE)

|            |           | EUABAC01 | BAC01PDC01BE | BAC01PDC1200BE |
|------------|-----------|----------|--------------|----------------|
| Uitvoering |           | BAC01    | BAC01+PDC01* | BAC01+PDC1200  |
| Prijs €    | excl. btw | € 699,00 | € 999,00     | € 1749,00      |
|            | incl. btw | € 845,79 | € 1208,79    | € 2116,29      |

| PDC01                        |                    |                    |                    |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bestelreferentie             | 191A64-2           | 191A59-5           | 191C50-5           |
| Accu                         | 1 tot 4 LXT accu's | 1 tot 4 LXT accu's | 1 tot 4 LXT accu's |
| Energiecapaciteit            | Max. 432 Wh        | Max. 432 Wh        | Max. 432 Wh        |
| Meegeleverde adapters        | 2x18V (191J51-5)   | 2x18V (191J51-5)   | 2x18V (191J51-5)   |
| Bijgeleverde accu's          | -                  | -                  | 4 x 5,0 Ah         |
| Bijgeleverde lader           | -                  | -                  | DC18RD             |
| Netto gewicht                | 4,0 kg             | 4,0 kg             | 4,0 kg             |
| Gewicht incl. accu en harnas | 7,0 kg             | 7,0 kg             | 7,0 kg             |
| Prijs in €                   | excl. btw          | € 439,00           | € 495,00           |
|                              | incl. btw          | € 531,19           | € 598,95           |



SCAN HIER  
VOOR INFO OVER  
BAC01

|                       |           | PDC1200          | PDC1500       |
|-----------------------|-----------|------------------|---------------|
| Bestelreferentie      |           | BEAPDC1200A01    | EUAPDC1500A01 |
| Accu                  |           | Geïntegreerd     | Geïntegreerd  |
| Energiecapaciteit     |           | 1206 Wh          | 1567,8 Wh     |
| Bijgeleverde lader    |           | DC4001           | DC4001        |
| Laadtijd              |           | 6 uur            | 8 uur         |
| Meegeleverde adapters |           | 2x18V (191J51-5) | -             |
| Gewicht incl. harnas  |           | 8,8 kg           | 13,9 kg       |
| Prijs in €            | excl. btw | € 1299,00        | € 1699,00     |
|                       | incl. btw | € 1571,79        | € 2055,79     |

| Accessoire           | Ref.     | Prijs excl.btw | Prijs incl. btw |
|----------------------|----------|----------------|-----------------|
| Adapter 18 V (PDC01) | 191J50-7 | € 122,50       | € 148,23        |
| Adapter 2 x 18 V     | 191J51-5 | € 177,90       | € 215,26        |
| Adapter 40Vmax       | 191N62-4 | € 170,90       | € 206,79        |
| Lader DC4001         | 191L00-4 | € 147,00       | € 177,87        |

## DHW180Z

ACCU WATERSPUIT 18V

**XPT LXT**

**NIEUW!**



- Eenvoudig in gebruik: de accudrukspuit wordt rechteerks op de watertoevoerslang aangesloten. Geen hogedrukslang of stationaire unit.
- Ideaal voor lichte toepassingen zoals het schoonmaken van de auto, tuinmeublaar enz.
- Twee vermogenstanden
- Spsuitlans met 5 verschillende sproeistanden en en verlengstuk standaard meegeleverd.
- Het water kan ook vanuit een reservoir opgepompt worden (slang bijgeleverd). Zelfaanzuigend tot diepte van 2 m.
- Gemakkelijk te transporteren en op te bergen.
- Autonomie bij max. vermogen: 30 min (BL1850)

**NIEUW**  
**DHW180Z**

|                     |           |                 |
|---------------------|-----------|-----------------|
| Spanning            |           | 18V             |
| Bijgeleverde accu's |           | -               |
| Lader               |           | -               |
| Werkdruk            |           | 24 bar / 8 bar  |
| Werkdebiet          |           | 2,5 / 1,5 l/min |
| Max. aanzuighoogte  |           | 2,0 m           |
| Gewicht             |           | 2,4 - 2,8 kg    |
| Prijs in €          | excl. btw | € 123,14        |
|                     | incl. btw | € 149,00        |

## HW001GZ

ACCU HOGEDRUKREINIGER  
40VMAX

**XGT 40Vmax**



### HW001G

- Hoge reinigingskracht met goede balans tussen druk en debiet
- Voeding middels één of twee 40Vmax accu's
- 3 vermogensstanden
- Telescopisch handvat en compartiment voor de accessoires
- Zelfaanzuigend tot 1m diepte (accessoires bijgeleverd)
- Autonomie bij max. vermogen: 18 min (2x BL4050F)

|                      |           | HW001GZ           |
|----------------------|-----------|-------------------|
| Spanning             |           | 36V (40Vmax)      |
| Bijgeleverde accu's  |           | -                 |
| Lader                |           | -                 |
| Werkdruk             |           | 30/55/85 bar      |
| Werkdebiet           |           | 3,0/4,2/5,5 l/min |
| Max. aanzuighoogte   |           | 1 m               |
| Lengte hogedrukslang |           | 6 m               |
| Gewicht              |           | 10,1 - 13,2 kg    |
| Prijs in €           | excl. btw | € 718,18          |
|                      | incl. btw | € 869,00          |

## DHW080

ACCU HOGEDRUKREINIGER  
2X18V

**18V + 18V 36V**

**LXT**



### Compatibel

Er is een breed assortiment aan hulpstukken beschikbaar, ze zijn ook compatibel met de HW1200 / HW1300.

**Capaciteit  
watertank**  
**50 l**

**Werkdruk**  
**30/55 bar**

**Debiet**  
**4,0/5,5 l/min**

**DHW080ZK**

|                     |           |               |
|---------------------|-----------|---------------|
| Spanning            |           | 2 x 18 V      |
| Bijgeleverde accu's |           | -             |
| Lader               |           | -             |
| Werkdruk            |           | 30/55 bar     |
| Werkdebiet          |           | 4,0/5,5 l/min |
| Inhoud watertank    |           | 50 l          |
| Max. aanzuighoogte  |           | 1 m           |
| Gewicht             |           | 7,1-7,7 kg    |
| Prijs in €          | excl. btw | € 569,42      |
|                     | incl. btw | € 689,00      |

**US053D / DUS054**

ACCU COMPACTE SPROEIER

- Schoudergedragen model met een 5 l tank
- De twee spuitmonden zijn afzonderlijk te activeren voor small of breed sproeien.
- Uitschuifbare spuitlans: 0,5 – 0,7 m
- Enkel geschikt voor het verwerken van op water gebaseerde gazon- en tuin chemicaliën.



DUS054Z

**CXT LXT XPT**

|                     |           | US053DZ            | DUS054Z            |
|---------------------|-----------|--------------------|--------------------|
| Spanning            |           | 12Vmax             | 18 V               |
| Bijgeleverde accu's |           | -                  | -                  |
| Tankinhoud          |           | 5 l                | 5 l                |
| Debiet              |           | 0,46-0,6 l/min     | 0,46-0,6 l/min     |
| Max. druk           |           | 3,0 bar            | 3,0 bar            |
| Afmetingen          |           | 340 x 183 x 360 mm | 340 x 183 x 360 mm |
| Gewicht             |           | 2,9 - 3,0 kg       | 3,2 - 3,5 kg       |
| Prijs in €          | excl. btw | € 185,95           | € 185,95           |
|                     | incl. btw | € 225,00           | € 225,00           |

**DUS108 / DUS158**

ACCU RUGSPROEIER 18V

- Ruggedragen modellen.
- Standaard geleverd met enkele- en dubbele sproeikop.
- Enkel geschikt voor het verwerken van op water gebaseerde gazon- en tuin chemicaliën.



DUS108Z



DUS158Z

**LXT XPT**

|                     |           | DUS108Z            | DUS158Z            |
|---------------------|-----------|--------------------|--------------------|
| Spanning            |           | 18 V               | 18 V               |
| Bijgeleverde accu's |           | -                  | -                  |
| Tankinhoud          |           | 10 l               | 15 l               |
| Debiet              |           | 0,8 - 1,3 l/min    | 0,8 - 1,3 l/min    |
| Max. druk           |           | 5,0 bar            | 5,0 bar            |
| Afmetingen          |           | 325 x 237 x 439 mm | 325 x 237 x 517 mm |
| Gewicht             |           | 5,6 - 5,9 kg       | 5,9 - 6,2 kg       |
| Prijs in €          | excl. btw | € 271,26           | € 296,69           |
|                     | incl. btw | € 329,00           | € 359,00           |

**PF0800 / PF1100**

DOMPELPOMPEN VOOR ZUIVER WATER



PF0800

PF1010

PF1100

PF1110

|                   |           | PF0800    | PF1010    | PF1100    | PF1110    |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nominaal vermogen |           | 800 W     | 1100 W    | 1100 W    | 1100 W    |
| Max. debiet       |           | 220 l/min | 240 l/min | 250 l/min | 250 l/min |
| Max. opvoerhoogte |           | 9 m       | 10 m      | 9 m       | 10 m      |
| Gewicht           |           | 6,1 kg    | 6,6 kg    | 6,7 kg    | 7,0 kg    |
| Prijs in €        | excl. btw | € 98,35   | € 106,21  | € 131,40  | € 139,67  |
|                   | incl. btw | € 119,00  | € 129,00  | € 158,99  | € 169,00  |

**PF1010 / PF1110**

DOMPELPOMPEN VOOR VUIL WATER

**HW1200 / HW1300 / HW131 / HW151**

ELEKTRISCHE HOGEDRUKREINIGERS



HW1300

HW151

HW131

|             |           | HW1200   | HW1300   | HW131    | HW151    |
|-------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| Vermogen    |           | 1800 W   | 1800 W   | 2200 W   | 2500 W   |
| Max. druk   |           | 120 bar  | 130 bar  | 130 bar  | 150 bar  |
| Max. debiet |           | 420 l/u  | 420 l/u  | 500 l/u  | 500 l/u  |
| Haspel      |           | 10 m     | 10 m     | 15 m     | 10 m     |
| Gewicht     |           | 11,0 kg  | 12,7 kg  | 33 kg    | 26,9 kg  |
| Prijs in €  | excl. btw | € 304,96 | € 387,60 | € 486,78 | € 619,01 |
|             | incl. btw | € 369,00 | € 469,00 | € 589,00 | € 749,00 |



## DUB187

ACCU BLADBLAZER / -ZUIGER 18 V



DUB187T001

|                        |           | DUB187Z      | DUB187T001   |
|------------------------|-----------|--------------|--------------|
| Spanning               |           | 18V          | 18V          |
| Bijgeleverde accu's    |           | -            | BL1850B      |
| Bijgeleverde lader     |           | -            | DC18WC       |
| Luchtsnelheid (blazen) |           | 64 m/s       | 64 m/s       |
| Max. debiet (zuigen)   |           | 6,1 m³/min   | 6,1 m³/min   |
| Max. onderdruk         |           | 33 mbar      | 33 mbar      |
| Max. blaaskracht       |           | 4,2 N        | 4,2 N        |
| Gewicht                |           | 3,7 - 4,0 kg | 3,7 - 4,0 kg |
| Prijs in €             | excl. btw | € 194,21     | € 285,12     |
|                        | incl. btw | € 235,00     | € 345,00     |

## DUB184

ACCU BLADBLAZER 18 V



DUB184Z

|                     |           | DUB184Z      | DUB184RT     |
|---------------------|-----------|--------------|--------------|
| Spanning            |           | 18V          | 18V          |
| Bijgeleverde accu's |           | -            | 1 x BL1850B  |
| Bijgeleverde lader  |           | -            | DC18RC       |
| Luchtsnelheid       |           | 49 m/s       | 49 m/s       |
| Max. debiet         |           | 12,7 m³/min  | 12,7 m³/min  |
| Max. blaaskracht    |           | 10,9 N       | 10,9 N       |
| Gewicht             |           | 2,5 - 3,0 kg | 2,5 - 3,0 kg |
| Prijs in €          | excl. btw | € 144,63     | € 263,64     |
|                     | incl. btw | € 175,00     | € 319,00     |

## DUB362

ACCU BLADBLAZER 2 x 18 V



DUB362Z

|                     |           | DUB362Z      | DUB362TX1    |
|---------------------|-----------|--------------|--------------|
| Spanning            |           | 2x18V        | 2x18V        |
| Bijgeleverde accu's |           | -            | 4 x BL1850B  |
| Bijgeleverde lader  |           | -            | DC18RD       |
| Luchtsnelheid       |           | 54 m/s       | 54 m/s       |
| Max. debiet         |           | 13,4 m³/min  | 13,4 m³/min  |
| Max. blaaskracht    |           | 14,4 N       | 14,4 N       |
| Gewicht             |           | 3,5 - 4,2 kg | 3,5 - 4,2 kg |
| Prijs in €          | excl. btw | € 255,37     | € 693,39     |
|                     | incl. btw | € 309,00     | € 839,00     |

## UB001G

ACCU BLADBLAZER 40VMAX



### PROMO

gratis AS001GZ na online registratie UB001GM101



STANDAARD GELEVERD MET PLATTE & RONDE BLAASMOND

|                     |           | UB001GZ           | UB001GM101        |
|---------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| Spanning            |           | 36V (40Vmax)      | 36V (40Vmax)      |
| Bijgeleverde accu's |           | -                 | 1x BL4040         |
| Bijgeleverde lader  |           | -                 | DC40RA            |
| Luchtsnelheid       |           | 64 m/s            | 64 m/s            |
| Max. debiet         |           | 16,0 m³/min       | 16,0 m³/min       |
| Max. blaaskracht    |           | 12 N (17 N boost) | 12 N (17 N boost) |
| Gewicht             |           | 3,1 - 3,9 kg      | 3,1 - 3,9 kg      |
| Prijs in €          | excl. btw | € 280,17          | € 544,63          |
|                     | incl. btw | € 339,00          | € 659,00          |

## DUB363

ACCU BLADBLAZER / -ZUIGER 2 x 18 V



Geleverd met bladzuigset

### DUB363ZV

|                     |           |              |
|---------------------|-----------|--------------|
| Spanning            |           | 2 x 18V      |
| Bijgeleverde accu's |           | -            |
| Bijgeleverde lader  |           | -            |
| Luchtsnelheid       |           | 54 m/s       |
| Max. debiet         |           | 13,4 m³/min  |
| Max. blaaskracht    |           | 14,4 N       |
| Gewicht             |           | 4,5 - 6,6 kg |
| Prijs in €          | excl. btw | € 326,45     |
|                     | incl. btw | € 395,00     |

**UB001C / UB003C**BLADBLAZER MET RECHTSTREEKSE  
AANSLUITING OP ACCUPACK**UB003C**

- Voor gebruik in combinatie met PDC01, PDC1200 of PDC1500 (directe aansluiting)
- Levert het hoogste blaasvermogen (24 N) in combinatie met PDC1500
- Hoge luchtstroom door een verbeterde vorm van de vaste bladen in de turbine
- Laag gewicht

|                    |           | UB001CZ                          | UB003CZ                   |
|--------------------|-----------|----------------------------------|---------------------------|
| Platform           |           | PDC                              | PDC                       |
| Max. lichtsnelheid |           | 60 m/s<br>(70 m/s boost)         | 86 m/s                    |
| Max. debiet        |           | 15 m³/min<br>(17,6 m³/min boost) | 17,6 m³/min               |
| Max. blaaskracht   |           | 15 N (20 N boost)                | 24 N                      |
| Autonomie          |           | 60 min<br>(20 N, PDC1200)        | 60 min<br>(24 N, PDC1500) |
| Gewicht            |           | 2,6 kg                           | 2,8 - 3,1 kg              |
| Prijs<br>in €      | excl. btw | € 395,87                         | € 395,87                  |
|                    | incl. btw | € 479,00                         | € 479,00                  |

**UB002CZ / UB004CZ**


RUGGEDRAGEN BLADBLAZERS MET RECHTSTREEKSE AANSLUITING OP ACCUPACK




Het accupack kan in één beweging op de machine vastgeklipst worden.



Triggerschakelaar met variabele snelheid en "cruise control" hendel.



De bedieningshendel kan horizontaal verschoven en gekanteld worden.

**UB004C**

- Voor gebruik in combinatie met PDC1200 of PDC1500
- Nieuw ontwerp met de turbine in lijn met de blaaspipij zorgt voor een nog betere efficiëntie. Hoge blaaskracht van 25N tot 28N in "Boost" modus
- Drie instelbare maximumsnelheden, trigger met variabele snelheid, cruisecontrol
- Telescopische blaasmond met traploze afstelling van de lengte en verstelbare greep
- Uiterst comfortabel harnas

**NIEUW**

|                   |           | UB002CZ                   | UB004CZ                             |
|-------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|
| Platform          |           | PDC                       | PDC                                 |
| Lichtsnelheid     |           | 71,7 m/s                  | 76,3 m/s<br>(80,7 m/s Boost)        |
| Max. debiet       |           | 19 m³/min                 | 19,7 m³/min<br>(20,9 m³/min Boost)  |
| Max. blaaskracht  |           | 22 N                      | 25 N (28 N Boost)                   |
| Geluidsdrukniveau |           | 81 dB (A)                 | 82,3 dB(A)                          |
| Autonomie         |           | 45 min<br>(22 N, PDC1200) | 55 min<br>(25 N, PDC1500)           |
| Gewicht           |           | 16,1 kg<br>(PDC1200)      | 16,5 - 18,6 kg<br>(PDC1200-PDC1500) |
| Prijs in €        | excl. btw | € 607,44                  | € 627,27                            |
|                   | incl. btw | € 735,00                  | € 759,00                            |

## DUX18

ACCU COMBISYSTEEM 18 V



DUX18Z

|                              |           | DUX18Z                                   | DUX18ZX1                                 |
|------------------------------|-----------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Platform                     |           | LXT 18 V                                 | LXT 18 V                                 |
| Max. afgegeven vermogen      |           | 470 W                                    | 470 W                                    |
| Toerental onbelast           |           | 0 - 6800 /<br>0 - 9700 min <sup>-1</sup> | 0 - 6800 /<br>0 - 9700 min <sup>-1</sup> |
| Bijgeleverde accessoires     |           | -                                        | EM408MP                                  |
| Bijgeleverde accu's / laders |           | -                                        | -                                        |
| Prijs in €                   | excl. btw | € 205,79                                 | € 271,90                                 |
|                              | incl. btw | € 249,00                                 | € 329,00                                 |

## DUX60

ACCU COMBISYSTEEM  
2 x 18 V



DUX60Z

|                             |           | DUX60Z                                                 | DUX60ZN1                                               | DUX60ZM4                                               | DUX60ZX8                                               |
|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Platform                    |           | LXT 2 x 18 V                                           | LXT 2 x 18 V                                           | LXT 2 x 18 V                                           | LXT 2 x 18 V                                           |
| Max. afgegeven vermogen     |           | 600 W                                                  | 600 W                                                  | 600 W                                                  | 600 W                                                  |
| Toerental onbelast          |           | 0 - 5700 /<br>0 - 8200 /<br>0 - 9700 min <sup>-1</sup> | 0 - 5700 /<br>0 - 8200 /<br>0 - 9700 min <sup>-1</sup> | 0 - 5700 /<br>0 - 8200 /<br>0 - 9700 min <sup>-1</sup> | 0 - 5700 /<br>0 - 8200 /<br>0 - 9700 min <sup>-1</sup> |
| Bijgeleverde accessoires    |           | -                                                      | EN401MP                                                | EM404MP                                                | EN401MP<br>EM404MP                                     |
| Bijgeleverde accu's / lader |           | -                                                      | -                                                      | -                                                      | -                                                      |
| Prijs in €                  | excl. btw | € 280,17                                               | € 466,94                                               | € 395,87                                               | € 594,21                                               |
|                             | incl. btw | € 339,00                                               | € 565,00                                               | € 479,00                                               | € 719,00                                               |

## COMBISYSTEEM OPZETSTUKKEN

| Artikel                                       | Referentie | Zwaard-<br>lengte<br>Ø (mm) | Prijs excl.<br>btw | Prijs incl.<br>btw |
|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| BOSMAAIER (Voor DUX18 enkel EM408MP geschikt) |            |                             |                    |                    |
| EM404MP                                       | 198768-1   | 450 mm                      | € 105,00           | € 127,05           |
| EM401MP                                       | 195888-2   | 300 mm                      | € 105,04           | € 127,10           |
| EM400MP                                       | 195648-2   | 420 mm                      | € 94,46            | € 114,30           |
| EM406MP                                       | 198779-6   | 420 mm                      | € 99,00            | € 119,79           |
| EM408MP                                       | 191N31-5   | 300 mm                      | € 99,01            | € 119,80           |
| ROTORSCHAAR                                   |            |                             |                    |                    |
| EM407MP                                       | 191M56-3   |                             | € 396,28           | € 479,50           |
| GRASTRIMMER                                   |            |                             |                    |                    |
| ER400MP                                       | 195522-4   | 410 mm                      | € 87,60            | € 106,00           |
| SNOEIKETTINGZAAG                              |            |                             |                    |                    |
| EY403MP                                       | 191T38-7   | 30 cm                       | € 264,21           | € 319,69           |
| STOKHEGGENSCHAAR                              |            |                             |                    |                    |
| EN401MP                                       | 196256-2   |                             | € 245,70           | € 297,30           |
| EN410MP                                       | 197726-4   |                             | € 198,68           | € 240,40           |
| EN402MP                                       | 1912T8-8   |                             | € 199,01           | € 240,80           |
| EN422MP                                       | 1912T0-4   |                             | € 189,00           | € 228,69           |
| GRONDFREES                                    |            |                             |                    |                    |
| KR400MP                                       | 199181-6   |                             | € 249,00           | € 301,29           |
| BOORDENSNIJDER                                |            |                             |                    |                    |
| EE400MP                                       | 196752-0   |                             | € 123,14           | € 149,00           |
| VERLENGSTUK                                   |            |                             |                    |                    |
| LE400MP                                       | 191E24-8   |                             | € 87,60            | € 106,00           |
| ROLVEGER                                      |            |                             |                    |                    |
| SW400MP                                       | 199339-7   |                             | € 359,00           | € 434,39           |
| ROLBORSTEL                                    |            |                             |                    |                    |
| BR400MP                                       | 199318-5   |                             | € 349,00           | € 422,29           |
| BLAZER                                        |            |                             |                    |                    |
| UB401MP                                       | 191P72-3   |                             | € 143,47           | € 173,60           |
| UB402MP                                       | 1912R8-4   |                             | € 92,48            | € 111,90           |
| WATERPOMP                                     |            |                             |                    |                    |
| PF400MP                                       | DEAPF400MP |                             | € 199,01           | € 240,80           |
| SCHOFFEL                                      |            |                             |                    |                    |
| WA400MP                                       | 1913P8-6   |                             | € 346,28           | € 419,00           |
| MAAIBALK                                      |            |                             |                    |                    |
| EN424MP                                       | 1913C9-3   |                             | € 227,50           | € 275,28           |

## UX01GZ

ACCU COMBISYSTEEM 40VMAX



|                              |           | UX01GZ                                              | UX01GZ01                                            |
|------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Platform                     |           | XGT 40Vmax                                          | XGT 40Vmax                                          |
| Max. afgegeven vermogen      |           | 1000 W                                              | 1000 W                                              |
| Toerental onbelast           |           | 0 - 5700 / 0 - 8200<br>/ 0 - 9700 min <sup>-1</sup> | 0 - 5700 / 0 - 8200<br>/ 0 - 9700 min <sup>-1</sup> |
| Bijgeleverde accessoires     |           | -                                                   | EM404MP                                             |
| Bijgeleverde accu's / laders |           | -                                                   | -                                                   |
| Prijs in €                   | excl. btw | € 280,17                                            | € 395,87                                            |
|                              | incl. btw | € 339,00                                            | € 479,00                                            |



**DDG460 / DDG461**

ACCU GRONDBOOR 2 x 18 V

**LXT****ADT****BL  
MOTOR****XPT****18V+18V → 36V**

DDG460Zx7

DDG460 is uitgerust met boorkop; voor het aansluiten van een grondboor is een adapter nodig (Type "D" voor Makita grondboren, Type "A" voor Stihl grondboren). De DDG461 daarentegen heeft een as-gat opname waar de Makita grondboren rechtstreeks op passen.



Boorkop aansluiting

Rechtstreekse aansluiting



DDG461Z

|                     | DDG460Zx7                                               | DDG460T2x7                                              | DDG461Z                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Spanning            | 2 x 18 V                                                | 2 x 18 V                                                | 36 V (40Vmax)                                           |
| Bijgeleverde accu's | -                                                       | 2x BL1850B                                              | -                                                       |
| Bijgeleverde lader  | -                                                       | DC18RD                                                  | -                                                       |
| Max. diameter boor  | 200 mm                                                  | 200 mm                                                  | 200 mm                                                  |
| Opname              | Boorkop                                                 | Boorkop                                                 | Directe aansluiting                                     |
| Max. koppel         | 136 Nm                                                  | 136 Nm                                                  | 136 Nm                                                  |
| Toerental onbelast  | 0 - 350 min <sup>-1</sup><br>0 - 1400 min <sup>-1</sup> | 0 - 350 min <sup>-1</sup><br>0 - 1400 min <sup>-1</sup> | 0 - 350 min <sup>-1</sup><br>0 - 1400 min <sup>-1</sup> |
| Gewicht             | 7,3 - 8,2 kg                                            | 7,3 - 8,2 kg                                            | 7,0 - 7,6 kg                                            |
| Prijs in €          | excl. btw                                               | € 627,27                                                | € 908,26                                                |
|                     | incl. btw                                               | € 759,00                                                | € 1.099,00                                              |
|                     | excl. btw                                               | € 544,63                                                | € 659,00                                                |
|                     | incl. btw                                               | € 659,00                                                | € 810,70                                                |

**Omkeerschakelaar**

De draairichting kan omgekeerd worden om de boor los te maken wanneer ze geblokkeerd geraakt is of te diep vastzit in zware kleigrond.

**Slipkoppeling**

De slipkoppeling verbreekt de verbinding tussen de motor en de boor wanneer het koppel een extreme waarde overschrijdt. Dat voorkomt schade aan de machine en verhoogt de veiligheid voor de gebruiker.


Scan hier  
voor het  
overzicht  
grondboren

**DG001G / DG002G**

ACCU GRONDBOOR 40VMAX

**ADT****BL  
MOTOR****XPT****XGT  
40Vmax****PROMO**

gratis AS001GZ na online registratie DG001GM105



DG001GM105



DG002GZ

DG001G is uitgerust met boorkop. Voor het aansluiten van een grondboor is een adapter nodig. (Type D voor Makita grondboren, type A voor Stihl grondboren). De DG002G heeft een as-gat opname waar de Makita grondboren rechtstreeks op passen.



Boorkop aansluiting

Rechtstreekse aansluiting

|                     | DG001GZ05                                               | DG001GM105                                              | DG002GZ                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Spanning            | 36V (40Vmax)                                            | 36V (40Vmax)                                            | 36V (40Vmax)                                            |
| Bijgeleverde accu's | -                                                       | 1x BL4040                                               | -                                                       |
| Bijgeleverde lader  | -                                                       | DC40RA                                                  | -                                                       |
| Max. diameter boor  | 200 mm                                                  | 200 mm                                                  | 200 mm                                                  |
| Opname              | Boorkop                                                 | Boorkop                                                 | Directe opname                                          |
| Max. koppel         | 136 Nm                                                  | 136 Nm                                                  | 136 Nm                                                  |
| Toerental onbelast  | 0 - 350 min <sup>-1</sup><br>0 - 1400 min <sup>-1</sup> | 0 - 350 min <sup>-1</sup><br>0 - 1400 min <sup>-1</sup> | 0 - 350 min <sup>-1</sup><br>0 - 1400 min <sup>-1</sup> |
| Gewicht             | 7,2 - 8,1 kg                                            | 7,2 - 8,1 kg                                            | 7,2 - 8,1 kg                                            |
| Prijs in €          | excl. btw                                               | € 627,27                                                | € 891,74                                                |
|                     | incl. btw                                               | € 759,00                                                | € 1.079,00                                              |
|                     | excl. btw                                               | € 544,63                                                | € 659,00                                                |
|                     | incl. btw                                               | € 659,00                                                | € 810,70                                                |

UP100D

SNOEISCHAAR 12VMAX



UP100D - DUP180Z

- Uiterst licht en smalle greep dankzij ultracompacte BL motor zonder metalen kern
- Werkt zeer comfortabel dankzij servosturing (de schaar volgt exact de beweging van de trigger)
- De bladopeningshoek kan in verschillende posities ingesteld worden afhankelijk van de dikte van de takken, dit werkt tijdbesparend.
- **DUP180:** versie voor LXT accu's, met batterijadapter die aan de heup bevestigd wordt en een kabel naar de snoeischaar.
- **UP100D:** versie voor CXT accu's, de accu zit achteraan op de snoeischaar. Bijzonder geschikt voor fijn snoeiwerk.



UP100DSMJ

|                             |                  |          |
|-----------------------------|------------------|----------|
| Spanning                    | 10,8 V           |          |
| Bijgeleverde accu's         | 1x BL1041B       |          |
| Bijgeleverde lader          | DC10SB           |          |
| Maximaal afgegeven vermogen | 170 W            |          |
| Snijcapaciteit              | 25 mm            |          |
| Afmetingen (L x B x H)      | 259 x 53 x 98 mm |          |
| Gewicht                     | 0,89 - 1,1 kg    |          |
| Prijs in €                  | excl. btw        | € 784,30 |
|                             | incl. btw        | € 949,00 |

DUP180

ACCU SNOEISCHAAR 18V



DUP180Z



De bladopeningshoek kan in verschillende posities ingesteld worden

|                             |           |                  |
|-----------------------------|-----------|------------------|
| Spanning                    |           | 18 V             |
| Bijgeleverde accu's         |           | -                |
| Bijgeleverde lader          |           | -                |
| Maximaal afgegeven vermogen |           | 370 W            |
| Snijcapaciteit              |           | 30 mm            |
| Afmetingen (L x B x H)      |           | 296 x 40 x 99 mm |
| Gewicht                     |           | 0,68 kg          |
| Prijs in €                  | excl. btw | € 701,65         |
|                             | incl. btw | € 849,00         |

DUP362

ACCU SNOEISCHAAR 2 x 18 V



Inclusief  
harnas & holster

|                     |           | DUP362Z    | DUP362PT2       |
|---------------------|-----------|------------|-----------------|
| Bijgeleverde accu's | -         | -          | 2 x accu 5,0 Ah |
| Bijgeleverde lader  | -         | -          | DC18RD          |
| Snijcapaciteit      |           | 33 mm      | 33 mm           |
| Gewicht             |           | 3,3 kg     | 3,3 kg          |
| Prijs in €          | excl. btw | € 1.230,58 | € 1.503,31      |
|                     | incl. btw | € 1.489,00 | € 1.819,00      |

UD2500

ELEKTRISCHE HAKSELAAR



UD2500

|                         |           |          |
|-------------------------|-----------|----------|
| Nominaal vermogen       |           | 2500 W   |
| Max. toerental onbelast |           | 40 t.p.m |
| Max. takdikte           |           | 45 mm    |
| Geluidsdruk             |           | 84 dB(A) |
| Gewicht                 |           | 29,7 kg  |
| Prijs<br>in €           | excl. btw | € 329,75 |
|                         | incl. btw | € 399,00 |

**DCU180Z**

ACCU KRUIWAGEN 18 V



Elektronische snelheidsregeling



Demonteerbare achterwielen



Geïntegreerde ledverlichting

**PROMO**GRATIS BUIZENFRAME  
(199009-8)**18V**  
LITHIUM-ION**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY**BL**  
MOTOR**LXT****DCU180Z**

|               |           |                |
|---------------|-----------|----------------|
| Spanning      |           | 18 V           |
| Rijsnelheid   |           | 0 - 3,5 km/u   |
| Draagvermogen |           | 130 kg         |
| Max. helling  |           | 12 °           |
| Gewicht       |           | 39,3 - 44,8 kg |
| Prijs in €    | excl. btw | € 1.023,97     |
|               | incl. btw | € 1.239,00     |

**DCU603 / DCU604 / DCU605 / DCU601 / DCU602**

ACCU TRANSPORTERS 2 x 18 V

**36V****BL**  
MOTOR**LXT**

DCU603

Met kuip en manuele kiepfunctie



DCU605

Met vaste, vlakke kuip



DCU604

Met frame en manuele kiepfunctie



DCU601

Plateau met  
elektrische lift

DCU602

Met kuip en elektrische  
kiepfunctie**DCU601Z**

- Transporter met elektrohydraulische lift
- Ideaal voor het optillen van zware lasten om bijvoorbeeld over te laden in een bestelwagen of aanhangwagen
- De zijsteunen kunnen verlaagd worden tot onder het platform
- Maximum hefcapaciteit 300 kg

**DCU602Z**

- Dumper met elektrohydraulische kiepfunctie
- De laadbak kan elektrisch worden gekiept tot 75° en handmatig tot 110°.
- Maximum hefcapaciteit 300 kg

|                                | DCU603Z              | DCU604Z              | DCU605Z              | DCU601Z                      | DCU602Z                    |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------|
| Spanning                       | 2 x 18V              | 2 x 18V              | 2 x 18V              | 2 x 18V                      | 2 x 18V                    |
| Type                           | Kantelbare kuip      | Kantelbaar frame     | Vaste kuip           | Plateau met elektrische lift | Elektrisch kantelbare kuip |
| Volume kuip                    | 100 l                | -                    | 250 l                | -                            | 100 l                      |
| Max. lading vlak terrein       | 300 kg               | 300 kg               | 300 kg               | 300 kg                       | 300 kg                     |
| Max. lading helling (3° - 12°) | 180 kg               | 180 kg               | 180 kg               | 180 kg                       | 180 kg                     |
| Rijsnelheid vooruit            | 1,5 - 3,5 - 5,0 km/h | 1,5 - 3,5 - 5,0 km/h | 1,5 - 3,5 - 5,0 km/h | 1,5 - 3,5 - 5,0 km/h         | 1,5 - 3,5 - 5,0 km/h       |
| Rijsnelheid achteruit          | 1,0 km/h             | 1,0 km/h             | 1,0 km/h             | 1,0 km/h                     | 1,0 km/h                   |
| Gewicht                        | 122 - 124 kg         | 122 - 124 kg         | 122 - 124 kg         | 145 kg                       | 147 kg                     |
| Prijs in €                     | excl. btw            | € 4949,59            | € 4767,77            | € 5.990,91                   | € 5.990,91                 |
|                                | incl. btw            | € 5989,00            | € 5769,00            | € 7.249,00                   | € 7.249,00                 |



## UM600D / DUM111 / DUM604

ACCU GRAS- EN HEGGENSCHAREN

### PROMO

Gratis opbergtas  
bij UM600D, DUM111SYX en  
DUM604RFEX



DUM604RFEX



DUM111SYX



|                         | UM600D                    | DUM111SYX                 | DUM604RFEX                | DUM604ZX                  |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Spanning                | 10,8 V (12Vmax)           | 18 V                      | 18 V                      | 18 V                      |
| Bijgeleverde accu's     | 2 x accu 2,0 Ah           | 1 x accu 1,5 Ah           | 2 x accu 3,0 Ah           | -                         |
| Lader                   | DC10SB                    | DC18SD                    | DC18RC                    | -                         |
| Snijlengte heggenschaar | 20 cm                     | 20 cm                     | 20 cm                     | 20 cm                     |
| Snijbreedte grasschaar  | 16 cm                     | 11 cm                     | 16 cm                     | 16 cm                     |
| Maximale takdikte       | 8 mm                      | -                         | 10 mm                     | 10 mm                     |
| Geleverd met            | Grasschaar + Heggenschaar | Grasschaar + Heggenschaar | Grasschaar + Heggenschaar | Grasschaar + Heggenschaar |
| Gewicht                 | 1,2 kg                    | 1,8 kg                    | 1,8 kg                    | 1,8 kg                    |
| Prijs in €              | excl. btw                 | € 202,48                  | € 161,16                  | € 268,60                  |
|                         | incl. btw                 | € 245,00                  | € 195,00                  | € 325,00                  |

## DUH507 / DUH607

ACCU HEGGENSCHAREN 18V



DUH607Z


### DUH507 & DUH607:

- Budgetvriendelijke versies
- Compact en uiterst licht
- Versterkt krukasmechanisme
- Handgreep met nieuw ontworpen schakelaar
- Hoogwaardige trillingsdemping

|                       | DUH507Z                | DUH507F001             | DUH607Z                | DUH607F001             |
|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Spanning              | 18V                    | 18V                    | 18V                    | 18V                    |
| Bijgeleverde accu's   | -                      | 1x accu 3,0 Ah         | -                      | 1x accu 3,0 Ah         |
| Bijgeleverde lader    | -                      | DC18WC                 | -                      | DC18WC                 |
| BL motor              | -                      | -                      | -                      | -                      |
| Snijlengte            | 50 cm                  | 50 cm                  | 60 cm                  | 60 cm                  |
| Maximale takdikte     | 15 mm                  | 15 mm                  | 15 mm                  | 15 mm                  |
| Aantal snijbewegingen | 2700 min <sup>-1</sup> | 2700 min <sup>-1</sup> | 2700 min <sup>-1</sup> | 2700 min <sup>-1</sup> |
| Max. uitgangsvermogen | 250 W                  | 250 W                  | 250 W                  | 250 W                  |
| Gewicht               | 2,7 - 3,0 kg           | 2,7 - 3,0 kg           | 2,8 - 3,1 kg           | 2,8 - 3,1 kg           |
| Prijs in €            | excl. btw              | € 147,93               | € 214,05               | € 152,89               |
|                       | incl. btw              | € 179,00               | € 259,00               | € 185,00               |

## DUH506 / DUH606

ACCU HEGGENSCHAREN 18V



DUH606RF

### DUH506 & DUH606:

- Zeer efficiënt dankzij BL motor
- Compact en uiterst licht
- Versterkt krukasmechanisme
- Handgreep met nieuw ontworpen schakelaar
- Hoogwaardige trillingsdemping

|                       | DUH506Z                | DUH506RF               | DUH606Z                | DUH606RF               |
|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Spanning              | 18V                    | 18V                    | 18V                    | 18V                    |
| Bijgeleverde accu's   | -                      | 1x accu 3,0 Ah         | -                      | 1x accu 3,0 Ah         |
| Bijgeleverde lader    | -                      | DC18RC                 | -                      | DC18RC                 |
| BL motor              | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      |
| Snijlengte            | 50 cm                  | 50 cm                  | 60 cm                  | 60 cm                  |
| Max. takdikte         | 20 mm                  | 20 mm                  | 20 mm                  | 20 mm                  |
| Aantal snijbewegingen | 4000 min <sup>-1</sup> | 4000 min <sup>-1</sup> | 4000 min <sup>-1</sup> | 4000 min <sup>-1</sup> |
| Max. uitgangsvermogen | 320 W                  | 320 W                  | 320 W                  | 320 W                  |
| Gewicht               | 2,5 - 2,9 kg           | 2,5 - 2,9 kg           | 2,7 - 3,0 kg           | 2,7 - 3,0 kg           |
| Prijs in €            | excl. btw              | € 180,99               | € 288,43               | € 185,95               |
|                       | incl. btw              | € 219,00               | € 349,00               | € 225,00               |

**DUH502 / DUH602 / DUH752**

ACCU HEGGENSCHAREN 18 V

**TANDEN MET KLASSIEKE GEOMETRIE**

DUH502RT

|                       |           | DUH502Z                              | DUH502RT                             | DUH602Z                              | DUH602RT                             | DUH752Z                              | DUH752RT                             |
|-----------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Spanning              |           | 18V                                  | 18V                                  | 18V                                  | 18V                                  | 18V                                  | 18V                                  |
| Bijgeleverde accu's   |           | -                                    | 1 x accu 5,0 Ah                      | -                                    | 1 x accu 5,0 Ah                      | -                                    | 1 x accu 5,0 Ah                      |
| Bijgeleverde lader    |           | -                                    | 1 x DC18RC                           | -                                    | 1 x DC18RC                           | -                                    | 1 x DC18RC                           |
| BL motor              |           | ✓                                    | ✓                                    | ✓                                    | ✓                                    | ✓                                    | ✓                                    |
| Snijlengte            |           | 50 cm                                | 50 cm                                | 60 cm                                | 60 cm                                | 75 cm                                | 75 cm                                |
| Max. takdikte         |           | 21,5 mm                              | 21,5 mm                              | 21,5 mm                              | 21,5 mm                              | 21,5 mm                              | 21,5 mm                              |
| Aantal snijbewegingen |           | 2000 / 3600 / 4400 min <sup>-1</sup> | 2000 / 3600 / 4400 min <sup>-1</sup> | 2000 / 3600 / 4400 min <sup>-1</sup> | 2000 / 3600 / 4400 min <sup>-1</sup> | 2000 / 3600 / 4400 min <sup>-1</sup> | 2000 / 3600 / 4400 min <sup>-1</sup> |
| Max. uitgangsvermogen |           | 520 W                                | 520 W                                | 520 W                                | 520 W                                | 520 W                                | 520 W                                |
| Gewicht               |           | 3,8 kg                               | 3,8 kg                               | 3,8 kg                               | 3,8 kg                               | 3,8 kg                               | 3,8 kg                               |
| Prijs in €            | excl. btw | € 313,22                             | € 412,40                             | € 321,49                             | € 445,45                             | € 346,28                             | € 478,51                             |
|                       | incl. btw | € 379,00                             | € 499,00                             | € 389,00                             | € 539,00                             | € 419,00                             | € 579,00                             |

**DUH501 / DUH601 / DUH751 / DUH754S**

ACCU HEGGENSCHAREN 18 V

**PROMO**

gratis DMR057 na online registratie DUH501RTE

**TANDEN MET INNOVATIEVE GEOMETRIE**

DUH501RTE

DUH754SZ  
(ENKELZIJDIG MES)**INNOVATIEVE GEOMETRIE**

Beter snijresultaat  
Minder wrijving  
Grotere  
batterijautonomie

|                       |           | DUH501Z                          | DUH501RTE                        | DUH601Z                          | DUH601PTE                        | DUH751Z                          | DUH751PTE                        | DUH754SZ                         |
|-----------------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Uitvoering            |           | Trim                             | Trim                             | Trim                             | Trim                             | Trim                             | Trim                             | Trim                             |
| Mes                   |           | Dubbelzijdig                     | Dubbelzijdig                     | Dubbelzijdig                     | Dubbelzijdig                     | Dubbelzijdig                     | Dubbelzijdig                     | Enkelzijdig                      |
| Bijgeleverde accu's   |           | -                                | 2 x accu 5,0 Ah                  | -                                | 2 x accu 5,0 Ah                  | --                               | 2 x accu 5,0 Ah                  | -                                |
| Bijgeleverde Lader    |           | -                                | 1 x DC18RC                       | -                                | 1 x DC18RD                       | -                                | 1 x DC18RD                       | -                                |
| BL motor              |           | ✓                                | ✓                                | ✓                                | ✓                                | ✓                                | ✓                                | ✓                                |
| Aantal snijbewegingen |           | 2000/3600/4400 min <sup>-1</sup> | 2000/3600/4400 min <sup>-1</sup> | 2000/3600/4400 min <sup>-1</sup> | 2000/3600/4400 min <sup>-1</sup> | 2000/3600/4400 min <sup>-1</sup> | 2000/3600/4400 min <sup>-1</sup> | 2000/3600/4400 min <sup>-1</sup> |
| Snijlengte            |           | 50 cm                            | 50 cm                            | 60 cm                            | 60 cm                            | 75 cm                            | 75 cm                            | 75 cm                            |
| Max. takdikte         |           | 23,5 mm                          | 23,5 mm                          | 23,5 mm                          | 23,5 mm                          | 23,5 mm                          | 23,5 mm                          | 23,5 mm                          |
| Max. uitgangsvermogen |           | 520 W                            | 520 W                            | 520 W                            | 520 W                            | 520 W                            | 520 W                            | 520 W                            |
| Gewicht               |           | 3,8 - 4,5 kg                     | 3,8 - 4,5 kg                     | 3,8 - 4,5 kg                     | 3,8 - 4,5 kg                     | 3,8 - 4,5 kg                     | 3,8 - 4,5 kg                     | 3,4 - 3,9 kg                     |
| Prijs in €            | excl. btw | € 326,45                         | € 541,32                         | € 338,02                         | € 610,74                         | € 362,81                         | € 619,01                         | € 511,57                         |
|                       | incl. btw | € 395,00                         | € 655,00                         | € 409,00                         | € 739,00                         | € 439,00                         | € 749,00                         | € 619,00                         |

## UH020GZ / UH021GZ

ACCU HEGGENSCHAREN 40VMAX

### UH020GZ-UH021G

- Uiterst lichte machine, dit maakt het werk veel minder vermoeiend.
- Ideaal voor het trimmen van fijne hagen (dunnere takken)
- Uitgerust met sterke BL motor, voeding met XGT 40Vmax accu.
- Compact waardoor deze gemakkelijk te hanteren is, ook bij heggen met veel gebogen oppervlakken.
- Driezijdig geslepen tanden voor een optimaal snijresultaat
- Omkeerfunctie voor gemakkelijk deblokkeren van het mes

XGT 40Vmax BL MOTOR



UH021GZ

|                       |           | NIEUW                  | NIEUW                  |
|-----------------------|-----------|------------------------|------------------------|
|                       |           | UH020GZ                | UH021GZ                |
| Uitvoering            |           | Trim                   | Trim                   |
| Mes                   |           | Dubbelzijdig           | Dubbelzijdig           |
| Bijgeleverde accu's   |           | -                      | -                      |
| Bijgeleverde lader    |           | -                      | -                      |
| Aantal snijbewegingen |           | 4200 min <sup>-1</sup> | 4200 min <sup>-1</sup> |
| Snijlengte            |           | 50 cm                  | 60 cm                  |
| Max. takdikte         |           | 20 mm                  | 20 mm                  |
| Max. uitgangsvermogen |           | 460 W                  | 460 W                  |
| Gewicht               |           | 3,0 - 4,2 kg           | 3,0 - 4,2 kg           |
| Prijs in €            | excl. btw | € 205,79               | € 210,74               |
|                       | incl. btw | € 249,01               | € 255,00               |

## UH004G / UH005G

ACCU HEGGENSCHAREN 40VMAX 'TRIMVERSIE'

**PROMO**

gratis AS001GZ na online registratie UH004GM201 & UH005GM201



XGT 40Vmax BL MOTOR



UH004GM201

|                       |           | UH004GZ                          | UH004GM201                       | UH005GZ                          | UH005GM201                       |
|-----------------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Uitvoering            |           | Trim                             | Trim                             | Trim                             | Trim                             |
| Mes                   |           | Dubbelzijdig                     | Dubbelzijdig                     | Dubbelzijdig                     | Dubbelzijdig                     |
| Bijgeleverde accu's   |           | -                                | 2x BL4040                        | -                                | 2x BL4040                        |
| Bijgeleverde lader    |           | -                                | DC40RA                           | -                                | DC40RA                           |
| Aantal snijbewegingen |           | 2000/3600/5000 min <sup>-1</sup> | 2000/3600/5000 min <sup>-1</sup> | 2000/3600/5000 min <sup>-1</sup> | 2000/3600/5000 min <sup>-1</sup> |
| Snijlengte            |           | 60 cm                            | 60 cm                            | 75 cm                            | 75 cm                            |
| Max. takdikte         |           | 23,5 mm                          | 23,5 mm                          | 23,5 mm                          | 23,5 mm                          |
| Max. uitgangsvermogen |           | 720 W                            | 720 W                            | 720 W                            | 720 W                            |
| Gewicht               |           | 4,3 - 4,9 kg                     | 4,3 - 4,9 kg                     | 4,5 - 5,1 kg                     | 4,5 - 5,1 kg                     |
| Prijs in €            | excl. btw | € 453,72                         | € 891,74                         | € 478,51                         | € 908,26                         |
|                       | incl. btw | € 549,00                         | € 1.079,00                       | € 579,00                         | € 1.099,00                       |

## UH006G / UH007G


ACCU HEGGENSCHAREN 40VMAX 'TERUGSNOEIVERSIE'

**PROMO**

gratis AS001GZ na online registratie UH006GM201 & UH007GM201



XGT 40Vmax BL MOTOR



UH006GM201

|                       |           | UH006GZ                          | UH006GM201                       | UH007GZ                          | UH007GM201                       |
|-----------------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Uitvoering            |           | Terugsnoei                       | Terugsnoei                       | Terugsnoei                       | Terugsnoei                       |
| Mes                   |           | Dubbelzijdig                     | Dubbelzijdig                     | Dubbelzijdig                     | Dubbelzijdig                     |
| Bijgeleverde accu's   |           | -                                | 2x BL4040                        | -                                | 2x BL4040                        |
| Bijgeleverde lader    |           | -                                | DC40RA                           | -                                | DC40RA                           |
| Aantal snijbewegingen |           | 2000/3000/4000 min <sup>-1</sup> | 2000/3000/4000 min <sup>-1</sup> | 2000/3000/4000 min <sup>-1</sup> | 2000/3000/4000 min <sup>-1</sup> |
| Snijlengte            |           | 60 cm                            | 60 cm                            | 75 cm                            | 75 cm                            |
| Max. takdikte         |           | 25 mm                            | 25 mm                            | 25 mm                            | 25 mm                            |
| Max. uitgangsvermogen |           | 720 W                            | 720 W                            | 720 W                            | 720 W                            |
| Gewicht               |           | 4,4 - 5,0 kg                     | 4,4 - 5,0 kg                     | 4,6 - 5,2 kg                     | 4,6 - 5,2 kg                     |
| Prijs in €            | excl. btw | € 453,72                         | € 891,74                         | € 478,51                         | € 908,26                         |
|                       | incl. btw | € 549,00                         | € 1.079,00                       | € 579,00                         | € 1.099,00                       |





## UN460W

ACCU STOKHEGGENSCHAREN (CXT)




UN460W

### UN460WDZ UN460WDWA

|                       |                        |                        |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Spanning              | 10,8V (12Vmax)         | 10,8V (12Vmax)         |
| Bijgeleverde accu's   | -                      | 1 x accu 2,0 Ah        |
| Bijgeleverde lader    | -                      | DC10WD                 |
| Snijlengte            | 46 cm                  | 46 cm                  |
| Maximale takdikte     | 18 mm                  | 18 mm                  |
| Totale lengte         | 1,889 - 2,511mm        | 1,889 - 2,511mm        |
| BL motor              | -                      | -                      |
| Aantal snijbewegingen | 3600 min <sup>-1</sup> | 3600 min <sup>-1</sup> |
| Omkeerfunctie         | ✓                      | ✓                      |
| Gewicht               | 2,8 - 3,0 kg           | 2,8 - 3,0 kg           |
| Prijs in €            | excl. btw              | € 156,20               |
|                       | incl. btw              | € 189,00               |
|                       | excl. btw              | € 247,11               |
|                       | incl. btw              | € 299,00               |

## DUN461 / DUN500

ACCU STOKHEGGENSCHAREN 18V



DUN461WST

DUN500WZ

### DUN461WZ DUN461WST DUN500WZ

|                       |                        |                        |                                  |
|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Spanning              | 18V                    | 18V                    | 18V                              |
| Bijgeleverde accu's   | -                      | 1 x accu 5,0 Ah        | -                                |
| Bijgeleverde lader    | -                      | DC18SD                 | -                                |
| Snijlengte            | 46 cm                  | 46 cm                  | 50 cm                            |
| Maximale takdikte     | 18 mm                  | 18 mm                  | 23,5 mm                          |
| Totale lengte         | 1,889 - 2,511mm        | 1,889 - 2,511mm        | 2,115 mm                         |
| BL motor              | -                      | -                      | ✓                                |
| Aantal snijbewegingen | 3600 min <sup>-1</sup> | 3600 min <sup>-1</sup> | 2000/3600/4400 min <sup>-1</sup> |
| Omkeerfunctie         | ✓                      | ✓                      | ✓                                |
| Gewicht               | 3,0 - 3,3 kg           | 3,4 kg                 | 3,9 - 4,3 kg                     |
| Prijs in €            | excl. btw              | € 164,46               | € 304,96                         |
|                       | incl. btw              | € 199,00               | € 369,00                         |
|                       | excl. btw              | € 395,87               | € 479,00                         |
|                       | incl. btw              | € 479,00               | € 579,00                         |

### DUN500WZ

- Instelbaar in 6 hoeken
- Dubbele greep voor extra comfort
- Innovatieve tandengeometrie
- Totale lengte: 2,1m

### DUN461

- Klassieke tandengeometrie
- Telescopische steel 1,9 m en 2,5 m

## UN001GZ

ACCU STOKHEGGENSCHAREN 40VMAX



UN001GZ



Stevig uitgevoerde scharnier voor maximale duurzaamheid

### UN001G

- Krachtige stokheggenschaar met een vermogen vergelijkbaar met dat van benzinemodellen, maar toch ook de lichtste in deze klasse.
- Hoekverstelbare kop; 45° omhoog kantelen tot 70° omlaag kantelen vanuit de horizontale positie. Kan 180° gekanteld worden voor gemakkelijk transport.
- Zwaar uitgevoerde messen om ook dikkere takken te kunnen knippen (terugsnoeiers).
- Dubbelzijdig geslepen messen en tanden met 3 geslepen zijden.
- De motor is in lijn met het mes geplaatst voor een optimale balans.



### NIEUW

### UN001GZ

|                       |                        |          |
|-----------------------|------------------------|----------|
| Spanning              | 36V (40Vmax)           |          |
| Bijgeleverde accu's   | -                      |          |
| Bijgeleverde lader    | -                      |          |
| Snijlengte            | 60 cm                  |          |
| Maximale takdikte     | 25 mm                  |          |
| Totale lengte         | 2268 mm                |          |
| BL motor              | ✓                      |          |
| Aantal snijbewegingen | 4000 min <sup>-1</sup> |          |
| Omkeerfunctie         | ✓                      |          |
| Gewicht               | 4,7 - 5,9 kg           |          |
| Prijs in €            | excl. btw              | € 453,72 |
|                       | incl. btw              | € 549,00 |

**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

- 



DLM330SM

|                               |           | DLM330Z                  | DLM330SM                 |
|-------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|
| Spanning                      |           | 1 x 18 V                 | 1 x 18 V                 |
| Bijgeleverde accu's           |           | -                        | 1 x accu 4,0 Ah          |
| Bijgeleverde Lader            |           | -                        | DC18SD                   |
| Max. uitgangsvermogen         |           | 450 W                    | 450 W                    |
| Maatbreedte                   |           | 33 cm                    | 33 cm                    |
| Aanbevolen terreinoppervlakte |           | 200 - 450 m <sup>2</sup> | 200 - 450 m <sup>2</sup> |
| Inhoud opvangbak              |           | 30 l                     | 30 l                     |
| Chassis                       |           | Polypropyleen            | Polypropyleen            |
| Zelftrekkend                  |           | -                        | -                        |
| Mulching                      |           | ✓                        | ✓                        |
| Gewicht                       |           | 11,6 - 12,5 kg           | 11,6 - 12,5 kg           |
| Prijs in €                    | excl. btw | € 185,95                 | € 243,80                 |
|                               | incl. btw | € 225,00                 | € 295,00                 |



**18v + 18v → 36v XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



DLM432PT2

|                               |           | DLM432Z                  | DLM432PT2                |
|-------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|
| Spanning                      |           | 2 x 18 V                 | 2 x 18 V                 |
| Bijgeleverde accu's           |           | -                        | 2 x accu 5,0 Ah          |
| Bijgeleverde Lader            |           | -                        | DC18RD                   |
| Max. uitgangsvermogen         |           | 900 W                    | 900 W                    |
| Maatbreedte                   |           | 43 cm                    | 43 cm                    |
| Aanbevolen terreinoppervlakte |           | 300 - 575 m <sup>2</sup> | 300 - 575 m <sup>2</sup> |
| Inhoud opvangbak              |           | 40 l                     | 40 l                     |
| Chassis                       |           | Polypropyleen            | Polypropyleen            |
| Zelftrekkend                  |           | -                        | -                        |
| Mulching                      |           | Optioneel                | Optioneel                |
| Gewicht                       |           | 16,8 - 17,5 kg           | 16,8 - 17,5 kg           |
| Prijs in €                    | excl. btw | € 384,30                 | € 536,36                 |
|                               | incl. btw | € 465,00                 | € 649,00                 |

De **aanbevolen maaioppervlakte** is de oppervlakte waar de machine qua vermogen, mechaniek en werkbreedte voor geschikt is. Opgelet, dit komt niet noodzakelijk overeen met de autonomie, die afhankelijk is van het type batterijen dat gebruikt wordt en de maaioomstandigheden ( de hoogte en dichtheid van het gras, de helling van het terrein enz.) Dus het kan voorkomen dat de accu's tussenin bijgeladen moeten worden om de volledige oppervlakte te kunnen maaien.

**XPT**



DL M539CT2

DLM481CT2

|                                |           | DLM480CT2       | DLM481CT2       | DLM539CT2       |
|--------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spanning                       |           | 2 x 18 V        | 2 x 18 V        | 2 X 18 V        |
| Bijgeleverde accu's            |           | 2 x accu 5,0 Ah | 2 x accu 5,0 Ah | 2 x accu 5,0 Ah |
| Bijgeleverde Lader             |           | DC18SH          | DC18SH          | DC18SH          |
| Max. uitgangsvermogen          |           | 860 W           | 860 W           | 860 W           |
| Maabreedte                     |           | 48 cm           | 48 cm           | 53,4 cm         |
| Aanbevolen terrein-oppervlakte |           | 400 - 800 m²    | 400 - 800 m²    | 500 - 1000 m²   |
| Inhoud opvangbak               |           | 62 l            | 62 l            | 70 l            |
| Chassis                        |           | Polypropyleen   | Polypropyleen   | Polypropyleen   |
| Zelftrekkend                   |           | -               | ✓               | ✓               |
| Mulching                       |           | ✓               | ✓               | ✓               |
| Gewicht                        |           | 24,5 - 26,8 kg  | 27,1 - 29,3 kg  | 28,0 - 30,5 kg  |
| Prijs in €                     | excl. btw | € 701,65        | € 784,30        | € 825,62        |
|                                | incl. btw | € 849,00        | € 949,00        | € 999,00        |



DLM463 / DLM465 ACCU GRASMAAIERS 2 x 18 V



|                               | DLM463Z        | DLM463PT2      | DLM465Z        | DLM465PT2      |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Spanning                      | 2x 18V         | 2x 18V         | 2x 18V         | 2x 18V         |
| Bijgeleverde accu's           | -              | DC18RD         | -              | 2x 5,0 Ah      |
| Bijgeleverde Lader            | -              | 2x 5,0 Ah      | -              | DC18RD         |
| Max. uitgangsvermogen         | 1450 W         | 1450 W         | 1600 W         | 1600 W         |
| Maaibreedte                   | 46 cm          | 46 cm          | 46 cm          | 46 cm          |
| Aanbevolen terreinoppervlakte | 800 - 1600 m²  | 800 - 1600 m²  | 1600 - 1800 m² | 1600 - 1800 m² |
| Inhoud opvangbak              | 60 l           | 60 l           | 60 l           | 60 l           |
| Chassis                       | Staal          | Staal          | Staal          | Staal          |
| Zelftrekkend                  | -              | -              | ✓              | ✓              |
| Mulching                      | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              |
| Gewicht                       | 25,3 - 27,6 kg | 25,3 - 27,6 kg | 35,3 - 39,0 kg | 35,3 - 39,0 kg |
| Prijs in €                    | excl. btw      | € 594,21       | € 866,94       | € 904,96       |
|                               | incl. btw      | € 719,00       | € 1.049,00     | € 1.095,00     |

DLM536 / DLM533 ACCU GRASMAAIERS 2 x 18 V



|                               | DLM536Z        | DLM537Z        |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| Spanning                      | 2x 18V         | 2x 18V         |
| Bijgeleverde accu's           | -              | -              |
| Bijgeleverde Lader            | -              | -              |
| Max. uitgangsvermogen         | 1600 W         | 1600 W         |
| Maaibreedte                   | 53 cm          | 53 cm          |
| Aanbevolen terreinoppervlakte | 1600 - 1800 m² | 1600 - 1800 m² |
| Inhoud opvangbak              | 60 l           | 70 l           |
| Chassis                       | staal          | aluminium      |
| Zelftrekkend                  | ✓              | ✓              |
| Mulching                      | ✓              | ✓              |
| Gewicht                       | 39,0 - 42,8 kg | 39,0 - 42,8 kg |
| Prijs in €                    | excl. btw      | € 933,06       |
|                               | incl. btw      | € 1.129,00     |





LM003G / LM004G ACCU GRASMAAIER 40VMAX



PROMO

Gratis BL4040 na online registratie LM003GM102 en LM004GM102



LM003GM102



LM004GM102



Plaatsbesparend verticaal opbergen

- LM003G & LM004G**
- Budgetvriendelijk model met één 40Vmax accu
  - Kunststof maaidek
  - Gemakkelijk te bedienen schakelhendel met lichte veer
  - Hoogteregeling in 10 stappen
  - Verbeterde grasopvang, standaard geleverd met mes voor zowel opvangen als mulchen
  - De duwhendel kan gemakkelijk ontgrendeld en opgeplooid worden
  - Kan zeer compact verticaal gestockeerd worden
  - Mulchplug inbegrepen
  - Speciaal mes geoptimaliseerd voor mulchen in optie verkrijgbaar



Werkt met één 40Vmax accu



Centrale hoogteregeling

|                               |           | LM003GZ                | LM003GM102             | LM004GZ                | LM004GM102             |
|-------------------------------|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Spanning                      |           | 36 V (40Vmax)          | 36 V (40Vmax)          | 36 V (40Vmax)          | 36 V (40Vmax)          |
| Bijgeleverde accu's           |           | -                      | 1x BL4040              | -                      | 1x BL4040              |
| Bijgeleverde lader            |           | -                      | DC40RA                 | -                      | DC40RA                 |
| Max. uitgangsvermogen         |           | 740 W                  | 740 W                  | 740 W                  | 740 W                  |
| Maaibreedte                   |           | 380 mm                 | 380 mm                 | 430 mm                 | 430 mm                 |
| Aanbevolen terreinoppervlakte |           | 75 - 780 m²            | 75 - 780 m²            | 100- 830 m²            | 100 - 830 m²           |
| Toerental onbelast            |           | 3800 min <sup>-1</sup> | 3800 min <sup>-1</sup> | 3800 min <sup>-1</sup> | 3800 min <sup>-1</sup> |
| Maaihoogte                    |           | 20 - 70 mm             | 20 - 70 mm             | 20 - 70 mm             | 20 - 70 mm             |
| Opvangcapaciteit              |           | 40 l                   | 40 l                   | 50 l                   | 50 l                   |
| Mulching                      |           | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      |
| Chassis                       |           | Polypropyleen          | Polypropyleen          | Polypropyleen          | Polypropyleen          |
| Gewicht                       |           | 14,9 - 17,3 kg         | 14,9 - 17,3 kg         | 15,6 - 18,2 kg         | 15,6 - 18,2 kg         |
| Prijs in €                    | excl. btw | € 329,75               | € 508,26               | € 338,02               | € 528,10               |
|                               | incl. btw | € 399,00               | € 615,00               | € 409,00               | € 639,00               |

LM001G / LM002G ACCU GRASMAAIERS 40VMAX



PROMO


Gratis BL4040 direct geleverd bij LM001GZ & LM002GZ



LM001G

|                               |           | LM001GZ                      | LM002GZ                      |
|-------------------------------|-----------|------------------------------|------------------------------|
| Spanning                      |           | 36 V (40Vmax)                | 36 V (40Vmax)                |
| Max. uitgangsvermogen         |           | 1900 W                       | 1900 W                       |
| Maai breedte                  |           | 48 cm                        | 53 cm                        |
| Aanbevolen terreinoppervlakte |           | 1600 - 1800 m <sup>2</sup>   | 1700 - 2000 m <sup>2</sup>   |
| Toerental onbelast            |           | 2500 /3200 min <sup>-1</sup> | 2300 /2800 min <sup>-1</sup> |
| Maaihoogte                    |           | 20 - 100 mm                  | 20 - 100 mm                  |
| Rijsnelheid                   |           | 1,5 - 5,0 km/h               | 1,5 - 5,0 km/h               |
| Opvangcapaciteit              |           | 62 l                         | 70 l                         |
| Gewicht                       |           | 28,0 - 33,0 kg               | 29,5 - 34,7 kg               |
| Prijs in €                    | excl. btw | € 908,26                     | € 990,91                     |
|                               | incl. btw | € 1.099,00                   | € 1.199,00                   |

# UV001G ACCU VERTICUTEERMACHINE 40VMAX



De moshark is een cilinder met fijne metalen pinnen die het gras uitkamt zonder insnijden te maken in de bodem. Wordt gebruikt om oud gras en mos (de viltlaag) uit het gras te verwijderen. Daardoor krijgt het gras meer licht en lucht.



Het verticuteermes wordt gebruikt om de oppervlakte wortels door te snijden hetgeen de groei stimuleert en om de water- en luchtinfiltratie te verbeteren.



- Uitgerust met krachtige BL motor op 40Vmax
- Werkt met één of twee XGT accu's, het overschakelen gaat automatisch (accu's niet mee geleverd)
- De werkdiepte is met één knop in te stellen van -12 tot 5 mm, 18 stappen
- Standaard geleverd met verticuteerrol en een accessoire voor het ontmossen zonder snijden (moshark)
- De messen met hoge duurzaamheid zijn speciaal ontworpen om lang scherp te blijven
- Zeer trillingsarm door symmetrische uitlijning van de messen en het gebruik van tegengewichten
- Inklapbare handgreep, de machine kan zeer compact opgeborgen worden
- Het kunststof onderdek mag met water afgespoeld worden voor het gemakkelijk reinigen

| UV001GZ               |                |          |
|-----------------------|----------------|----------|
| Spanning              | 36 V (40Vmax)  |          |
| Max. uitgangsvermogen | 1700 W         |          |
| Werkbreedte           | 380 mm         |          |
| Werkdiepte            | -5 tot -12 mm  |          |
| Capaciteit opvang     | 50 l           |          |
| Gewicht               | 18,7 - 23,8 kg |          |
| Prijs in €            | excl. btw      | € 814,05 |
|                       | incl. btw      | € 985,00 |

# UV3200 / UV3600 ELEKTRISCHE VERTICUTEERMACHINES



|                       |           | UV3200   | UV3600   |
|-----------------------|-----------|----------|----------|
| Nominaal vermogen     |           | 1300 W   | 1800 W   |
| Werkbreedte           |           | 32 cm    | 36 cm    |
| Polypropyleen chassis |           | ✓        | ✓        |
| Gewicht               |           | 15 kg    | 18,3 kg  |
| Prijs in €            | excl. btw | € 185,95 | € 271,90 |
|                       | incl. btw | € 225,00 | € 329,00 |

## Accessoires voor verticuteerders - verluchters

|                                                                | Ref.      | Lengte | Geschikt voor model | Standaard meegeleverd | Prijs euro excl. btw | Prijs euro incl. btw |
|----------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Complete verticuteerrol voor UV3200                            |           |        |                     |                       |                      |                      |
|                                                                | 652024718 | 320 mm | UV3200              | ✓                     | € 26,50              | € 32,07              |
| Complete verluchterrol voor UV3200                             |           |        |                     |                       |                      |                      |
|                                                                | 652024719 | 320 mm | UV3200              |                       | € 30,50              | € 36,91              |
| Complete verticuteerrol voor UV3600                            |           |        |                     |                       |                      |                      |
|                                                                | 652024746 | 360 mm | UV3600              | ✓                     | € 29,50              | € 35,70              |
| Complete verluchterrol voor UV3600                             |           |        |                     |                       |                      |                      |
|                                                                | 652024750 | 360 mm | UV3600              |                       | € 24,55              | € 29,70              |
| Gecombineerde rol om te verluchten en verticuteren voor UV3600 |           |        |                     |                       |                      |                      |
|                                                                | 652024749 | 360 mm | UV3600              |                       | € 79,00              | € 95,59              |
| Verticuteerrol UV001G                                          |           |        |                     |                       |                      |                      |
|                                                                | 1913J5-0  | 380 mm | UV001G              | ✓                     | € 60,00              | € 72,60              |
| Moshark UV001G                                                 |           |        |                     |                       |                      |                      |
|                                                                | 1913J7-6  | 380 mm | UV001G              | ✓                     | € 60,00              | € 72,60              |



**1 accu 5,0 Ah gratis na online registratie**  
Bij aankoop van een LXT machine

**PROMO**  
BL1850B

**18V + 18V → 36V**

Z-versies  
geleverd zonder  
batterijen of lader

**Promo: gratis artikelen direct geleverd bij de machines**

**PROMO**  
E-08458



GRATIS  
Gereedschapset



DUC256Z001

**DUC256Z001**  
€ 400,83 excl. btw  
€ 485,00 incl. btw

**DUC356Z001**  
€ 409,09 excl. btw  
€ 495,00 incl. btw

**DUC406Z001**  
€ 412,40 excl. btw  
€ 499,00 incl. btw

**DUC306Z001**  
€ 404,13 excl. btw  
€ 489,00 incl. btw

**PROMO**  
831253-8



GRATIS  
Opbergtas



**UM600DSAEX**  
€ 202,48 excl. btw  
€ 245,00 incl. btw

**DUM604RFX**  
€ 268,60 excl. btw  
€ 325,00 incl. btw

**DUM111SYX**  
€ 161,16 excl. btw  
€ 195,00 incl. btw



DUM604ZX

**18V LITHIUM-ION LXT**

**DUC353Z DUC405Z**  
€ 351,24 excl. btw € 376,03 excl. btw  
€ 425,00 incl. btw € 455,00 incl. btw

**DUR190UT11**  
€ 362,81 excl. btw  
€ 439,00 incl. btw

**DUR368LZ**  
€ 313,22 excl. btw  
€ 379,00 incl. btw

**DUR369AZ**  
€ 412,40 excl. btw  
€ 499,00 incl. btw

**DUR368AZ**  
€ 354,55 excl. btw  
€ 429,00 incl. btw



DUR368AZ



DUC405Z

**1 accu 4,0 Ah na online registratie**

**PROMO**  
BL4040



**LM003GM102**  
€ 508,26 excl. btw  
€ 615,00 incl. btw

**LM004GM102**  
€ 528,10 excl. btw  
€ 639,00 incl. btw

**LXT**

**Gratis promo na online registratie**

**PROMO**  
AS001GZ

**XGT**



GRATIS  
Blaas- en zuigmachine

**UC003GM101**  
€ 685,12 excl. btw  
€ 829,00 incl. btw

**UC004GM101**  
€ 690,08 excl. btw  
€ 835,00 incl. btw

**UC002GM101**  
€ 681,82 excl. btw  
€ 825,00 incl. btw

**UC010GT101**  
€ 855,37 excl. btw  
€ 1.035,00 incl. btw

**UC011GT101**  
€ 875,21 excl. btw  
€ 1.059,00 incl. btw

**UC012GT102**  
€ 880,17 excl. btw  
€ 1.065,00 incl. btw

**UC013GT102**  
€ 883,47 excl. btw  
€ 1.069,00 incl. btw



UC003GM101



UB001GM101

**UB001GM101**  
€ 544,63 excl. btw  
€ 659,00 incl. btw

UH007GM201



**UH007GM201**  
€ 908,26 excl. btw  
€ 1.099,00 incl. btw

**UH005GM201**  
€ 908,26 excl. btw  
€ 1.099,00 incl. btw

**UH014GM101**  
€ 990,91 excl. btw  
€ 1.199,00 incl. btw



DG001GM105

**DG001GM105**  
€ 891,74 excl. btw  
€ 1.079,00 incl. btw

**UH004GM201**  
€ 891,74 excl. btw  
€ 1.079,00 incl. btw

**UH006GM201**  
€ 891,74 excl. btw  
€ 1.079,00 incl. btw

**UH013GM101**  
€ 962,81 excl. btw  
€ 1.165,00 incl. btw

**PROMO**  
DMR057



GRATIS  
Lantaarn met  
radio en  
Bluetooth



DUH501RTE

**DUH501RTE**  
€ 541,32 excl. btw  
€ 655,00 incl. btw

**XGT 40V LITHIUM-ION max**

## Ontvang een gratis cadeau!

Van 01 januari 2024 t.e.m. 31/12/2024 kan u bij aankoop van de bovenstaande producten een gratis cadeau aanvragen! Voor de gratis producten na online registratie: surf naar [www.makita.be](http://www.makita.be) en vul het formulier in dat u kan terug vinden in 'Mijn Makita'. Na ontvangst van de correcte gegevens sturen we het gratis product zo snel mogelijk naar u toe.

De actie is uitsluitend van toepassing op aankopen bij een officieel erkende Makitaverdeler. Deze kan u terugvinden in de dealerlocator op [www.makita.be](http://www.makita.be). De complete voorwaarden van deze actie zijn na te lezen op de actiepagina in 'Mijn Makita'. Actie niet cumuleerbaar met andere acties en niet van toepassing op machines die deel uitmaken van een combokit of een omruiling in het kader van een reparatie.



# DLX4181PT2

ACCU COMBOPACK TUIN

36V

18V LITHIUM-ION



## DLX4181PT2

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Bijgeleverde accu's | 2 x accu 5,0 Ah     |
| Duo snellader       | DC18RD              |
| Heggenschaar        | DUH507              |
| Bladblazer          | DUB184              |
| Gastrimmer          | DUR193              |
| Grasmaaier          | DLM432              |
| Prijs in €          | excl. btw € 866,94  |
|                     | incl. btw € 1049,00 |

# DLX5057PTJ

ACCU COMBOPACK TUIN

36V

XPT

BL MOTOR

18V LITHIUM-ION



## DLX5057PTJ

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Bijgeleverde accu's | 4 x accu 5,0 Ah      |
| Duo snellader       | DC18RD               |
| Heggenschaar        | DUH601               |
| Kettingzaag         | DUC353               |
| Gastrimmer          | DUR368               |
| Grasmaaier          | DLM460               |
| Bladblazer          | DUB362               |
| Prijs in €          | excl. btw € 2.065,29 |
|                     | incl. btw € 2.499,00 |