


2023 CATALOGUS




EuroGarden

www.eurogarden.be

De specialist voor alle
tuin-, park- en bosbouwmachines



ARROWHEAD
ENGINEERED PRODUCTS



EuroGarden

Het ruimste aanbod aan de scherpste prijzen
www.eurogarden.com

Bestel nu meteen online.
www.eurogarden.be

Nog geen login? Stuur een e-mail naar info@eurogarden.be

Algemeen telefoonnummer: Tel.: +32 (0)16 80 54 39

Verkoop	Mobiel	E-mail
Nico Neuteleers	+32 (0)497 44 25 71	nn@eurogarden.be

Commerciële binnendienst	Fax: +32 (0)16 80 54 38 - sales@eurogarden.be
Technische dienst	Fax: +32 (0)16 80 54 38 - technicalservice@eurogarden.be
Boekhouding	accounting@eurogarden.be
Marketing	marketing@eurogarden.be

Merkenindex A-Z

AL-KO	4	Remarc	168
Cleanlife	30	Shindaiwa	192
Cramer	32	Solo by AL-KO	218
ECHO	69	Spyker	238
Gloria	126	Turfmaster	241
Kabellegmachine	145	Rondini	256
Lazer	147		
R2	159		

Alle bestellingen / leveringen vallen onder onze Algemene Voorwaarden, die u kunt raadplegen op www.eurogarden.be.

Alle vermelde prijzen in deze catalogus zijn aanbevolen verkoopprijzen, geldig vanaf 1 januari 2023.

Prijzen en technische gegevens kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

Prijs-, druk- en zetfouten voorbehouden.

Alle vermelde prijzen in deze catalogus zijn exclusief verplichte en/of wettelijke heffingen zoals Recupel, Bebat, etc.



XALROBOLINHO300E

11991
Robotmaaier
Eenvoudige installatie - Ideaal voor kleinere tuinen.
Geleverd inclusief 100 meter perimeterdraad en 90 pennen.



Excl. BTW
€ 610,74

Incl. BTW*
€ 739,00

Werktijd	45 min
Maaibreedte	20 cm
Maaihogte	25 - 55 mm
Capaciteit batterij	20 V / 2,50 Ah
Oppervlaktes tot	300 m ²
Laadcyclus	45 min
Max. helling	30%
Aantal messen	2 snij & 2 mulch



XALROBOLINHO500W

11925
Robotmaaier
Eenvoudige installatie - Schijf met 4 vaste messen
Geleverd inclusief 100 meter perimeterdraad en 90 pennen.



Excl. BTW
€ 784,30

Incl. BTW*
€ 949,00

Werktijd	50 min
Maaibreedte	20 cm
Maaihogte	25 - 55 mm
Capaciteit batterij	20 V / 2,50 Ah
Oppervlaktes tot	500 m ²
Laadcyclus	60 min
Max. helling	45%
Aantal messen	2 snij & 2 mulch
Connectiviteit	Wi-Fi

XALROBOLINHO350W

NEW

Excl. BTW
€ 709,92

Incl. BTW*
€ 859,00

123032
Robotmaaier
Eenvoudige installatie
Geleverd inclusief 100 meter perimeterdraad en 90 pennen.



Werktijd	45 min
Maaibreedte	20 cm
Maaihogte	25 - 55 mm
Capaciteit batterij	18 V / 2,20 Ah
Oppervlaktes tot	350 m ²
Laadcyclus	50 min
Max. helling	30%
Connectiviteit	Wi-Fi

Beschikbaar vanaf maart 2023

**COMING
SOON**



XALROBOLINHO550W

NEW

€ 825,62

€ 999,00

123033
Robotmaaier
Eenvoudige installatie
Geleverd inclusief 100 meter perimeterdraad en 90 pennen.



Werktijd	55 min
Maai breedte	20 cm
Maai hoogte	25 - 55 mm
Capaciteit batterij	20 V / 2,50 Ah
Oppervlakte tot	550 m ²
Laadcyclus	50 min
Max. helling	45%
Connectiviteit	Wi-Fi

Beschikbaar vanaf maart 2023

COMING SOON

XALROBOLINHO1300W

NEW

Excl. BTW
€ 909,01

Incl. BTW*
€ 1.099,90

123034
Robotmaaier
Eenvoudige installatie
Geleverd inclusief 100 meter perimeterdraad en 90 pennen.



Werktijd	100 min
Maai breedte	22 cm
Maai hoogte	25 - 55 mm
Capaciteit batterij	25,2 V / 5 Ah
Oppervlakte tot	1;300 m ²
Laadcyclus	100 min
Max. helling	45%
Connectiviteit	Wi-Fi

Beschikbaar vanaf maart 2023

COMING SOON

TOEBEHOREN: ROBOTMAAIERS

Excl. BTW

Incl. BTW



		Excl. BTW	Incl. BTW
XS0119990	119990 Garage / afdak voor Robolinho robotmaaiers.	€ 109,83	€ 132,90
XS0127516	127516 Laadstation compleet	€ 247,85	€ 299,90
XS0127327	127327 Kabelreparatieset	€ 20,58	€ 24,90
XS0127335	127335 Versterkte perimeterdraad 300 m	€ 181,74	€ 219,90



TOEBEHOREN: ROBOTMAAIERS

Excl. BTW

Incl. BTW



		Excl. BTW	Incl. BTW
XS0127513	127513 Installatie-kit 150 m kabel - 90 pennen - 5 kabellassen	€ 61,90	€ 74,90
XS0127514	127514 Installatie-kit 2x 150 m kabel - 3x 90 pennen - 10 kabellassen	€ 107,36	€ 129,90
XS0127675	127675 Tractie-kit voor alle modellen	€ 63,55	€ 76,90
XS0127676	127676 Laadstation verlengkabel 5 m	€ 20,58	€ 24,90
AL127465	127465 Vervangmessen 3x 2 stuks	€ 41,28	€ 49,95*
AL127466	127466 Messenschijf compleet ROBOLINHO 300 & 500 modellen	€ 53,68	€ 64,95*
AL127467	127467 Messenschijf compleet ROBOLINHO 1150 modellen	€ 53,58	€ 64,83*





XAL322LI-EASY

NEW

Excl. BTW
€ 329,75

Incl. BTW*
€ 399,00

113857
18V Accumaaier 322 Li EASY
Geschikt voor oppervlaktes tot 200m².
Opvouwbaar stuur - Opvangbak met inhoudsindicator en
batterij indicator display.
2 in 1: Maaien en vangen

Geleverd met 2x 2,5 Ah batterijen & lader C50Li



Motor	borstelloos
Voltage	18 V
Aandrijving	Duwmodel
Maai breedte	32 cm
Maaihoogte	20 - 75 mm
Maaihoogte instel.	Centraal, 6 standen
Gewicht	11,7 kg
Opvangzak/-bak	35 liter



XAL382LI-EASY-KIT

NEW

Excl. BTW
€ 379,34

Incl. BTW*
€ 459,00

113842
18V Accumaaier 382 Li EASY
Geschikt voor oppervlaktes tot 300m².
Opvouwbaar stuur - Opvangbak met inhoudsindicator en
batterij indicator display.
2 in 1: Maaien en vangen

Geleverd met 2x 4,0 Ah batterijen & lader C50Li



Motor	borstelloos
Voltage	18 V
Aandrijving	Duwmodel
Maai breedte	38 cm
Maaihoogte	20 - 75 mm
Maaihoogte instel.	Centraal, 6 standen
Gewicht	13,4 kg
Opvangzak/-bak	45 liter
Mulching	Ja



XAL382LI-COMFORT-KIT

NEW

Excl. BTW
€ 412,40

Incl. BTW*
€ 499,00

113843
18V Accumaaier 382 Li COMFORT
Geschikt voor oppervlaktes tot 300m².
Opvouwbaar stuur - Opvangbak met inhoudsindicator en
batterij indicator display. Comfortabele ergonomische dubbele
handschakelaar voor maximaal gebruiksgemak.
3 in 1: Maaien, mulchen en vangen

Geleverd met 2x 4,0 Ah batterijen & lader C50Li



Motor	borstelloos
Voltage	18 V
Aandrijving	Duwmodel
Maai breedte	38 cm
Maaihoogte	20 - 75 mm
Maaihoogte instel.	Centraal, 6 standen
Gewicht	13,7 kg
Opvangzak/-bak	45 liter
Mulching	Ja

XAL382LI-PREMIUM-KIT

NEW

Excl. BTW
€ 453,72

Incl. BTW*
€ 549,00

113844

18V Accumaaiër 382 Li PREMIUM

Geschikt voor oppervlaktes tot 400m²

Telescopisch stuur - Opvangbak met inhoudsindicator en

batterij indicator display. Comfortabele, ergonomische,

dubbele handshakelaar voor maximaal gebruiksgemak.

en maxRun stuur met eco-modus

3 in 1: Maaien, mulchen en vangen

Geleverd met 2x 5,0 Ah batterijen & lader FC100Li



Motor	borstelloos
Voltage	18 V
Aandrijving	Duwmodel
Maaibreedte	38 cm
Maaihogte	20 - 75 mm
Maaihogte instel.	Centraal, 6 standen
Gewicht	13,8 kg
Opvangzak/-bak	45 liter
Mulching	Ja





XALGT1825LI

NEW

Excl. BTW
€ 73,55

Incl. BTW*
€ 89,00

113924
 18V Accu trimmer GT 1825
 Nylonkop met dubbele draad - Verstelbare handgreep
 - Telescopische steel: ergonomisch aanpasbaar aan de
 lichaamslengte - Batterij indicator display.
 Geleverd zonder batterij en lader.

Motor	Borstelloos
Voltage	18 V
Maaibreedte	25 cm
Gewicht	2,1 kg



XALHT1845LI

NEW

Excl. BTW
€ 81,82

Incl. BTW*
€ 99,00

113920
 18V Accu heggenschaar HT 1845
 Geleverd zonder batterij en lader.

Motor	Borstelloos
Voltage	18 V
Effectieve snijlengte	45 cm
Gewicht	2 kg





XALCS1825LI-KIT

NEW

Excl. BTW
€ 180,99

Incl. BTW*
€ 219,00

113938
18V Accu kettingzaag CS 1825
Batterij indicator display.

Geleverd met 2,5 Ah batterij & lader C50Li

Motor	Borsteloos
Voltage	18 V
Zaagblad lengte	25 cm
Zaagblad	Oregon
Gewicht	2,8 kg
Snelheid	Kettingsnelheid 4,7 m/s



XALCS1825LI

NEW

Excl. BTW
€ 106,61

Incl. BTW*
€ 129,00

113919
18V Accu kettingzaag CS 1825
Batterij indicator display.
Geleverd zonder batterij en lader.

Motor	Borsteloos
Voltage	18 V
Zaagblad lengte	25 cm
Zaagblad	Oregon
Gewicht	2,8 kg
Snelheid	Kettingsnelheid 4,7 m/s



XALCSA1820LI-KIT

NEW

Excl. BTW
€ 180,99

Incl. BTW*
€ 219,00

113965
18V Accu stokzaag CSA 1820
Telescopische steel - zaagkop in 9 standen verstelbaar (125°)
Batterij indicator display.

Geleverd met 2,5 Ah batterij & lader C50Li

Motor	Borsteloos
Voltage	18 V
Totale lengte	237 cm
Zaagblad	Oregon
Zaaketting	Oregon
Zaagblad lengte	20 cm
Gewicht	3,65 kg
Snelheid	Kettingsnelheid 3,7 m/s



QUALITY FOR LIFE

Excl. BTW

Incl. BTW*

€ 180,99

€ 219,00

XALHTA1845LI-KIT

NEW

113964
18V Accu steelheggenschaar HTA 1820
Telescopische steel - Messen in 10 standen verstelbaar (135°)
Batterij indicator display.

Geleverd met 2,5 Ah batterij & lader C50Li

Motor	Borsteloos
Voltage	18 V
Totale lengte	247 cm
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	45 cm
Gewicht	3,5 kg



XALTL1820LI-KIT

NEW

Excl. BTW

Incl. BTW*

€ 180,99

€ 219,00

113966
18V Accu cultivator TL1820
Batterij indicator display.

Geleverd met 2,5 Ah batterij & lader C50Li

Motor	Borsteloos
Voltage	18 V
Werkbreedte	20 cm
Messen	2 (4x4 mespunten)
Gewicht	3,5 kg



XALPW1850LI-KIT

NEW

Excl. BTW

Incl. BTW*

€ 180,99

€ 219,00

113967
18V Accu hogedrukreiniger PW 1850
ECO-functie en 5 in 1 sproeikop

Geleverd met 2,5 Ah batterij & lader C50Li

Voltage	18 V
Druk	22 bar
Gewicht	1,3 kg





XALPS1815LI-KIT

NEW

Excl. BTW
€ 147,93

Incl. BTW*
€ 179,00

113942

18V Accu recipro zaag PS 1815

Met geïntegreerd LED licht en 3 zaagbladen voor hout, kunststof en metaal.

Geleverd met 2,5 Ah batterij & lader C50Li

Motor	Borsteloos
Voltage	18 V
Zaagblad lengte	15 cm
Gewicht	1,2 kg
Snelheid	2.500 tpm



XALCSM1812LI-KIT

NEW

Excl. BTW
€ 156,20

Incl. BTW*
€ 189,00

114023

18V Accu mini kettingzaag CSM 1821

Geleverd met draagtas - grote olietank 30 ml

Geleverd met 2,5 Ah batterij & lader C50Li

Motor	Borsteloos
Voltage	18 V
Zaagblad lengte	15 cm
Gewicht	1,3 kg



XALCSM1812LI

NEW

Excl. BTW
€ 81,82

Incl. BTW*
€ 99,00

114016

18V Accu mini kettingzaag CSM 1821

Geleverd met draagtas - grote olietank 30 ml

Geleverd zonder batterij en lader

Motor	Borsteloos
Voltage	18 V
Zaagblad lengte	15 cm
Gewicht	1,3 kg



TOEBEHOREN: EASY BATTERY TOOLS 18V

Excl. BTW

Incl. BTW

	C bebat	NEW XAL113896	113896 18V Lithium accu - 108 Wh - 6,0 Ah	€ 106,61	€ 129,00*
	C bebat	NEW XAL113895	113895 18V Lithium accu - 90 Wh - 5,0 Ah	€ 102,48	€ 124,00*
	C bebat	NEW XAL113894	113894 18V Lithium accu - 72 Wh - 4,0 Ah	€ 98,35	€ 119,00*
	C bebat	NEW XAL113893	113893 18V Lithium accu - 45 Wh - 2,5 Ah	€ 65,29	€ 79,00*
	Recupet	NEW XAL113899	113899 18V Accu snellader FC100Li	€ 73,55	€ 89,00*
	Recupet	NEW XAL113897	113897 18V Acculader C50Li	€ 40,50	€ 49,00*





XALCLASSIC322SE

112805
Elektrische gazonmaaier
Maaidek in polypropyleen - Plastic wielen



Excl. BTW
€ 94,96

Incl. BTW*
€ 114,90

Motor vermogen	1,0 kW
Voltage	230 V
Maaibreedte	32 cm
Maaihogte instel.	Per wiel 3 posities
Opvangzak/ - bak	30 liter
Maaihogte	20 - 60 mm
Gewicht	10 kg



XALCLASSIC382SE

112856
Elektrische gazonmaaier
Maaidek in polypropyleen - Plastic wielen



Excl. BTW
€ 123,88

Incl. BTW*
€ 149,90

Motor vermogen	1,3 kW
Voltage	230 V
Maaibreedte	38 cm
Maaihogte instel.	Per wiel 3 posities
Opvangzak/ - bak	37 liter
Maaihogte	20 - 60 mm
Gewicht	13 kg



XALCOMFORT40E

112858
Elektrische gazonmaaier
Maaidek in polypropyleen - Plastic wielen
Brede comfortabele contactbediening.
Inclusief mulching kit
3-in-1: Maaien, vangen en mulchen



Excl. BTW
€ 181,74

Incl. BTW*
€ 219,90

Motor vermogen	1,4 kW
Voltage	230 V
Maaibreedte	40 cm
Maaihogte instel.	Centraal 6 posities
Opvangzak/ - bak	43 liter
Oppervlaktes tot	250 m ²
Maaihogte	28 - 68 mm
Gewicht	19 kg

XALEASY382EExcl. BTW
€ 156,94Incl. BTW*
€ 189,90

Motor vermogen	1,6 kW
Voltage	230 V
Maaibreedte	38 cm
Maaihogte instel.	Centraal 6 posities
Opvangzak/ - bak	45 liter
Maaihogte	20 - 75 mm
Wielen	155 / 220 mm
Gewicht	15,10 kg

113850
Elektrische gazonmaaier
Maaidek in polypropyleen - Plastic wielen
Comfortabele bediening - opvouwbaar stuur
Opvangbak met inhoudsindicator

**XALCOMFORT382E**Excl. BTW
€ 165,21Incl. BTW*
€ 199,90

113852
Elektrische gazonmaaier
Maaidek in polypropyleen - Plastic wielen
Comfortabele bediening - opvouwbaar stuur
Opvangbak met inhoudsindicator
Inclusief mulching kit



Motor vermogen	1,6 kW
Voltage	230 V
Maaibreedte	38 cm
Maaihogte instel.	Centraal 6 posities
Opvangzak/ - bak	45 liter
Maaihogte	20 - 75 mm
Wielen	155 / 220 mm
Gewicht	15,10 kg





XALEASY420PS

113794
Benzine grasmaaier Easy 420PS
Geschikt voor oppervlaktes tot 800m²
Stalen maaidek.
2-in-1: maaien en vangen.

NEW

Excl. BTW
€ 247,85

Incl. BTW*
€ 299,90

Cilinderinhoud	140 cc
Motor	AL-KO Tech 140
Motor vermogen	2,0 kW
Maaibreedte	42 cm
Maaihogte	30 - 75 mm
Maaihogte instel.	Centraal, 7-voudig
Wielen	175 / 200 mm
Opvangzak/ - bak	50 liter
Gewicht	23,1 kg



XALEASY460SPS

113795
Benzine grasmaaier Easy 460SPS
Geschikt voor oppervlaktes tot 1.400m²
Aangedreven model - 1 snelheid.
Stalen maaidek.
2-in-1: maaien en vangen.

NEW

Excl. BTW
€ 322,24

Incl. BTW*
€ 389,90

Cilinderinhoud	140 cc
Motor	AL-KO Tech 140
Motor vermogen	2,0 kW
Maaibreedte	46 cm
Maaihogte	30 - 75 mm
Maaihogte instel.	Centraal, 7-voudig
Wielen	200 / 250 mm
Opvangzak/ - bak	60 liter
Gewicht	28,1 kg



XALEASY510SPS

113796
Benzine grasmaaier Easy 510SPS
Geschikt voor oppervlaktes tot 1.800m²
Aangedreven model - 1 snelheid.
Stalen maaidek.
4-in-1: maaien, vangen, mulchen en zijuitworp.

NEW

Excl. BTW
€ 380,08

Incl. BTW*
€ 459,90

Cilinderinhoud	160 cc
Motor	AL-KO Tech 160
Motor vermogen	2,3 kW
Maaibreedte	51 cm
Maaihogte	30 - 75 mm
Maaihogte instel.	Centraal, 7-voudig
Wielen	200 / 250 mm
Opvangzak/ - bak	60 liter
Gewicht	31,8 kg

**XALCLASSIC462SPA**

123003 - gazonmaaier
Alko Pro 123 cc – 46 cm maaidek staal – aangedreven model
(op achterwielen)

Excl. BTW
€ 347,02

Incl. BTW*
€ 419,90

Cilinderinhoud	123 cc
Motor	AL-KO Pro 125 QSS
Motor vermogen	1,9 kW
Maai breedte	46 cm
Maai hoogte	25 - 75 mm
Maai hoogte instel.	Enkel- / aswiël, 7-voudig
Wielen	180 / 220 mm
Opvangzak / - bak	65 liter
Snelheid	max. 3,5 km/u
Gewicht	31,1 kg

**XALPREMIUM470SPA****NEW**

119946
Benzine grasmaaier Premium 470SPA
MAX Airflow behuizing voor de beste maai en vang resultaten.
Aangedreven model - 1 snelheid
Stalen maaidek - Opvangzak met inhoudsindicator
4-in-1: maaien, vangen, mulchen en zijuitworp

Excl. BTW
€ 454,46

Incl. BTW*
€ 549,90

Cilinderinhoud	166 cc
Motor	AL-KO Pro 170 QSS
Motor vermogen	2,6 kW
Maai breedte	46 cm
Maai hoogte	30 - 80 mm
Maai hoogte instel.	Centraal, 7-voudig
Wielen	200 / 280 mm
Opvangzak / - bak	70 liter
Gewicht	34,4 kg

**XALCOMFORT510SPA**

119944
Grasmaaier Benzine - MAX Airflow behuizing voor de beste maai en vang resultaten. Aangedreven model - 1 snelheid
4-in-1: maaien, vangen, mulchen en zijuitworp
Stalen maaidek - Quick start systeem
Opvangzak met inhoudsindicator

Excl. BTW
€ 470,99

Incl. BTW*
€ 569,90

Cilinderinhoud	123 cc
Motor	AL-KO Pro 145 QSS
Motor vermogen	2,1 kW
Maai breedte	51 cm
Maai hoogte	30 - 80 mm
Maai hoogte instel.	Centraal 7 posities
Gewicht	35,3 kg
Opvangzak / - bak	60 liter



XALPREMIUM521SPA

119997 -
Alko Pro 166 cc - 51 cm maaidek staal 4-in-1 -
aangedreven model (op achterwielen)

Excl. BTW
479,26

Incl. BTW*
579,90

Cilinderinhoud	166 cc
Motor	AL-KO Pro 170 QSS
Motor vermogen	2,6 kW
Maaibreedte	51 cm
Maaihogte	30 - 80 mm
Maaihogte instel.	Centraal, 7-voudig
Wielen	200 / 280 mm
Opvangzak/ - bak	70 liter
Snelheid	max. 3,5 km/u
Gewicht	35 kg



XALPREMIUM520VSB

119949
Grasmaaier Benzine - MAX Airflow behuizing voor de beste
maai en vang resultaten. Vario speed aandrijving (2,5 - 4,5
km/u) . 4-in-1: maaien, vangen, mulchen en zijuitworp
Stalen maaidek - Ready start en EasyDrive Cockpit.
Opvangzak met inhoudsindicator

Excl. BTW
€ 594,96

Incl. BTW*
€ 719,90

Cilinderinhoud	163 cc
Motor	B&S Series 675 EXi
Motor vermogen	2,6 kW
Maaibreedte	51 cm
Maaihogte	30 - 80 mm
Maaihogte instel.	Centraal 7 posities
Gewicht	34,9 kg
Opvangzak/ - bak	70 liter





XAL381HMPREMIUM

113866
 Kooimaaiër
 Systeem zonder mescontact
 Rubberen wielen
 Met ergonomisch oplooibare stuurboom

Excl. BTW
€ 123,88 Incl. BTW*
€ 149,90

Maibreedte	38 cm
Maaihoogte	14 - 45 mm
Maaihoogte instel.	4 posities
Wielen	Ø 220 mm
Gewicht	8,9 kg

TOEBEHOREN: KOOIMAAIERS

Excl. BTW Incl. BTW



XAL381VB

113869 - Opvangbak voor kooimaaiers.
 50 liter
 XAL381HMPREMIUM

€ 32,97 **€ 39,90***

ELEKTRISCHE TRIMMERS



XALGTE450COMFORT

112929
 Grastrimmer
 Nylonkop met dubbele draad - Verstelbare handgreep
 Telescopische aluminium steel: ergonomisch aanpasbaar aan de lichaamslengte - Draaibare en kantelbare maaikop
 Houder voor reserve spoel

Excl. BTW
€ 74,30 Incl. BTW*
€ 89,90

Motor vermogen	450 W
Werkbreedte	30 cm
Gewicht	2,9 kg



XALGTE550PREMIUM

112926
 Grastrimmer
 Nylonkop met dubbele draad - Verstelbare handgreep
 Telescopische aluminium steel: ergonomisch aanpasbaar aan de lichaamslengte - Draaibare en kantelbare maaikop
 Houder voor reserve spoel

Excl. BTW
€ 82,56 Incl. BTW*
€ 99,90

Motor vermogen	550 W
Werkbreedte	30 cm
Gewicht	3 kg



**XALBC330B**

113758

Benzine bosmaaier met Tap & Go maaikop met dubbele draad. Inclusief 3-tandsmes 25 cm en draagriem

Excl. BTW
€ 173,47Incl. BTW*
€ 209,90

Cilinderinhoud	32,6 cc
Motor	2-takt
Motor vermogen	0,9 kW
Werkbreedte	41 cm
Gewicht	7,3 kg

**XALBC400B**

113784

Benzine bosmaaier met Tap & Go maaikop met dubbele draad. Inclusief 3-tandsmes 25 cm en draagriem

Excl. BTW
€ 190,00Incl. BTW*
€ 229,90

Cilinderinhoud	39,8 cc
Motor	2-takt
Motor vermogen	1,25 kW
Werkbreedte	41 cm
Gewicht	7,6 kg

**XALBC500B**

113785

Benzine bosmaaier met Tap & Go maaikop met dubbele draad. Inclusief 3-tandsmes 25 cm en draagriem

Excl. BTW
€ 210,66Incl. BTW*
€ 254,90

Cilinderinhoud	50,8 cc
Motor	2-takt
Motor vermogen	1,9 kW
Werkbreedte	41 cm
Gewicht	7,7 kg



XALGW50

119104
Stalen gazonrol

Excl. BTW
€ 123,14 Incl. BTW*
€ 149,00

Gewicht gevuld met water max.	72 kg
Gewicht gevuld met zand max.	120 kg
Breedte	50 cm
Diameter	40 cm

HANDTRIMMER



XALGS72LI

113371
Multifunctionele trimschaar op Li-ion batterij
2-in-1: Buxusschaar (mes 16 cm) & Grasschaar (mes 8 cm)
Licht en handig
Geleverd met accu en lader.
Makkelijk verwisselbaar van schaar

Excl. BTW
€ 61,07 Incl. BTW*
€ 73,90

Werktijd	45 min
Capaciteit batterij	7,2 V / 2,0 Ah



XAL113477

113477
Telescopische hendel voor de multifunctie trimschaar XALGS72LI

Excl. BTW
€ 26,36 Incl. BTW*
€ 31,90





XALMH2500

113871
230V versnipperaar MH 2500
Messenshijf met dubbel gearde messen.



NEW

Excl. BTW
€ 136,28

Incl. BTW*
€ 164,90

Motor	2,5 kW / 230 V / 16 A
Capaciteit	40 mm
Gewicht	11,6 kg
Opvangzak/ - bak	50 liter



XALBEASYCRUSHMH2810

113872
230V hakselaar MH 2810
Grote trechter - Extra grote wielen, makkelijk te transporteren - Opvangbak met inhoudsindicator - Messensysteem



Excl. BTW
€ 264,38

Incl. BTW*
€ 319,90

Motor	2,8 kW / 230 V / 16 A
Capaciteit	40 mm
Gewicht	25 kg
Opvangzak/ - bak	48 liter



XALLH2810

113873
230V silent hakselaar LH 2810
Grote trechter - Extra grote wielen, makkelijk te transporteren - Opvangbak met inhoudsindicator.
Wals hakselaar - het geluidsarme rolsysteem kan takken tot 4,2 cm dik verwerken.



NEW

Excl. BTW
€ 289,17

Incl. BTW*
€ 349,90

Motor	2,8 kW / 230 V / 16 A
Capaciteit	42 mm
Gewicht	29 kg
Opvangzak/ - bak	48 liter

XALEKS200035**NEW**Excl. BTW
€ 104,88Incl. BTW*
€ 126,90

112807
230V kettingzaag elektrisch EKS 2000
Kettingrem - Automatische smering



Motor vermogen	2,0 kW
Voltage	230 V
Zaagblad lengte	35 cm
Snelheid	ketting 14,9 m/s
Gewicht	4,8 kg

XALEKI220040Excl. BTW
€ 132,15Incl. BTW*
€ 159,90

112809
230V kettingzaag elektrisch EKI 2200
Kettingrem - Automatische smering -
Kettingspanning en vervanging dmv een draaiknop



Motor vermogen	2,2 kW
Voltage	230 V
Zaagblad lengte	40 cm
Snelheid	ketting 13,5 m/s
Gewicht	6 kg





XALLSH3704

113791

Horizontale 230V houtkloofmachine met veiligheidskooi.



Motor vermogen	1,5 kW
Vermogen	max. 4 ton
Voltage	230 V
Capaciteit	max. 37 cm
Gewicht	48 kg

XALLSH5205

113792

Horizontale houtklover met een klooflengte tot 52 cm en een kloofkracht van 5,0T. - Bijzonder veilig dankzij de beschermkooi. Tweehandenbediening. Mobiele en comfortabele werkhoogte. De mobiele, horizontale houtklover van AL-KO is ideaal voor het kloven van brandhout.

Motor vermogen	2,2 kW
Vermogen	max. 5 ton
Voltage	230 V
Capaciteit	max. 52 cm
Gewicht	47 kg



XALLSV5506

113788

Vertikale 230V kloofmachine met extra verbrede houttafel. De zijtafels kunnen naar beneden scharnieren om compact opbergen mogelijk te maken.



Excl. BTW
€ 577,69

Incl. BTW*
€ 699,00

Motor vermogen	2,7 kW
Vermogen	max. 6 ton
Voltage	230 V
Capaciteit	max. 55 cm
Gewicht	98,2 kg





XALDRAIN9500EASY

113962

Dompelpomp vuil water met verstelfunctie



Excl. BTW
€ 66,03

Incl. BTW*
€ 79,90

Motor vermogen	300 W
Voltage	230 V
Opvoerhoogte max.	6 m
Dompeldiepte max.	5 m
Debiet max.	8.500 liter/u
Vuildeeltjes tot	25 mm
Watertemperatuur max.	35°



XALDRAIN12000

112826

Dompelpomp vuil water met externe vlotter



Excl. BTW
€ 90,83

Incl. BTW*
€ 109,90

Motor vermogen	850 W
Voltage	230 V
Opvoerhoogte max.	10 m
Dompeldiepte max.	5 m
Debiet max.	12.000 liter/u
Watertemperatuur max.	35°



XALWSUB10000DS

112823

Dompelpomp proper water. Geschikt voor licht vervuild water. Vlak aanzuigen tot 3 mm dankzij een eenvoudig verstelbare pompvoet



Excl. BTW
€ 90,83

Incl. BTW*
€ 109,90

Motor vermogen	450 W
Voltage	230 V
Opvoerhoogte max.	7 m
Dompeldiepte max.	5 m
Debiet max.	8.000 liter/u
Watertemperatuur max.	35°



XALWSUB13000

112829

Dompelpomp proper water met ingebouwde vlotter. Geschikt voor licht vervuild water.

Past altijd: dankzij de universele aansluiting past de pomp op de meest gangbare commerciële afzuigslangen.

De afvoer in het bovenste gedeelte van de pomp zorgt voor een optimale koeling van de motor tijdens de lage-afzuigmodus. Controleer optimaal het niveau: de vrij instelbare houder voor het positioneren van de vlotter maakt het snel en eenvoudig om het schakelpunt in te stellen voor het in en uitschakelen van de pomp.

Twee functies in één: dankzij de verstelbare pompvoet en de grote inlaatopeningen, is het mogelijk grote hoeveelheden water te pompen evenals in lage-afzuigmodus tot ca. 3 mm



Excl. BTW
€ 118,10

Incl. BTW*
€ 142,90

Motor vermogen	650 W
Voltage	230 V
Opvoerhoogte max.	8 m
Dompeldiepte max.	5 m
Debiet max.	10.500 liter/u
Vuildeeltjes tot	30 mm
Diameter afvoerslang	1" 1/2





XALWTWIN1000

112830

Dompelpomp voor proper en vuil water. Twee functies in één: dankzij de verstelbare pompvoet en de grote inlaatopeningen, is het mogelijk grote hoeveelheden water te pompen evenals in lage-afzuigmodus. Zelfreinigende functie.



Excl. BTW
€ 100,74

Incl. BTW*
€ 121,90

Motor vermogen	750 W
Voltage	230 V
Opvoerhoogte max.	10 m
Dompeldiepte max.	7 m
Debiet max.	13.000 liter/u
Watertemperatuur max.	35°
Vuildeeltjes tot	20 mm



XALTWIN14000

112831

Dompelpomp voor proper en vuil water. Met ingebouwde vlotter. Stekker met geïntegreerde keuzeschakelaar (automatisch/manueel). Vlakafzuigend tot 5 mm



Excl. BTW
€ 140,41

Incl. BTW*
€ 169,90

Motor vermogen	1,0 kW
Voltage	230 V
Opvoerhoogte max.	10 m
Dompeldiepte max.	7 m
Debiet max.	15.000 liter/u
Watertemperatuur max.	50°
Vuildeeltjes tot	35 mm
Diameter afvoerslang	1" 1/4



XALWDRAIN15000INOX

112828

Dompelpomp vuil water met externe vlotter



Excl. BTW
€ 165,21

Incl. BTW*
€ 199,90

Motor vermogen	1,1 kW
Voltage	230 V
Opvoerhoogte max.	11 m
Dompeldiepte max.	7 m
Debiet max.	15.000 liter/u
Watertemperatuur max.	35°



XALDRAIN20000HD

112836

Dompelpomp vuil water met externe vlotter
Drain 20000HD



NEW Excl. BTW
€ 190,00

Incl. BTW*
€ 229,90

Motor vermogen	1,3 kW
Voltage	230 V
Opvoerhoogte max.	10 m
Dompeldiepte max.	7 m
Debiet max.	20.000 liter/u
Vuildeeltjes tot	38 mm
Diameter afvoerslang	G2 " (59,61 mm)



XALHWA4000COMFORT

NEW

€ 235,45

€ 284,90

113139
Waterpomp - XXL - Filter



Motor vermogen	1,0 kW
Voltage	230 V
Opvoerhoogte max.	45 m
Dompeldiepte max.	8 m
Debiet max.	4.000 liter/u
Diameter afvoerslang	G 1" (33.3 mm)

HYDROFOORSET



XALWHW4500FCSCOMFORT

Excl. BTW
€ 264,38

Incl. BTW*
€ 319,90

112850
Hydrofoorset
FCS - XXL - Filter
Met indicatielampjes



Motor vermogen	1,3 kW
Voltage	230 V
Opvoerhoogte max.	50 m / 5 bar
Debiet max.	4.500 liter/u
Watertemperatuur max.	35°

TOEBEHOREN WATERPOMPEN

Excl. BTW

Incl. BTW



		Excl. BTW	Incl. BTW
XAL110157	Deze filters zijn noodzakelijk om schade aan de pomp te voorkomen! Voorfilter 100/1", alle modellen behalve GPI + tussenstuk 1" en 1" 3/4	€ 20,62	€ 24,95*
XAL110156	Deze filters zijn noodzakelijk om schade aan de pomp te voorkomen! Voorfilter 250/1" voor alle hydrofoorgroepen	€ 33,02	€ 39,95*
XAL110005	Onmisbaar voor alle hydrofoorgroepen en oppervlaktepompen Aanzuigslang 3/4" - 4 m - met filter en terugslagklep	€ 20,62	€ 24,96*
XAL110795	Onmisbaar voor alle hydrofoorgroepen en oppervlaktepompen Aanzuigslang 1" - 7 m - met filter en terugslagklep	€ 49,55	€ 59,95*
XAL106980	Onmisbaar voor alle hydrofoorgroepen en oppervlaktepompen Opvoerslang 1" - 6 m met slangklep	€ 28,88	€ 34,95*
XAL110135	Onmisbaar voor alle hydrofoorgroepen en oppervlaktepompen Opvoerslang 1-1/4" 6 m met slangklep	€ 38,80	€ 46,95*
XAL106979	Onmisbaar voor alle hydrofoorgroepen en oppervlaktepompen Opvoerslang 1-1/2" - 6 m met slangklep	€ 47,07	€ 56,95*
XAL112478	Onmisbaar voor alle hydrofoorgroepen en oppervlaktepompen Hydrocontrol voor oppervlaktepomp	€ 78,41	€ 94,95*

CLEANLIFE[®] FREE

ALKYLAATBENZINE

EEN MILIEUVRIENDELIJKE BRANDSTOF VOOR 2-TAKT & 4-TAKT MOTOREN

DE MEEST MILIEUVRIENDELIJKE BRANDSTOF VOOR 2-TAKT EN 4-TAKT MOTOREN.

Aanbevolen voor uw machine en uw gezondheid!

Cleanlife[®] is een brandstof die minder vervuilend werkt in tegenstelling tot gewone brandstoffen.

Deze brandstof vermindert aanzienlijk de gezondheidsrisico's verbonden aan gasuitstoot en wordt door het Duitse ministerie van volksgezondheid aangemerkt als "vrij van giftige stoffen".

Cleanlife[®] bevat in tegenstelling tot gewone brandstoffen bijna geen Benzeen en n-Hexan. Dit zijn substanties die extreem schadelijk zijn voor mens en milieu.

Contacteer ons voor de actuele prijzen. Brandstofprijzen zijn onderhevig aan de veranderende marktprijzen

Download het veiligheidsinformatieblad op onze website.

ALKYLAATBENZINE 2 TAKT



CL-2TAKT	Inhoud per pallet 108 x 5 liter Cleanlife [®] 2-takt	
CL-2TAKT54	Inhoud per pallet 54 x 5 liter Cleanlife [®] 2-takt	
CL-2TAKT25	Inhoud per pallet 24 x 25 liter Cleanlife [®] 2-takt	
CL-2TAKTCOMB	Inhoud per pallet 51 x 5 liter Cleanlife [®] 2-takt & 10 x 25 liter Cleanlife [®] 2-takt	
CL-2TAKT200	Inhoud per pallet 2 x 200 liter Cleanlife [®] 2-takt	

ALKYLAATBENZINE 4 TAKT



CL-4TAKT	Inhoud per pallet 108 x 5 liter Cleanlife® 4-takt	
CL-4TAKT54	Inhoud per pallet 54 x 5 liter Cleanlife® 4-takt	
CL-4TAKT25	Inhoud per pallet 24 x 25 liter Cleanlife® 4-takt	
CL-4TAKTCOMB	Inhoud per pallet 51 x 5 liter Cleanlife® 4-takt & 10 x 25 liter Cleanlife® 4-takt	

ALKYLAATBENZINE MIX



CL-MIX	Inhoud per pallet 72 x 5 liter Cleanlife® 2-takt & 36 x 5 liter Cleanlife® 4-takt	
---------------	--	--

SCHENKTUIT



8301004	Schenkduit voor 5 liter jerrycans
8301005	Schenkduit voor 25 liter jerrycans

<ul style="list-style-type: none"> Minder vervuילend Zeer goede houdbaarheid Neutrale geur Houdt de motor schoon Verminderde uitstoot MPS Klaar gemengd met 2% volledig synthetische en hoogwaardige olie (2-takt) 	Cleanlife®		Gewone benzine
	Zwavelgehalte (mg/kg)	2	85
Benzeengehalte (volume in %)	0,01	4,6	
Toevoegingen (volume in %)	0,013	37,7	
n-Hexan (volume in %)	0,03	3,9	

CRAMER[®]





XCRM800-B

Excl. BTW
€ 826,40

Incl. BTW
€ 999,95

Robotmaaier

Geschikt voor oppervlaktes tot 800 m².

Eenvoudig, efficiënt en met volledige functionaliteit. Volledige controle met app: Statusinstellingen, Software updates. Bluetooth connectiviteit. Verwijderbare behuizing en eenvoudige reiniging met een tuinslang (IPX5 sproeidicht). Efficiënt en onderhoudsvrij dankzij borstelloze motoren. Messenschijf met haarscherpe dubbel geslepen pivoterende messen.



Motor	Borstelloos
Maai breedte	17 cm
Maai hoogte	20 - 60 mm
Maai hoogte instel.	Manueel
Geluidsniveau	58 dB
Gewicht	7,2 kg
Oppervlaktes tot	800 m ²
Max. helling	30%
Connectiviteit op afstand	Bluetooth
Werktijd	55 min
Laadtijd	70 min



XCRM1000-G

Excl. BTW
€ 991,69

Incl. BTW
€ 1.199,95

Robotmaaier met nieuwe 2P batterij 4Ah.

Geschikt voor oppervlaktes tot 1.000 m².

Eenvoudig, efficiënt en met volledige functionaliteit. Mobiele GSM-communicatiemodule voor GPS-positionering en app-verbinding.

Vorst- en regensensoren om uw gazon te beschermen. Afstandsbediening via app: antidiefstalbeveiliging, apparaatstatus en aangepaste instellingen.

Verwijderbare behuizing en eenvoudige reiniging met een tuinslang (IPX5 sproeidicht). Efficiënt en onderhoudsvrij dankzij borstelloze motoren - Messenschijf met haarscherpe dubbel geslepen pivoterende messen.



Motor	Borstelloos
Maai breedte	22 cm
Maai hoogte	20 - 60 mm
Maai hoogte instel.	Manueel
Capaciteit batterij	2.100 mAh
Gewicht	11 kg
Geluidsniveau	57 dB
Oppervlaktes tot	1.000 m ²
Max. helling	35% / 20°
GPS tracking	Ja
Regensensor	Ja
Vorstsensor	Ja
Werktijd	70 min
Laadtijd	140 min


XCRM1500-G

Robotmaaier met nieuwe 2P batterij 4Ah.
 Geschikt voor oppervlaktes tot 1.500 m².
 Eenvoudig, efficiënt en met volledige functionaliteit. Mobiele GSM-communicatiemodule voor GPS-positionering en app-verbinding.
 Vorst- en regensensoren om uw gazon te beschermen
 Afstandsbediening via app: antidiefstalbeveiliging, apparaatstatus en aangepaste instellingen.
 Verwijderbare behuizing en eenvoudige reiniging met een tuinslang (IPX5 sproeidicht). Efficiënt en onderhoudsvrij dankzij borstelloze motoren - Messenschijf met haarscherpe dubbel geslepen pivoterende messen.


XCRM2000-G

Robotmaaier met nieuwe 2P batterij 4Ah.
 Geschikt voor oppervlaktes tot 2.000 m².
 Eenvoudig, efficiënt en met volledige functionaliteit. Mobiele GSM-communicatiemodule voor GPS-positionering en app-verbinding.
 Vorst- en regensensoren om uw gazon te beschermen
 Afstandsbediening via app: antidiefstalbeveiliging, apparaatstatus en aangepaste instellingen.
 Verwijderbare behuizing en eenvoudige reiniging met een tuinslang (IPX5 sproeidicht). Efficiënt en onderhoudsvrij dankzij borstelloze motoren - Messenschijf met haarscherpe dubbel geslepen pivoterende messen.



Excl. BTW Incl. BTW
€ 1.239,63 **€ 1.499,95**

Motor	Borstelloos
Maaibreedte	22 cm
Maaihogte	20 - 60 mm
Maaihogte instel.	Manueel
Capaciteit batterij	2.100 mAh
Gewicht	11 kg
Geluidsniveau	57 dB
Oppervlaktes tot	1.500 m ²
Max. helling	35% / 20°
GPS tracking	Ja
Regensensor	Ja
Vorstsensor	Ja
Werktijd	70 min
Laadtijd	70 min

Excl. BTW Incl. BTW
€ 1.404,92 **€ 1.699,95**

Motor	Borstelloos
Maaibreedte	22 cm
Maaihogte	20 - 60 mm
Maaihogte instel.	Manueel
Capaciteit batterij	2.100 mAh
Gewicht	11 kg
Geluidsniveau	57 dB
Oppervlaktes tot	2.000 m ²
Max. helling	35% / 20°
GPS tracking	Ja
Regensensor	Ja
Vorstsensor	Ja
Werktijd	70 min
Laadtijd	40 min



XCRM2700-G

Robotmaaier met nieuwe 2P batterij 4Ah.

Geschikt voor oppervlaktes tot 2.700 m².

Eenvoudig, efficiënt en met volledige functionaliteit. Mobiele GSM-communicatiemodule voor GPS-positionering en app-verbinding.

Vorst- en regensensoren om uw gazon te beschermen

Afstandsbediening via app: antidiefstalbeveiliging, apparaatstatus en aangepaste instellingen.

Verwijderbare behuizing en eenvoudige reiniging met een tuinslang (IPX5 sproeidicht). Efficiënt en onderhoudsvrij dankzij borstelloze motoren - Messenschild met haarscherpe dubbel geslepen pivoterende messen.



Cbebat



Excl. BTW
€ 1.570,21

Incl. BTW
€ 1.899,95

Motor	Borstelloos
Maaibreedte	22 cm
Maaihogte	20 - 60 mm
Maaihogte instel.	Manueel
Gewicht	11 kg
Geluidsniveau	57 dB
Oppervlaktes tot	2.700 m ²
Max. helling	35% / 20°
GPS tracking	Ja
Regensensor	Ja
Vorstsensor	Ja
Werktijd	140 min
Laadtijd	70 min




TOEBEHOREN
RM800, RM1000, RM1500, RM2000 & RM2700
RM800-B, RM1000-G, RM1500-G, RM2000-G & RM2700-G

Excl. BTW

Incl. BTW



XCR2909786	Beschermende robotmaaier garage.	€ 132,19	€ 159,95
XCR2912586	Kit L - Installatiekit <ul style="list-style-type: none"> • 400m perimeterdraad • 600 X bevestigingspennen • draadverbinders 	€ 206,57	€ 249,95
XCR2912686	Kit S - Installatiekit <ul style="list-style-type: none"> • 200m perimeterdraad • 400 X bevestigingspennen • draadverbinders 	€ 140,45	€ 169,95
XCR2908686	Robotmaaier messen & schroeven. 9 stuks	€ 9,88	€ 11,95
XCR2911286	Robotmaaier tractiewielenkit	€ 51,61	€ 62,45
XCR2909513	Robotmaaier ConnectorKit <ul style="list-style-type: none"> • 4 X draadverbinders • 3 X laadstation verbinders 	€ 13,60	€ 16,45
XCR2908886	100 m perimeterdraad	€ 54,50	€ 65,95
XCR2908986	100 X bevestigingspennen	€ 18,97	€ 22,95



48V




XCR48LM48SP

Grasmaaier - Aangedreven model - Boost functie voor een hoger toerental van het mes bij hoog gras. Dubbele accuhouder: schakelt automatisch over van 1ste naar 2de accu. 3 in 1: Opvangen / mulchen / zijuitworp. Verstelbaar ergonomisch stuur. Geleverd zonder batterij en lader. Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.


 Excl. BTW
€ 413,18

 Incl. BTW
€ 499,95

Motor	Borstelloos
Voltage	48 V
Aandrijving	Aangedreven
Boost functie	Ja
Maaibreedte	48 cm
Maaihogte	25 - 80 mm
Maaihogte instel.	Centraal, 7 standen
Gewicht	31 kg
Opvangzak/ - bak	Opvangzak met stofbescherming: 55 liter
Mulching	Ja


XCR48LM48SP-KIT

Grasmaaier - Aangedreven model- Boost functie voor een hoger toerental van het mes bij hoog gras. Dubbele accuhouder: schakelt automatisch over van 1ste naar 2de accu. 3 in 1: Opvangen / mulchen / zijuitworp. Verstelbaar ergonomisch stuur.

Geleverd met batterij (XCR48V192) en lader (XCR48C)


 Excl. BTW
€ 516,49

 Incl. BTW
€ 624,95

Motor	Borstelloos
Voltage	48 V
Aandrijving	Aangedreven
Boost functie	Ja
Maaibreedte	48 cm
Maaihogte	25 - 80 mm
Maaihogte instel.	Centraal, 7 standen
Gewicht	31 kg
Opvangzak/ - bak	Opvangzak met stofbescherming: 55 liter
Mulching	Ja

48V**48V ACCUTUINGEREEDSCHAP**

48V

**XCR48LM41-KIT**

Grasmaaier - Duwmodel - Opvouwbaar stuur.
2 in 1: Mulchen en vangen.
Verstelbaar ergonomisch stuur.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

Geleverd met batterij (XCR48V192) en lader (XCR48C)



Excl. BTW
€ 388,39

Incl. BTW
€ 469,95

Motor	Borstelloos
Voltage	48 V
Aandrijving	Duwmodel
Maai breedte	41 cm
Maaihoogte	25 - 80 mm
Maaihoogte instel.	Centraal, 6 standen
Gewicht	31 kg
Opvangzak/ - bak	Opvangzak met stofbescherming: 50 liter
Mulching	Ja

TOEBEHOREN**XCR48LM48SP, XCR48LM48SP-KIT & XCR48LM41-KIT**

Excl. BTW

Incl. BTW

XCR2915086	41 cm maaiemes voor XCR48LM41-KIT	€ 19,79	€ 23,95
XCR2915186	Reserve veiligheidsleutel voor XCR48LM41-KIT	€ 7,40	€ 8,95
XCR2915286	48 cm maaiemes voor XCR48LM48SP	€ 21,86	€ 26,45
XCR2915386	Reserve veiligheidsleutel voor XCR48LM48SP	€ 7,40	€ 8,95




XCR48SC36

Verticuteermachine met de krachtige 48V-batterij waarmee je zonder moeite kunt verticuteren en ontmossen.

Geleverd met:

- 1 x messen-as voor beluchten met 20 vaste messen
- 1 x veren-as voor ontmossen met 24 veren

Geleverd zonder batterij en lader.

Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.



Excl. BTW
€ 247,89

Incl. BTW
€ 299,95

Motor	Borstelloos
Voltage	48 V
Vermogen	700 Watt
Aandrijving	Handgestuurd
Max. Snij snelheid	3.900 tpm
Oppervlakte tot	185 m ²
Werkdiepte verticuteren	5 (-12,-8,-5,0,+5mm)
Werkdiepte gazonhark	5 (+5,0,-5,-8,-12 mm)
Werkbreedte	36 cm
Gewicht	11 kg
Opvangzak/ - bak	45 liter
Aantal messen	20
Veren	24

TOEBEHOREN XCR48SC36

Excl. BTW

Incl. BTW

XCR2914086	Complete ontmosser-as voor de XCR48SC36	€ 29,71	€ 35,95
XCR2914186	Complete beluchtungs-as voor de XCR48SC36	€ 29,71	€ 35,95


XCR48TB10

Bosmaaier - Borstelloze motor - U-stuur

Met Tecomec Tap-N-Go maaikop & bosmaaiermes.

Geleverd zonder batterij en lader.

Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.



Excl. BTW
€ 198,31

Incl. BTW
€ 239,95

Motor	Borstelloos
Vermogen	1,0 kW
Voltage	48 V
Maaibreedte	40 cm
Snelheid	6.300 tpm
Gewicht	4,5 kg

TOEBEHOREN XCR48TB10 & XCRTX10

Excl. BTW

Incl. BTW

XCR2914286	Maaidraad spoel voor XCR48TB10	€ 11,12	€ 13,45
XCR2914386	3x Maaidraad spoel omverpakking voor XCR48TB10	€ 19,79	€ 23,95
XCR2914486	Deksel voor maaikop XCR48TB10	€ 11,12	€ 13,45
XCR2914586	Complete maaikop voor XCR48TB10	€ 19,79	€ 23,95

48V**48V ACCUTUINGEREEDSCHAP**

48 V

**XCR48TX10**

Multitool - Borstellose motor - Loop handle.
Geleverd met trimmer opzetstuk.
 Variabele snelheid.
 Geleverd zonder batterij en lader.
 Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.



Excl. BTW
€ 161,12

Incl. BTW
€ 194,95

Motor	Borstelloos
Voltage	48 V
Maaibreedte	40 cm
Gewicht	4 kg

**XCR48TX10-KIT****NEW**

Multitool - Borstellose motor - Loop handle.
Geleverd met trimmer opzetstuk.
 Variabele snelheid.
Geleverd met batterij (XCR48V96) en lader (XCR48C)



Excl. BTW
€ 280,95

Incl. BTW
€ 339,95

Motor	Borstelloos
Voltage	48 V
Maaibreedte	40 cm
Gewicht	4 kg

**TOEBEHOREN XCR48TX10**

Excl. BTW

Incl. BTW

XCR48TX10-POLESAW	Snoeikettingzaag op steel / hoogsnoeier voor 48TX10 multitool - Tot einde voorraad	€ 99,13	€ 119,95
XCR48TX10-HEDGETRIMMER	Heggenschaar voor 48TX10 multitool - Tot einde voorraad	€ 99,13	€ 119,95
XCR48TX10-EDGER	Kantensteker voor 48TX10 multitool	€ 99,13	€ 119,95
XCR48TX10-BRUSHCUTTER	Bosmaaier voor 82TX10 multitool	€ 99,13	€ 119,95


XCR48HD66

Heggenschaar - Draaibaar handvat - Magnesium drijfwerk. Met geïntegreerde neusbeschermer. Achteruitfunctie om de messen los te maken indien ze klem komen te zitten. Geleverd zonder batterij en lader. Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.


 Excl. BTW
€ 198,31

 Incl. BTW
€ 239,95

Motor	Borstelloos
Vermogen	300 W
Voltage	48 V
Effectieve snijlengte	66 cm
Pitch	32 cm
Draaibaar handvat	3 posities
Gewicht	3,6 kg
Snelheid	4.000 sneden/min


XCR48PH
NEW

 Excl. BTW
€ 181,78

 Incl. BTW
€ 219,95

Lichtgewicht heggensnoeier. Hoek van de messen 135°, in 6 standen verstelbaar. Geleverd met neusbescherming en schouderriem. Geleverd zonder batterij en lader. Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.



Motor	Borstelloos
Voltage	48 V
Totale lengte	290 cm
Effectieve snijlengte	51 cm
Pitch	30 cm
Gewicht	4 kg
Snelheid	3.200 sneden/min



48V**48V ACCUTUINGEREEDSCHAP**

48V

**XCR48CS18**Excl. BTW
€ 218,97Incl. BTW
€ 264,95

Kettingzaag met zeer hoog koppel en geïntegreerde kettingrem.

Geleverd zonder batterij en lader.

Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.



Motor	Borstelloos
Vermogen	1,8 kW
Voltage	48 V
Zaagketting steek	3/8"
Zaagblad groef	1,1 mm
Zaagblad lengte	36 cm
Gewicht	3,6 kg
Snelheid	Kettingsnelheid: 20 m/s
Inhoud olietank	180 ml

**XCR48PS****NEW**Excl. BTW
€ 181,78Incl. BTW
€ 219,95

Lichtgewicht hoogsnoeier.

Geleverd met schouderriem.

Geleverd zonder batterij en lader.

Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.



Motor	Borstelloos
Vermogen	550 W
Voltage	48 V
Zaagketting steek	1/4"
Zaagblad groef	0,050 inch
Zaagblad lengte	25,4 cm
Totale lengte	300 cm
Gewicht	3,85 kg
Snelheid	Kettingsnelheid: 14 m/s
Inhoud olietank	80 ml




XCR48MCS

Lichtgewicht mini kettingzaag. Geleverd met draagtas
 Gereedschapsloze kettingspanning
 Geleverd zonder batterij en lader.
 Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.


NEW

 Excl. BTW
€ 111,53

 Incl. BTW
€ 134,95

Motor	Borstelloos
Vermogen	400 W
Voltage	48 V
Zaagketting steek	1/4"
Zaagblad groef	0,043 inch
Zaagblad lengte	15.24 cm
Gewicht	1,09 kg
Snelheid	Kettingsnelheid: 8 m/s


XCR48CSK2

Lichtgewicht mini kettingzaag. Geleverd met draagtas en
 kettingolie vulflesje: 50ml
 Gereedschapsloze kettingspanning
Geleverd met batterij (XCR48V96) en lader (XCR48C)


NEW

 Excl. BTW
€ 140,45

 Incl. BTW
€ 169,95

Motor	Borstelloos
Vermogen	400 W
Voltage	48 V
Zaagketting steek	1/4"
Zaagblad groef	0,043 inch
Zaagblad lengte	15.24 cm
Gewicht	1,09 kg
Snelheid	Kettingsnelheid: 8 m/s



XCR48B800

Handgedragen bladblazer.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.



Excl. BTW
€ 123,93

Incl. BTW
€ 149,95

Motor	Borstelloos
Voltage	48 V
Boost functie	Ja
Vermogen	800W
Cruise control	Ja
Variabele snelheid	Ja
Luchtvolume	993 m ³ /u
Max. Luchtsnelheid	62,5 m/s
Blaaskracht	10 N
Gewicht	2,51 kg



XCR48BV800

Handgedragen bladblazer/zuiger.
10:1 mulchverhouding.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.



Excl. BTW
€ 161,12

Incl. BTW
€ 194,95

Motor	Borstelloos
Voltage	48 V
Boost functie	Ja
Vermogen	800W
Cruise control	Ja
Variabele snelheid	Ja
Luchtvolume	576 m ³ /u
Max. Luchtsnelheid	86 m/s
Opvangzak	45 liter
Gewicht	2,36 kg



C bebat

TOEBEHOREN 48V ACCUTUINGEREEDSCHAP

Excl. BTW

Incl. BTW



C bebat

XCR48V96	<p>48V96 2Ah batterij </p> <p>96 Wh capaciteit / 1,3 kW Max. power / 0,8 kg</p> <p>LED indicator Bluetooth en compatibel met de Cramer app. Snel laden Geen zelfontlading</p>	€ 123,93	€ 149,95
-----------------	---	-----------------	-----------------



Recupel

XCR48V192	<p>48V192 4Ah batterij </p> <p>192 Wh capaciteit / 1,8 kW Max. power / 1,2 kg</p> <p>21700 cellen - Meer vermogen met minder gewicht! LED indicator Bluetooth en compatibel met de Cramer app. Snel laden Geen zelfontlading</p>	€ 173,51	€ 209,95
------------------	--	-----------------	-----------------



Recupel

XCR48C	<p>48C Batterijlader</p> <p>Slots: 1 / 4A / 0,59 kg</p> <p>Compatibel met alle Cramer 48V-batterijen Afnembaar snoer LED-indicator Wandmontage</p>	€ 61,94	€ 74,95
---------------	--	----------------	----------------



C bebat

Recupel

XCR48C2	<p>48C2 Batterijlader</p> <p>Slots: 2 / 4A / 0,64 kg</p> <p>Compatibel met alle Cramer 48V-batterijen Afnembaar snoer LED-indicator Wandmontage Laadt de batterijen achtereenvolgens op totdat ze volledig zijn opgeladen</p>	€ 99,13	€ 119,95
----------------	---	----------------	-----------------



C bebat

Recupel

XCR48SK96	<p>Starter kit: XCR48V96 + XCR48C </p>	€ 156,98	€ 189,95
------------------	--	-----------------	-----------------



XCR48SK192	<p>Starter kit: XCR48V192 + XCR48C </p>	€ 198,31	€ 239,95
-------------------	---	-----------------	-----------------



Powered by intelligence



Ontdek het volledige assortiment op:

www.cramertools.com

82V levert meer kracht met minder stroom



82V



82V batterijsysteem voordelen



1 Motorvermogen (W) = Voltage (V) x Stroomsterkte (A)

2 82V batterijen gebruiken minder stroom om hetzelfde vermogen te halen

3 Lagere stroomsterkte = minder warmteontwikkeling + langzamere ontlading
Verhoogde batterij-efficiëntie = langere looptijd van de motor




XCR82LM46SX
NEW

 Excl. BTW
€ 549,55

 Incl. BTW
€ 664,95

Grasmaaier - Aangedreven model (vario) - Brushless motor
 Dubbele accuhouder: schakelt automatisch over van 1ste naar 2de accu.

Automatische boost verhoogt de messnelheid bij dikker of hoger gras.

Opvangen / mulchen / zijuitworp.

Geleverd zonder batterij en lader.

Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

IPX4


Motor	Borstelloos
Vermogen	2,5 kW
Voltage	82 V
Aangedreven	Ja
Maaibreedte	46 cm
Maaihogte	25 - 80 mm
Maaihogte instel.	Centraal, 7 standen
Opvangzak/ - bak	Opvangzak met stofbescherming: 55 liter
Mulching	Ja
Duwboom	Instelbaar in 3 standen
Rijsnelheid	2,16 km/u - 5,4 km/u

TOEBEHOREN

Excl. BTW

Incl. BTW

XCR2906386	Reservemes 46 cm Geschikt voor grasmaaiers met een maaibreedte 46 cm	€ 16,49	€ 19,95
XCR2909286	Vangmes 46 cm Geschikt voor grasmaaiers met een maaibreedte 46 cm	€ 20,62	€ 24,95

**XCR82LM51SX****NEW**Excl. BTW
€ 628,06Incl. BTW
€ 759,95

Grasmaaier - Aangedreven model (vario) - Brushless motor
Dubbele accuhouder: schakelt automatisch over van 1ste naar 2de accu.

Automatische boost verhoogt de messnelheid bij dikker of hoger gras.

Opvangen / mulchen / zijuitworp.

Geleverd zonder batterij en lader.

Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

IPX4

Motor	Borstelloos
Vermogen	2,5 kW
Voltage	82 V
Aangedreven	Ja
Maaibreedte	51 cm
Maihoogte	25 - 80 mm
Maihoogte instel.	Centraal, 7 standen
Opvangzak/ - bak	Opvangzak met stofbescherming: 60 liter
Duwboom	Instelbaar in 3 standen
Rijsnelheid	2,16 km/u - 5,4 km/u

TOEBEHOREN

Excl. BTW

Incl. BTW

XCR2906486	Reservemes 51 cm - Geschikt voor grasmaaiers met een maaibreedte van 51 cm	€ 16,49	€ 19,95
XCR2909686	Vangmes 51 cm - Geschikt voor grasmaaiers met een maaibreedte van 51 cm	€ 22,27	€ 26,95

**XCR82LM61SX****NEW**Excl. BTW
€ 842,93Incl. BTW
€ 1.019,95

Grasmaaier - Aangedreven model (vario) - Brushless motor
Dubbele accuhouder: schakelt automatisch over van 1ste naar 2de accu.

Automatische boost verhoogt de messnelheid bij dikker of hoger gras.

Opvangen / mulchen / zijuitworp.

Geleverd zonder batterij en lader.

Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

IPX4

Motor	Borstelloos
Vermogen	1,6 kW
Voltage	82 V
Aangedreven	Ja
Maaibreedte	61 cm (2 x 30,5 mm)
Maihoogte	25 - 80 mm
Maihoogte instel.	Centraal, 7 standen
Opvangzak/ - bak	Opvangzak met stofbescherming: 65 liter
Mulching	Ja
Duwboom	Instelbaar in 3 standen
Rijsnelheid	2,16 km/u - 5,4 km/u

TOEBEHOREN

Excl. BTW

Incl. BTW

XCR2906586	Reservemes 31 cm Geschikt voor 82LM61S & 82LM61SX grasmaaier (met twee messen)	€ 12,36	€ 14,95
-------------------	---	----------------	----------------


XCR82LT107 NEW

 Excl. BTW
€ 4.957,85

 Incl. BTW
€ 5.999,00

De 82LT107 is een 82V accu-aangedreven zitmaaier voor huishoudelijk gebruik met een 107 cm stalen mulchdek en dubbele 1,2 kW motoren, voor uitzonderlijke maairesultaten en productiviteit over grote oppervlakten tot 10.500 m² op een enkele lading (6 x 8 Ah accu's). Met ergonomisch ontwerp en uitstekend zicht voor comfort tijdens langdurig gebruik, en hoge wendbaarheid dankzij de kleine draaicirkel.

De machine wordt geleverd met 4 x 5 Ah 82V accu's en 2 dual slot laders.



Voltage	82 V	Zitting	Instelbare stoel
Motor	Borstelloos	Parkeerrem	Ja, manueel
Maaidek	Staal - 107 cm	Kantelbeveiliging	Nee
Maaimotoren	2 motoren met elk 1,2 kW	Snelheid vooruit	0 - 12,8 km/u
Batterij capaciteit	1,44 kWh - 3,45 kWh	Snelheid achteruit	0 - 4,8 km/u
Messnelheid	3.000 tpm	Maximale oppervlakte	10.500 m ²
Aantal messen	2	Laadtijd (standard / snellader)	86 min (5 Ah met 3 x 82C2 laders)
Maaihoogteregeling	7 posities / manueel regelbaar	Wielgrootte	Voor (15 X 6-6) / Achter (20 X 10.8)
Maaisysteem	Mulchen als standaard, zij-uitworp optioneel verkrijgbaar	Gewicht	187 kg
LED licht vooraan	Ja	IP-classificatie	IPX4

**XCR82ZT107 NEW**
 Excl. BTW
€ 6.610,74

 Incl. BTW
€ 7.999,00

De 82ZT107 is een 82V accu-aangedreven residentiële zero-turn maaier met een 107 cm stalen mulchdek en dubbele 1,2 kW motoren, voor uitzonderlijke maairesultaten en productiviteit over grote oppervlakken tot 10.500 m² op een enkele lading (met 6 x 8 Ah accu's). Met ergonomisch ontwerp en uitstekend zicht voor comfort tijdens langdurig gebruik, en hoge wendbaarheid dankzij de individuele wielmotoren om ter plaatse te draaien.

De machine wordt geleverd met 6 x 5 Ah 82V accu's en 3 dual slot laders.



Voltage	82 V	Zitting	Instelbare stoel
Motor	Borstelloos	Parkeerrem	Ja, manueel
Maaidek	Staal - 107 cm	Kantelbeveiliging	Nee
Maaimotoren	2 motoren met elk 1,2 kW	Snelheid vooruit	0 - 12,9 km/u
Batterij capaciteit	2,16 kWh - 3,45 MAX	Snelheid achteruit	0 - 12,9 km/u
Messnelheid	2.400-3.000 tpm	Maximale oppervlakte	10.500 m ²
Aantal messen	2	Laadtijd (standard / snellader)	86 min (5 Ah met 3 x 82G2 laders)
Maaihoogte	38 - 114 mm	Wielgrootte	Voor (11 x 4-5) / Achter (20 x 10-8)
Maaihoogteregeling	7 posities / manueel regelbaar	Gewicht	232 kg
Maaisysteem	Mulchen als standaard, zij-uitworp optioneel verkrijgbaar	IP-classificatie	IPX4
LED licht vooraan	Ja		


XCR82ZT132

 Excl. BTW
€ 23.015,70

 Incl. BTW
€ 27.849,00

De 82-Volt Zero Turn-maaier is ontworpen voor professioneel gazononderhoud en grote grasoppervlaktes. De maaier heeft een stalen maaidek van 132 cm en een batterij van 16 kilowattuur. Hij draait de hele dag en maait tot 4 hectare per lading. Andere kenmerken zijn onder meer een maaidek met voetpedaalbediening voor eenvoudige afstelling van de maaihoogte en een elektrische start waarmee gebruikers aangedreven en niet-aangedreven accessoires kunnen gebruiken. Alle schakelaars, displays en borstelloze motoren zijn IPX4 plenswaterdicht. De 82V accu-aangedreven zitmaaier is een echt milieuvriendelijk alternatief voor benzine aangedreven machines.

After Sales Service op afstand - Ergonomisch - Uitstekend zicht - Grotere wendbaarheid



Voltage	82 V	Zitting	Geveerde stoel
Motor	Borstelloos	Parkeerrem	Elektromagnetisch
Maaidek	Staal - 132 cm	Kantelbeveiliging	Ja
Maaimotoeren	3 motoren met elk 1,5 kW	Snelheid vooruit	0 - 16 km/u
Batterij capaciteit	16 kWh	Snelheid achteruit	0 - 8 km/u
Messnelheid	2.800-3.200 tpm	Maximale oppervlakte (hard / gemiddeld / licht)	40.000 m ² / 32.000 m ² / 24.000 m ²
Aantal messen	3	Laadtijd (standard / snellader)	10-12 u / 2-3 u
Maaihoogte	25 - 150 mm	Wielgrootte	Voor (13 X 6.5-5) / Achter (23 X 10.5-12)
Maaihoogteregeling	18 posities / manueel regelbaar	Gewicht	631 kg
Maaisysteem	Mulchen als standaard, zij-uitworp optioneel verkrijgbaar	IP-classificatie	IPX4
LED licht vooraan	Ja		

TOEBEHOREN

Excl. BTW

Incl. BTW

CRR0101224-00
NEW

82V Lader voor 82ZT13

€ 866,94
€ 1.049,00

**XCR82T15****NEW**
 Excl. BTW
€ 280,95

 Incl. BTW
€ 339,95

Bosmaaier - Brushless motor - Loop handle - BasicAssist schouderriem. Geleverd met Tap & Go maaikop. Achteruitfunctie om gras dat rond de trimmerkop is gewikkeld los te maken. 2-staps snelheidsregelaar om het maximale toerental in te stellen aangepast aan het werk, waardoor u looptijd bespaard. Geleverd zonder batterij en lader.

IPX4

Vermogen	1,5 kW
Voltage	82 V
Maaibreedte	40 cm
Gewicht	4,3 kg
Snelheid	5.700 tpm

**XCR82T20****NEW**
 Excl. BTW
€ 347,07

 Incl. BTW
€ 419,95

Bosmaaier - Brushless motor - Loop handle- Basic Assist schouderriem. Geleverd met Tap & Go maaikop met een maaibreedte van 41 cm. 3-tandsmes (Ø 300 mm) optioneel verkrijgbaar als kit. Achteruitfunctie om gras dat rond de trimmerkop is gewikkeld los te maken. 2-staps snelheidsregelaar om het maximale toerental in te stellen aangepast aan het werk, waardoor u looptijd bespaard. Geleverd zonder batterij en lader.

IPX4

Vermogen	2,0 kW
Voltage	82 V
Maaibreedte	41 cm
Gewicht	4,5 kg
Snelheid	6.500 tpm

**XCR82TB10**
 Excl. BTW
€ 351,24

 Incl. BTW
€ 425,00

Bosmaaier - Brushless motor - U-stuur - ErgoAssist harnas 4-traps toerentalregeling - Geleverd met Tap & Go maaikop en 3-tands mes ø 25,5 cm. Geleverd zonder batterij en lader.

IPX4

Vermogen	1,0 kW
Voltage	82 V
Maaibreedte	40 cm
Gewicht	4,5 kg
Snelheid	4.500 - 5.500 - 6.000 - 6.500 tpm
Afmetingen mes	255 mm


XCR82TB20
NEW

 Excl. BTW
€ 429,71

 Incl. BTW
€ 519,95

Bosmaaier - Brushless motor - U-stuur.
 Geleverd met Tap & Go maaikop met een maaibreedte van 45 cm, 3-tandsmes (Ø 300 mm) en een ergonomisch harnas. Achteruifunctie om gras dat rond de trimmerkop is gewikkeld los te maken. 2-staps snelheidsregelaar om het maximale toerental in te stellen aangepast aan het werk, waardoor u looptijd bespaard. Geleverd zonder batterij en lader.

IPX4

Vermogen	2,0 kW
Voltage	82 V
Maaibreedte	45 cm
Gewicht	4,5 kg
Snelheid	6.500 tpm
Afmetingen mes	300 mm


TOEBEHOREN

Excl. BTW

Incl. BTW

XCR2902686	Trimmerkop geschikt voor 82T10/16 & 82TB10/16	€ 16,49	€ 19,95
XCR2902486	Grasmes 3-255 - Grasmes, 3 snijkanten, 255 mm, passend bij 82TB10 en 82T10 trimmer.	€ 16,49	€ 19,95
XCR2902586	Grasmes 3-300 - Grasmes, 3 snijkanten, 300 mm, passend bij 82T20, 82TB20, 82TBX20 (+ 82TB16)	€ 20,62	€ 24,95
XCR2909186	Grote maaikop Geschikt voor 82T10/82TB10 82T16/82TB16	€ 24,75	€ 29,95



Geleverd met ergonomisch harnas



Verwisselbare beschermkappen voor perfecte bescherming.



Geïntegreerde handpalmvergrendeling voor meer veiligheid.

XCR82TBX20

 Excl. BTW
€ 516,49

 Incl. BTW
€ 624,95

Bosmaaier met U stuur, vergelijkbaar met een 40 cm³ benzinemotor - 3 in 1: geleverd met maaikop, maaimes, cirkelzaag, drie verschillende beschermkappen en ergonomisch harnas. Achteruifunctie om gras dat rond de trimmerkop is gewikkeld los te maken. 4-staps snelheidsregelaar om het maximale toerental in te stellen aangepast aan het werk, waardoor u looptijd bespaard. Geleverd zonder batterij en lader.

IPX4

Motor	borstelloos
Vermogen	2,0 kW
Voltage	82 V
Maaibreedte	46 cm
Gewicht	6,7 kg
Snelheid	Trimmerdraad (4.000 - 5.500 tpm) Mes (7.000 - 8.000 tpm)
Afmetingen mes	300 mm


TOEBEHOREN XCR82TBX20

Excl. BTW

Incl. BTW

XCR2910186	Cirkelzaag	€ 29,71	€ 35,95
XCR2902586	Maaimes: 3 tanden / 300 mm	€ 20,62	€ 24,95
XCR2909186	Grote maaikop voor Cramer trimmers.	€ 24,75	€ 29,95

82V**PROFESSIELE 82V ACCUTUINGEREEDSCHAP**

82V

XCR82TCS15**NEW**Excl. BTW
€ 404,92Incl. BTW
€ 489,95

Lichtgewicht compacte snoeikettingzaag met lage vibraties en een equivalent van een 35 cc benzine motor.

Efficiënt en onderhoudsvrij dankzij de borstelloze motor.

Te combineren met het batterijharnas en de heupgordelset.

Geleverd met batterijharnas (2911186). Geen batterij

mogelijk in de machine.

Geleverd zonder batterij en lader.

IPX4

Motor	Borstelloos
Vermogen	1,5 kW
Voltage	82 V
Zaagketting steek	1/4 inch
Zaagblad lengte	25 cm
Gewicht	2,1 kg
Snelheid	Kettingsnelheid: 24 m/s
Inhoud olietank	150 ml

**XCR82CS24****NEW**Excl. BTW
€ 347,07Incl. BTW
€ 419,95

Lichtgewicht professionele kettingzaag met een equivalent van een 45 cc benzine motor.

Efficiënt en onderhoudsvrij dankzij de borstelloze motor

Geleverd zonder batterij en lader.

IPX4

Motor	Borstelloos
Vermogen	2,4 kW
Voltage	82 V
Zaagketting steek	3/8 inch
Zaagblad groef	1,1 mm
Zaagblad lengte	35 cm
Gewicht	3,1 kg
Snelheid	Kettingsnelheid: 24 m/s
Inhoud olietank	180 ml

TOEBEHOREN

Excl. BTW

Incl. BTW

XCR2908486	30 cm zaagblad - Geschikt voor 82CS24 (+ 82CS15) kettingzaag	€ 16,49	€ 19,95
XCR2907186	36 cm zaagblad - Geschikt voor 82CS24 (+ 82CS15) kettingzaag	€ 16,49	€ 19,95
XCR2907286	41 cm zaagblad - Geschikt voor 82CS24 (+ 82CS15) kettingzaag	€ 18,97	€ 22,95
XCR2908586	Zaagketting - 3/8" steek, groefbreedte 1,1 mm, 90 PX, 45 schakels. Geschikt voor 30 cm zaagblad bij 82CS24 (+ 82CS15)	€ 17,31	€ 20,95
XCR2907986	Zaagketting - 3/8" steek, groefbreedte 1,1 mm, 90 PX, 52 schakels. Geschikt voor 36 cm zaagblad bij 82CS24 (+ 82CS15)	€ 18,97	€ 22,95
XCR2908086	Zaagketting - 3/8" steek, groefbreedte 1,1 mm, 90 PX, 56 schakels. Geschikt voor 41 cm zaagblad bij 82CS24 (+ 82CS15)	€ 19,79	€ 23,95

XCR82CS27**NEW**Excl. BTW
€ 396,65Incl. BTW
€ 479,95

Lichtgewicht professionele kettingzaag met een equivalent van een 55 cc benzine motor.

Efficiënt en onderhoudsvrij dankzij de borstelloze motor

Geleverd zonder batterij en lader.

IPX4

Motor	Borstelloos
Vermogen	2,7 kW
Voltage	82 V
Zaagketting steek	0,32 inch
Zaagblad groef	1,3 mm
Zaagblad lengte	38 cm
Gewicht	3,6 kg
Snelheid	Kettingsnelheid: 24 m/s
Inhoud olietank	250 ml



PROFESSIELE 82V ACCUTUINGEREEDSCHAP



82V



XCR82CS34

NEW

Excl. BTW
€ 454,50

Incl. BTW
€ 549,95

Professionele kettingzaag met magnesium carter. Zeer hoog koppel. Equivalent van een 60 cc benzine motor. Efficiënt en onderhoudsvrij dankzij de borstelloze motor. Geleverd zonder batterij en lader.

IPX4



Motor	Borstelloos
Vermogen	3,4 kW
Voltage	82 V
Zaagketting steek	0,32 inch
Zaagblad groef	1,3 mm
Zaagblad lengte	38 cm
Gewicht	4,55 kg
Snelheid	Kettingsnelheid: 24 m/s
Inhoud olietank	250 ml

TOEBEHOREN

Excl. BTW

Incl. BTW

XCR2901886	33 cm zaagblad - Geschikt voor 82CS24 & 82CS27 (+ 82CS25) kettingzaag	€ 20,62	€ 24,95
XCR2901986	38 cm zaagblad - Geschikt voor 82CS24 & 82CS27 (+ 82CS25) kettingzaag	€ 24,75	€ 29,95
XCR2902086	46 cm zaagblad - Geschikt voor 82CS24 & 82CS27 (+ 82CS25) kettingzaag	€ 29,71	€ 35,95
XCR2902186	Zaagketting - 33 cm, 0,325" steek, groefbreedte 1,3 mm, 56 schakels. Geschikt voor 33 cm zaagblad bij 82CS27 & 82CS34 (+ 82CS25)	€ 18,97	€ 22,95
XCR2902286	Zaagketting - 38 cm, 0,325" steek, groefbreedte 1,3 mm, 64 schakels. Geschikt voor 38 cm zaagblad bij 82CS27 & 82CS34 (+ 82CS25)	€ 20,62	€ 24,95
XCR2902386	Zaagketting - 46 cm, 0,325" steek, groefbreedte 1,3 mm, 72 schakels. Geschikt voor 46 cm zaagblad bij 82CS27 & 82CS34 (+ 82CS25)	€ 22,27	€ 26,95



82V**PROFESSIEEL 82V ACCUTUINGEREEDSCHAP**

82V

**XCR82PS**

Kettingzaag op steel - Brushless motor - BasicAssist - schouderriem.

Geleverd zonder batterij en lader.

Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

IPX4

Excl. BTW
€ 321,49

Incl. BTW
€ 389,00

Motor	Borstelloos
Vermogen	800 W
Voltage	82 V
Zaagketting steek	1/4" - 25 AD
Zaagblad groef	1,3 mm
Totale lengte	2,15 m
Gewicht	4,1 kg
Snelheid	Kettingsnelheid: 18 m/s
Inhoud olietank	150 ml

**XCR82PST39****NEW**

Excl. BTW
€ 446,24

Incl. BTW
€ 539,95

Lichtgewicht telescopische kettingzaag op steel - Brushless motor - BasicAssist - schouderriem.

Geleverd zonder batterij en lader.

Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

IPX4

Motor	Borstelloos
Vermogen	700 W
Voltage	82 V
Zaagketting steek	1/4"
Zaagblad groef	1,27 mm
Zaagblad lengte	25 cm
Totale lengte	2,7 m - 3,9 m
Gewicht	4,94 kg
Snelheid	Kettingsnelheid: 18 m/s
Inhoud olietank	150 ml

TOEBEHOREN

Excl. BTW

Incl. BTW

XCR2906686	25 cm zaagblad - Geschikt voor 82TCS15 & 82PST39 (+ 82PS/PST) kettingzagen	€ 19,79	€ 23,95
XCR2906786	Zaagketting - 25 cm, 1/4" steek, groefbreedte 1,3 mm, 58 schakels. Geschikt voor 25 cm zaagblad bij 82TCS15 & 82PST39 (+ 82PS/PST)	€ 18,97	€ 22,95


XCR82HD62

Heggenchaar - Brushless motor - Draaibaar handvat - Magnesium drijfwerk.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

IPX4

 Excl. BTW
€ 396,65

 Incl. BTW
€ 479,95

Voltage	82 V
Effectieve snijlengte	62 cm
Draaibaar handvat	+/- 90°
Capaciteit	Slag/snijdikte: 40 mm / 30 mm
Gewicht	3,7 kg
Snelheid	2.800-3.200-4.000- snedes/min


XCR82HD75

Heggenchaar - Brushless motor - Draaibaar handvat - Magnesium drijfwerk.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

IPX4

 Excl. BTW
€ 429,71

 Incl. BTW
€ 519,95

Voltage	82 V
Effectieve snijlengte	75 cm
Draaibaar handvat	+/- 90°
Capaciteit	Slag/snijdikte: 40 mm / 30 mm
Gewicht	4,1 kg
Snelheid	2.800-3.200-4.000- snedes/min


TOEBEHOREN XCR82HD62 & XCR82HD75

	Excl. BTW	Incl. BTW
XCR2909886	Compleet voormonteerde messenset inclusief aandrijving. Snel en eenvoudig verwisselbaar. 75 cm	€ 140,45 € 169,95



82V**PROFESSIONEEL 82V ACCUTUINGEREEDSCHAP**


82V

**XCR82PH23****NEW**Excl. BTW
€ 351,20Incl. BTW
€ 424,95

Heggenschaar op steel - Brushless motor -
Snijlengte: 61 cm - BasicAssist schouderriem - Draaihoek:
-45° tot 90° in zeven standen verstelbaar.
Messnelheid instelbaar.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

IPX4

Voltage	82 V
Totale lengte	2,3 m
Effectieve snijlengte	61 cm
Capaciteit	Slag/snijdikte: 38 mm / 30 mm
Snelheid	4.300 sneden/min
Gewicht	4,5 kg

**XCR82PHT32****NEW**Excl. BTW
€ 437,98Incl. BTW
€ 529,95

Telescopische heggenschaar op steel - Brushless motor -
Snijlengte: 51 cm
BasicAssist schouderriem - Draaihoek: -45° tot 90°, in
7 standen verstelbaar. Variabele messnelheid. Omkeerbare
snoeirichting om geblokkeerde messen te lossen.
Geleverd zonder batterij en lader. Batterijen en laders
optioneel verkrijgbaar.

IPX4

Voltage	82 V
Totale lengte	2,5 m - 3,2 m
Effectieve snijlengte	51 cm
Capaciteit	Slag/snijdikte: 38 mm / 30 mm
Snelheid	4.300 sneden/min



XCR82TX10

Multitool - Brushless motor - Loop handle - BasicAssist schouderriem. **Geleverd met trimmer opzetstuk.** Geleverd zonder batterij en lader. Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar. **IPX4**



Excl. BTW
€ 289,21

Incl. BTW
€ 349,95

Motor	Borstelloos
Vermogen	1,0 kW
Voltage	82 V
Gewicht	4,5 kg

TOEBEHOREN XCR82TX10

Excl. BTW

Incl. BTW

XCR82TX-HEDGETRIMMER	Heggenschaar voor 82TX10 multitool	€ 223,10	€ 269,95
XCR82TX-TILLER	Cultivator voor 82TX10 multitool	€ 173,51	€ 209,95
XCR82TX-POLESAW	Snoeikettingzaag op steel / hoogsnoeier voor 82TX10 multitool	€ 173,51	€ 209,95
XCR82TX-EDGER	Kantensteker voor 82TX10 multitool	€ 115,66	€ 139,95
XCR2902786	Trimmerkop voor 82TX10 & 82T	€ 23,10	€ 27,95



82V**PROFESSIONEEL 82V ACCUTUINGEREEDSCHAP**

82V

**XCR82B22****NEW**Excl. BTW
€ 223,10Incl. BTW
€ 269,95

Handgedragen bladblazer - Brushless motor - Metalen slijtring. Equivalent van 30 cc benzine motor. Geleverd zonder batterij en lader. Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

IPX4

Motor	Borstelloos
Voltage	82 V
Luchtvolume	1.286 m³/u
Blaaskracht	21,9 N
Max. Luchtsnelheid	62 m/s
Type mondstuk	Rond
Gewicht	2,5 kg

TOEBEHOREN XCR82B900

Excl. BTW

Incl. BTW

XCR2907486	Rond mondstuk - Geschikt voor 82B900 bladblazer	€ 10,70	€ 12,95
-------------------	---	----------------	----------------

**XCR82B20****NEW**Excl. BTW
€ 247,89Incl. BTW
€ 299,95

Handgedragen bladblazer - Brushless motor - Metalen slijtring. **Te combineren met de batterij-backpack en de heupgordelset.** Geen batterij mogelijk in de machine. Equivalent van 25 cc benzine motor. Geleverd zonder batterij en lader. Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

IPX4

Motor	Borstelloos
Voltage	82 V
Luchtvolume	1.084 m³/u
Blaaskracht	19,8 N
Max. Luchtsnelheid	82 m/s
Type mondstuk	Rond
Gewicht	2,1 kg

TOEBEHOREN XCR82B1000

Excl. BTW

Incl. BTW

XCR2905986	Rond mondstuk - Geschikt voor 82B1000 bladblazer	€ 10,70	€ 12,95
XCR2906086	Breed mondstuk - Geschikt voor 82B1000 bladblazer	€ 10,70	€ 12,95

**XCR82B26****NEW**Excl. BTW
€ 396,65Incl. BTW
€ 479,95

Ruggedragen bladblazer - Brushless motor. Rugzakaccu veelzijdig te gebruiken. Gewoon bladblazerbuis verwijderen en met de accu-adaptor en kabel elk Cramer 82V-accugereedschap gebruiken. Geleverd zonder batterij en lader. Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

IPX4

Motor	Borstelloos
Voltage	82 V
Luchtvolume	1.172 m³/u
Blaaskracht	26 N
Max. Luchtsnelheid	86,9 m/s
Type mondstuk	Rond
Gewicht	6,7 kg

TOEBEHOREN XCR82BP1300

Excl. BTW

Incl. BTW

XCR2907586	Rond mondstuk - Geschikt voor 82BP1300 bladblazer	€ 10,70	€ 12,95
-------------------	---	----------------	----------------



Uitstekende slijp-
prestaties:
300 mm schijf-
diameter met een
slijpdiepte tot
110 mm.



Geïntegreerd
licht.



Eenvoudige
bediening.



Verstelbare
veiligheidskap.

XCR82PC300

Excl. BTW
€ 578,47

Incl. BTW
€ 699,95

Doorslijper op batterij.
Vergelijkbaar met een 65 cm³ benzinemotor.
Ideaal voor het zwaardere werk.
Hoge schijfsnelheid van 82 m/s.
400 lumen led verlichting.
Geleverd met diamant slijpschijf 300 mm.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

Motor	Borstelloos
Vermogen	2,5 kW
Voltage	82 V
Gewicht	5,7 kg
Schijf diameter	300 mm
Werkdiepte	110 mm
Messnelheid	82 m/s



TOEBEHOREN XCR82PC300

Excl. BTW

Incl. BTW

XCR2910386	Slijpschijf staal 300 mm voor 82PC300	€ 28,06	€ 33,95
XCR2910286	Universeel diamant slijpschijf 300 mm nat slijpen	€ 82,60	€ 99,95
XCR2910486	Universeel diamant slijpschijf 300 mm droog slijpen	€ 156,98	€ 189,95
XCR2911386	NEW Water tank for 82PC300	€ 82,60	€ 99,95



82V**PROFESSIEEEL 82V ACCUTUINGEREEDSCHAP**

82V

**XCR82UC**

Transportkar - Aangedreven model - Brushless motor
Kipbak met gasdruk - Wielrem + pivoterende achterwielen.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.



Excl. BTW
€ 760,29







Incl. BTW
€ 919,95

Motor	Borstelloos
Voltage	85 V
Capaciteit	106 liter / 100 kg
Rijsnelheid	Hoog 4,2 km/u - Laag 3,0 km/u
Achteruitversnelling	Ja
Trekhaakkoppeling	Ja
Kantelbare bak	Met gasdruk
Afmetingen	131,5 x 67 x 110 cm

TOEBEHOREN 82V ACCUTUINGEREEDSCHAP

Excl. BTW

Incl. BTW

	C bebat	XCR82V180	NEW	Batterij 82 V / 2,5 Ah / 2,2 kW piekbelasting / 180 Wh / 1,7 kg Bluetooth (PRO App)	€ 173,51	€ 209,95
	C bebat	XCR82V290P	NEW	Batterij 82 V / 4 Ah / 3,2 kW piekbelasting / 290 Wh / 2,0 kg Bluetooth (PRO App)	€ 272,69	€ 329,95
	C bebat	XCR82V360	NEW	Batterij 82 V / 5 Ah / 4 kW piekbelasting / 360 Wh / 2,7 kg Bluetooth (PRO App)	€ 297,48	€ 359,95
	C bebat	XCR82V580P	NEW	Batterij 82 V / 8 Ah / 4 kW piekbelasting / 580 Wh / 3,8 kg Bluetooth (PRO App)	€ 421,45	€ 509,95
	C bebat	XCR82V860		Batterij voor ErgoAssist harnas (zonder harnas) / 82 V / 12 Ah / 3,2 kW piekbelasting / IPX4 / 860 Wh / 5,6 kg / Bluetooth (PRO App)	€ 839,63	€ 1.015,95
	C bebat	XCR82VH860		Batterij backpack met ErgoAssist harnas / 82 V / 12 Ah / 3,2 kW / 860 Wh / 6,8 kg / Bluetooth (PRO App)	€ 925,58	€ 1.119,95

TOEBEHOREN 82V ACCUTUINGEREEDSCHAP

Excl. BTW

Incl. BTW


XCR82C1G

Lader / 82V / 4 A

€ 86,74
€ 104,95

XCR82C2

 Lader met 2 oplaadslots / 82V / 8 A
 Laadt 2 batterijen simultaan op.

€ 140,45
€ 169,95

XCR82C6
NEW

 Super snel opladen.
 Lader met 6 oplaadslots / 82V / 8 A
 Laadt 6 x 82V 8 Ah batterijen in 120 minuten.
 IPX4

€ 471,03
€ 569,95

XCR2911186
NEW

 Batterijharnas met kunststof batterij houder.
 1,7m kabel, 3 ringen en batterij connector.

€ 107,40
€ 129,95

XCR2901186

Accu-adapter - met vaste kabel

€ 37,15
€ 44,95

XCR2902886

Kabel - Verbindingskabel

€ 29,71
€ 35,95

XCR2900786

BasicAssist - Schouder gordel

€ 14,83
€ 17,95

XCR2900886

ErgoAssist harness - Trimmerheuplaats, gereedschapszak

€ 123,93
€ 149,95

XCR2900986

Rugzak - Opzetstuk voor ErgoAssist

€ 41,28
€ 49,95

82V**PROFESSIONEEL 82V ACCUTUINGEREEDSCHAP**

82V

**TOEBEHOREN 82V ACCUTUINGEREEDSCHAP**

Excl. BTW

Incl. BTW



XCR2911086	NEW	Heupgordel met batterij connector, 1.7 m kabel en batterijhouder	€ 123,93	€ 149,95
XCR2901486		Accutas - Met kabelaansluiting (geleverd zonder kabel)	€ 23,10	€ 27,95
XCR2901586		Gereedschapstas - Voor EHBO-kit, smartphone enz.	€ 10,70	€ 12,95
XCR2901286		Trimmerheupplaat - Trimmeropname	€ 33,02	€ 39,95
XCR2901386		Accuhouder - Zonder aansluiting, alleen voor transport	€ 16,49	€ 19,95

PROMO MATERIAAL

KCRBEACHFLAG-350-RE	Cramer vlag - 350 cm - rood Geleverd met mast, parasolvoet en rotator
KCRFLAG-150350-RE	Cramer vlag - 150 x 350 cm - rood
KCRRMDIS-PLAY-16010060	Display karton voor 2 robots
KCRRMDIS-PLAY-12616680-NL	Display robotmaaiers Nederlands
KCRRMDIS-PLAY-12616680-FR	Display robotmaaiers Frans
KCRDISPLAY-48V	Metalen display voor 48TB10, 48TX10, 48HD66, 48CS18, 48B800, 48BV800, 48V96, 48V192, 48C, 48C2 83cm(W)x 85cm(D)x200cm(H)



Groot uithoudingsvermogen en snel herstel

Cramer 82V-batterijen voorzien elk 82V-apparaat van de stroom die u nodig hebt, zodat u altijd kunt presteren, zelfs bij hoge belastingen en in de zwaarste omstandigheden. Met Cramer's 82V snellaadapparaten zijn uw accu's in een mum van tijd volledig opgeladen. De onderstaande tabel maakt het gemakkelijker om vooruit te plannen om continu te werken zonder onderbreking.

LOOPTIJD

Anbevolen batterijen

Batterij	82V180	82V290P	82V360	82V580P	82VH860/ 82V860										
Trimmers & Bosmaaiers (minuten)															
	Kort gras maaieren (onderhoud)	Hoog gras maaieren (boven 15cm)	Clearing	Kort gras maaieren (onderhoud)	Hoog gras maaieren (boven 15cm)	Clearing	Kort gras maaieren (onderhoud)	Hoog gras maaieren (boven 15cm)	Clearing	Kort gras maaieren (onderhoud)	Hoog gras maaieren (boven 15cm)	Clearing	Kort gras maaieren (onderhoud)	Hoog gras maaieren (boven 15cm)	Clearing
82T15 (maaikop)	32	18	-	52	29	-	65	35	-	105	57	-	155	85	-
82T20 (maaikop)	24	13	-	39	21	-	48	26	-	77	42	-	115	63	-
82T20 (maaimes)	36	24	-	58	39	-	72	48	-	116	77	-	172	115	-
82TB20 (maaikop)	24	13	-	39	21	-	48	26	-	77	42	-	115	63	-
82TB20 (maaimes)	36	24	-	58	39	-	72	48	-	116	77	-	172	115	-
82TBX20 (maaikop)	22	10	-	29	16	-	36	20	-	58	32	-	86	47	-
82TBX20 (maaimes)	32	18	-	52	32	-	64	38	-	96	62	-	138	94	-
82TBX20 (saw blade)	-	-	36	-	-	58	-	-	72	-	-	116	-	-	172

Kettingzagen & Hoogsnoeiers (snedes per lading)

	Licht gebruik (Snoeien)	Medium gebruik (Timmerwerk)	Zwaar gebruik (Boomstronken)	Licht gebruik (Snoeien)	Medium gebruik (Timmerwerk)	Zwaar gebruik (Boomstronken)	Licht gebruik (Snoeien)	Medium gebruik (Timmerwerk)	Zwaar gebruik (Boomstronken)	Licht gebruik (Snoeien)	Medium gebruik (Timmerwerk)	Zwaar gebruik (Boomstronken)	Licht gebruik (Snoeien)	Medium gebruik (Timmerwerk)	Zwaar gebruik (Boomstronken)
82TCS15 (10")	24	21	13	39	33	21	48	41	26	77	66	42	115	98	63
82CS24 (14")	17	15	11	24	21	13	30	26	16	48	41	26	72	61	39
82CS27 (15")	17	15	11	21	18	12	27	23	15	43	37	23	64	55	35
82CS34 (15")	17	15	11	21	18	11	21	18	12	34	29	19	51	43	28
82PST39 (10")	45	39	25	73	62	40	90	77	49	145	124	79	215	184	117

Doorslijper (snedes per lading)

	Licht gebruik (Wapeningsstaal 2.26" Diameter)	Medium gebruik (Stalen Plaat (11.8"x1.18"))	Zwaar gebruik (Betonnen Plaat (35"x3.94"))	Licht gebruik (Wapeningsstaal 2.26" Diameter)	Medium gebruik (Stalen Plaat (11.8"x1.18"))	Zwaar gebruik (Betonnen Plaat (35"x3.94"))	Licht gebruik (Wapeningsstaal 2.26" Diameter)	Medium gebruik (Stalen Plaat (11.8"x1.18"))	Zwaar gebruik (Betonnen Plaat (35"x3.94"))	Licht gebruik (Wapeningsstaal 2.26" Diameter)	Medium gebruik (Stalen Plaat (11.8"x1.18"))	Zwaar gebruik (Betonnen Plaat (35"x3.94"))	Licht gebruik (Wapeningsstaal 2.26" Diameter)	Medium gebruik (Stalen Plaat (11.8"x1.18"))	Zwaar gebruik (Betonnen Plaat (35"x3.94"))
82PC300	-	-	-	53	18	12	87	25	15	140	35	25	-	-	-

LAAD TIJDEN


Alle vermelde oplaadtijden vereisen dat de batterij voldoende op temperatuur is en het opladen gebeurt in overeenstemming met de instructies in de gebruikershandleiding. We gebruiken de grootste beschikbare batterij als referentie.

(minuten)


			82C1G		82C2 2908386				82C6 2900586			
			(4A)		(8A)				(8A)			
			80%	100%	80%		100%		80%		100%	
		1 batterij	1 batterij	1 batterij	2 batterijen	1 batterij	2 batterijen	1 batterij	2 batterijen	1 batterij	2 batterijen	
2913286	82V180	82V 2.5AH	38	48	38	38	48	48	38	38	48	
2913586	82V290P	82V 4AH	60	70	30	60	43	68	30	60	43	
2913386	82V360	82V 5AH	70	85	50	71	65	86	50	71	65	
2913486	82V580P	82V 8AH	120	135	60	110	77	125	60	110	77	
2903686	82V860	82V 12AH	190	220	140	195	170	230	140	195	170	

Batterij	82V180 	82V290P 	82V360 	82V580P 	82VH860/ 82V860 
----------	--	---	--	---	--

Zitmaaiers (gemaaide oppervlakte m²)

	Kort gras maaien (onderhoud)	Hoog gras maaien (boven 15cm)	Kort gras maaien (onderhoud)	Hoog gras maaien (boven 15cm)	Kort gras maaien (onderhoud)	Hoog gras maaien (boven 15cm)	Kort gras maaien (onderhoud)	Hoog gras maaien (boven 15cm)	Kort gras maaien (onderhoud)	Hoog gras maaien (boven 15cm)
82ZT107 Mulchmes (met 6 batterijen)	3,500	2,500	5,250	4,500	7,000	5,100	10,500	7,800	-	-
82LT107 Mulchmes (met 6 batterijen)	3,500	2,500	5,250	4,500	7,000	5,100	10,500	7,800	-	-


Lawn Mowers (gemaaide oppervlakte m²)

	Kort gras maaien	Hoog gras maaien	Kort gras maaien	Hoog gras maaien	Kort gras maaien	Hoog gras maaien	Kort gras maaien	Hoog gras maaien	Kort gras maaien	Hoog gras maaien
82LM46SX (met 2 batterijen) dubbele batterijduur	1,060	370	1,700	600	2,110	720	3,450	1,200	-	-
82LM51SX (met 2 batterijen) dubbele batterijduur	920	360	1,530	620	2,130	840	3,060	1,275	-	-
82LM61SX (met 2 batterijen) dubbele batterijduur	1,350	550	2,140	980	2,630	1,220	4,270	2,000	-	-


Heggenscharen & Heggensnoeiers (minuten)

	Licht heggen snoeien	Zwaar heggen snoeien	Licht heggen snoeien	Zwaar heggen snoeien	Licht heggen snoeien	Zwaar heggen snoeien	Licht heggen snoeien	Zwaar heggen snoeien	Licht heggen snoeien	Zwaar heggen snoeien
82HD62	100	70	160	110	200	140	320	220	320	220
82HD75	100	70	160	110	200	140	320	220	320	220
82HD61	125	90	200	140	250	170	400	280	400	280
82PH21	125	90	200	140	250	170	400	280	400	280
82PH23	125	90	200	140	250	170	400	280	400	280
82PHT32	125	90	200	140	250	170	400	280	400	280

Bladblazers (minuten)

	Licht blazen	Hard blazen	Licht blazen	Hard blazen	Licht blazen	Hard blazen	Licht blazen	Hard blazen	Licht blazen	Hard blazen
82B20	26	14	48	30	60	36	83	45	-	-
82B22	30	16	55	36	72	41	97	53	-	-
82B26 (met 2 batterijen)	36	20	58	32	72	39	116	63	-	-

Transportkar (minuten)

	Lage snelheid	Hoge snelheid	Lage snelheid	Hoge snelheid	Lage snelheid	Hoge snelheid	Lage snelheid	Hoge snelheid	Lage snelheid	Hoge snelheid
82UC	80	62	100	82	140	112	190	152	-	-

In tegenstelling tot onze concurrenten hebben we de volledige looptijd voor onze producten gemeten, wat betekent dat de producten de hele tijd onder een scenario met vol vermogen draaien zonder onderbrekingen. Alle genoemde tijden zijn "tot maximum" metingen en worden gemeten onder belasting tijdens veilige en gecontroleerde manieren van werken. Dit betekent dat de producten niet tot het

extrem uiterste worden belast. "Licht gebruik" betekent dat het product op 60-80% van de capaciteit werkt. "Zwaar gebruik" betekent dat het product op 80-100% van de capaciteit draait. De staat van de snij-, zaag- en maaiparaatuur en de manier van werken met het product zal de looptijd drastisch beïnvloeden. Daarom is het belangrijk om je messen, zaagkettingen, etc. altijd scherp te houden.



SMART HOLDER

De **Smart Holder** is een zaagbok die zaagwerk gemakkelijker maakt. Veilig, ergonomisch en erg handig!

Ref: 9309329



SMART SPLITTER

De **Smart Splitter** is een efficiënte bijl die iedereen kan gebruiken. Al meer dan 500.000 stuks verkocht!

Ref: 9309330



SMART SAPPIE

De **Smart Sappie** is een tool geïnspireerd op de sterke armen van de bidsprinkhaan. Trek, draai en hou eenvoudig een stam vast.

Ref: 9307804

LOGOSOL SMART LINE®



TIMBERJIG ULTRA-DRAAGBARE ZAGERIJ

Zaag planken met uw kettingzaag

Deze hulpmiddel maakt van een standaard kettingzaag een complete zagerij. Met de Timberjig kunt u houtblokken verzagen tot afgewerkte planken. U krijgt in één keer een goed resultaat met grote nauwkeurigheid. De hoogte-instelling met duidelijke schaalverdeling maakt het zagen gemakkelijk en geeft uw hout nauwkeurige afmetingen.

Ref: 9307806

ONTDEK HET HELE ASSORTIMENT OP:
WWW.EUROGARDEN.COM



GARDEN+
SERIES

XECD310

ECHO 40 V kettingzaag met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.
Elektronische kettingrem.

Geleverd zonder snellader en Li-ion batterij.



GARDEN+
SERIES

Recupel

Excl. BTW
€ 197,52

Incl. BTW
€ 239,00

Voltage	36 / 40 V
Werktijd	2 Ah: max. 24 min 4 Ah: max. 41 min
Ref. zaagketting	ECX222000150
Zaagketting steek	3/8 inch - 90PX45E
Ref. zaagblad	EC122000520
Zaagblad lengte	30 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Max. kettingsnelheid	17 m/s
Gewicht	3,3 kg



GARDEN+
SERIES

XECDSRM310L

ECHO 40 V trimmer met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.
Handgrepen met rubberen bekleding.
Beschermsbeugel.

Geleverd zonder snellader en Li-ion batterij.



GARDEN+
SERIES

Recupel

Excl. BTW
€ 147,93

Incl. BTW
€ 179,00

Voltage	36 / 40 V
Werktijd	2 Ah: max. 46 min 4 Ah: max. 92 min
Maai breedte	30 cm
Gewicht	2,6 kg

ECHO[®]

GARDEN⁺
SERIES





XECDHC310

ECHO 40 V heggenschaar met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. Drie voudig geslepen messen. Draaibaar handvat.

Geleverd zonder snellader en Li-ion batterij.

Excl. BTW
€ 123,14

Incl. BTW
€ 149,00

Voltage	36 / 40 V
Werktijd	2 Ah: max. 56 min 4 Ah: max. 118 min
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	600 mm
Pitch	26 mm
Snijcapaciteit	18 mm
Gewicht	2,7 kg
Snelheid	3.000 sneden/min



GARDEN+ **Recupel**



XECDPB310

ECHO 40 V bladblazer met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. Cruise control, boost functie en EZ-lock systeem.

Geleverd zonder snellader en Li-ion batterij.

Excl. BTW
€ 114,88

Incl. BTW
€ 139,00

Voltage	36 / 40 V
Werktijd	2 Ah: max. 12 min 4 Ah: max. 21 min
Gewicht	2,2 kg
Luchtvolume	737 m ³ /u
Max. Luchtsnelheid	54,4 m/s
Blaaskracht	Turbo mode 10.8 N volgens norm ANSI B175.2



GARDEN+ **Recupel**



XECDLM310-35P

Excl. BTW
€ 197,52

Incl. BTW
€ 239,00

ECHO 40 V gazonmaaier - Duwmodel.
Lithium-ion technologie en borstelloze motor.
Opvouwbare duwboom en soft grip stuur.
Draaghandvat, mulchkit en veiligheidsleutel.
Polypropyleen maaidek - 1 batterijsleuf.

Geleverd zonder lader en Li-ion batterij.



Voltage	36 / 40 V
Werktijd	2 Ah: 100 - 200 m ² 4 Ah: 200 - 400 m ²
Aandrijving	Duwmodel
Maaibreedte	35 cm
Maaihogte	20 - 70 mm
Maaihogte instel.	Centraal, 5 standen
Opvangzak/ - bak	40 liter
Gewicht	14,2 kg



XECDLM310-46P

Excl. BTW
€ 321,49

Incl. BTW
€ 389,00

ECHO 40 V gazonmaaier - Duwmodel.
Lithium-ion technologie en borstelloze motor.
Opvouwbare duwboom en soft grip stuur.
3-in-1: opvangen, zijuitworp & mulchen (incl. mulchplug)
Veiligheidsleutel - Stalen maaidek - 2 batterijsleuven.

Geleverd zonder lader en Li-ion batterij.



Voltage	36 / 40 V
Werktijd	2 Ah: 150 - 250 m ² 4 Ah: 300 - 500 m ²
Aandrijving	Duwmodel
Maaibreedte	46 cm
Maaihogte	25 - 80 mm
Maaihogte instel.	Centraal, 7 standen
Opvangzak/ - bak	55 liter
Gewicht	24,3 kg



XECDLM310-46SP

Excl. BTW
€ 412,40

Incl. BTW
€ 499,00

ECHO 40 V gazonmaaier - **Aangedreven model**.
Lithium-ion technologie en borstelloze motor.
Opvouwbare duwboom en soft grip stuur.
3-in-1: opvangen, zijuitworp & mulchen (incl. mulchplug)
Veiligheidssleutel - Stalen maaidek - 2 batterijsleuven.

Geleverd zonder lader en Li-ion batterij.



Voltage	36 / 40 V
Werktijd	2 Ah: 100 - 200 m ² 4 Ah: 200 - 400 m ²
Aandrijving	Elektromagnetisch en variabel
Maai breedte	46 cm
Maaihoogte	25 - 80 mm
Maaihoogte instel.	Centraal, 7 standen
Opvangzak/ - bak	55 liter
Gewicht	27,6 kg



GARDEN+

SERIES




XECLBP3680

2 Ah - 72 Wh batterij

 Compatibel met lader LC-3604.
 Laadtijd tot 80% : 46 min
 Laadtijd tot 100% : 100 min

 Excl. BTW
€ 103,30

 Incl. BTW
€ 125,00

Voltage	36 / 40 V
Batterij type	Lithium-ion
Capaciteit batterij	2 Ah - 72 Wh
Gewicht	0,7 kg


XECLBP36150

4 Ah - 144 Wh batterij

 Compatibel met lader LC-3604.
 Laadtijd tot 80% : 97 min
 Laadtijd tot 100% : 170 min

 Excl. BTW
€ 155,37

 Incl. BTW
€ 188,00

Voltage	36 / 40 V
Batterij type	Lithium-ion
Capaciteit batterij	4 Ah - 144 Wh
Gewicht	1,0 kg


XECLC3604

Lader voor ECHO 36 / 40 V batterijen.


 Excl. BTW
€ 57,02

 Incl. BTW
€ 69,00

2 Ah batterij	46 min (80%) 100 min (100%)
4 Ah batterij	97 min (80%) 170 min (100%)
Gewicht	0,68 kg



PROFESSIONAL BATTERY SERIES



ECHO®

56 eFORCE



WAAROM ECHO BATTERIJ MACHINES

✓ **MUISSTIL** Ideaal bij gebruik in geluidsgevoelige omgevingen.

✓ **LAGE VIBRATIE** Voor een comfortabele bediening.

✓ **VOORDELIG IN GEBRUIK** Geen brandstof meer nodig.

✓ **GEEN CO2 UITSTOOT** Ecologisch verantwoord

✓ **GEMAKKELIJK TE GEBRUIKEN** Geen brandstof meer toevoegen of koud starten. Opladen en meteen aan het werk


XECDGS2500T

 Excl. BTW
€ 433,06

 Incl. BTW
€ 542,00

ECHO 50 V snoeikettingzaag met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. De DCS-2500T is een zeer lichte professionele tophandle met 1.200 Watt motor. IPX4 spatwaterdicht

Het zaagvermogen is vergelijkbaar met de CS-2511TES 25 cm zaagblad 3/8" - 91PX ketting van OREGON.

IPX4

Geleverd zonder snellader en 2 Ah Li-ion batterij.



Voltage	50 V / 56 V
Werktijd	Met 2 Ah batterij tot 18 min <small>(bij continu gebruik)</small>
Ref. zaagketting	ECX221000100
Zaagketting steek	3/8 inch - 91PX40E
Ref. zaagblad	ECX121000003
Zaagblad lengte	25 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	1,6 kg


XECDGS2500TC-NC

 Excl. BTW
€ 494,21

 Incl. BTW
€ 598,00

ECHO 50 V snoeikettingzaag met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. De DCS-2500T-NC is een zeer lichte professionele tophandle met 1.200 Watt motor. IPX4 spatwaterdicht

Het zaagvermogen is vergelijkbaar met de CS-2511TESC-NC 25 cm carving zaaggeleider 1/4" - A4S ketting.

IPX4

Geleverd zonder snellader en 2 Ah Li-ion batterij.



Voltage	50 V / 56 V
Werktijd	Met 2 Ah batterij tot 18 min <small>(bij continu gebruik)</small>
Ref. zaagketting	ECX201000020
Zaagketting steek	1/4 inch - A4S60E
Ref. zaagblad	ECX101000210
Zaagblad lengte	25 cm
Zaagblad groef	0,043 inch - 1,1 mm
Gewicht	1,6 kg



Deze gepatenteerde bevestigingsring werd ontwikkeld door ECHO, samen met enkele professionele boomverzorgers. Dankzij deze bevestigingsring kan de ECHO DCS-2500T snoeizaag met één hand en in één beweging los- of vastgemaakt worden aan de veiligheidsgordel van de gebruiker.


XECS2500
NEW

 Excl. BTW
€ 453,72

 Incl. BTW
€ 549,00

ECHO 56 V kettingzaag met Lithium-ion technologie en borstelloze motor op basis van de DCS2500T tophandle. Dankzij het compacte designs is de DCS-2500 een zeer lichte professionele wendbare kettingzaag. Het zaagvermogen is vergelijkbaar met de CS-2511WES. De nieuwe .325" zaagketting geeft 15% meer zaagvermogen dan de 90PX kettingen.

IPX4

Geleverd zonder snellader en 2 Ah Li-ion batterij.

Voltage	50 V / 56 V
Werktijd	Met 2 Ah batterij tot 28 min (bij continu gebruik)
Ref. zaagketting	ECX212-000000
Zaagketting steek	0,325 inch - 80TXL51E
Ref. zaagblad	ECX122-000570
Zaagblad lengte	30 cm
Zaagblad groef	0,043 inch - 1,1 mm
Gewicht	2,0 kg


XECS3500

 Excl. BTW
€ 503,31

 Incl. BTW
€ 609,00

Nieuwe ECHO 50,4 / 56 V kettingzaag met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. De DCS-3500 heeft een verbeterde en geoptimaliseerde gelijkstroommotor, verbeterde gashendel en nauwkeurigere acceleratie. Deze professionele en krachtige kettingzaag met 1.800 Watt motor genereert meer kracht en heeft de beste prestaties in zijn klasse. Met goede afvoer van houtsnippers en een veilig deblokkeringssysteem.

IPX4

Geleverd zonder snellader en 4 Ah Li-ion batterij.

Voltage	50 V / 56 V
Werktijd	Met 4 Ah batterij tot 38 min
Ref. zaagketting	ECX223000150
Zaagketting steek	3/8 inch - 90PX52E
Ref. zaagblad	ECX123000231
Zaagblad lengte	35 cm
Zaagblad groef	0,043 inch - 1,1 mm
Gewicht	2,9 kg




XECSR2600L

ECHO 56 V trimmer met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.
De DSRM-2600/L voldoet aan de behoeften van de meest veeleisende gebruiker.
Het werkt muisstil zonder vervuiling en met weinig trillingen. Perfect uitgebalanceerd voor een beter werkcomfort.
Met vast oog om de bosmaaier gemakkelijk in het harnas te hangen. Handgrepen met rubberen bekleding.
Variabel toerental.

IPX4

Geleverd zonder snellader en 4 Ah Li-ion batterij.


 Excl. BTW
€ 453,72

 Incl. BTW
€ 549,00

Voltage	50 V / 56 V
Werktijd	Met 4 Ah batterij tot High mode: 30 min Mid mode: 33 min Low mode: 46 min
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Asgat	25 mm
Maaibreedte	40 cm
Nylonkop & maaidraad	SPEED FEED SF400/ 2,4 mm Black Diamond
3-tandsmes	Optioneel
Gewicht	3,2 kg


XECSR2600U

ECHO 56 V trimmer met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.
De DSRM-2600/U voldoet aan de behoeften van de meest veeleisende gebruiker.
Het werkt muisstil zonder vervuiling en met weinig trillingen. Perfect uitgebalanceerd voor een beter werkcomfort.
Met vast oog om de bosmaaier gemakkelijk in het harnas te hangen, stuurboom bevestiging van het stuur gemakkelijk te verstellen.
Stuur met meer beenruimte.

IPX4

Geleverd zonder snellader en 4 Ah Li-ion batterij.


 Excl. BTW
€ 450,41

 Incl. BTW
€ 579,00

Voltage	50 V / 56 V
Werktijd	Met 4 Ah batterij tot High mode: 30 min Mid mode: 33 min Low mode: 46 min
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Asgat	25 mm
Maaibreedte	40 cm
Nylonkop & maaidraad	SPEED FEED SF400/ 2,4 mm Black Diamond
3-tandsmes	Optioneel
Gewicht	3,7 kg

XECDHC2200R
NEW

 Excl. BTW
€ 495,04

 Incl. BTW
€ 599,00

ECHO 56 V zeer lichte professionele heggenschaar met Lithium-ion technologie en borstelloze motor met DC buiten-rotor. Drie voudig geslepen messen. Volledig nieuwe aandrijving met gekooide kruk-as naaldlagers, beweegbare messen voor onderhoud, vetnippel. Draaibaar handvat 5 standen. Anti-blokkeer functie.

Geleverd zonder snellader en Li-ion batterij.



Voltage	50 V / 56 V
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	600 mm
Pitch	38 mm
Gewicht	3 kg
Snelheid	3.200 / 4.600 sneden/min

Leverbaar vanaf de 2de helft van 2023

COMING SOON
XECDHC2800R
NEW

 Excl. BTW
€ 544,63

 Incl. BTW
€ 659,00

ECHO 56 V zeer lichte professionele heggenschaar met Lithium-ion technologie en borstelloze motor met DC buiten-rotor. Drie voudig geslepen messen. Volledig nieuwe aandrijving met gekooide kruk-as naaldlagers, beweegbare messen voor onderhoud, vetnippel. Draaibaar handvat 5 standen. Anti-blokkeer functie.

Geleverd zonder snellader en Li-ion batterij.



Voltage	50 V / 56 V
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	750 mm
Pitch	38 mm
Gewicht	3,2 kg
Snelheid	3.200 / 4.600 sneden/min

Leverbaar vanaf de 2de helft van 2023

COMING SOON
XECDHCS2800
NEW

 Excl. BTW
€ 660,33

 Incl. BTW
€ 799,00

ECHO 56 V professionele enkelzijdige heggenschaar met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.

Geleverd zonder snellader en Li-ion batterij.



Voltage	50 V / 56 V
Mestype	Enkel mes

Leverbaar vanaf de 2de helft van 2023

COMING SOON


XECDPAS2600

 Excl. BTW
€ 433,06

 Incl. BTW
€ 524,00

56 V multifunctioneel systeem met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. Muisstil en zonder uitlaatgassen. De DPAS-2600 voldoet aan de behoeften van de meest veeleisende gebruiker.

Het werkt muisstil, zonder vervuiling en met weinig trillingen. Handgrepen met rubberen bekleding.

Variabele toerental in 3 modes (Low, Mid & High).

IPX4

Geleverd zonder snellader en batterij.

Voltage	50 V / 56 V
Aandrijfas type	Flexibel
Aandrijfas diameter	6,1 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Gewicht	2,4 kg


TOEBEHOREN MULTIFUNCTIONEEL "PAS"-SYSTEEM OP BATTERIJ 56 V

Excl. BTW

Incl. BTW

	<p>XECMTA-DTB</p> <p>Kantenmaaier/bosmaaier voor DPAS-2600. Nylonkop + 2 beschermkappen (1 voor mes, 1 voor nylonkop) - 3-tands mes optioneel verkrijgbaar (ECP021014310)</p> <p>Werktijd met nylon draad:: - 2 Ah batterij: 14 min (High mode) - 4 Ah batterij: 49 min (Low) - 34 min (Mid) - 27 min (High)</p> <p>Werktijd met 3-tands mes: - 2 Ah batterij: 35 min (High mode) - 4 Ah batterij: 124 min (Low) - 91 min (Mid) - 70 min (High)</p>	€ 138,02	€ 167,00
	<p>XECMTA-DAH</p> <p>Heggenschaar voor DPAS-2600. Effectieve snijlengte (dubbel mes) 56,4 cm 135° (+45° / -90°) verstelbaar Neusbeschermer Snelle messnelheid: 3.472 snijbewegingen per minuut 3-voudig geslepen messen</p> <p>Werktijd: - 2 Ah batterij: 27 min (High mode) - 4 Ah batterij: 93 min (Low) - 71 min (Mid) - 56 min (High)</p>	€ 383,47	€ 464,00
	<p>XECMTA-DPP</p> <p>Snoeizaag op steel voor DPAS-2600. 1,3 kg - 144 cm - Zaagblad 25 cm - Kettingsteek 1/4"</p> <p>Werktijd: - 2 Ah batterij: 15 min (High mode) - 4 Ah batterij: 54 min (Low) - 40 min (Mid) - 31 min (High)</p>	€ 251,24	€ 304,00
	<p>XECMTA-PS</p> <p>Borstel opzetstuk voor PAS-2620ES & DPAS-2600. 5,3 kg - 79,7 cm - Werkbreedte 59,8 cm</p> <p>Werktijd: - 2 Ah batterij: 45 min (High mode) - 4 Ah batterij: 139 min (Low) - 108 min (Mid) - 90 min (High)</p>	€ 453,72	€ 549,00
	<p>XECMTA-TC</p> <p>Cultivator opzetstuk voor PAS-2620ES & DPAS-2600. 2,3 kg - 90,7 cm - Mes 22 cm - Werkbreedte 16,1 cm</p> <p>Werktijd: - 2 Ah batterij: 49 min (High mode) - 4 Ah batterij: 163 min (Low) - 123 min (Mid) - 105 min (High)</p>	€ 329,75	€ 399,00
	<p>XECMTA-LE/E</p> <p>Kantensnijder opzetstuk voor PAS-2620ES & DPAS-2600. 2,4 kg - 78,7 cm</p> <p>Werktijd: - 2 Ah batterij: 33 min (High mode) - 4 Ah batterij: 109 min (Low) - 82 min (Mid) - 68 min (High)</p>	€ 172,73	€ 209,00
	<p>XECMTA-PB</p> <p>Bladblazer opzetstuk voor PAS-2620ES & DPAS-2600. 1,8 kg - 63,5 cm - Aandrijfas: 10,5 mm Max. luchtsnelheid: 52,86 m/s Luchtvolume: 654 m³/u</p> <p>Werktijd: - 2 Ah batterij: 4 min (High mode) - 4 Ah batterij: 24 min (Low) - 12 min (Mid) - 10 min (High)</p>	€ 156,20	€ 189,00



BATTERY TOOLS 50 V



XECDPB2600

NEW

Excl. BTW
€ 412,40

Incl. BTW
€ 499,00

ECHO 56 V bladblazer met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. Cruise control, boost functie en EZ-lock systeem.

IPX4

Geleverd zonder snellader en Li-ion batterij.

Voltage	50 V / 56 V
Werktijd	2 Ah: max. 12 min 4 Ah: max. 21 min
Gewicht	2,2 kg
Luchtvolume	737 m ³ /u
Max. Luchtsnelheid	54,4 m/s
Blaaskracht	Turbo mode 10.8 N volgens norm ANSI B175.2



Zuigt lucht aan van beide kanten,
voor meer kracht en balans.




XECLBP50150
2,5 Ah Batterij

De 2,5 Ah batterij is licht van gewicht en comfortabel om mee te werken. Met de ultra rapid snellader laadt deze in slechts 30 minuten op tot 80% & 42 minuten tot 100%.


 Excl. BTW
€ 181,82

 Incl. BTW
€ 220,00

Voltage	50 V / 56 V
Batterij type	56e Force Lithium-ion
Capaciteit batterij	113 Wh
Gewicht	1 kg


XECLBP50250
5 Ah Batterij

De 5 Ah batterij heeft een uiterst lange, krachtige werktijd en laadt met de ultra rapid snellader in slechts 30 minuten op tot 80% & 57 minuten tot 100%.


 Excl. BTW
€ 251,24

 Incl. BTW
€ 304,00

Voltage	50 V / 56 V
Batterij type	56e Force Lithium-ion
Capaciteit batterij	226 Wh
Gewicht	1,8 kg


XECLBP560900
16 Ah Battery backpack

Werk harder en langer met de ECHO 50V Li-ion battery backpack. De batterij wordt beschermd door een duurzame behuizing. Een ergonomisch gevormd harnas zorgt voor meer comfort. De backpack is voorzien van reflecterende strips. 4 LED-indicatoren geven de stand van de batterij weer.


 Excl. BTW
€ 907,44

 Incl. BTW
€ 1.098,00

Voltage	50,4 V
Batterij type	Lithium-ion
Capaciteit batterij	787 Wh
Gewicht	9,4 kg


XECLCJQ560C

Snellader voor ECHO 50 & 56 V batterijen.


 Excl. BTW
€ 100,00

 Incl. BTW
€ 121,00

2 Ah batterij XECLBP560100	24 min (80%) / 42 min (100%)
4 Ah batterij XECLBP560200	48 min (80%) / 88 min (100%)
2,5 Ah batterij XECLBP50150	30 min (80%) / 47 min (100%)
5 Ah batterij XECLBP50250	60 min (80%) / 89 min (100%)
16 Ah batterij XECLBP560900	225 min (80%) / 336 min (100%)


XECLCJU560C

Ultra rapid snellader voor ECHO 50 & 56 V batterijen.


 Excl. BTW
€ 163,64

 Incl. BTW
€ 198,00

2 Ah batterij XECLBP560100	24 min (80%) / 42 min (100%)
4 Ah batterij XECLBP560200	22 min (80%) / 44 min (100%)
2,5 Ah batterij XECLBP50150	30 min (80%) / 42 min (100%)
5 Ah batterij XECLBP50250	30 min (80%) / 57 min (100%)
16 Ah batterij XECLBP560900	112 min (80%) / 168 min (100%)



XECGS2511TES

Snoeikettingzaag voor boomverzorgers.
Zeer lichte en krachtige, professionele tophandle snoeizaag.
De lichtste en sterkste in zijn categorie.



Excl. BTW
€ 478,51

Incl. BTW
€ 579,00

Cilinderinhoud	25 cc
Vermogen	1,10 kW / 1,50 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	ECX221000100
Zaagketting steek	3/8 inch - 91PX40E
Ref. zaagblad	ECX121000003
Zaagblad lengte	25 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	2,3 kg

XECGS2511TESC

Snoeikettingzaag met snoeizaagblad en tandwiel voor boomverzorgers.
Zeer lichte en krachtige, professionele tophandle snoeizaag.
De lichtste en sterkste in zijn categorie.



Excl. BTW
€ 511,57

Incl. BTW
€ 619,00

Cilinderinhoud	25 cc
Vermogen	1,10 kW / 1,50 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	EC43161010030
Zaagketting info	1/4 inch - 25AP60E
Ref. zaagblad	ECX101000200
Zaagblad lengte	25 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	2,3 kg

XECGS2511TESC-NC

Snoeikettingzaag met snoeizaagblad en tandwiel voor boomverzorgers.
Zeer lichte en krachtige, professionele tophandle snoeizaag.
Met het zaagblad en de ketting met een groefdikte van 0.043" is deze tophandle nog scherper, sneller en lichter.
15% meer rendement in vergelijking met de CS-2511TESC.



Excl. BTW
€ 528,10

Incl. BTW
€ 639,00

Cilinderinhoud	25 cc
Vermogen	1,10 kW / 1,50 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	ECX201000020
Zaagketting info	1/4 inch - A4S60E
Ref. zaagblad	ECX101000210
Zaagblad lengte	25 cm
Zaagblad groef	0,043 inch - 1,1 mm
Gewicht	2,3 kg

XECCS280TES

Tophandle snoeizaag met grote prestaties, gemakkelijk in gebruik met soepel startsysteem. ES = Easy Start - moeiteloos, helpend startsysteem



Excl. BTW
€ 453,72

Incl. BTW
€ 549,00

Cilinderinhoud	26,9 cc
Vermogen	1,07 kW / 1,46 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	ECX221000100
Zaagketting info	3/8 inch - 91PX40E
Ref. zaagblad	ECX121000003
Zaagblad lengte	25 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	3,0 kg

XECCS362TES

Tophandel kettingzaag met een hoog zaagvermogen. Ergonomisch handvat met gepatenteerde polssteun voor meer comfort.



Excl. BTW
€ 536,36

Incl. BTW
€ 649,00

Cilinderinhoud	35,8 cc
Vermogen	1,50 kW / 2,04 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	ECX223000130
Zaagketting info	3/8 inch - 91PX40E
Ref. zaagblad	ECX123000551
Zaagblad lengte	35 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	3,6 kg


XECCS362TES

Tot einde voorraad

Excl. BTW
€ 486,78

Incl. BTW
€ 589,00

Zaagblad lengte	30 cm
-----------------	-------



XECS2511WES

Zeer lichte en krachtige kettingzaag op basis van de CS-2511TES tophandle.



Excl. BTW
€ 478,51

Incl. BTW
€ 579,00

Cilinderinhoud	25 cc
Vermogen	1,10 kW / 1,50 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	ECX222000140
Zaagketting info	3/8 inch - 91PX47E
Ref. zaagblad	ECX122000341
Zaagblad lengte	30 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	2,6 kg

XECS2511WESC-NC

Zeer lichte en krachtige kettingzaag op basis van de CS-2511TESC-NC tophandle. Met het zaagblad en de ketting met een groefdikte van 0.043" is deze kettingzaag nog scherper, sneller en lichter.

15% meer rendement in vergelijking met de CS-2511WES.



Excl. BTW
€ 528,10

Incl. BTW
€ 639,00

Cilinderinhoud	25 cc
Vermogen	1,10 kW / 1,50 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	ECX201000020
Zaagketting info	1/4 inch - A4S60E
Ref. zaagblad	ECX101000210
Zaagblad lengte	25 cm
Zaagblad groef	0,043 inch - 1,1 mm
Gewicht	2,6 kg


XECSBAGSMALL

Transporttas voor kettingzagen CS-2511WES & CS-2511WESC-NC met afneembare draagriem.

Excl. BTW
€ 15,70

Incl. BTW
€ 19,00

XECS362WES

Kettingzaag van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Professionele kwaliteit met een hoog zaagvermogen. Ergonomisch en licht in gewicht.



Excl. BTW
€ 536,36

Incl. BTW
€ 649,00

Cilinderinhoud	35,8 cc
Vermogen	1,50 kW / 2,04 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	ECX223000130
Zaagketting info	3/8 inch - 91PX53E
Ref. zaagblad	ECX123000551
Zaagblad lengte	35 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	3,8 kg

**XECCS2400**

Robuuste, elektrische kettingzaag, gemakkelijk in gebruik.
Kettingspanner zonder gereedschap.



Excl. BTW
€ 180,99

Incl. BTW
€ 219,00

Vermogen	2.400 W
Voltage	230 V
Ref. zaagketting	ECX
Zaagketting info	3/8 inch - 91PX--E
Ref. zaagblad	ECX
Zaagblad lengte	40 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	3,95 kg

KETTINGZAGEN**XECCS310ES**

De beste keuze voor de veeleisende gebruiker.
Hoog koppel, gemakkelijk in onderhoud,
ES-start, oliepomp aangedreven door het kettingtandwiel.



Excl. BTW
€ 222,31

Incl. BTW
€ 269,00

Cilinderinhoud	30,5 cc
Vermogen	1,10 kW / 1,50 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	ECX223000080
Zaagketting info	3/8 inch - 91VXL53E
Ref. zaagblad	ECX123000551
Zaagblad lengte	35 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	4,0 kg

XECCS3510ES

Lichte, allround kettingzaag.
EasyStart voor een gemakkelijke start.
Drukschakelaar voor een snelle en gemakkelijke herstart.
G-Force voorfilter tegen vuil en stof.
Antivibratie systeem. Kap demonteerbaar zonder werktuigen.



Excl. BTW
€ 329,75

Incl. BTW
€ 399,00

Cilinderinhoud	34,4 cc
Vermogen	1,5 kW / 2,1 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	ECX223000150
Zaagketting info	3/8 inch - 90PX52E
Ref. zaagblad	ECX123000231
Zaagblad lengte	35 cm
Zaagblad groef	0,043 inch - 1,1 mm
Gewicht	3,7 kg

XECCS3510ESAC

 Excl. BTW
€ 387,60

 Incl. BTW
€ 469,00

Lichte, allround kettingzaag.

AC staat voor Automatische Choke: een magneetventiel op carburateur regelt de hoeveelheid brandstof afhankelijk van de motortemperatuur. Start de motor gemakkelijk zonder chokehendel. Voorkomt het “verzuipen” van de motor.

U slaat 4 stappen over bij de startprocedure!

EasyStart voor een gemakkelijke start.

Drukschakelaar voor een snelle en gemakkelijke herstart.

G-Force voorfilter tegen vuil en stof. Antivibratiesysteem

Kap demonteerbaar zonder werktuigen.



Cilinderinhoud	34,4 cc
Vermogen	1,5 kW / 2,1 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	ECX223000150
Zaagketting info	3/8 inch - 90PX52E
Ref. zaagblad	ECX123000231
Zaagblad lengte	35 cm
Zaagblad groef	0,043 inch - 1,1 mm
Gewicht	3,8 kg

XECCS4010-NC
NEW

 Excl. BTW
€ 453,72

 Incl. BTW
€ 549,00

Krachtige allround kettingzaag met krachtige motor.

EasyStart voor een gemakkelijke start.

G-Force voorfilter tegen vuil en stof.



Cilinderinhoud	41,6 cc
Vermogen	1,9 kW / 2,6 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	ECX243000020
Zaagketting info	0,325 inch - 95TXL64E
Ref. zaagblad	ECX123000670
Zaagblad lengte	38 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	4,2 kg

XECCS4510ES-NC

 Excl. BTW
€ 495,04

 Incl. BTW
€ 599,00

Krachtige allround kettingzaag met “stratified engine” voor een lage uitstoot. Lage vibraties. Nieuw ontworpen luchtfilter voor een betere filtratie.

Uitgevoerd met 95TXL ketting voor een hoger zaag rendement.



Cilinderinhoud	45 cc
Vermogen	2,3 kW / 3,1 pk
Ref. zaagketting	ECX243000020
Zaagketting info	0,325 inch - 95TXL64E
Ref. zaagblad	ECX123000670
Zaagblad lengte	38 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	5,0 kg

XECCS4920-NC

NEW

Excl. BTW
€ 569,42

Incl. BTW
€ 689,00

Krachtige allround kettingzaag met krachtige motor.
EasyStart voor een gemakkelijke start.
G-Force voorfilter tegen vuil en stof.
Kap demonteerbaar zonder werktuigen.



Cilinderinhoud	50,1 cc
Vermogen	2,5 kW / 3,4 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	ECX245000060
Zaagketting info	0,325 inch - 95TXL72E
Ref. zaagblad	ECX125000510
Zaagblad lengte	45 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	5,0 kg

XECCS590

Excl. BTW
€ 742,97

Incl. BTW
€ 899,00

Professionele kettingzaag voorzien van carter met magnesiumlegering en een zeer goed antivibratiesysteem.
Met heavy-duty filter en decompressieklep voor een gemakkelijke start.



Cilinderinhoud	59,8 cc
Vermogen	3,0 kW / 4,08 pk
Start-assist	Decompressieklep
Ref. zaagketting	ECX265000060
Zaagketting info	3/8 inch - 73LPX64E
Ref. zaagblad	ECX125000171
Zaagblad lengte	45 cm
Zaagblad groef	0,058 inch - 1,5 mm
Gewicht	6,0 kg

XECCSBAG

Excl. BTW
€ 36,60

Incl. BTW
€ 44,00

Transporttas voor kettingzagen met afneembare draagriem, 2 extra zakken en een compartiment voor reserve olie.



XECS4310SX-NC
NEW

 Excl. BTW
€ 701,65

 Incl. BTW
€ 849,00

Professionele kettingzaag met een hoog zaagvermogen en koppel. G-Force voorfilter tegen vuil en stof.



Cilinderinhoud	42,9 cc
Vermogen	2,3 kW / 3,10 pk
Ref. zaagketting	ECX244000110
Zaagketting info	0,325 inch - 95TXL68E
Ref. zaagblad	ECX124000770
Zaagblad lengte	40 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	4,3 kg

XECS501SX

 Excl. BTW
€ 776,03

 Incl. BTW
€ 939,00

Professionele kettingzaag met lange slag motor: vergelijkbaar met 55 cc machines met een hoog zaagvermogen en koppel. Een zeer goede controle over de ingevoerde lucht en een zeer goede afscheiding van stof voor hoge prestaties. Met goed antivibratiesysteem en een carter met magnesium legering. Een semi-automatisch decompressiesysteem voor een gemakkelijke start.

Tot einde voorraad



Cilinderinhoud	50,2 cc
Vermogen	2,57 kW / 3,50 pk
Start-assist	Decompressieklep
Ref. zaagketting	EC43171730231
Zaagketting info	0,325 inch - 21 BPX
Ref. zaagblad	ECX125000351
Zaagblad groef	0,058 inch - 1,5 mm
Zaagblad lengte	45 cm
Gewicht	4,7 kg

XECS501SX-NC
NEW

 Excl. BTW
€ 784,30

 Incl. BTW
€ 949,00


f. zaagketting	ECX245000060
agketting info	0,325 inch - 95TXL72E
f. zaagblad	ECX125000490
agblad lengte	45 cm
agblad groef	0,050 inch - 1,3 mm

XECCS621SX

Excl. BTW
€ 953,72

Incl. BTW
€ 1.154,00

Super-professionele kettingzaag die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen met lange slag motor: vergelijkbaar met 80 cc machines met een hoog zaagvermogen en koppel. Super-pro zaagblad - Dubbele zaagkam. Een zeer goede controle over de ingevoerde lucht en een zeer goede afscheiding van stof voor hoge prestaties. Met goed antivibratiesysteem en een carter met magnesium legering. Een semi-automatisch decompressiesysteem voor een gemakkelijke start.

Cilinderinhoud	59,8 cc
Vermogen	3,32 kW / 4,52 pk
Start-assist	Decompressieklep
Ref. zaagketting	ECX265000060
Zaagketting info	3/8 inch - 73LPX64E
Ref. zaagblad	ECX125000261
Zaagblad lengte	45 cm
Zaagblad groef	0,058 inch - 1,5 mm
Gewicht	6,2 kg



XECCS7310SX

Excl. BTW
€ 1.188,43

Incl. BTW
€ 1.438,00

Super-professionele kettingzaag met lange slag motor: een hoog zaagvermogen en koppel voor het zwaardere velwerk. Goed uitgebalanceerde kettingzaag voor een hoge wendbaarheid, minder vermoeidheid en een hogere productiviteit. Aluminium beugel met rubberen handgreep. G-Force luchtfiltersysteem en grote luchtfilter: minder onderhoud nodig door het centrifugaal scheiden van stof. Decompressieklep voor een gemakkelijke start. Roterende kettingvanger en zijdelingse kettingspanner. Tankdoppen met openklapbare hendel om de zaag gemakkelijk met benzine en kettingolie te vullen. Moeren met valpreventie. Super-pro zaagblad - Dubbele zaagkam.

Cilinderinhoud	73,5 cc
Vermogen	4,1 kW / 5,6 pk
Start-assist	Decompressieklep
Ref. zaagketting	ECX268000040
Zaagketting info	3/8 inch - 73LPX84E
Ref. zaagblad	ECX128000110
Zaagblad lengte	60 cm
Zaagblad groef	0,058 inch - 1,5 mm
Gewicht	6,8 kg



Model	Gauge (in)	Pitch (in)	Guide bar						Saw chain						
			Length (cm)	Mount type	Type	Part number	Bar type	Nose type (Replaceable nose)	Drive links	Oregon type	Part number	Carlton type	Ozaki PRO		
DCS58V	0.043"	3/8" LP	40	C		EC313971001				56	90PX	EC681946001	NC4-BL	ZK4390LP-E56	
DCS-310	0.043"	3/8" LP	30	C	12A4CD3745	ECR022061980				45	90PX	EC90PX45E	NC4-BL	ZK4390LP-E45	
DCS-2500T	0.050"	3/8" LP	25	C	C25S91-40SL-ET	ECX121000003	Laminate	Sprocket	40	91PX	ECX221000100	N1C-BL	ZK5091LP-E40		
DCS-2500T-NC	0.043"	1/4"			C25HA4-60CL-ED	ECX101000210	Solid	Hard	60	A4S	ECX201000020	-	-	ZK14LPMINI-E60	
DCS-2500	0.043"	0.325"	30	C	C30S80-51MA-EB	ECX122-000570	Solid	Hard	51	-	ECX212-000000	-	-		
DCS-3500	0.043"	3/8" LP	35	C	C35S90-52SA-ET	ECX123000231			52	90PX	ECX223000150	NC4-BL	ZK4390LP-E52		
DCS-1600	0.043"	3/8" LP	35	C	C35S90-52SA-ET	ECX123000231			52	90PX	ECX223000150	NC4-BL	ZK4390LP-E52		
CS-2511TES	0.050"	3/8" LP	25	C	C25S91-40SL-ET	ECX121000003	Laminate	Sprocket	40	91PX	ECX221000100	N1C-BL	ZK5091LP-E40		
			30		C30S91-47ML-ET	ECX122000431			47		ECX12200341		ZK5091LP-E47		
CS-2511TESC-NC	0.043"	1/4"	25	C	C25HA4-60CL-ED	ECX101000210	Solid	Hard	60	DIATOP	ECX201000020	-	ZK14LPMINI-E60		
CS-2511TESC	0.050"		20		C20H25-52CL-ED	ECX100000060			-	-	-	-	-		
		25	C25H25-60CLD ED	ECX101000200	60	25AP	EC43161010030	-	ZK1450LP-E60						
CS-260TES	0.050"	3/8" LP	25	C	C25S91-40SL-ET	ECX121000003	Laminate	Sprocket	40	91PX	ECX221000100	N1C-BL	ZK5091LP-E40		
			30		C30S91-47ML-ET	ECX122000431			47		ECX12200341		ZK5091LP-E47		
CS-280TES	0.050"	3/8" LP	25	C	C25S91-40SL-ET	ECX121000003	Laminate	Sprocket	40	91PX	ECX221000100	N1C-BL	ZK50A72SC-E40		
			30		C30S91-47ML-ET	ECX122000431			47		ECX12200341		ZK50A72SC-E47		
CS-280TESC	0.050"	1/4"	25	C	C25H25-60CL-ET	ECX101000011	Solid	Hard	60	25AP	EC43161010030	-	ZK1450LP-E60		
CS-360TES	0.050"	3/8" LP	30	C	30RC50M	ECX122000431	Laminate	Sprocket	47	91PX	ECX12200341	N1C-BL	ZK5091LP-E47		
			35		35RC50M	SIX123000551			53		ECX223000130		ZK5091LP-E53		
			40		40RC50	EC43021113433			-		-		-	-	-
CS-362TES	0.050"	3/8" LP	30	C	C30S91-47ML-EC	ECX122000341	Laminate	Sprocket	47	91PX	ECX222000140	N1C-BL	ZK5091LP-E47		
			35		C35S91-53ML-EC	ECX123000551			53		ECX223000130		ZK5091LP-E53		
	0.050"	1/4"	30		C30H25-68CL-ED	ECX102000071	Solid	Hard	68	25AP	EC43161110030	-	ZK1450LP-E68		
CS-2511WES	0.050"	3/8"	30	C	C30S91-47ML-EC	ECX122000341	Laminate	Sprocket	47	91PX	ECX222000140	N1C-BL	ZK5091LP-E47		
CS-2511WES-NC	0.043"	1/4"	25		C20SA4-52CL-ED	ECX120000090	Solid		52	A4S	ECX200000020	-	ZK14LP-43MINI-E52		
CS-281WES	0.050"	3/8" LP	25	C	C25S91-40SL-ET	ECX121000003	Laminate	Sprocket	40	91PX	ECX221000100	N1C-BL	ZK5091LP-E40		
			30		C30S91-47ML-ET	ECX122000431			47		ECX12200341		ZK5091LP-E47		
		1/4"	30		C30H25-68CL-ED	ECX102000071	Solid	Hard	68	25AP	EC43161110030	-	ZK1450LP-E68		
CS-361WES CS-362WES	0.050"	3/8" LP	30	C	C30S91-47ML-ET	ECX122000431	Laminate	Sprocket	47	91PX	ECX12200341	N1C-BL	ZK5091LP-E47		
			35		C35S91-53AL-ET	EC43021938733			53	91PX	ECX223000130		ZK5091LP-E53		
					C35S91-53ML-ET	SIX123000551			53	91VXL	ECX223000080		ZK5091LP-E53		
					C40S91-58AA-ET	EC43021113433			53	91PX	ECX223000130		ZK5091LP-E53		
40	C40S91-58AA-ET	EC43021113433	-	-	-	-	-								
CS-362WES	0.050"	1/4"	30	C	C30H25-68CL-ED	ECX102000071	Solid	Hard	68	25AP	EC43161110030	-	ZK1450LP-E68		
			-		-	-			76	25AP	EC43161210030		ZK1450LP-E76		
CS-310ES CS-352ES	0.043"	3/8" LP	30	C	C30S90-45SA-ET	ECX122000181	Laminate	Sprocket	-	-	-	-	-		
			35		C35S90-52SA-ET	ECX123000231			52	90PX	ECX223000150		NC4-BL	ZK4390LP-E52	
	30	C30S91-47ML-ET	ECX122000341		47	91PX			ECX222000140	N1C-BL	ZK5091LP-E47				
		C35S91-53ML-ET	SIX123000551		53	91PX			ECX223000130		ZK5091LP-E53				
	0.050"		35					53	91VXL	ECX223000080		ZK5091LP-E53			
CS-352AC	0.043"	3/8"	35	C	C35S90-52SA-ET	ECX123000231	Laminate	Sprocket	52	90PX	ECX223000150	NC4-BL	ZK4390LP-E52		
CS-3510ES CS-3510AC	0.043"	3/8"	35	C	C35S90-52SA-ET	ECX123000231	Laminate	Sprocket	52	90PX	ECX223000150	NC4-BL	ZK4390LP-E52		
			35		C35S91-53ML-EC	ECX123000551			53	91PX	ECX223000130		N1C-BL	ZK5091LP-E53	
	40	C40S91-58AL-ET			ECX124000720	58			91PX	ECX224000070	ZK5091LP-E58				
CS-4010-NC	0.050"	0.325"	38	V	B38S95-64ML-EB	ECX123000760	Laminate	Sprocket	64	95TXL	ECX243000020	-	-		
CS-390ESX	0.050"	0.325"	38	V	Y38S20-64ML-ED	ECX123000670	Laminate	Sprocket	-	-	-	-	-		
CS-420ES	0.058"	0.325"	38	C	C38S21-64AA-ET	EC43052137334	Laminate	Sprocket	64	21BPX	EC43172130231	K2L	ZK58J21SC-E64		
			45		C45S21-72AA-ET	EC43052737333			72		EC43171730231		ZK58J21SC-E72		
CS-4510ES CS-450 CS-550	0.058"	0.325"	-	Y	-	-	Laminate	Sprocket	56	21BPX	EC43171330231	K2L	ZK58J21SC-E56		
			38		Y38S21-64ML-ED	ECX123000620			64		EC43172130231		ZK58J21SC-E64		
			45		Y45S21-72ML-ED	ECX125000390			Laminate		Sprocket		72	EC43171730231	ZK58J21SC-E72
					Y45R21-72AA-ET	ECX125000420			Solid		Sprocket (X160-000150)				
			50		Y50S21-80AL-ED	ECX126000300			Laminate		Sprocket		80	EC43171230231	ZK58J21SC-E80

Model	Gauge (in)	Pitch (in)	Guide bar						Saw chain					
			Length (cm)	Mount type	Type	Part number	Bar type	Nose type (Replaceable nose)	Drive links	Oregon type	Part number	Carlton type	Ozaki PRO	
CS-4510ES-NC	0.050"	0.325"	38	Y	Y38S20-64ML-ED	ECX123000670	Laminate	Sprocket	-	-	-	-	-	
			45		Y45S20-72ML-ED	ECX125000440								
CS-4310SX-NC	0.050"	0.325"	40	Y	Y40R20-68ML-ED	ECX124000770	Laminate	Sprocket	68	95TXL	ECX244-000110	-	-	
CS-501SX	0.058"	0.325"	45	V	V45R21-72AA-ED	ECX125000351	Solid	Sprocket (X16000090)	72	21BPX	EC43171730231	K2L	ZK58J21SC-E72	
			50		V50R21-80AA-ED	ECX126000291					EC43171230231		ZK58J21SC-E80	
CS-501SX-NC	0.050"	0.325"	45	Y	Y45R20-72AL-ED	ECX125000490	Laminate	Sprocket	72	95TXL	ECX245000060	-	-	
CS-4920-NC	0.050"	0.325"	45	Y	B38S95-64ML-EB	ECX123000760	Laminate	Sprocket	64	95TXL	ECX243000020	-	-	
CS-590	0.058"	3/8"	40	S	S40S73-60AA-ED	ECX124000481	Laminate	Sprocket	-	-	-	-	-	
			45		S45R73-64AA-ET	EC43021730835	Solid	"Sprocket (X160-000140)"	64	73LGX	EC43101730831	A2LM	ZK58A73SC-E64	
			50		S45S73-64AA-ED	ECX125000171	Laminate	Sprocket	72		EC43101230831		ZK58A73SC-E72	
			60		S50R73-72AA-ET	EC43021230835	Solid	"Sprocket (X160-000140)"	84		EC43101330831		ZK58A73SC-E84	
45	S45R73-64AA-ET	EC43021730835	Solid	Sprocket (X160-000140)	64	73LGX	EC43101730831	A2LM	ZK58A73SC-E64					
CS-680	0.058"	3/8"	50	S	S50R73-72AA-ET	EC43021230835	Solid	Sprocket (X160-000140)	72	73LGX	EC43101230831	A2LM	ZK58A73SC-E72	
			60		S60R73-84AA-ET	EC43021330835			84		EC43101330831		ZK58A73SC-E84	
			45		S45R73-64AA-ED	ECX125000261			Solid		Sprocket (X160-000080)		64	73LPX
50	S50R73-72AA-ED	ECX126000191	72	ECX266000060	ZK58A73SC-E72									
CS-7310SX	0.058"	3/8"	45	U	U45R73-68AA-ED	ECX125000470	Solid	Sprocket (X160-000080)	68	73EXL	ECX265000090	A2LM-BL	ZK58A73SC-E68	
			50		U50R73-72AA-ED	ECX126000390			72	73LPX	ECX265000080		ZK58A73SC-E68	
			60		U60R73-84AA-ED	ECX128000110			84	73EXL	ECX266000090		ZK58A73SC-E72	
			70		U70R73-92AA-ED	ECX130000040			73LPX	ECX266000060	ZK58A73SC-E72			
					73EXL	ECX268000060			ZK58A73SC-E84					
73LPX	ECX268000040	ZK58A73SC-E84												
73EXL	ECX270000080	ZK58A73SC-E92												
73LPX	ECX270000050	ZK58A73SC-E92												
CS-8002	0.058"	3/8"	40	S	S40S73-60AA-ED	ECX124000481	Laminate	Sprocket	-	-	-	-	-	
			45		S45R73-64AA-ET	EC43021730835	Solid	Sprocket (X160-000140)	64	73LPX	ECX265000060	A2LM-BL	ZK58A73SC-E64	
			50		S45S73-64AA-ED	ECX125000171	Laminate	Sprocket	72		ECX266000060		ZK58A73SC-E72	
			60		S50R73-72AA-ET	EC43021230835	Solid	Sprocket (X160-000140)	-	-	-	-	-	
			70		S60R73-84AA-ET	EC43021330835	Solid	Sprocket (X160-000140)	-	-	-	-	-	
			80		S70R73-96AA-ET	EC43021530835	Solid	Sprocket (X160-000140)	-	-	-	-	-	
PPF-236ES	0.050"	3/8" LP	25		10A0CD3739	ECX121000060			39	91VXL	EC91VXL39CQ	N1C-BL	ZK5091LP-E39	
PPT-2620HES PPT-265ES PPT-300ES	0.050"	3/8" LP	30		12A0CD3744	ECX122000150			44	91VXL	ECX222000110	N1C-BL	ZK5091LP-E44	





WEES PROACTIEF. Blijf op de hoogte van de aanbevolen onderhoudsschema's en verleng niet enkel de levensduur van uw ECHO-machine, maar bespaar ook tijd en geld door grootschalige reparaties te verminderen die vaak worden veroorzaakt door niet goed onderhouden apparatuur. Onze Tune Up Kit is voorzien van een luchtfilter, brandstoffilter en bougie. Zie hieronder voor een volledige lijst met compatibele machines.

Verleng de levensduur van uw apparatuur.
 Verminder dure reparaties en uitvaltijd met routineonderhoud.
 Bespaar door de installatie zelf te doen. Je kunt het; het is makkelijk!
 Bespaar tijd en ontvang alles wat u nodig heeft in één handig pakket.
 Originele ECHO-ervangonderdelen leveren hoogwaardige resultaten.


ECHO YOU CAN MAINTENANCE KITS

Excl. BTW

Incl. BTW



		Excl. BTW	Incl. BTW
NEW XECY51001	Tune-up kit geschikt voor: SRM-2620ES, SRM-2621ES, SRM-2620TES, SRM-2621TES, SRM-3020TES, SRM-3021TES HCA-2620ES-HD, HCAS-2620ES-HD, PAS-2620ES, PPT-2620ES, PPT-2620HES,	€ 22,27	€ 26,95
NEW XECY51002	Tune-up kit geschikt voor: PPF-2100, PPF-235ES, PPT-2100, PPT-235ES, PPF-236ES, PPT-236ES, GT-220ES, SRM-220ES, GT-222ES, SRM-222ES, SRM-235, SRM-235ES, SRM-2306, SRM-2306ES, SRM-236, SRM-236ES, SRM-236TES, HC-155ES, HC-331ES, HC-341ES, HCR-161ES, HCR-171ES, HC-1501, HC-156, HCR-1501, HC-2020, HC-2020R, HC-2320, HCR-165ES, HCR-185ES, HCAS-2200, HCAS-235ES, HCAS-235ES-LW, HCA-236ES-LW, HCAS-236ES-LW, PB-2155, PB-2255, PB-2350, PB-250, ES-2100, ES-2200, ES-250ES	€ 18,97	€ 22,95
NEW XECY51003	Tune-up kit geschikt voor: CS-2511TES	€ 18,97	€ 22,95
NEW XECY51004	Tune-up kit geschikt voor: CS-2511WES	€ 18,97	€ 22,95
NEW XECY51005	Tune-up kit geschikt voor: CS-352ES, CS-352AC	€ 18,97	€ 22,95

ECHO YOU CAN MAINTENANCE KITS

Excl. BTW

Incl. BTW



NEW XECY51006	Tune-up kit geschikt voor: CS-310ES	€ 18,97	€ 22,95
NEW XECY51007	Tune-up kit geschikt voor: CS-4510ES	€ 18,97	€ 22,95
NEW XECY51008	Tune-up kit geschikt voor: PB-2520	€ 18,97	€ 22,95
NEW XECY51009	Tune-up kit geschikt voor: PB-770	€ 22,27	€ 26,95
NEW XECY51010	Tune-up kit geschikt voor: CS-3510ES, CS-3510ESAC	€ 18,97	€ 22,95
NEW XECY51011	Tune-up kit geschikt voor: CS-4310SX	€ 23,93	€ 28,95

ECHO BOSBOUW TOEBEHOREN

Excl. BTW

Incl. BTW



NEW XEC99988801804	20 cm - 8" Velwig	€ 9,05	€ 10,95
NEW XEC99988801806	14 cm - 5,5" Velwig	€ 7,81	€ 9,45
NEW XEC99988801805	20 cm - 8" Velwig - gekarteld	€ 9,05	€ 10,95
NEW XEC99988801807	14 cm - 5,5" Velwig - gekarteld	€ 7,81	€ 9,45
NEW XEC99988801808	Kettingzaag bosvijlklem	€ 14,01	€ 16,95


XECPPF236ES

Handige hoogsnoeier
Vaste lengte 240 cm

Excl. BTW
€ 536,36

Incl. BTW
€ 649,00

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,71 kW / 0,97 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	ECX221000070
Zaagketting steek	3/8 inch – 91VXL39E
Ref. zaagblad	ECX121000060
Zaagblad groef	0,050 inch 1,3 mm
Zaagblad lengte	25 cm
Totale lengte	240 cm
Gewicht	5,8 kg


XECPPT2620HES

Krachtige, telescopische hoogsnoeier.
Met optioneel verlengstuk: tot 490 cm

Excl. BTW
€ 734,71

Incl. BTW
€ 889,00



Cilinderinhoud	25 cc
Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	ECX2222000110
Zaagketting steek	3/8 inch - 91VXL44E
Ref. zaagketting	ECX122000150
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Zaagblad lengte	30 cm
Totale lengte zonder toebehoren	272 cm - 370 cm
Gewicht	7,7 kg

TOEBEHOREN VOOR HOOGSNOEIERS / SNOEIZAGEN OP STEEL

Excl. BTW

Incl. BTW


XEC99946400023

Verlengstuk van 120 cm (4 inch)
voor PPT-265ES, PPT-2620HES & PPT-300ES

€ 139,67

€ 169,00


XECHCAA-2402A

Heggenschaar opzetstuk
90° verstelbaar
Effectieve snijlengte 46 cm
voor PPT-265ES

€ 329,75

€ 399,00


XECPPA-AH-HD

Heggenschaar opzetstuk voor PPT-2620ES. 2,3 kg - Effectieve snijlengte (dubbel mes) 53,6 cm. Snelle messnelheid: 5.000 snijbewegingen per minuut met 3-zijdig geslepen messen. Lichtgewicht tandwielkast met naaldkransen voor een langere levensduur. 45° - 90° verstelbaar

€ 407,44

€ 493,00


XECHBC-KIT

Snoeizaagblad met snoeiketring
2,3 kg - Zaagblad 25 cm - voor PPF-236ES

€ 147,93

€ 179,00



XECEGT350


Elektrische gazontrimmer
Geleverd met 2-draads nylonkop
Draaibaar handvat - Telescopische duwboom
Verstelbare kop 180° - Beschermingsbeugel



Excl. BTW
€ 90,08

Incl. BTW
€ 109,00

Vermogen	350 W
Voltage	230 V
Maaibreedte	25 cm
Gewicht	2,1 kg
Cassette	EC13005035



XECEGT520

Elektrische gazontrimmer
Geleverd met 2-draads nylonkop
Draaibaar handvat - Telescopische duwboom
Verstelbare kop 180° - Beschermingsbeugel
Steenwiel



Excl. BTW
€ 98,35

Incl. BTW
€ 119,00

Vermogen	520 W
Voltage	230 V
Maaibreedte	30 cm
Gewicht	2,1 kg
Cassette	EC13001777

TOEBEHOREN ELEKTRISCHE TRIMMERS

Excl. BTW

Incl. BTW



EC13005035	Maaidraad 1,4 mm cassette voor EGT350	€ 8,22	€ 9,95
EC13001777	Maaidraad 1,6 mm cassette voor EGT520 en GT600	€ 9,05	€ 10,95

XECGT222ES

Gemakkelijk te bedienen gazontrimmer
Geleverd met Tap&Go nylonkop



Excl. BTW
€ 238,84

Incl. BTW
€ 289,00

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,71 kW / 0,97 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Flexibel
Aandrijfas diameter	6,1 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECX047000551
Gewicht	4,3 kg
Verpakt per	2

XECSRM222ESL

Lichte bosmaaier met een groot vermogen
Geleverd met Tap&Go nylonkop



Excl. BTW
€ 288,43

Incl. BTW
€ 349,00

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,71 kW / 0,97 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Flexibel
Aandrijfas diameter	6,15 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECX047000560
Gewicht	4,7 kg
Verpakt per	2

XECSRM222ESU

Instapmodel voor particulier gebruik.
Geleverd met 3-tandsmes Ø 23 cm en Tap&Go nylonkop



Excl. BTW
€ 321,49

Incl. BTW
€ 389,00

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,71 kW / 0,97 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Flexibel
Aandrijfas diameter	6,15 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECX047000560
3-tandsmes	ECP021014310
Gewicht	4,9 kg
Verpakt per	2

XECSRM237TESU

Bosmaaier voor semi-professioneel gebruik
met revolutionaire "HIGH TORQUE" overbrenging.
Geleverd met SF400 nylonkop.



Excl. BTW
€ 437,19

Incl. BTW
€ 529,00

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,71 kW / 0,97 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	6 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECC6000109
Gewicht	5,4 kg
Verpakt per	2

XECSR2621ESLExcl. BTW
€ 459,50Incl. BTW
€ 556,00

Bosmaaier voor tuinaanleggers en gemeenten.
Met anti-vibratie handgreep.
Geleverd met SF400 nylonkop



Vernieuwde maaikap met beter zicht op de maaikap en het gemakkelijker maaien rond palen.

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECC6000109
Gewicht	5,4 kg
Verpakt per	2

XECSR2621ESUExcl. BTW
€ 519,83Incl. BTW
€ 629,00

Bosmaaier voor tuinaanleggers en gemeenten
Geleverd met SF400 nylonkop en 3-tandsmes Ø 23 cm



Model met vast oog om de bosmaaier gemakkelijk in het harnas te hangen en een stuurboom bevestiging om het stuur gemakkelijk te verstellen. Verbeterd stuur met meer beenruimte. Maaikap met beter zicht op de maaikap, maait gemakkelijker rond palen.

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECC6000109
3-tandsmes	ECP021014310
Gewicht	5,6 kg
Verpakt per	2

HIGH TORQUE

THE ULTIMATE TORQUE GENERATOR

- Revolutionaire haakse overbrenging met reductietandwiel.
- De 1:2,07 overbrengingsverhouding zorgt voor een hoger koppel dan de andere bosmaaiers op de markt.
- Ongelooflijk koppel in vergelijking met de cilinderinhoud: meer dan 50%
- 3-tandsmes optioneel verkrijgbaar

XECSR2621TESUExcl. BTW
€ 544,63Incl. BTW
€ 659,00

Bosmaaier voor tuinaanleggers en gemeenten
Geleverd met SF400 nylonkop
Met revolutionaire "HIGH TORQUE" overbrenging
3-tandsmes optioneel verkrijgbaar
10% grotere maaibreedte.



Model met vast oog om de bosmaaier gemakkelijk in het harnas te hangen en een stuurboom bevestiging om het stuur gemakkelijk te verstellen. Verbeterd stuur voor meer beenruimte. Maaikap met beter zicht op de maaikap, maait gemakkelijker rond palen.

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECC6000109
3-tandsmes (optioneel)	ECP021014310
Gewicht	5,7 kg
Verpakt per	2

XECSRM3021TESL

 Excl. BTW
€ 569,42

 Incl. BTW
€ 689,00

Bosmaaier van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Met "HIGH TORQUE" overbrenging en anti-vibratie handgreep. Geleverd met SF400 SpeedFeed nylonkop
10% grotere maaibreedte.



Maaikap met beter zicht op de maaikop, maait gemakkelijker rond palen.

Cilinderinhoud	30,5 cc
Vermogen	1,30 kW / 1,70 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECC6000109
Gewicht	5,8 kg

XECSRM3021TESU

 Excl. BTW
€ 602,48

 Incl. BTW
€ 729,00

Bosmaaier van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Met "HIGH TORQUE" overbrenging Geleverd met SF400 SpeedFeed nylonkop.
10% grotere maaibreedte.



Model met vast oog om de bosmaaier gemakkelijk in het harnas te hangen en een stuurboom bevestiging om het stuur gemakkelijk te verstellen. Verbeterd stuur voor meer beenruimte. Maaikap met beter zicht op de maaikop, maait gemakkelijker rond palen.

Cilinderinhoud	30,5 cc
Vermogen	1,30 kW / 1,70 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECC6000109
Gewicht	6,0 kg

XECSRM3611TU

 Excl. BTW
€ 660,33

 Incl. BTW
€ 799,00

Hybride "HIGH TORQUE" bosmaaier met een 2- takt motor die het beste van een 2-takt en een 4-takt motor combineert. Geluidsarm en een lage uitstoot. Geleverd met Tap&Go Z5 M10L nylonkop
10% grotere maaibreedte.



Model met vast oog om de bosmaaier gemakkelijk in het harnas te hangen en een stuurboom bevestiging om het stuur gemakkelijk te verstellen. Verbeterd stuur voor meer beenruimte. Maaikap met beter zicht op de maaikop, maait gemakkelijker rond palen.

Cilinderinhoud	36,3 cc
Vermogen	1,43 kW / 1,94 pk
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECX047000332
Gewicht	6,3 kg



XECSR420ESLWU

Professionele, lichte, krachtige en solide bosmaaier met een laag geluidsniveau. Geleverd met harnas en met Tap&Go RAPID-LOADER 35 nylonkop. Ideaal voor het verwijderen van onkruid in combinatie met Weedgo Pro.



Excl. BTW
€ 742,98

Incl. BTW
€ 899,00

Cilinderinhoud	41,5 cc
Vermogen	1,78 kW / 2,42 pk
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop	ECC6000240
Gewicht	8,2 kg

XECSR420ESU

Professionele, krachtige en solide bosmaaier met een laag geluidsniveau. Met antivibratiesysteem en harnas. Geleverd met 3-tandsmes Ø 25,5 cm en Tap&Go DS-5 M10L nylonkop



Excl. BTW
€ 825,62

Incl. BTW
€ 999,00

Cilinderinhoud	41,5 cc
Vermogen	1,78 kW / 2,42 pk
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop	ECX047000221
3-tandsmes	ECP021014320
Gewicht	8,5 kg

XECSR420TESU

Professionele, krachtige en solide bosmaaier met een laag geluidsniveau. Met antivibratiesysteem en harnas. Met "HIGH TORQUE" overbrenging. Geleverd met Tap&Go B6 M10L nylonkop 3-tandsmes optioneel verkrijgbaar **10% grotere maai breedte.**



Excl. BTW
€ 849,59

Incl. BTW
€ 1.028,00

Cilinderinhoud	41,5 cc
Vermogen	1,78 kW / 2,42 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop	ECX047001121
3-tandsmes (optioneel)	ECP021014320
Gewicht	8,7 kg

XECSR520ESU

 Excl. BTW
€ 990,91

 Incl. BTW
€ 1.199,00

Professionele bosmaaier met super antivibratie systeem en ERGO-PRO harnas. 2-traps luchtfiltersysteem voor een langere levensduur van de motor.
 Geleverd met 3-tandsmes Ø 25,5 cm en Tap&Go DS-5 M10L nylonkop



Cilinderinhoud	50,2 cc
Vermogen	2,16 kW / 2,94 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop	ECX047000221
3-tandsmes	ECP021014320
Gewicht	9,0 kg

XECBCLS520ES

 Excl. BTW
€ 1.007,44

 Incl. BTW
€ 1.219,00

Professionele bosmaaier met hakselmes en -beschermkap. Incl. super antivibratie systeem en ERGO-PRO harnas. 2-traps luchtfiltersysteem voor een langere levensduur van de motor. 3-tandsmes Ø 25,5 cm en Tap&Go BG M12L nylonkop optioneel verkrijgbaar.
Beschermkappen voor 3-tandsmes en nylonkop ook meegeleverd.



Cilinderinhoud	50,2 cc
Vermogen	2,2 kW / 2,94 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop (optioneel)	ECX047000460
3-tandsmes (optioneel)	ECP021014320
Gewicht	9,4 kg
Hakselmes	ECX413000040
Hakselkap	ECP021035961

TOEBEHOREN VOOR XECBCLS520ES

Excl. BTW

Incl. BTW

ECX413000040	Hakselmes	€ 33,88	€ 40,99
ECP021035961	Hakselkap	€ 60,33	€ 73,00
ECX047000222	Nylonkop, geschikt voor XECSR420ES, XECSR420ES-LW, XECSR420TES, XECSR520ES, XECRM520ES	€ 33,88	€ 41,00
ECP021014320	3-tandsmes, geschikt voor XECSR300TES, XECSR3020TES, XECSR3610T, XECSR420ES, SRM420ES-LW, SRM420TES, XECBCLS520ES, XECSR520ES, XECSR580, XECBCLS580, XECRM520ES	€ 23,97	€ 29,00

XECRM3020T**NEW**Excl. BTW
€ 602,48Incl. BTW
€ 729,00

Rugzakmodel bosmaaier met zeer comfortabel harnas.
Geleverd met RAPID-LOADER 25 nylonkop.
Maimes optioneel.



Cilinderinhoud	30,5 cc
Vermogen	1,3 kW
Nylonkop	ECC6000229
Gewicht	9 kg

Leverbaar vanaf de 2de helft van 2023

XECRM520ESExcl. BTW
€ 990,91Incl. BTW
€ 1.199,00

Rugzakmodel bosmaaier met zeer comfortabel harnas.
Flexibele aandrijfjas die d.m.v. een swivel 90° kan
draaien in een zeer comfortabele werkpositie.
Geleverd met Tap&Go Z5 M10L nylonkop.
De as kan gemakkelijk worden losgekoppeld.



Cilinderinhoud	50,2 cc
Vermogen	2,16 kW / 2,94 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfjas type	Solide
Aandrijfjas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop	ECX047000332
Gewicht	12,0 kg

TOEBEHOREN VOOR BOSMAAIERS

Excl. BTW

Incl. BTW

**ECC062000611**

ERGONOMISCH DRAAGHARNAS ECHO ERGO-PRO
• Sterk en comfortabel met geventileerde rugplaat.
• "Quick Release System" voor een optimale veiligheid.
• Zorgt voor een uitstekende gewichtsverdeling en zo verstelbaar zodat elke gebruiker het als zeer comfortabel zal ervaren.

€ 77,69**€ 94,00****XECPRS231M**

Maaischaar PRS-231M Dubbele roterende messen voor bosmaaiers met buisdiameters
Ø 24 mm, Ø 25 mm, Ø 25,4 mm, Ø 26 mm & Ø 28 mm

€ 313,22**€ 379,00****1203000**

Messenset voor maaischaar PRS-230M & PRS-231
Boven 18 tanden - Onder 15 tanden

€ 60,33**€ 73,00****1203001**

Messenset voor maaischaar PRS-230M & PRS-231
Boven 28 tanden - Onder 24 tanden

€ 61,98**€ 75,00****ECP100008860**

Beschermkap voor 8" / 200 mm zaagblad voor bosmaaiers
SRM-3020TES/L, SRM-3020TES/U, SRM-3610T/U,
SRM-420ES-LW/U - SRM-420ES/U - SRM-520ES/U

€ 23,97**€ 29,00**

Aanbevolen Ø maaidraad	
< 25 cc	tot Ø 2,0 mm
> 25 cc < 35cc	tot Ø 2,41 mm
> 35 cc	vanaf Ø 2,67 mm

Vierkante, gedraaide maaidraad met vlijmscherpe randen die 41% sneller maait en 33% langer meegaat


MAAIDRAAD- BLACK DIAMOND - MADE IN USA

Excl. BTW

Incl. BTW

EC340095004	Black Diamond - Blister (S) - 2,41 mm x 12 m	€ 3,51	€ 4,25
EC340105004	Black Diamond - Blister (S) - 2,67 mm x 10 m	€ 3,51	€ 4,25
EC340095070	Black Diamond - Blister (M) - 2,41 mm x 41 m	€ 8,68	€ 10,50
EC340105070	Black Diamond - Blister (L) - 2,67 mm x 34 m	€ 8,68	€ 10,50
EC340095071	Black Diamond - Blister (L) - 2,41 mm x 77 m	€ 16,24	€ 19,65
EC340105071	Black Diamond - Blister (L) - 2,67 mm x 66 m	€ 16,24	€ 19,65
EC340095073	Black Diamond - Rol (XL) - 2,41 mm x 270 m	€ 44,79	€ 54,20
EC340105073	Black Diamond - Rol (XL) - 2,67 mm x 216 m	€ 44,79	€ 54,20
EC340095075	Black Diamond - Rol (XXL) - 2,41 mm x 425 m	€ 78,93	€ 95,50
EC340105075	Black Diamond - Rol (XXL) - 2,67 mm x 345 m	€ 79,75	€ 96,50

MAAIKOPPEN

Excl. BTW

Incl. BTW



EC6000109	SPEED FEED 400 maaikop (incl. Silentwist 2,4 mm maaidraad) in blisterverpakking	€ 41,28	€ 49,95
XECSRAH-205	Manuele, vaste maaikop met ronde nylon maaidraad	€ 33,88	€ 41,00
EC50739091	Rapid loader maaikop	€ 40,91	€ 49,50
EC13005035	Maaidraad 1,4 mm cassette voor EGT350	€ 8,22	€ 9,95
EC13001777	Maaidraad 1,6 mm cassette voor EGT520 en GT600	€ 9,05	€ 10,95



Model	Maaikop standaard meegeleverd		Maaikop optioneel verkrijgbaar		Maaimes standaard meegeleverd		Maaimes optioneel verkrijgbaar	
	Type	Ref	Type	Ref	Type	Ref	Type	Ref
DSRM-310	-	ECP022061460	-	-	-	-	-	-
DSRM2600/L	-	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227	-	-	-
DSRM2600/U	-	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227	-	-	-
EGT-350	-	EC13005035	-	-	-	-	-	-
EGT-520	-	EC13001777	-	-	-	-	-	-
GT-222ES	G137 100	ECX047000551	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	-	-	-
SRM-222ES/L	G138 500	ECX047000560	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	-	3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	ECP021014310
							3-cutter blade (230 mm x 2 mm) - Flat	ECX405000011
							4-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX400000021
							8-cutter blade (230 mm x 1,8 mm)	ECX405000130
SRM-222ES/U	G138 500	ECX047000560	Speed-Feed SF400	ECC6000109	3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	ECP021014310	3-cutter blade (230 mm x 2 mm) - Flat	ECX405000011
							4-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX400000021
							8-cutter blade (230 mm x 1,8 mm)	ECX405000130
							3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	ECP021014310
SRM-237TES/U	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227	-	-	4-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX400000021
							8-cutter blade (230 mm x 1,8 mm)	ECX405000130
							3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	ECP021014310
							3-cutter blade (230 mm x 2 mm) - Flat	ECX405000011
SRM-2620ES/L SRM-2621ES/L	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227	-	-	4-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX400000021
							8-cutter blade (230 mm x 1,8 mm)	ECX405000130
							3-cutter blade (230 mm x 2 mm) - Flat	ECX405000011
							3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	ECP021014310
SRM-2620ES/U SRM-2621ES/U	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227	3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	ECP021014310	4-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX400000021
							8-cutter blade (230 mm x 1,8 mm)	ECX405000130
							3-cutter blade (230 mm x 2 mm) - Flat	ECX405000011
							3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	ECP021014310
SRM-2620TES/U SRM-2621TES/U	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227	-	-	4-cutter blade (230 mm x 2 mm) - Flat	ECX405000021
							8-cutter blade (230 mm x 1,8 mm)	ECX405000130
							3-cutter blade (230 mm x 2 mm) - Flat	ECX405000011
							3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	ECP021014310
SRM-300ES/U	F4 M10	ECX047000260	Speed-Feed SF400	ECC6000109	3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	ECP021014320	4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	ECX405000032
							8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX405000141
							3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	ECP021014320
							4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	ECX400000032
SRM-3020TES/L SRM-3021TES/L	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227	-	-	8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX405000141
							3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	ECP021014320
							4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	ECX400000032
							8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX405000141
SRM-3020TES/U SRM-3021TES/U	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227	-	-	4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	ECX400000032
							8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX405000141
							3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	ECP021014320
							4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	ECX400000032
SRM-3610T/U	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227	-	-	8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX405000141
							3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	ECP021014320
							4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	ECX400000032
							8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX405000141
SRM-420ES-LW/U	RL-35	ECC6000240	Z5 M10L	ECX047000332	-	-	3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	ECP021014320
							4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	ECX400000032
							8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX405000141
							3-cutter blade (255 mm x 2 mm) - Flat	ECX405000001
SRM-420ES/U	DS-5	ECX047000221	Z5 M10L	ECX047000332	3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	ECP021014320	4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	ECX400000032
							8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX405000141
							3-cutter blade (255 mm x 2 mm) - Flat	ECX405000001
							8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX405000141
SRM-420TES/U	B6 M10L	ECX047001121	Z5 M10L	ECX047000332	-	-	3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	ECP021014320
							3-cutter blade (255 mm x 2 mm) - Flat	ECX405000001
							4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	ECX400000032
							8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX405000141
SRM-520ES/U	DS-5	ECX047000221	Z5 M10L	ECX047000332	3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	ECP021014320	4-cutter blade (255 mm x 2 mm) - Flat	ECX405000001
							4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	ECX400000032
							8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX405000141
							3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	ECP021014320
BCLS-520ES	-	-	B6 M12L	ECX047000460	Shredder blade	ECX413000040	3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	ECP021014320
RM-3020T	RL25	ECC6000229	-	-	-	-	-	-
RM-520ES	Z5 M10L	ECX047000332	DS-5	ECX047000221	-	-	3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	ECP021014320
DSRM-300	G138 507	ECX047001060	-	-	-	-	-	-
ECST-58V	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227	-	-	-	-
DPAS-TRIMMER	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227	-	-	-	-
MTA-TB	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227	-	-	3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	ECP021014310



Website: www.echodependonit.com

Bekijk, vergelijk en vind de machine die het best aan uw verwachtingen voldoet.

Vind een dealer in uw buurt en registreer uw toestel voor de uitgebreide garantie van 5 of 2 jaar!

Facebook: www.facebook.com/echobenelux


Deel je ervaringen, ontdek die van anderen en maak deel uit van de ECHO community. Word fan en like & deel onze pagina.

Instagram: www.instagram.com/echodependonit

Bekijk en deel ECHO foto's en video's!

Youtube: www.youtube.com/echodependonit

Ontdek onze machines in actie, bekijk de beste demonstraties en tips op ons Youtube-kanaal.



XECHC500
NEW

 Excl. BTW
€ 139,67

 Incl. BTW
€ 169,00

Elektrische heggenchaar van hoge kwaliteit.
Ultra licht met lasergesneden en diamantgeslepen messen.



Vermogen	500 W
Voltage	230 V
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	45 cm
Pitch	18 mm
Gewicht	1,9 kg
Snelheid	2.500 sneden/min

XECHCR610

 Excl. BTW
€ 197,52

 Incl. BTW
€ 239,00

Elektrische heggenchaar van hoge kwaliteit,
voorzien van een draaibare handgreep



Vermogen	700 W
Voltage	230 V
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	60 cm
Pitch	29 mm
Gewicht	3,92 kg

HEGGENSCHAREN DUBBEL MES
XECHC2020

 Excl. BTW
€ 329,75

 Incl. BTW
€ 399,00

Instapmodel heggenchaar van de nieuwste generatie
die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Voorzien van
kunststof handbescherming.



Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	53,4 cm
Pitch	35 mm
Gewicht	4,5 kg
Snelheid	3.600 sneden/min

XECHC2020R

 Excl. BTW
€ 387,60

 Incl. BTW
€ 469,00

Instapmodel heggenchaar van de nieuwste generatie
die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Voorzien van
draaibaar handvat, kunststof handbescherming.



Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	53,4 cm
Pitch	35 mm
Draaibaar handvat	180° / 5 posities
Gewicht	4,6 kg
Snelheid	3.600 sneden/min



XEHC2320

Instapmodel heggenschaar van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Voorzien van kunststof handbescherming.

Excl. BTW **€ 404,13** Incl. BTW **€ 489,00**

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	63,9 cm
Pitch	35 mm
Gewicht	4,6 kg
Snelheid	3.600 sneden/min



XECHCR165ES

Professionele heggenschaar voorzien van kunststof handbescherming en antivibratiesysteem. Het draaibaar handvat is 5° omhoog geplaatst voor uw comfort. Uitlaatgassen worden naar voor gericht. Speling tussen de messen regelbaar.

Excl. BTW **€ 495,04** Incl. BTW **€ 599,00**

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,58 kW / 0,79 pk
Start-assist	Easy Start
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	63,9 cm
Pitch	35 mm
Draaibaar handvat	180° / 5 posities
Gewicht	5,1 kg
Snelheid	3.600 sneden/min



XECHCR185ES

Professionele heggenschaar voorzien van kunststof handbescherming en antivibratiesysteem. Het draaibaar handvat is 5° omhoog geplaatst voor uw comfort. Uitlaatgassen worden naar voor gericht. Speling tussen de messen regelbaar.

Excl. BTW **€ 552,89** Incl. BTW **€ 669,00**

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,58 kW / 0,79 pk
Start-assist	Easy Start
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	74,4 cm
Pitch	35 mm
Draaibaar handvat	180° / 5 posities
Gewicht	5,3 kg
Snelheid	3.600 sneden/min

TOEBEHOREN VOOR HEGGENSCHAREN



ECP021049521

Tip guard neusbeschermmer met 1 bevestigingsgat voor HCR-165ES, HCR-185ES, HC2020R, HC2020 & HC2320

Excl. BTW Incl. BTW

€ 15,70

€ 19,00

XEHC2810ESR


Professionele heggenschaar met 3-voudig geslepen messen en een tandwielkast met hoogwaardige onderdelen. Snelle messnelheid: 4.700 snijbewegingen per minuut. Voorzien van kunststof handbescherming, neusbeschermer en antivibratiesysteem. Eenvoudig te bedienen draaibaar handvat. Uitlaatgassen worden naar voor gericht.

 Excl. BTW
€ 577,69

 Incl. BTW
€ 699,00

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,57 kW / 0,78 pk
Start-assist	Easy Start
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	62,4 cm
Pitch	35 mm
Draaibaar handvat	180° / 5 posities
Gewicht	5,2 kg
Snelheid	4.700 sneden/min

HEGGENSCHAREN ENKEL MES
XECHGS2810ES


Professionele heggenschaar voor intensief gebruik. ES start - Enkelzijdig werkende professionele heggenschaar met "afruimscherm". Zeer laag gewicht en hoge messnelheid.

 Excl. BTW
€ 552,89

 Incl. BTW
€ 669,00

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Start-assist	Easy Start
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	(enkel mes) 58,9 cm
Pitch	35 mm
Gewicht	4,7 kg
Snelheid	4.700 sneden/min

XECHGS3810ES


Professionele heggenschaar voor intensief gebruik. ES start - Enkelzijdig werkende professionele heggenschaar met "afruimscherm". Zeer laag gewicht en hoge messnelheid.

 Excl. BTW
€ 577,69

 Incl. BTW
€ 699,00

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Start-assist	Easy Start
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	(enkel mes) 83,4 cm
Pitch	35 mm
Gewicht	4,9 kg
Snelheid	4.700 sneden/min

XECHCA236ESLW

Excl. BTW
€ 643,80

Incl. BTW
€ 779,00

Lang model voor het nauwkeurig en comfortabel snoeien van planten en heggen - Vernikkelde messen
Magnesium carter - Ergonomisch handvat - Lichtgewicht
Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,71 kW / 0,97 pk
Start-assist	Easy Start
Totale lengte	240,7 cm
Mesttype	Dubbel
Effectieve snijlengte	51,9 cm
Pitch	30 mm
Gewicht	6,2 kg
Snelheid	3.900 sneden/min



XECHCAS2620ESHD

Excl. BTW
€ 693,39

Incl. BTW
€ 839,00

Heggensnoeier van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Professioneel, kort model met 3-voudig geslepen messen en een tandwielkast met hoogwaardige onderdelen. Neusbeschermer
Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Start-assist	Easy Start
Totale lengte	178,4 cm
Mesttype	Dubbel
Effectieve snijlengte	53,6 cm
Pitch	35 mm
Gewicht	6,2 kg
Snelheid	5.000 sneden/min



XECHCA-2620ESHD

Excl. BTW
€ 742,97

Incl. BTW
€ 899,00

Heggensnoeier van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Professioneel, lang model met 3-voudig geslepen messen en een tandwielkast met hoogwaardige onderdelen. Neusbeschermer
Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Start-assist	Easy Start
Totale lengte	244 cm
Mesttype	Dubbel
Effectieve snijlengte	53,6 cm
Pitch	35 mm
Gewicht	6,5 kg
Snelheid	5.000 sneden/min




XECPAS-2620ES

Multifunctioneel systeem “PAS” Motor met flexibele as Motor 25,4 cc - ES start - Gewicht: 4,8 kg “D” handvat - Lengte (zonder toebehoren): 103,8 cm. Met anti-vibratie handgreep.



Excl. BTW
€ 445,45

Incl. BTW
€ 539,00

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Start-assist	Easy Start
Totale lengte zonder toebehoren	103,8 cm
Gewicht	4,8 kg

TOEBEHOREN / OPZETSTUKKEN VOOR PAS-2620ES

Excl. BTW

Incl. BTW

	XECMTA-AHS-HD Heggenschaar (kort) opzetstuk voor PAS-2620ES. 2,1 kg - 96,6 cm - Effectieve snijlengte (dubbel mes) 53,6 cm. Snelle messnelheid: 5.000 snijbewegingen per minuut.	€ 346,28	€ 419,00
	XECMTA-AH-HD Heggenschaar (lang) opzetstuk voor PAS-2620ES. 2,6 kg - 163,7 cm - Effectieve snijlengte (dubbel mes) 53,6 cm. Snelle messnelheid: 5.000 snijbewegingen per minuut.	€ 379,34	€ 459,00
	XECMTA-TB Kantenmaaier/bosmaaier opzetstuk voor PAS-2620ES. Incl. nylonkop Speedfeed 400 (ref: ECC6000109), 2 beschermkappen (1 voor mes, 1 voor nylonkop) 3-tandsmes optioneel verkrijgbaar (ref: ECP021014310) 1 kg - 81,5 cm	€ 138,02	€ 167,00
	XECMTA-PS Borstel opzetstuk voor PAS-2620ES. 5,3 kg - 79,7 cm - Werkbreedte 59,8 cm	€ 453,72	€ 549,00
	XECMTA-TC Cultivator opzetstuk voor PAS-2620ES. 2,3 kg - 90,7 cm - Mes 22 cm - Werkbreedte 16,1 cm	€ 329,75	€ 399,00
	XECMTA-3EXT Verlengstuk opzetstuk voor PAS-2620ES - 90 cm	€ 63,64	€ 77,00
	XECMTA-LE/E Kantensnijder opzetstuk voor PAS-2620ES. 2,4 kg - 78,7 cm	€ 172,73	€ 209,00
	XECMTA-PB Bladblazer opzetstuk voor PAS-2620ES. 1,8 kg - 63,5 cm - Aandrijf-as: 10,5 mm Max. luchtsnelheid: 52,86 m/s Luchtvolume: 654 m³/u	€ 156,20	€ 189,00
	XECMTA-PP/E Kettingzaag opzetstuk voor PAS-2620ES. 1,8 kg - 120,6 cm - Zaagblad: 25 cm - Steek: 3/8"	€ 247,11	€ 299,00
	XECDISPL-PAS Display op wielen - Ruimte voor motor + 6 toebehoren - Display openklapbaar	€ 228,93	€ 277,00



XECPB2520

Semiprofessionele lichtgewicht bladblazer. De beste performance en lichtste in zijn klasse. Dankzij de dubbele rooster is er geen prestatieverlies bij bediening tegen het been van de gebruiker. Met asymmetrische tube met tegendraaiende kracht voor een werkelijk superieure en comfortabele bediening zonder rotatie-effect. "EZ-lock" & "Posi-Loc" systeem voor het vastmaken van de tubes. Eenvoudig en efficiënt.

Excl. BTW
€ 263,64

Incl. BTW
€ 319,00

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	0,90 kW / 1,24 pk
Luchtvolume	768 m ³ /u
Max. Luchtsnelheid	76,2 m/s
Type mondstuk	Rond
Gewicht	3,9 kg
Blaaskracht	15,8 N <small>volgens norm ANSI B175.2</small>



XECPB2620

Professionele bladblazer met antivibratie in het handvat. Dankzij de dubbele rooster is er geen prestatieverlies bij bediening tegen het been van de gebruiker. Met asymmetrische tube met tegendraaiende kracht voor een werkelijk superieure en comfortabele bediening zonder rotatie-effect. "EZ-lock" & "Posi-Loc" systeem voor het vastmaken van de tubes. Eenvoudig en efficiënt. Met metalen ring op de buismond tegen slijtage. Rubberen handgreep en tweede handgreep rechts. Nieuw filtersysteem.

+



Plat mondstuk
meegeleverd

Excl. BTW
€ 329,75

Incl. BTW
€ 399,00

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	0,91 kW / 1,24 pk
Luchtvolume	774 m ³ /u
Max. Luchtsnelheid	76,7 m/s
Type mondstuk	Rond / Plat
Gewicht	4,4 kg
Blaaskracht	15,8 N <small>volgens norm ANSI B175.2</small>



XECPB255ES

Bladblazer met hoge prestaties
Vacuüm-kit in optie

Excl. BTW
€ 346,28

Incl. BTW
€ 419,00

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	0,79 kW / 1,07 pk
Start-assist	Easy Start
Luchtvolume	600 m ³ /u
Max. Luchtsnelheid	85,3 m/s
Type mondstuk	Plat
Gewicht	4,8 kg
Blaaskracht	13 N <small>volgens norm ANSI B175.2</small>

TOEBEHOREN VOOR BLADBLAZERS

		Excl. BTW	Incl. BTW
XECPBAV255	Vacuüm-kit met opvangzak en pijpen voor PB-255ES	€ 65,29	€ 79,00
ECPBSHOULDERSTRAP	Schouderriem voor ECHO PB-2520 & PB-2620	€ 12,40	€ 15,00



**XECES250ES**Excl. BTW
€ 346,28Incl. BTW
€ 419,00

Shred 'N' Vac - Verkleint het materiaal tot 1:12
Robuuste bladblazer, -zuiger en -hakselaar voor alle werken.
Geleverd met blaaspijp (plat), aanzuigbuis en opvangzak.

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	0,72 kW / 0,98 pk
Start-assist	Easy Start
Luchtvolume	576 m ³ /u
Max. Luchtsnelheid	81,7 m/s
Type mondstuk	Vacuum / Plat
Gewicht	5,7 kg





XECPB265ESLT

Ruggedragen bladblazer met zeer goed antivibratiesysteem.

Excl. BTW
€ 412,40

Incl. BTW
€ 499,00

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	0,70 kW / 0,95 pk
Start-assist	Easy Start
Luchtvolume	618 m ³ /u
Max. Lichtsnelheid	68,7 m/s
Type mondstuk	Rond, gebogen
Gewicht	6,0 kg
Blaaskracht	10,9 N <small>volgens norm ANSI B175.2</small>



XECPB580

Ruggedragen bladblazer met een groot vermogen. Geventileerd harnas en comfortabele schouderriemen. De dubbel gelaagde motorafdekking zorgt voor een verminderd geluidsniveau. Met metalen ring op de buismond tegen slijtage. Geleverd met rechte en gebogen voorbuis.

Excl. BTW
€ 552,89

Incl. BTW
€ 669,00

Cilinderinhoud	58,2 cc
Vermogen	2,05 kW / 2,79 pk
Luchtvolume	882 m ³ /u
Max. Lichtsnelheid	96,4 m/s
Type mondstuk	Rond, gebogen Rond, recht
Gewicht	10,3 kg
Blaaskracht	22 N <small>volgens norm ANSI B175.2</small>



XECPB770

Ruggedragen bladblazer met een groot vermogen. Met draagharnas voor een comfortabele en isolerende werking. Geleverd met rechte en gebogen voorbuis en heupgordel (deze moet apart gemonteerd worden).

Excl. BTW
€ 709,92

Incl. BTW
€ 859,00

Cilinderinhoud	63,3 cc
Vermogen	3,05 kW / 4,15 pk
Luchtvolume	1.290 m ³ /u
Max. Lichtsnelheid	104,6 m/s
Type mondstuk	Rond, gebogen Rond, recht
Gewicht	11 kg
Blaaskracht	33,2 N <small>volgens norm ANSI B175.2</small>



ECHO RUGGEDRAGEN BLADBLAZERS



XECPB8010

Excl. BTW
€ 823,97

Incl. BTW
€ 997,00

De meest krachtige ruggedragen bladblazer op de markt: Bekend als "The Beast". Voor het grotere, professionele werk, waar deze extra blaaskracht op tijd en moeite bespaard. Laag gewicht door frame en ventilatorbehuizing uit carbon. De heavy duty luchtfilter boven op de unit beschermt tegen stof en vuil in de zwaarste omstandigheden en is gemakkelijk toegankelijk zonder gereedschap. De metalen vermindert slijtage. Geleverd met rechte voorbuis en heupgordel ECC644000240.

Cilinderinhoud	79,9 cc
Vermogen	4,2 kW / 5,7 pk
Luchtvolume	1.818 m ³ /u
Max. Luchtsnelheid	94,5 m/s
Type mondstuk	Rond
Gewicht	11,2 kg
Blaaskracht	44,4 N <small>volgens norm ANSI B175.2</small>



TOEBEHOREN VOOR BLADBLAZERS

Excl. BTW

Incl. BTW



XECP99944100026	Kit voor het reinigen van dakgoten, voor modellen PB-251, PB-255ES, PB-580, PB-625, PB-2520 & PB-2620 geleverd met veiligheidsbril	€ 57,02	€ 69,00
ECP021051530	Ergonomische heupgordel voor een betere gewichtsverdeling en een onovertroffen comfort voor modellen: PB-770 & PB-760LN	€ 25,62	€ 31,00
ECC644000240	Heupgordel voor modellen: XECPB760LN, XECPB770, XECPB8010.	€ 28,10	€ 34,00





XECMB5810

Professionele vernevelaar voor vloeistoffen

Excl. BTW **€ 866,94** Incl. BTW **€ 1.049,00**

Cilinderinhoud	58,2 cc
Vermogen	2,40 kW / 3,30 pk
Luchtvolume	666 m ³ /u
Max. Uitvoer	5,2 l/min
Capaciteit	20 liter
Gewicht	13,1 kg



TOEBEHOREN VOOR VERNEVELAAR

Excl. BTW Incl. BTW

XECMBAD5810

Granulaatset

€ 100,00

€ 121,00

DOORSLIJPER

XECCSG7410ES/12

NEW

Excl. BTW **€ 1.346,28**

Incl. BTW **€ 1.629,00**

Doorslijper met nieuw filtersysteem in 4 stages. De speciaal ontworpen filter zorgt voor een superieure afscheiding van stof. Het vervangen van de filter en onderhoud is slechts 1x/jaar nodig. Met het vernieuwd Easy Start-systeem is starten nog gemakkelijker. Geleverd zonder schijf (max. diameter schijf: 300 mm). Inclusief waterkit.



Cilinderinhoud	73,3 cc
Vermogen	3,2 kW / 4,4 pk
Start-assist	Easy Start Decompressieklep
Asgat	20 mm
Gewicht	10,3 kg
Max. diameter schijf	300 mm

XECCSG7410ES

Excl. BTW **€ 1.387,60**

Incl. BTW **€ 1.679,00**

Doorslijper met nieuw filtersysteem in 4 stages. De speciaal ontworpen filter zorgt voor een superieure afscheiding van stof. Het vervangen van de filter en onderhoud is slechts 1x/jaar nodig. Met het vernieuwd Easy Start-systeem is starten nog gemakkelijker. Geleverd zonder schijf (max. diameter schijf: 350 mm). Inclusief waterkit.



Cilinderinhoud	73,3 cc
Vermogen	3,2 kW / 4,4 pk
Start-assist	Easy Start Decompressieklep
Asgat	20 mm
Gewicht	9,9 kg
Max. diameter schijf	350 mm


TOEBEHOREN VOOR DOORSLIJPER

Excl. BTW

Incl. BTW

		Excl. BTW	Incl. BTW
XECCWT7410	De CWT is speciaal ontworpen voor gebruik met de CSG-7410ES. De kar weegt 30 kg en heeft een solide, robuuste constructie. De watertank heeft een inhoud van 10 liter, genoeg voor zware professionele werkzaamheden. Het is ook voorzien van een 6-staps snijdiepte-instelling (maximale snijdiepte 120 mm) en standaard voetrem.	€ 908,26	€ 1.099,00
XECWATERSPRAY	TYPE 415 - 10 L - 6 bar - Oliebestendig Een stalen hogedruksproeier Aansluiting met bijgeleverde snelkoppeling Max toegelaten temperatuur +50°C. Ideaal bij gebruik van doorslijpers.	€ 200,00	€ 242,00
XECWATERSPRAY-PP	Kunststof drukreservoir voor water, Tankinhoud:10 l Totale inhoud:12,5 l, werkdruk:3 bar, leeg gewicht:3,0 kg Afdichtingen: NBR <ul style="list-style-type: none">• Slang: 4 m transparante slang• ½"-insteekkoppeling met waterslot• Trechterafdekking• Geïntegreerd vuilfilter	€ 81,82	€ 99,00

RHODIUS TOEBEHOREN DOORSLIJPER


1900001	DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 300MM Topkwaliteit diamantdoorslijpschijf TOPLINE LD45. Afmetingen 300 x 11 x 2,8 mm, asgat van 25,4 mm. Gesmede diamantsegmenten. Extreem hoge snijnsnelheid. Zeer lange levensduur. Hoge veiligheid. Betere materiaalafvoer. Groot toepassingsgebied door een breed materiaalspectrum. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Uitermate geschikt voor gewapend beton, wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, asfalt, pleisterwerk
1900002	DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 350MM Topkwaliteit diamantdoorslijpschijf TOPLINE LD45. Afmetingen 350 x 11 x 3,0 mm, asgat van 25,4 mm. Gesmede diamantsegmenten. Extreem hoge snijnsnelheid. Zeer lange levensduur. Hoge veiligheid. Betere materiaalafvoer. Groot toepassingsgebied door een breed materiaalspectrum. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Uitermate geschikt voor gewapend beton, wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, asfalt, pleisterwerk
1900003	DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 400MM Topkwaliteit diamantdoorslijpschijf TOPLINE LD45. Afmetingen 400 x 11 x 3,2 mm, asgat van 25,4 mm. Gesmede diamantsegmenten. Extreem hoge snijnsnelheid. Zeer lange levensduur. Hoge veiligheid. Betere materiaalafvoer. Groot toepassingsgebied door een breed materiaalspectrum. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Uitermate geschikt voor gewapend beton, wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, asfalt, pleisterwerk
1900011	DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 300MM Kwaliteits diamantdoorslijpschijf PROLINE LD 40. Afmetingen 300 x 10 x 2,5 mm, asgat van 25,4 mm. Gesinterde diamantsegmenten. Hoge snijnsnelheid. Uitstekende levensduur. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Segmenthoogte: 10 mm. Uitermate geschikt voor wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Geschikt voor abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, pleisterwerk
1900012	DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 350MM Kwaliteits diamantdoorslijpschijf PROLINE LD 40. Afmetingen 350 x 10 x 2,8 mm, asgat van 25,4 mm. Gesinterde diamantsegmenten. Hoge snijnsnelheid. Uitstekende levensduur. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Segmenthoogte: 10 mm. Uitermate geschikt voor wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Geschikt voor abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, pleisterwerk
1900022	DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 350MM Economische diamantdoorslijpschijf ALPHALINE LD50. Afmetingen 350 x 7,0 x 2,8 mm, asgat van 25,4 mm. Gesinterde diamantsegmenten. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Segmenthoogte: 7 mm. Uitermate geschikt voor beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Geschikt voor gewassen beton

CLEANLIFE[®] FREE

ALKYLAATBENZINE - ESSENCE ALKYLATE

EEN MILIEUVRIENDELIJKE BRANDSTOF VOOR 2-TAKT & 4-TAKT MOTOREN
UNE ESSENCE PLUS ÉCOLOGIQUE POUR LES MOTEURS 2-TEMPS & 4-TEMPS



	Cleanlife [®]		Gewone benzine
	4-takt	2-takt	
✓ Minder vervuילend			
✓ Zeer goede houdbaarheid			
✓ Neutrale geur			
✓ Houdt de motor schoon			
✓ Verminderde uitstoot MPS			
✓ Klaar gemengd met 2% volledig synthetische en hoogwaardige olie (2-takt)			
	Zwavelgehalte (mg/kg)	2	85
	Benzeengehalte (volume in %)	0,01	4,6
	Toevoegingen (volume in %)	0,013	37,7
	n-Hexan (volume in %)	0,03	3,9



		Excl. BTW	Incl. BTW
ECG310000050	Toeren- en bedrijfsurenteller PET-304. Waterproof uitgevoerd.	€ 77,69	€ 94,00
ECOIL2-100ML	ECHO Power Blend 2-takt Oil (50:1)	€ 2,02	€ 2,45
ECOIL2-1000ML-PBG	ECHO Power Blend Gold 2-takt Oil (50:1) Squeeze Bottle Met handig doseersysteem. Semi-Synthetische 2-takt olie. Mengverhouding 1:50 (2%) geschikt. API-TC JASO M345 & ISO L-EGD	€ 11,53	€ 13,95
ECX695000060	Universeel smeervet 220 gr	€ 14,01	€ 16,95
ECX695000070	Smeervet voor haakse overbrengingen zoals flexibele assen, tandwielkasten, lagerhuizen, ... - 220 gr	€ 16,49	€ 19,95



		Excl. BTW	Incl. BTW
ECPT000202NL	Kunststof gaasvizier voor XECPT000200	€ 32,23	€ 39,00
ECPT000203CE	Gehoorsbescherming voor XECPT000200	€ 23,10	€ 27,95
XECDIO101	Professionele bretels - Eén maat 4 cm brede banden en knoopbevestiging. Instelbaar via RVS klem-clip - Totale lengte 136 cm. Gemaakt van 100% polyester.	€ 15,70	€ 19,00



Heavy duty werkhandschoenen van kunstleer met 18% kevlar versterkte handpalm. EN 420:2003 - EN 388:2016 3 - 2 - 3 - 2 - X			
XECGL0201-9	Heavy duty werkhandschoenen - Maat 9	€ 18,60	€ 22,51
XECGL0201-10	Heavy duty werkhandschoenen - Maat 10		
XECGL0201-11	Heavy duty werkhandschoenen - Maat 11		
XECGL0201-12	Heavy duty werkhandschoenen - Maat 12		

Excl. BTW

Incl. BTW



	Comfortabel softshell jack met 2 steekzakken en een borstzak. Sterk waterafstotend en gevoerd. Mouwen met klittenband.		
XECST0101-M	ECHO oranje softshell jas - Maat M	€ 123,14	€ 149,00
XECST0101-L	ECHO oranje softshell jas - Maat L		
XECST0101-XL	ECHO oranje softshell jas - Maat XL		
XECST0101-2XL	ECHO oranje softshell jas - Maat 2XL		



	Workwear t-shirt - Geschikt als sterk ademende en vochtafdrijvende onderkleding. Polyester garen met open structuur volgens SIO-COOL® techniek. 100% PES en antibacterieel d.m.v. nano-silver technologie.		
XECTS0101-M	Workwear t-shirt korte mouwen - Maat M	€ 32,23	€ 39,00
XECTS0101-L	Workwear t-shirt korte mouwen - Maat L		
XECTS0101-XL	Workwear t-shirt korte mouwen - Maat XL		
XECTS0101-2XL	Workwear t-shirt korte mouwen - Maat 2XL		



	Workwear t-shirt - Geschikt als sterk ademende en vochtafdrijvende onderkleding. Polyester garen met open structuur volgens SIO-COOL® techniek. 100% PES en antibacterieel d.m.v. nano-silver technologie.		
XECTL0101-M	Workwear t-shirt lange mouwen - Maat M	€ 37,19	€ 45,00
XECTL0101-L	Workwear t-shirt lange mouwen - Maat L		
XECTL0101-XL	Workwear t-shirt lange mouwen - Maat XL		
XECTL0101-2XL	Workwear t-shirt lange mouwen - Maat 2XL		



	Performance kettingzaagbroek - Zaagbescherming met 6 lagen - Laag gewicht Buitenstof van sterke polyester/katoen garen. Twee steekzakken en met rits afsluitbare achterzak. Gereedschapszak met lus. EN ISO 11393 (voorheen EN 381-5) - Zaagklasse 1 (20 m/s) - Type A		
XECTR0101-M	Performance kettingzaagbroek - Maat M	€ 81,82	€ 99,00
XECTR0101-L	Performance kettingzaagbroek - Maat L		
XECTR0101-XL	Performance kettingzaagbroek - Maat XL		
XECTR0101-2XL	Performance kettingzaagbroek - Maat 2XL		



	Pro-tech werkbroek voor bosmaaierwerkzaamheden - Zeer comfortabel. Goed zichtbaar door fluorescerende oranje buitenstof met reflectie elementen. Voorzijde met 3 mm dikke laag, opgebouwd uit een sterk ademende en waterafstotende buitenstof: SIOPOR Ultra® - Linker heupsteekzak en afsluitbare achterzak.		
XECTR0401-M	Pro-tech bosmaaierbroek - Maat M	€ 96,69	€ 116,99
XECTR0401-L	Pro-tech bosmaaierbroek - Maat L		
XECTR0401-XL	Pro-tech bosmaaierbroek - Maat XL		
XECTR0401-2XL	Pro-tech bosmaaierbroek - Maat 2XL		

Excl. BTW

Incl. BTW



KECTSHIRT-BL-L	ECHO T-shirt (zwart) - L	€ 8,26	€ 9,99
KECTSHIRT-BL-XL	ECHO T-shirt (zwart) - XL		
KECTSHIRT-BL-XXL	ECHO T-shirt (zwart) - XXL		



KECTSHIRT-X-BL-M	ECHO T-shirt (zwart) - M	€ 10,74	€ 12,99
KECTSHIRT-X-BL-L	ECHO T-shirt (zwart) - L		
KECTSHIRT-X-BL-XL	ECHO T-shirt (zwart) - XL		
KECTSHIRT-X-BL-2XL	ECHO T-shirt (zwart) - 2XL		



NEW KECPOLO-BLOR-S	Polo-shirt (zwart/oranje) - S	€ 28,09	€ 33,99
NEW KECPOLO-BLOR-M	Polo-shirt (zwart/oranje) - M		
NEW KECPOLO-BLOR-L	Polo-shirt (zwart/oranje) - L		
NEW KECPOLO-BLOR-XL	Polo-shirt (zwart/oranje) - XL		
NEW KECPOLO-BLOR-2XL	Polo-shirt (zwart/oranje) - 2XL		



NEW KECFLEECE-BL-S	Fleecejack (zwart) - S	€ 35,53	€ 42,99
NEW KECFLEECE-BL-M	Fleecejack (zwart) - M		
NEW KECFLEECE-BL-L	Fleecejack (zwart) - L		
NEW KECFLEECE-BL-XL	Fleecejack (zwart) - XL		
NEW KECFLEECE-BL-2XL	Fleecejack (zwart) - 2XL		



NEW KECBODYWARMER-BLOR-S	Bodywarmer (zwart/oranje) - S	€ 58,67	€ 70,99
NEW KECBODYWARMER-BLOR-M	Bodywarmer (zwart/oranje) - M		
NEW KECBODYWARMER-BLOR-L	Bodywarmer (zwart/oranje) - L		
NEW KECBODYWARMER-BLOR-XL	Bodywarmer (zwart/oranje) - XL		
NEW KECBODYWARMER-BLOR-2XL	Bodywarmer (zwart/oranje) - 2XL		



Excl. BTW

Incl. BTW

NEW KECSOFTSHELL-BL-S	Softshell jacket (zwart) - S	€ 82,64	€ 99,99
NEW KECSOFTSHELL-BL-M	Softshell jacket (zwart) - M		
NEW KECSOFTSHELL-BL-L	Softshell jacket (zwart) - L		
NEW KECSOFTSHELL-BL-XL	Softshell jacket (zwart) - XL		
NEW KECSOFTSHELL-BL-2XL	Softshell jacket (zwart) - 2XL		



NEW KECBIBOVERALL-BL-M	Tuinbroek (zwart) - M	€ 43,80	€ 53,00
NEW KECBIBOVERALL-BL-L	Tuinbroek (zwart) - L		
NEW KECBIBOVERALL-BL-XL	Tuinbroek (zwart) - XL		
NEW KECBIBOVERALL-BL-2XL	Tuinbroek (zwart) - 2XL		



NEW KECOVERALL-BL-M	Werkpak / Overall (zwart) - M	€ 58,68	€ 71,00
NEW KECOVERALL-BL-L	Werkpak / Overall (zwart) - L		
NEW KECOVERALL-BL-XL	Werkpak / Overall (zwart) - XL		
NEW KECOVERALL-BL-2XL	Werkpak / Overall (zwart) - 2XL		



KECBACKPACK-BL	ECHO rugzak (zwart)	€ 21,48	€ 25,99
-----------------------	---------------------	----------------	----------------



KECTRAVELBAG-GY	ECHO reistas (grijs)	€ 25,61	€ 30,99
------------------------	----------------------	----------------	----------------



NEW KECCAP-BL2	ECHO pet (zwart, logo wit/oranje)	€ 9,08	€ 10,99
---------------------------------	-----------------------------------	---------------	----------------

Excl. BTW

Incl. BTW


KECCAP-BL

ECHO pet (zwart)

€ 3,71
€ 4,49

KECCAP-BLOR

ECHO pet (oranje - zwart)

€ 5,78
€ 6,99

KECCAP-GY

ECHO pet (zwart)

€ 6,60
€ 7,99

**NEW
KECBEANIE-BL**

ECHO muts (zwart)

€ 9,08
€ 10,99

**NEW
KECBEANIE-BLOR**

ECHO muts (oranje - zwart)

€ 9,91
€ 11,99

KECDRINKMUG

ECHO mok

€ 5,78
€ 6,99

KECMULTITOOL-OR

ECHO multitool zakmes

€ 8,26
€ 9,99

KECKEYHOLDER-CS4510ES

ECHO Keyholder

€ 1,40
€ 1,70

KECLANYARD-BL

ECHO lanyard

€ 0,83
€ 1,00

Excl. BTW

Incl. BTW



KECSCARF	ECHO nek verwamer	€ 1,15	€ 1,40
KECSTYLUSPEN-BK	ECHO pen + stylus	€ 0,25	€ 0,30
KECBAG-WH	ECHO shopping bag wit	€ 0,25	€ 0,30
KECBAG-BK	ECHO shopping bag black	€ 1,15	€ 1,40
KECTICKER-A4-VARIOUS	A4 met 4 verschillende stickers (ECHO, Garden+, X-Series, eFORCE)	€ 1,36	€ 1,65
KECTICKER-A4-GARDENPLUS	A4 met 3 stickers ECHO Garden+	€ 1,36	€ 1,65
KECTICKER-A4-EFORCE	A4 met 3 stickers ECHO eFORCE	€ 1,36	€ 1,65
KECTICKER-206-GARDENPLUS	Sticker ECHO Garden+ (20 x 6 cm)	€ 0,50	€ 0,60
KECTICKER-206-EFORCE	Sticker ECHO eFORCE (20 x 6 cm)	€ 0,50	€ 0,60
XECCSBAGSMALL	Transporttas voor kettingzagen CS-2511WES & CS-2511WESC-NC met afneembare draagriem.	€ 15,70	€ 19,00
XECCSBAG	Transporttas voor kettingzagen met afneembare draagriem, 2 extra zakken en een compartiment voor reserve olie.	€ 36,36	€ 44,00



		POS	Excl. BTW	Incl. BTW
KECDOORMAT-9060-BL	ECHO deurmat (90 x 60 cm)		€ 33,02	€ 39,95
KECSTICKER-8016-TR	ECHO transparante sticker (80 x 16 cm)		€ 3,31	€ 4,00
KECFLAG-150100-WH	ECHO vlag (150 x 100 cm)		€ 19,83	€ 24,00
KECBEACHFLAG-200-WH	ECHO beachflag + rotator + voet (200 cm). Inclusief draagtas.		€ 52,07	€ 63,00
KECBEACHFLAG-340-WH	ECHO beachflag (340 cm)		€ 52,07	€ 63,00
KECFLAG-150350-OR	ECHO vlag (150 x 350 cm)		€ 47,11	€ 57,00
KECMESH340170_2020	ECHO PVC meshdoek (340 x 170 cm)		€ 69,42	€ 84,00

TRUST ECHO



5 JAAR GARANTIE

PARTICULIER GEBRUIK: ECHO® staat voor kwaliteitsproducten, en heeft reeds 60 jaar ervaring in het ontwikkelen en produceren van professionele machines. Ook als privé gebruiker wilt u een product dat bekend staat om zijn hoge kwaliteitsnormen, lange levensduur en de betrouwbaarheid waarmee professionals aan de slag gaan. De 5 jaar ECHO® garantie is een verlenging van 3 jaar bovenop de wettelijke garantie van 2 jaar. Dit geldt voor alle ECHO® toestellen met verbrandingsmotor die verkocht zijn na 1 april 2015. Voor de machines met elektrische motor (zowel toestellen met kabel als batterij) geldt een garantie termijn van 2 jaar.



2 JAAR GARANTIE

SEMI-PROFESSIEEL EN PROFESSIONEEL GEBRUIK: Ook voor professionele gebruikers biedt ECHO® de allerhoogste kwaliteit en prestaties. Voor professionele gebruikers geldt 2 jaar ECHO® garantie. Onze garantie is onze belofte en het beste bewijs van vertrouwen! Voor elektrische ECHO® machines (zowel toestellen met kabel als batterij) geldt een garantietermijn van 1 jaar. Voor machines in de verhuur geldt een garantie van 90 dagen.





100% KWALITEITS GEREEDSCHAP!

Elke ECHO® machine wordt ontwikkeld en geproduceerd volgens het zelfde principe : kwaliteit op de eerste plaats ! Yamabiko doet intensief research naar behoeften in de markt: wat wordt er verwacht van een machine, door wie wordt deze machine gebruikt en in welke omgeving. Vervolgens wordt de machine ontwikkeld, zeer intensief getest, en vervolgens duurzaam geproduceerd ! In dit gehele proces staat kwaliteit steeds op de allereerste plaats. Alleen op die manier kunnen we garanderen dat de machines presteren volgens uw eisen en verwachtingen. Dus ook indien u een niet-professionele ECHO gebruiker bent, weet dat er professionals zijn die hetzelfde ECHO® type intensief en dagelijks inzetten voor professioneel gebruik. van 1 jaar. Voor machines in de verhuur geldt een garantie van 90 dagen.



2JAAR GARANTIE

Voor de ECHO® 50V batterijen geldt een garantie van 2 jaar.



SELL YOUR BATTERIES 100% CHARGED!

XTEOM2DU0X4



XTEOM3X4




View our full range
on www.eurogarden.com



More info
optimize1.com

Optimate High Performance
Battery Chargers





18V POWER FOR ALL!

Spaar geld, ruimte en tijd met één enkele accu.

Gloria maakt deel uit van de BOSCH POWER FOR ALL ALLIANCE. Elke BOSCH 18V POWER FOR ALL accu van 1,5 tot 6,0 Ah is compatibel met alle GLORIA apparaten* met accuvoeding.



BOSCH



XGL729101.0000

Excl. BTW
€ 66,07

Incl. BTW
€ 79,95

18V/2,5 AH BOSCH Li-ion batterij.
Geschikt voor: XGL288, XGL297, XGL67, XGL67



Voltage	18 V
Batterij type	Lithium-ion
Capaciteit batterij	2,5 Ah
Gewicht	0,36 kg

XGL729102.0000

Excl. BTW
€ 99,13

Incl. BTW
€ 119,95

18V/4 AH BOSCH Li-ion batterij.
Geschikt voor: XGL288, XGL297, XGL67, XGL67



Voltage	18 V
Batterij type	Lithium-ion
Capaciteit batterij	4Ah

XGL729103.0000

Excl. BTW
€ 45,41

Incl. BTW
€ 54,95

BOSCH snellader AL 1830 CV
Geschikt voor: XGL729101.0000, XGL729102.0000



Voltage	18 V
Gewicht	0,35 kg
Laadtijd 2,5 Ah	60 min
Laadtijd 4 Ah	95 min



XGL300

MULTIJET 18V

Excl. BTW
€ 132,19

Incl. BTW
€ 159,95

Accu-Hogedruk-Sproeisysteem
Geschikt voor alle BOSCH 18V POWER FOR ALL accu's.
Drie instelbare drukstanden (Spray, Eco, Clean). Zuigt vloeistof uit elke bron. 4-in-1 multifunctionele sproeikop (puntstraal, vlakke nevel, vuilfrees, broes). Incl. verlengslans en vuilwaterfilter.
Geïntegreerde accu-laadstandindicator.
Adapter voor het aansluiten van een PET fles.
Geleverd zonder snellader en Li-ion batterij.

Gloria	MULTIJET 18V
Batterij	BOSCH 18V
Max. pompcapaciteit	240 l/u
Lengte verlengslans	40 cm
Lengte aanzuigslang	5 m (3/8")
Gewicht	3,25 kg
Pompcapaciteit	24,9 bar



XGL301


MULTIJET 18V INCL. ACCU

Excl. BTW
€ 190,04

Incl. BTW
€ 229,95

Accu-Hogedruk-Sproeisysteem
Geschikt voor alle BOSCH 18V POWER FOR ALL accu's.
Drie instelbare drukstanden (Spray, Eco, Clean). Zuigt vloeistof uit elke bron. 4-in-1 multifunctionele sproeikop (puntstraal, vlakke nevel, vuilfrees, broes). Incl. verlengslans en vuilwaterfilter.
Geïntegreerde accu-laadstandindicator.
Adapter voor het aansluiten van een PET fles.
Geleverd met snellader en Li-ion batterij.

Gloria	MULTIJET 18V
Batterij	BOSCH 18V
Max. pompcapaciteit	240 l/u
Lengte verlengslans	40 cm
Lengte aanzuigslang	5 m (3/8")
Gewicht	3,84 kg
Pompcapaciteit	24,9 bar



Werktijd Multijet 18V

Batterij 18V, 2,5 Ah. 100% geladen		
	ECO	Clean
Platte straal	16,5 min	11 min
Turbo	16,5 min	11 min
Spotstraal	16,5 min	11 min
Douche	42 min	31 min

Batterij 18V, 4,0 Ah. 100% geladen		
	ECO	Clean
Platte straal	26,5 min	18 min
Turbo	26,5 min	18 min
Spotstraal	26,5 min	18 min
Douche	67,5 min	50 min



XGL320

MULTIJET 36V

Excl. BTW
€ 280,95

Incl. BTW
€ 339,95

Accu-Hogedruk-Sproeisysteem
Krachtige 36 V/4.0 Ah accu. Drie instelbare drukstanden (Spray, Eco, Clean). Zuigt vloeistof uit elke bron. 4-in-1 multifunctionele sproeikop (puntstraal/vlakke nevel 15° en 60°, vuilvrees). Broes sproeikop. Geïntegreerde accu-laadstandindicator. Incl. lans, vuilwaterfilter en snellader (60 min = 75%, 90 min = 100%)
DEKRA gecertificeerd
Geleverd met snellader en Li-ion batterij.

Gloria	MULTIJET 36V
Batterij	36 V/4.0 Ah
Werktijd	18 min (Clean) – 75 min (Spray)
Max. pompcapaciteit	250 l/u
Lengte verlengslang	75 cm
Lengte aanzuigslang	5 m (3/8")
Lengte drukslang	4 m
Gewicht	5,76 kg
Pompcapaciteit	70 bar



TOEBEHOREN XGL300, XGL301, XGL320

Excl. BTW

Incl. BTW



XGL729120

MULTIJET SCHUIM SET
Maakt van reinigingsmiddel een reinigingsschuim. Schuim sproeidop met vlak sproeibeeld. Vulinhoud 0.45 l. Mengverhouding instelbaar aan tank. Accessoire voor MultiJet 18V, MultiJet 36V en MultiJet 230V.

€ 17,77

€ 21,50

XGL729122

MULTIJET BORSTEL SET
Borstel voor het reinigen/onderhouden van uiteenlopende oppervlaktes. Incl. verlengslang – lengte 40 cm en een 180 mm brede nylon borstel. Geïntegreerde vlakstraalsproeier voor het uitbrengen van reinigingsmiddel of water. Accessoire voor MultiJet 18V, MultiJet 36V en MultiJet 230V

€ 35,50

€ 42,96





XGL288

Weedbrush onkruidborstel op batterij.
 Compatibel met alle BOSCH 18V Power for all batterijen.
 Veilig precisiewerk dankzij het spatbord met richting indicator en geleidingswiel.
 Gehard stalen borstel Ø 110 mm
 Handvat in hoogte instelbaar.
 Een ergonomisch gevormd 2e handvat maakt het gebruik extra gemakkelijk.
 Geleverd zonder snellader en Li-ion batterij.



Excl. BTW
€ 99,13

Incl. BTW
€ 119,95

Gloria	Weedbrush Li-on
Batterij	BOSCH 18V
Diameter borstel	110 mm
Toerental borstel	1.800 tpm



XGL297

Multibrush onkruidborstel op batterij met nylon borstel voor stenen oppervlaktes & voegborstel.
 Compatibel met alle BOSCH 18V Power for all batterijen.
 Verstelbare snelheidsregeling: 450 tot 1.260 tpm
 Handvat in hoogte instelbaar.
 Een ergonomisch gevormd 2e handvat maakt het gebruik extra gemakkelijk.
 Geleverd zonder snellader en Li-ion batterij.



Excl. BTW
€ 148,72

Incl. BTW
€ 179,95

Gloria	Multibrush Li-on
Batterij	BOSCH 18V
Diameter borstel	100 mm
Toerental borstel	450 - 1.260 tpm



XGL289

Weedbrush onkruidborstel.
 Veilig precisiewerk dankzij het spatbord met richting indicator en geleidingswiel.
 Gehard stalen borstel Ø 110 mm
 Kabel trekontlasting - Handvat in hoogte instelbaar.
 Een ergonomisch gevormd 2e handvat maakt het gebruik extra gemakkelijk.



Excl. BTW
€ 82,60

Incl. BTW
€ 99,95

Vermogen	300 W
Voltage	230 V
Diameter borstel	110 mm
Toerental borstel	1.800 tpm



**XGL291**


Multibrush Speedcontrol met nylon borstel voor stenen oppervlaktes & voegborstel.
Tpm continu verstelbaar.
Kabel trekontlasting - Handvat in hoogte instelbaar.
Een ergonomisch gevormd 2e handvat maakt het gebruik extra gemakkelijk.



Excl. BTW
€ 140,45

Incl. BTW
€ 169,95

Vermogen	500 W
Voltage	230 V
Gewicht	5,3 kg
Diameter borstel	100 mm
Tpm voegborstel	750 - 1.600 tpm
Tpm nylon borstel	450 - 1.070 tpm

**Werktijd en oppervlakte MultiBrush Li-on Plus**

Batterij 18V, 2,5 Ah. 100% geladen				Batterij 18V, 4,0 Ah. 100% geladen			
Ref.	Omschrijving	Werktijd	Oppervlakte	Ref.	Omschrijving	Werktijd	Oppervlakte
XGL729030	Nylon borstel voor stenen oppervlaktes Soft	20 min	24 m ²	XGL729030	Nylon borstel voor stenen oppervlaktes Soft	32 min	38 m ²
XGL728834	Nylon borstel voor stenen oppervlaktes Medium	17 min	1 m ² /min.	XGL728834	Nylon borstel voor stenen oppervlaktes Medium	28 min	1 m ² /min.
XGL728833	Nylon borstel voor houten oppervlaktes	20 min	1 m ² /min.	XGL728833	Nylon borstel voor houten oppervlaktes	32 min	1 m ² /min.
XGL729010	Stalen draadborstel met messing coating voor stenen oppervlakten.	13 min	7,5 m ²	XGL729010	Stalen draadborstel met messing coating voor stenen oppervlakten.	22 min	13 m ²
XGL728835	Voegborstel	17 min	6 m ²	XGL728835	Voegborstel	28 min	10 m ²
XGL729068	Nylon-voegborstel	25 min	19 m ²	XGL729068	Nylon-voegborstel	40 min	30 m ²
XGL728964	Cut & brush: de 2 in 1 kantensnijder	9,5 min	25 m	XGL728964	Cut & brush: de 2 in 1 kantensnijder	15 min	39 m
XGL729160	Gazonverluchter kit	10 min	17 m ²	XGL729160	Gazonverluchter kit	16 min	27 m ²
XGL729161	Ontmosser kit	12 min	28 m ²				

Werktijd WeedBrush Li-on

Batterij 18V, 2,5 Ah. 100% geladen			Batterij 18V, 4,0 Ah. 100% geladen		
Ref.	Omschrijving	Werktijd	Ref.	Omschrijving	Werktijd
XGL728835	Voegborstel	17 min	XGL728835	Voegborstel	27 min
XGL729068	Nylon-voegborstel	25 min	XGL729068	Nylon-voegborstel	40 min

XGL728833




Nylon borstel voor houten oppervlaktes. Deze nylon borstel is bij uitstek geschikt voor het reinigen en behandelen van terrassen en oppervlaktes van zacht- en hardhouten profielen alsmede van composiet (WPC) delen. Dankzij het speciaal ontwikkelde borstelprofiel worden ook de groeven en de tussenruimtes grondig gereinigd.

Excl. BTW
€ 31,82

Incl. BTW
€ 38,50

Werkbreedte	165 mm
Geschikt voor	XGL291, XGL292, XGL293



Excl. BTW
€ 31,82

Incl. BTW
€ 38,50

XGL729013



Nylon borstel voor stenen oppervlaktes. SOFT Het nylon materiaal van de 165 milimeter brede borstel voor stenen oppervlaktes is sterk en tegelijkertijd spaart het de ondergrond. Bij de meest uiteenlopende steensoorten ontstaan hierdoor geen krassen of beschadigingen. De multibrush is uiteraard ook geschikt voor gebruik onder vochtige omstandigheden, zoals het aanbrengen van schoonmaak- en onderhoudsmiddelen.

Werkbreedte	165 mm
Geschikt voor	XGL291, XGL292, XGL293



Excl. BTW
€ 31,82

Incl. BTW
€ 38,50

XGL728834



Nylon borstel voor stenen oppervlaktes. MEDIUM Het nylon materiaal van de 165 milimeter brede borstel voor stenen oppervlaktes is sterk en tegelijkertijd spaart het de ondergrond. Bij de meest uiteenlopende steensoorten ontstaan hierdoor geen krassen of beschadigingen. De multibrush is uiteraard ook geschikt voor gebruik onder vochtige omstandigheden, zoals het aanbrengen van schoonmaak- en onderhoudsmiddelen.

Werkbreedte	165 mm
Geschikt voor	XGL291, XGL292, XGL293



Excl. BTW
€ 31,82


Incl. BTW
€ 38,50

XGL729210



Onderhoudsborstel voor kunstgras
Diameter: 100 mm, breedte: 165 mm

Geschikt voor	XGL291, XGL292, XGL293
---------------	------------------------



Excl. BTW
€ 42,56

Incl. BTW
€ 51,50

XGL729010



Stalen draadborstel met messing coating voor stenen oppervlakten. Geschikt voor de MultiBrush Speedcontrol, MultiBrush Li-Ion & PowerBrush Speedcontrol

Geschikt voor	XGL291, XGL292, XGL293
---------------	------------------------



Excl. BTW
€ 7,40

Incl. BTW
€ 8,95

XGL729068



Nylon Voegborstel
Bij het gebruik van de voegborstel verwijdert de Multibrush moeiteloos onkruid en mos dat in de voegen van terrassen en voetpaden groeit. Een 12 mm brede nylon borstel maakt een nauwkeurige en diepe werking mogelijk. Een geleidewiel en een markeringslijn op het spatscherm helpen de gebruiker om nauwkeurig te besturen.

Werkbreedte	12 mm
Geschikt voor	XGL288, XGL289, XGL290, XGL291, XGL292



**XGL728835****Voegborstel**

Bij het gebruik van de voegborstel verwijdert de Multibrush moeiteloos onkruid en mos dat in de voegen van terrassen en voetpaden groeit. Een 15 mm brede staalborstel maakt een nauwkeurige en diepe werking mogelijk. Een geleidewiel en een markeringslijn op het spatscherm helpen de gebruiker om nauwkeurig te besturen.

Excl. BTW
€ 10,45

Incl. BTW
€ 12,65

Werkbreedte	15 mm
Geschikt voor	XGL288, XGL289, XGL290, XGL291, XGL292,

**XGL728964****Cut & brush: de 2 in 1 kantensnijder**

Inovatieve kantensnijder met nylon borstel. Het 1 mm dikke roestvrij stalen mes snijdt in de grond en tegelijkertijd verwijdert de 50 mm brede borstel overhangende graswortels. Het mes kan verplaatst worden van links naar rechts.

Excl. BTW
€ 46,24

Incl. BTW
€ 55,95

Geschikt voor	XGL288, XGL291, XGL292
Afmetingen borstel	Ø 100 x 50 mm
Afmetingen mes	Ø 150 x 1 mm


**XGL729160****Gazonverluchter kit voor multibrush**

Rol met 28 roestvrijstalen tanden. Verwijdert gazonvilt en mos. Geschikt voor tuinen tot 100 m²

Excl. BTW
€ 33,02

Incl. BTW
€ 39,95

Geschikt voor	XGL291, XGL292, XGL293
Afmetingen rol	Ø 100 mm, breedte 165 mm
Aantal tanden	28


**XGL729161****Ontmosser kit voor multibrush**

Verticuteerrol met 8 roestvrijstalen messenschijven. Maakt het gazon losser en verwijdert gazonvilt en mos. Geschikt voor tuinen tot 100 m²

Excl. BTW
€ 41,28

Incl. BTW
€ 49,95

Geschikt voor	XGL291, XGL292, XGL293
Afmetingen rol	Ø 100 mm, breedte 165 mm
Aantal messen	8





XGL178

THERMOFLAMM BIO
Geleverd met 1 gasbus
Beveiligde Piezo ontsteker

Excl. BTW
€ 20,62 Incl. BTW
€ 24,95

Gasbus	Butaan 70% Propan 30%
--------	--------------------------

XGL295

THERMOFLAMM BIO COMFORT PLUS
met Piezo ontsteking op de hendel
Geleverd met 1 gasbus
Beveiligde Piezo ontsteker

Excl. BTW
€ 37,15 Incl. BTW
€ 44,95

Gasbus	Butaan 70% Propan 30%
--------	--------------------------

TOEBEHOREN XGL178, XGL180 & XGL295

Excl. BTW Incl. BTW

XGL728303.0000	Gasbus voor thermoflamm (verkocht per gasbus; in dozen van 24 stuks)	€ 6,57	€ 7,95
-----------------------	---	---------------	---------------

XGL296.6020

THERMOFLAMM PRO MET GASONTSPANNER
Professionele onkruidbestrijding op een milieuvriendelijke manier. Wildgroeibestrijding door warmtetechniek. Het model Thermoflamm Bio Professional is ontworpen voor de aansluiting op een externe gasfles. Daardoor is hij in het bijzonder geschikt voor grotere terreinen en frequente toepassingen. Een 5 m lange slang is bij de levering inbegrepen. De vlam bereikt een temperatuur van max. 1.000°C, waardoor onkruid tussen stoeptegels, op opritten of stenen borders effectief wordt bestreden. Het gebruik van chemische middelen is niet nodig. Het model is GS-gekeurd

Excl. BTW
€ 61,57 Incl. BTW
€ 74,50

Slang	5 m
Geleverd met gasontspanner	

XGL173

THERMOFLAMM BIO ELECTRO:
Milieuvriendelijk onkruid verdelgen.
Deze Thermoflamm warmt elektrisch op tot 600° C en verschroeit met hete lucht het onkruid.
Ook bruikbaar voor het aansteken van houtskool of brandhout.

Excl. BTW
€ 49,55 Incl. BTW
€ 59,95

Vermogen	2.000 W
Voltage	230 V
Gewicht	1,8 kg

XGL174

THERMOFLAMM BIO FIX
Deze Thermoflamm warmt elektrisch op tot 800°C met een stralingsoppervlakte van 150 cm².

Excl. BTW
€ 81,78 Incl. BTW
€ 98,95

Vermogen	1.100 W
Voltage	230 V
Gewicht	2,0 kg



**XGL950**

AUTOPUMP MINI

Excl. BTW
€ 16,49Incl. BTW
€ 19,95**Druksproeier met elektrische pomp**

- met verlichting in de sproeikop door middel van LED
- met softgrip handgreep en drukknop
- constante en blijvende druk
- functioneert met 4 standaard AA-batterijen (batterijen niet inbegrepen, gebruik bij voorkeur herlaadbare batterijen)
- verpakt per 4 - te bestellen per hoeveelheden van 4
- geleverd in een 4-kleuren verpakking

**BATTERY POWER**

Gloria	AUTOPUMP MINI
Inhoud	0,5 liter
Batterij	4 x AA 1,5 V

**XGL137**

HOBBY 05 FLEX

Excl. BTW
€ 8,22Incl. BTW
€ 9,95**Handsproeier**

Handig en op vele manieren te gebruiken in huis en tuin, dubbelwerkende precisiepomp, verstelbaar sproeibeeld, fijne verneveling, staat stevig, sterke kunststof tank met transparante vulniveau-indicator. Vernieuwd model met stabiele voet.



Gloria	HOBBY 05
Inhoud	0,5 liter

**XGL138**

HOBBY 10 FLEX

Excl. BTW
€ 9,88Incl. BTW
€ 11,95**Handsproeier**

Handig en op vele manieren te gebruiken in huis en tuin, dubbelwerkende precisiepomp, verstelbaar sproeibeeld, fijne verneveling, staat stevig, sterke kunststof tank met transparante vulniveau-indicator. Vernieuwd model met stabiele voet.



Gloria	HOBBY 10
Inhoud	1 liter

**XGL133**

HOBBY 100

Excl. BTW
€ 14,42Incl. BTW
€ 17,45**Handsproeier**

Een fijnsproeier voor huis en tuin
Verstelbaar sproeibeeld en sterke kunststof tank



Gloria	HOBBY 100
Inhoud	1 liter
Druk	3 bar



XGL26

HOBBY 125 PLUS

Excl. BTW
€ 24,75

Incl. BTW
€ 29,95

Handsproeier
Geschikt voor het sproeien van zure bestrijdingsmiddelen.
Wenkbare lans met verstelbaar mondstuk.
Zuurbestendige EPDM-afdichtingen
Fijnsproeier - Verstelbare sproeikop - Veiligheidsventiel -
Zeer stabiel - Ergonomische handgreep

Gloria	HOBBY 125 PLUS
Inhoud	1,25 liter
Druk	3 bar



POLYETHYLEEN DRUKSPROEIERS



XGL910

AUTOPUMP SET

Excl. BTW
€ 71,86

Incl. BTW
€ 86,95

Druksproeier met elektrische pomp
Batterijen niet inbegrepen / geleverd in een 4-kleuren verpakking

Gloria	AUTOPUMP SET
Inhoud	5 liter
Druk	3 bar
Batterij	8 x AA 1,5 V



XGL920

AutoPump los li-on BOSCH

Excl. BTW
€ 78,10

Incl. BTW
€ 94,50

Elektrische pomp.
Compatibel met alle BOSCH 18V Power for all batterijen.
Automatische opbouw van de vereiste werkdruk.
Incl. laadstatusindicator. Past op alle gele GLORIA sproeiers van 5 & 8 liter (behalve types 256, 257).

Geleverd zonder snellader en Li-ion batterij.

Gloria	AutoPump los li-on BOSCH
Druk	1,5 - 2,5 bar
Batterij	BOSCH 18V





XGL78

PRIMA 3

Excl. BTW
€ 26,40

Incl. BTW
€ 31,95

Polyethyleen druksproeier
Handig apparaat voor de tuin.
Krachtige drukpomp, draagriem.

Gloria	PRIMA 3
Inhoud	3 liter
Druk	3 bar



XGL80PRIMA539E

PRIMA 5 - 39E

Excl. BTW
€ 28,88

Incl. BTW
€ 34,95

Polyethyleen druksproeier
Handig apparaat voor de tuin.
Zuigerpomp, drukmeter met veiligheidsventiel, vultrechter,
krachtige drukpomp, draagriem.

Gloria	PRIMA 5 - 39E
Inhoud	5 liter
Druk	3 bar



XGL106

PRIMA 5 - PLUS

Excl. BTW
€ 37,98

Incl. BTW
€ 45,95

Polyethyleen druksproeier
Geschikt voor het sproeien van zure bestrijdingsmiddelen.
Zuurbestendige EPDM-afdichtingen
Zuigerpomp, drukmeter met veiligheidsventiel, vultrechter,
krachtige drukpomp, draagriem.

Gloria	PRIMA 5 - PLUS
Inhoud	5 liter
Druk	3 bar





XGL91

PRIMA 5 - Comfort

Excl. BTW
€ 40,04

Incl. BTW
€ 48,45

Polyethyleen druksproeier
Handig apparaat voor de tuin.
Drukmeter met veiligheidsventiel, vultrechter, krachtige
drukpomp, draagriem, spiraalvormige slang en
compressoraansluiting

Gloria	PRIMA 5 - Comfort
Inhoud	5 liter
Druk	3 bar



XGL99

PRIMA 8

Excl. BTW
€ 49,55

Incl. BTW
€ 59,95

Polyethyleen druksproeier. Handig apparaat voor de tuin.
Drukmeter met veiligheidsventiel, vultrechter, krachtige
drukpomp, draagriem.

Gloria	PRIMA 8
Inhoud	8 liter
Druk	3 bar



XGL262

HOBBY EXCLUSIV

Excl. BTW
€ 74,34

Incl. BTW
€ 89,95

Polyethyleen druksproeier
Vultrechter, wijzmanometer, veiligheids-/overdrukvventiel,
telescopische lans (max 1m) met zwenkbare sproeikop,
extra filter, slangaansluiting aan de onderzijde van de tank,
spuitlanshouder, spuitscherm voor het precisiewerk
TUV gekeurd, ergonomische riem
+ vele toebehoren. Zonder sproeis scherm.

Gloria	HOBBY EXCLUSIV
Inhoud	5 liter
Druk	3 bar





XGL101 SPRAY&PAINT SPRAY & PAINT

Excl. BTW
€ 39,63

Incl. BTW
€ 47,95

Spray & Paint sproeier
 Ideaal om moeilijk bereikbare plekken te behandelen.
 Geschikt voor impregnatie van in water oplosbare lakken en vernis of op oliebasis.
 Ideaal om tuinhuisjes, tuinmeubels, houten terrassen, enz ... te vernissen.
 Drukmeter met veiligheidsventiel, vlakstraal sproeikop, krachtige drukpomp, draagriem - "VITON" dichtingen

Gloria	SPRAY & PAINT
Inhoud	3 liter
Druk	3 bar
Dichtingen	VITON



STALEN DRUKSPROEIER



XGL405 405T

Excl. BTW
€ 165,25

Incl. BTW
€ 199,95

Stalen druksproeier
 Gegalvaniseerd staal
 Tank met beschermende anti-corrosie binnenbekleding.
 Met opbergcompartiment - Manometer - Veiligheids-/overdrukventiel - Vulzeef - Pomp en spuitlans in messing met houder. Zuigerhandgreep met slangbevestiging, verstelbare sproeikop, draagriem met schouderkussen - TUV gekeurd.

Gloria	405T
Inhoud	5 liter
Druk	6 bar
Materiaal	Gegalvaniseerd staal



XGL505 505T

Excl. BTW
€ 226,03

Incl. BTW
€ 273,50

Stalen druksproeier
 Roestvrij staal
 Tank met beschermende anti-corrosie binnenbekleding.
 Met opbergcompartiment, manometer, veiligheids-/overdrukventiel, vulzeef.
 Pomp en spuitlans in messing met houder.
 Zuigerhandgreep met slangbevestiging, verstelbare sproeikop, draagriem met schouderkussen - TUV gekeurd.

Gloria	505T
Inhoud	5 liter
Druk	6 bar
Materiaal	Roestvrij staal





XGL510

510T

Excl. BTW
€ 297,48

Incl. BTW
€ 359,95

Stalen druksproeier
Roestvrij staal
Tank met beschermende anti-corrosie binnenbekleding, met opbergcompartiment, manometer, veiligheids-/overdrukventiel, vulzeef.
Pomp en spuitlans in messing met houder.
Zuigerhandgreep met slangbevestiging, verstelbare sproeikop, 2 ergonomische schouderbanden en rugsteun - TUV gekeurd

Gloria	510T
Inhoud	10 liter
Druk	6 bar
Materiaal	Roestvrij staal



RUGSPROEIERS



XGL67

PRO 1200 li-on BOSCH

Excl. BTW
€ 156,98

Incl. BTW
€ 189,95

Ruggedragen druksproeier met batterij.
Compatibel met alle BOSCH 18V Power for all batterijen.
Automatische opbouw van 3 bar werkdruk.
Messing spuitlans en sproeikop
Professioneel draagriem systeem
Geleverd zonder snellader en Li-ion batterij.

Gloria	PRO 1200 li-on BOSCH
Inhoud	12 liter
Druk	3 bar
Batterij	BOSCH 18V
Werktijd 2,5 Ah	210 min
Werktijd 4,0 Ah	335 min



XGL65

CLASSIC 1200

Excl. BTW
€ 82,60

Incl. BTW
€ 99,95

Ruggedragen druksproeier met zuiger
Messing spuitlans en sproeikop
Kunststof pomp - Niveau-indicatie
Veiligheids-/overdrukventiel
Geleverd in een 4-kleuren verpakking

Gloria	CLASSIC 1200
Inhoud	12 liter
Druk	4 bar



**XGL56**

HOBBY 1200

Excl. BTW
€ 95,00Incl. BTW
€ 114,95

Ruggedragen druksproeier met zuiger
Messing spuitlans en sproeikop
Kunststof pomp - Niveau-indicatie
Ergonomische gewatteerde draagriemen
Snelsluitklep met manometer
Veiligheids-/overdrukventiel
Geleverd in een 4-kleuren verpakking

Gloria	HOBBY 1200
Inhoud	12 liter
Druk	4 bar

**XGL60**

HOBBY 1800

Excl. BTW
€ 140,45Incl. BTW
€ 169,95

Ruggedragen druksproeier met zuiger
Messing spuitlans en sproeikop
Kunststof pomp - Niveau-indicatie
Ergonomische gewatteerde draagriemen en rugsteun
Snelsluitklep met manometer
Veiligheids-/overdrukventiel
Met 0,50 m verlengstuk
Geleverd in een 4-kleuren verpakking

Gloria	HOBBY 1800
Inhoud	18 liter
Druk	4 bar

**XGL58**

PRO 1300

Excl. BTW
€ 175,83Incl. BTW
€ 212,75

Professionele ruggedragen druksproeier met zuiger
VITON messing spuitlans en sproeikop
Messing pomp - Niveau-indicatie
Professioneel draagriem systeem
Snelsluitklep met manometer
Veiligheids-/overdrukventiel
Met 0,50 m verlengstuk
Geleverd in een 4-kleuren verpakking

Gloria	PRO 1300
Inhoud	13 liter
Druk	4 bar
Dichtingen	VITON






XGL62

PRO 1800

Excl. BTW
€ 198,31

Incl. BTW
€ 239,95

Professionele ruggedragen druksproeier met zuiger
VITON messing spuitlans en sproeikop
Messing pomp - Niveau-indicatie
Professioneel draagriem systeem
Snelsluitklep met manometer
Veiligheids-/overdrukventiel
Met 0,50 m verlengstuk
Geleverd in een 4-kleuren verpakking



Gloria	PRO 1800
Inhoud	18 liter
Druk	4 bar
Dichtingen	VITON

OLIEBESTENDIGE DRUKSPROEIERS



XGL95

PRO 10

Excl. BTW
€ 11,94

Incl. BTW
€ 14,45

Handsproeier
Oliebestendig
Dubbelwerkende precisiepomp - Verstelbare sproeikop
Precisiespray - Stabiele polyetheen tank.
Vernieuwd model met stabiele voet.



Gloria	PRO 10
Inhoud	1 liter



XGLPRO100

PRO 100

Excl. BTW
€ 20,62

Incl. BTW
€ 24,95

Handsproeier
Oliebestendig
Ergonomisch handvat - Platte spuitmond uit messing
Hoge stabiliteit dankzij de naar binnen gebogen vlakke bodem. Hoge kwaliteit kunststof



Gloria	PRO 100
Inhoud	1,25 liter
Druk	3 bar

**XGL810725**

PRO 5

Excl. BTW
€ 53,68Incl. BTW
€ 64,95

Druksproeier
Oliebestendig
Veiligheidsventiel - Slang bestand tegen olie



Gloria	PRO 5
Inhoud	5 liter
Druk	3 bar

**XGL412**

410T Profiline

Excl. BTW
€ 227,23Incl. BTW
€ 274,95

Stalen druksproeier
Een oliebestendige, stalen hogedrukspuit met poedercoating aan de buitenzijde en een dikke kunststof binnenbekleding
Vultrechter met opbergcompartiment - Manometer
Veiligheids-/overdrukventiel - Vulzeef - Pomp en spuitlans in messing met houder - Vlakstraal sproeikop
Draagriem met schouderkussen en rugsteun
Oliebestendige slang en dichtingen - TUV gekeurd



Gloria	410T Profiline
Inhoud	10 liter
Druk	6 bar
Materiaal	Staal

**XGL415**

415

Excl. BTW
€ 177,64Incl. BTW
€ 214,95

Druksproeier voor watertoevoer
Een oliebestendige, stalen hogedrukspuit met poedercoating aan de buitenzijde en een dikke kunststof binnenbekleding
Aansluiting met bijgeleverde snelkoppeling
Max toegelaten temperatuur +50°C.
Slang van hoge kwaliteit met snelkoppeling en waterstop



Gloria	415
Inhoud	10 liter
Slang	3 m
Druk	6 bar
Materiaal	Staal



		Excl. BTW	Incl. BTW
XGL109	Messing verlengstuk type 109 Voor druksproeiers vanaf 5 liter. (m.u.v. SOX) Hogedruksproeiers en middeldruksproeiers 2012, 2016, 2018 Binnen Ø 9 mm / lengte 70 cm	€ 15,66	€ 18,95
XGL110	Messing verlengstuk type 110 Voor druksproeiers vanaf 5 liter. (m.u.v. SOX) Hogedruksproeiers en middeldruksproeiers 2012, 2016, 2018 Binnen Ø 9 mm / lengte 100 cm	€ 20,25	€ 24,50
XGL111	Messing vlakstraalsproeier 111 Passend op alle hogedruksproeiers (staal en RVS) Type ES 9002 (90°)	€ 16,12	€ 19,50
XGL113	Messing sproeier Passend op alle hogedruksproeiers (staal en RVS) Met verstelbaar sproeibeeld	€ 16,49	€ 19,95
XGL124	Messing verlengstuk type 124 Voor druksproeiers vanaf 5 liter (m.u.v. SOX) Hogedruksproeiers en middeldruksproeiers 2012, 2016, 2018 Binnen Ø 9 mm / lengte 50 cm	€ 13,64	€ 16,50
XGL131	Messing telescopisch verlengstuk Voor druksproeiers vanaf 5 liter (m.u.v. SOX) Hogedruksproeiers en middeldruksproeiers 2012, 2016, 2018 Traploos instelbaar van 50 tot 100 cm	€ 28,88	€ 34,95
XGL132	Messing telescopisch verlengstuk Voor hogedruksproeiers en middeldruksproeiers 2012, 2016, 2018 Traploos instelbaar van 1 tot 2 meter	€ 39,63	€ 47,95
XGL260	Sproeikap voor het uiterst nauwkeurig sproeien met ingebouwde vlakstraalsproeier	€ 35,12	€ 42,50
XGL270	Sproeischild Prima 5 & 8	€ 15,66	€ 18,95
XGL280	Sproeischild Ideaal voor precisiewerk, spuitschild kan eenvoudig over de sproeikap gedrukt worden	€ 9,05	€ 10,95
XGL729157	- 2-in-1 sproeidop: holle kegel/straal of 270° sproeien - Ideaal voor het behandelen op moeilijk bereikbare plaatsen. - Messing sproeidop + 4 precisiesproeiers - Messing spuitlans - Geoptimaliseerd ontwerp voor het aanbrengen van gewas beschermende middelen - spuit ook binnen in de struik onder het blad. - Passende op alle gele druksproeiers van 3 - 18 liter - Instellen van de 270° functie door middel van een schuifhuls (geen contact met de vloeistof)	€ 21,45	€ 25,95

VERDRIJF DE BUXUSMOT!

De 270° gewassenbeschermingsset is speciaal geschikt voor het bestrijden van plagen en schimmels op moeilijk bereikbare plaatsen. Een goede voorbeeld hiervan is de wijdverspreide rups van de buxusmot. Gedurende de behandeling komt het bestrijdingsmiddel op alle, ook moeilijk bereikbare, plekken.



XLINT60

Voor een snelle installatie van de perimeterdraad. Geschikt voor alle robotmerken! Verstelbare spoorbreedte van 25 tot 31 cm in 4 standen. Goede wendbaarheid dankzij het zwenkwiel aan de achterzijde. Ook geschikt voor 6 mm kabel montage.



Excl. BTW* € 2.681,82 Incl. BTW* € 3.245,00

Motor	Honda GCV160
Motor vermogen	4,5 kW
Vermogen	6 pk
Werkdiepte	1 tot 6 cm
Gewicht	45 kg
Snelheid	36 m/min



XLINT60-DW45

Kabelinwerker
Kabel diameter tot 5 mm. Minimale afstand met obstakel 250 mm. Voor een snelle installatie van de perimeter kabel
Geschikt voor alle robot-merken! Gepatenteerde mogelijkheid voor plaatsen van dubbele perimeterdraad in de bodem.
Ook de mogelijkheid om 500 meter spoel met kabel direct te plaatsen. Beter wisselsysteem van boor/sleuffrees.
Verbeterde kabelgeleiding. Wielsschraper tegen het verzamelen van te veel modder op het achterwiel. Voorzien van banden met verbeterd profiel.

Excl. BTW* € 3.222,31 Incl. BTW* € 3.899,00

Motor	Honda GCVx145
Motor vermogen	3,1 kW
Vermogen	4,2 pk
Werkdiepte	1 tot 6 cm
Gewicht	52 kg
Snelheid	36 m/min

KABELLEGMACHINE: TOEBEHOREN VOOR DE XLINT60 & XLINT60-DW45

Excl. BTW Incl. BTW



XLIDW45-KIT

Upgrade-kit van NT60.
Gepatenteerd systeem maakt "eiland" montage gemakkelijker.
Boorhouder met schroef verbinding – demontage gemakkelijker.
Snel wisselbare 500 meter kabelhaspel – met haspel rem/dosering.
Steun/greep aan voorzijde.
Andere wielen voor meer tractie.
Schraper op achter-rol – reiniging.
Verbeterde afwerking van grasmat.

€ 701,65

€ 849,00*



LIKIT3X7403

Set van 3 grondfrees voor het openfreesen van de bodem en het leggen van de perimeterdraad. Passend op kabelinwerker NT60 & NT60-DW45.



LIKIT3X7403H

Set van 3 grondfrees uit gehard staal voor het openfreesen van de bodem en het leggen van de perimeterdraad. Passend op kabelinwerker NT60 & NT60-DW45.



LI7573

Draaddoorvoer passend op kabelinwerker NT60 & NT60-DW45.



IGNITION
PARTS

**XCZSP41**

Gazonmaaier - Duwmodel
Voorzien van kunststof vangzak.

Excl. BTW
€ 304,96

Incl. BTW
€ 369,00

Cilinderinhoud	140 cc
Motor	B&S 500 Series
Maai breedte	41 cm
Maaihoogte instel.	Centraal 5 posities

**XCZSP46SB**

Gazonmaaier - Aangedreven model
Voorzien van kunststof vangzak en
water aansluiting op het maaidek.



Excl. BTW
€ 453,72

Incl. BTW
€ 549,00

Cilinderinhoud	140 cc
Motor	B&S 500 Series
Motor vermogen	1,93 kW
Maai breedte	46 cm
Maaihoogte instel.	Centraal 5 posities
Gewicht	33 kg

**XCZSP51SB**

Gazonmaaier - Aangedreven model
Voorzien van kunststof vangzak en
water aansluiting op het maaidek.



Excl. BTW
€ 495,04

Incl. BTW
€ 599,00

Cilinderinhoud	150 cc
Motor	B&S 625 Series
Motor vermogen	2,48 kW
Maai breedte	51 cm
Maaihoogte instel.	Centraal 5 posities
Gewicht	35 kg

**XCZSP51SBRS**

Gazonmaaier - Aangedreven model
Voorzien van kunststof vangzak en
water aansluiting op het maaidek.



Excl. BTW
€ 536,36

Incl. BTW
€ 649,00

Motor	650 Exi Series
Motor vermogen	2,60 kW
Maai breedte	51 cm
Maaihoogte instel.	Centraal 5 posities
Gewicht	35 kg


XMRS390E

 Verticuteermachine / ontmosser
 Geleverd met messenwals

 Excl. BTW
€ 412,40

 Incl. BTW
€ 499,00

Motor	1.700 W
Werkbreedte	39 cm
Messen	16 vaste
Diepteregeling	0 - 10 mm
Opvangzak	55 liter
Wielen	4 x 200 mm
Gewicht	28 kg


XMRS390LO

 Verticuteermachine / ontmosser
 Geleverd met messenwals

 Excl. BTW
€ 528,10

 Incl. BTW
€ 639,00

Cilinderinhoud	196 cc
Motor	GX200 LONCIN
Werkbreedte	39 cm
Messen	16 vaste
Diepteregeling	0 - 10 mm
Opvangzak	55 liter
Wielen	4 x 200 mm
Gewicht	37 kg


XMRS390H

 Verticuteermachine / ontmosser
 Geleverd met messenwals

 Excl. BTW
€ 676,86

 Incl. BTW
€ 819,00

Cilinderinhoud	163 cc
Motor	Honda GP160
Werkbreedte	39 cm
Messen	16 vaste
Diepteregeling	0 - 10 mm
Opvangzak	55 liter
Wielen	4 x 200 mm
Gewicht	37 kg


TOEBEHOREN VERTICUTEERMACHINES / ONTMOSSERS
XMRS390-SPAXLE

Beluchtingswals

Excl. BTW

€ 73,55

Incl. BTW

€ 89,00

**XEUZ1ELEC**

Elektrische minifrees
Duwboom verstelbaar in hoogte en opvouwbaar.
Transportwielen achteraan



Excl. BTW
€ 268,60

Incl. BTW
€ 325,00

Motor	900 W
Voltage	230 V
Werkbreedte	34 cm
Aantal messen	4
Rijsnelheid	1 vooruit
Afmetingen mes	Ø 25 cm

**XEULAZAPPA**

Elektrische minifrees
Duwboom verstelbaar in hoogte en opvouwbaar en voorzien van kabelgeleider.
Transportwiel vooraan



Excl. BTW
€ 326,45

Incl. BTW
€ 395,00

Motor	1.300 W
Voltage	230 V
Werkbreedte	36 cm
Aantal messen	4
Rijsnelheid	1 vooruit

TUINFREZEN**XEULAZAPLO**

Tuinfrees - 4-takt
Duwboom verstelbaar in hoogte en opvouwbaar.
Transportwiel vooraan

Excl. BTW
€ 409,09

Incl. BTW
€ 495,00

Cilinderinhoud	123 cc
Motor	Loncin OHV
Werkbreedte	36 cm
Rijsnelheid	1 vooruit

XEUSCARIFZ**TOEBEHOREN MINIFREZEN**

Excl. BTW

Incl. BTW

XEUFRZ	Hakfrees 16 cm voor XEULAZAPPA & XEULAZAPLO	€ 48,76	€ 59,00
XEUSCARIFZ	Verticuteer-set voor XEULAZAPPA & XEULAZAPLO 30 cm werkbreedte	€ 95,04	€ 115,00
XEUDETZ	Ontmossers voor XEULAZAPPA & XEULAZAPLO 50 cm werkbreedte	€ 185,95	€ 225,00
XEUBUTZ	Aanaarder voor XEULAZAPPA	€ 48,76	€ 59,00


XEUZ2

Tuinfrees
 Duwboom verstelbaar in hoogte en opvouwbaar. -
 Transportwiel achteraan

NEW

 Excl. BTW
€ 491,74

 Incl. BTW
€ 595,00

Cilinderinhoud	123 cc
Motor	Loncin OHV
Werkbreedte	40 cm
Rijsnelheid	1 vooruit
Gewicht	29 kg


XEUZ2RM

Tuinfrees
 Duwboom verstelbaar in de hoogte - Draadstang
 Transportwiel achteraan

 Excl. BTW
€ 569,42

 Incl. BTW
€ 689,00

Cilinderinhoud	148 cc
Motor	B&S 450 Series
Werkbreedte	40 cm
Aantal messen	4
Rijsnelheid	1 vooruit, 1 achteruit


XEUZ3RM

Tuinfrees 139cc motor Loncin OHV - 50cm -
 1 versnelling vooruit

 Excl. BTW
€ 574,38

 Incl. BTW
€ 695,00

Cilinderinhoud	139 cc
Motor	Loncin OHV
Werkbreedte	50 cm
Rijsnelheid	1 vooruit

XEUSCARIFZ2

TOEBEHOREN TUINFREZEN

		Excl. BTW	Incl. BTW
XEUFMZ	Hakfrees 16 cm voor XEUZ2RM & XEUZ3RM	€ 40,50	€ 49,00
XEUBUTZ2	Aanaarder voor XEUZ2RM & XEUZ3RM	€ 49,59	€ 60,00
XEUSCARIFZ2	Verticuteer-set voor XEUZ2RM. 30 cm werkbreedte	€ 90,91	€ 110,00
XEUDETZ2	Ontmossers voor XEUZ2RM. 50 cm werkbreedte	€ 177,69	€ 215,00

**XEUEURO5EVO**

Tuinfrees
 Plantenbeschermingsschijven
 Duwboom zijwaarts en in de hoogte verstelbaar
 Transportwiel vooraan
 Freesrotor diameter: 32 cm

Excl. BTW
€ 690,08

Incl. BTW
€ 835,00

Cilinderinhoud	208 cc
Motor	B&S CR 950
Werkbreedte	75 cm
Aantal messen	6
Rijsnelheid	1 vooruit 1 achteruit

**XEUEURO5EVOH**

Tuinfrees
 Plantenbeschermingsschijven
 Duwboom zijwaarts en in de hoogte verstelbaar
 Transportwiel vooraan
 Freesrotor diameter: 32 cm

Excl. BTW
€ 822,31

Incl. BTW
€ 995,00

Cilinderinhoud	163 cc
Motor	HONDA GX 160
Werkbreedte	75 cm
Aantal messen	6
Rijsnelheid	1 vooruit 1 achteruit




XEURTTH

 Excl. BTW
€ 1.194,21

 Incl. BTW
€ 1.445,00

Tuinfrees

Duwboom zijdelings verstelbaar en verstelbaar in de hoogte.

5 standen				
Links		midden	rechts	
30°	15°	0°	15°	30°

 Assen af te koppelen met 1/2 toer
 Regelbare werkdiepte - vast toerental messen

Cilinderinhoud	163 cc
Motor	Honda GP160
Werkbreedte	50 cm
Wielen	13 x 500 x 6
Rijsnelheid	1 vooruit (1,1 km/u), 1 achteruit (1 km/u)
Gewicht	66 kg


XEURTT3

 Excl. BTW
€ 1.318,18

 Incl. BTW
€ 1.595,00

Tuinfrees

Duwboom zijdelings verstelbaar en verstelbaar in de hoogte.

5 standen				
Links		midden	rechts	
30°	15°	0°	15°	30°

 Assen af te koppelen met 1/2 toer
 Regelbare werkdiepte - vast toerental messen
 Semi-differentieel

Cilinderinhoud	208 cc
Motor	B&S CR 950
Werkbreedte	60 cm
Wielen	13 x 500 x 6
Rijsnelheid	2 vooruit (1,1 & 2,1 km/u), 2 achteruit (1 & 1,8 km/u)
Gewicht	75 kg

TOEBEHOREN TUINFREZEN

		Excl. BTW	Incl. BTW
XEURTT-BUT	Vaste anaarder	€ 57,02	€ 69,00

**XEUM150-L****NEW**Excl. BTW
€ 698,35Incl. BTW
€ 845,00

Multi-machine geleverd zonder werktuigen. V-snaar aandrijving naar het werktuig, V-snaar-wormwiel overbrenging naar de wielen.
Duwboom niet omkeerbaar. Uitgevoerd met anti-lek wielen. Één versnelling vooruit.

Cilinderinhoud	196 cc
Motor	LONCIN OHV 196
Spoorbreedte	51 cm
Wielen	13×5,00-6" (34 cm doorsnede)
Rijsnelheid	1 vooruit 2,5 km/u
Gewicht	40 kg

XEUM150RM-L**NEW**Excl. BTW
€ 780,99Incl. BTW
€ 945,00

Multi-tool geleverd zonder werktuigen.
Zie specificaties XEUM150-L

Wielen	13×6,00-6"
Rijsnelheid	1 vooruit 2,5 km/u – 1 achteruit 3,3 km/u
Gewicht	44 kg

WERKTUIGEN VOOR XEUM150-L & XEU150RML

Excl. BTW

Incl. BTW

**NEW**
XEU907440000

Bosmaaier 60 cm
Voorzien van 4-draads maaikop met 3 mm maaidraad.
Gepatenteerd systeem voor het verlengen van de maaidraad via een hendel aan het stuur. 2 draden maaien op 2 cm en 2 op 4 cm hoogte. De maaialm is zijwaarts te verplaatsen voor het maaien van land randen. 20 kg

€ 698,35**€ 845,00****NEW**
XEU907470300

Maaibalk 87 cm -14 kg – maaihogte 1 – 3 cm instelbaar

€ 268,60**€ 325,00****NEW**
XEUM150-CYCLOMOWERCyclomaaier 57 cm – 28 kg – toerental 2.200 min⁻¹ – 4 pendelmessen**€ 590,91****€ 715,00****XEU907420000**Ruwterreinmaaier 53 cm – 2.290 min⁻¹ – maaihogte 5 – 7 cm instelbaar – op glijsloffen**€ 326,45****€ 395,00****NEW**
XEU907410500Veegmachine 105 cm – 24 kg – 150 min⁻¹ – 31 cm doorsnede**€ 698,35****€ 845,00****NEW**
XEU907410000Veegmachine 88 cm – 24 kg – 150 min⁻¹ – 31 cm doorsnede met opvangbak**€ 904,96****€ 1.095,00**


XEUP55

Multi-machine geleverd zonder werktuigen
V-snaar aandrijving naar het werktuig, en ketting-wormwiel
overbrenging in oliebad naar de wielen.
Duwboom verstelbaar in hoogte en 180° omkeerbaar.

 Excl. BTW
€ 1.156,20

 Incl. BTW
€ 1.399,00

Cilinderinhoud	163 cc
Motor	B&S 675 Series OHV
Spoorbreedte	51 cm
Wielen	13 x 5.00-6" (34 cm doorsnede)
Rijsnelheid	1 vooruit 2,5 km/u – 1 achteruit 1,3 km/u
Gewicht	48 kg

WERKTUIGEN VOOR XEUP55

Excl. BTW

Incl. BTW


NEW
XEU907440000

Bosmaaier 60 cm
Voorzien van 4-draads maaikop met 3 mm maaidraad.
Gepatenteerd systeem voor het verlengen van de maaidraad
via een hendel aan het stuur. 2 draden maaien op 2 cm en 2 op
4 cm hoogte. De maaiarm is zijwaarts te verplaatsen voor het
maaien van land randen. 20 kg

€ 698,35
€ 845,00

XEU907410000

Veegmachine 88 cm inclusief opvangbak – 150 min⁻¹ – 31 kg

€ 904,96
€ 1.095,00

NEW
XEU907410500

Veegmachine 105 cm – 24 kg – 150 min⁻¹ – 31 cm doorsnede

€ 698,35
€ 845,00

XEU905202300

ESM Maaibalk 87 cm inclusief glijstoffen – 22 kg

€ 386,60
€ 467,79

XEUP5FRAISEARRIEREP55

Freemachine 50 cm – 276 min⁻¹ –
25 cm rotordiameter – 19 kg

€ 309,92
€ 375,00

XEUP5LAMEFRONTALEP55

Sneeuwschuif 85 cm – 40 cm hoog – 22,4 kg

€ 285,12
€ 345,00

XEU907420000

Ruwterreinmaaier 53 cm – 2.290 min⁻¹ –
maaiahogte 5 – 7 cm instelbaar – op glijstoffen

€ 326,45
€ 395,00

XEUP5CARRY

Kruiwagen 85 liter – 75 kg max. lading – 57 cm kiephoogte –
18 kg – op 2 luchtbanden van 21 cm doorsnede

€ 371,90
€ 450,00

XEUP5SCARIF

Verticuteerunit 50 cm - 276 min⁻¹ – 17 kg – 96 veren

€ 351,24
€ 425,00



XEUP70-L

NEW

Excl. BTW
€ 1.194,21

Incl. BTW
€ 1.445,00

Multi-machine geleverd zonder werktuigen.
V-snaar aandrijving naar het werktuig, V-snaar wormwiel in oliebad overbrenging naar de wielen.
Duwboom in 5 standen in hoogte- en zijdelings L-M-R verstelbaar, en 180° omkeerbaar.
Voorzien van vrijloop- of starre rijaandrijving aan te passen in de velgen.

Cilinderinhoud	224 cc
Motor	LONCIN OHV LC1P75F
Spoorbreedte	55 cm
Wielen	15 x 6.00-6" (38 cm doorsnede)
Gewicht	58 kg

Rijsnelheid voorzijde werktuigaanbouw

1 - 1,08 km/uur | 2 - 2,51 km/uur | 3 - 3,47 km/uur

1 - 1,08 km/uur | 2 - 2,07 km/uur

Vooruit

Achteruit

Rijsnelheid achterzijde werktuigaanbouw

1 - 1,08 km/uur | 2 - 2,07 km/uur

1 - 1,08 km/uur | 2 - 2,51 km/uur | 3 - 3,47 km/uur

Vooruit

Achteruit

WERKTUIGEN VOOR XEUP70-L

Excl. BTW

Incl. BTW



NEW XEUP70-BILAMA

ESM Maaibalk 102 cm – 27 kg

€ 780,99

€ 945,00



NEW XEUP70-SWEEPER-KIT

Veegmachine 88 cm – 145 of 250 min⁻¹ – 25,6 kg

€ 987,60

€ 1.195,00



NEW XEUP70-CULTIVATOR

Freesmachine 55 cm – 220 min⁻¹ - 32 cm doorsnede – 23 kg

€ 363,64

€ 440,00



NEW XEUP70-MOWER

Ruwterreinmaaier 63 cm – 2.300 min⁻¹ – maaihogte 5 – 8 cm instelbaar – op glijslotfen

€ 491,74

€ 595,00



NEW XEUP70-CYCLOMOWER

Cyclomaaiër 64 cm – 29,5 kg – toerental 2.300 min⁻¹ – 4 pendelmessen

€ 607,44

€ 735,00

NEW XEUP907300000

11 kg gewicht – toepassen bij hellingen schuiner dan 25 graden (max 45 graden)

€ 119,83

€ 145,00


XEUP130-B
NEW

 Excl. BTW
€ 5.863,64

 Incl. BTW
€ 7.095,00

Basismachine B&S zonder werktuigen
 Duwboom zijdelings verstelbaar en verstelbaar
 in hoogte. Meerschijfskoppeling, verticale PTO
 met koppeling. Rijstelsysteem: PAS (bekerachtige
 stuurbevestiging). Wielen: landbouw profiel
 (18x9,5-8")

Transmissie: 2 onafhankelijke hydrostatische
 transmissies. ZT-2200 (EZT) standaard
 maximaal helling: 25°
 maximaal koppel: 291 Nm

Motor	Briggs&Stratton 3125 PowerBuilt 344 cc, 6,84 kW
Start systeem	Handgestart
Gewicht	162 kg

XEUP130-ALPINE-HE
NEW

 Excl. BTW
€ 7.789,26

 Incl. BTW
€ 9.425,00

Basismachine HONDA zonder werktuigen
**Machine met motor nivelleringsstelsel om
 de smering te garanderen. 2 onafhankelijke
 hydrostatische transmissies**
 ZT-2800 geavanceerd.
 maximaal helling: 45°
 maximaal koppel: 406 Nm

Motor	Honda, GXV390 389 cc, 7,6 kW
Start systeem	Handgestart & Elektrisch
Gewicht	178 kg

WERKTUIGEN VOOR XEUP130-B & XEUP130-ALPINE-HE

Excl. BTW

Incl. BTW


**NEW
XEUP130-MOWER**

Ruwwerreinmaaier 92 cm
 - kap om te mulchen
 - 2 ballasten elk 4 kg

Werking: dubbele rotor, verticale as
 met 8 zwenkbare messen, (4 elk)
 Werkbreedte: 92 cm
 Afstelling: maaihoogte 5-7-9 cm met vaste posities
 Transportwielen: vol, enkel, scharnierend op kantelas
 Gewicht: 76 kg

€ 1.388,43
€ 1.680,00

**NEW
XEUP130-BILAMA**

Maaibalk 140 cm - ESM
 - snel mes ontkoppel systeem
 - plaatstalen skids

Werking: dubbel mes breedspoor maaier
 Werkbreedte: 140 cm
 Afstelling: maaihoogte door skids 3,1 <> 5,9 cm
 Transportwielen: dubbel, vol afneembaar
 Gewicht: 100 kg

€ 3.132,23
€ 3.790,00

**NEW
XEUP130-FLAILMOWER**

Klepmaaier 80 cm

Werking: rotor-Ø 30 cm, horizontale as, 32 zwevende messen
 Werkbreedte: 80 cm
 Afstelling: maaihoogte
 2<>10 cm (wielen)
 2<>7 cm (sleden)
 Transportwielen: dubbel, vol, scharnierend op kantelas
 Gewicht: 100 kg

€ 2.318,18
€ 2.805,00

**NEW
XEUP130-WEEDBRUSH**

Onkruidborstel 60 cm -
 zonder borstelplaat/borstels

Werking: afneembaar borsteldek Ø 60 cm
 Werkbreedte: 60 cm
 Afstelling: - in hoogte door zijwiel
 - naast elkaar ± 90°
 - kantelniveaus 0° - 2,5° - 5° - 7,5° vaste posities
 Transportwielen: enkel, vol, draaiend
 Gewicht: 71 kg

€ 2.004,13
€ 2.425,00
**NEW
XEUP130-BRUSH-PLATE**

Borstelplaat met snelsluitingflens

€ 123,97
€ 150,00
**NEW
XEUP907410722**

Staalborstelset zwaar 8-staven

€ 409,09
€ 495,00
**NEW
XEUP907410725**

Staalborstelset licht 8-staven

€ 409,09
€ 495,00
**NEW
XEUP907410723**

Staalborstel mix 8-staven

€ 409,09
€ 495,00



XEUBILAMA550

Vingerbalkmaaier met dubbelwerkende maaibalk.
 Stuurboom in hoogte verstelbaar en voorzien van antivibratie
 Aandrijving via V-snaar, rijaandrijving via wormwiel in oliebad
 Met parkeerrem

Excl. BTW
€ 1.177,69

Incl. BTW
€ 1.425,00

Cilinderinhoud	150 cc
Motor	B&S 625 Series
Maaibreedte	87 cm
Wielen	13 x 5.00-6
Rijsnelheid	1 vooruit 2,3 km/u
Parkeerrem	Ja

BORSTELMACHINE VOOR KUNSTGRAS



XEUSWEEPY

Borstelmachine voor kunstgras.
 20 cm diameter wielen op kogellagers.
 Met hoogte-instelling. Duwboom opvouwbaar.
 Inclusief opvangbak.

Excl. BTW
€ 739,67

Incl. BTW
€ 895,00

Cilinderinhoud	196 cc
Motor	Loncin OHV
Werkbreedte	36 cm
Wielen	Ø 20 cm
Opvangzak/ - bak	45 liter



HAKSELAARS

XLZSHR070L

Manueel gestart
 Grote inlaatrechter met "zelftrekkend systeem"
 (wals met 2 messen)

Excl. BTW
€ 1.073,55

Incl. BTW
€ 1.299,00

Cilinderinhoud	208 cc
Motor	LCT GCV OHV
Motor vermogen	4,8 kW
Capaciteit	60 mm





XLZSHR150L

Elektrisch & manueel gestart
 Grote inlaatrechter met "zelftrekkend systeem"
 (wals met 2 messen) - Duwboom + trekstang
 om achter een zitmaaier te hangen (past achter
 meest courante zitmaaiers)

Excl. BTW
€ 1.900,00

Incl. BTW
€ 2.299,00

Cilinderinhoud	414 cc
Motor	LCT 414
Wielen	12"
Capaciteit	85 mm

Cbebat



HOUTKLOOFMACHINES



XLZLSE20V

Hydraulische houtkloofmachine met robuuste, stalen
 constructie - Kloofkracht 20 ton
 In verticale positie te gebruiken - Geveerd onderstel
 Trekhaak koppeling - Veilige bediening met 2 handen
 2 opklapbare hout-vang-armen waarbij 1 arm is verbonden
 met het kloofmes.

Excl. BTW
€ 2.230,58

Incl. BTW
€ 2.699,00

Cilinderinhoud	208 cc
Motor	LCT 208
Motor vermogen	4,8 kW
Vermogen	20 ton
Hydraulische tankcapaciteit	17,5 liter
Max. bloklengte	110 cm
Max. sleepsnelheid	45 km/u
Gewicht	360 kg



XR2MTL50

MTL rotorkopeg voor 2-wielige trekker.
Geleverd met nivelleerplaat en platte tanden.

Excl. BTW **€ 2.086,78** Incl. BTW **€ 2.525,00**

tractoren	8/10 pk
Gewicht	67 kg
Aantal messen	6 tanden

XR2MTL75

MTL rotorkopeg voor 2-wielige trekker.
Geleverd met nivelleerplaat en platte tanden.

Excl. BTW **€ 2.805,79** Incl. BTW **€ 3.395,00**

tractoren	12/14 pk
Gewicht	93 kg
Aantal messen	10 tanden

XR2MTL100

MTL rotorkopeg voor 2-wielige trekker.
Geleverd met nivelleerplaat en platte tanden.

Excl. BTW **€ 3.508,26** Incl. BTW **€ 4.245,00**

tractoren	14/18 pk
Gewicht	115 kg
Aantal messen	14 tanden

XR2MT60

MT rotorkopeg voor 2-wielige trekker.
Geleverd met nivelleerplaat en platte tanden.

Excl. BTW **€ 2.219,01** Incl. BTW **€ 2.685,00**

tractoren	12/14 pk
Gewicht	76 kg
Aantal messen	6 tanden

XR2MT90

MT rotorkopeg voor 2-wielige trekker.
Geleverd met nivelleerplaat en platte tanden.

Excl. BTW **€ 2.971,07** Incl. BTW **€ 3.595,00**

tractoren	14/18 pk
Gewicht	110 kg
Aantal messen	10 tanden

XR2MT125

MT rotorkopeg voor 2-wielige trekker.
Geleverd met nivelleerplaat en platte tanden.

Excl. BTW **€ 3.855,37** Incl. BTW **€ 4.665,00**

tractoren	16/18 pk
Gewicht	140 kg
Aantal messen	14 tanden



XR2SM75

SM zaaimachine voor MT & MTL. Te gebruiken i.c.m. rotorkop-eggen of alleen als zaaimachine.

Voor XR2MTL75

Excl. BTW
€ 2.086,78

Incl. BTW
€ 2.525,00

Werkbreedte	75 cm
Capaciteit	37 liter
Gewicht	55 kg

XR2SM90

SM zaaimachine voor MT & MTL. Te gebruiken i.c.m. rotorkop-eggen of alleen als zaaimachine.

Voor XR2MT90

Excl. BTW
€ 2.285,12

Incl. BTW
€ 2.765,00

Werkbreedte	90 cm
Capaciteit	57 liter
Gewicht	65 kg

XR2SM100

SM zaaimachine voor MT & MTL. Te gebruiken i.c.m. rotorkop-eggen of alleen als zaaimachine.

Voor XR2MTL100

Excl. BTW
€ 2.300,00

Incl. BTW
€ 2.783,00

Werkbreedte	100 cm
Capaciteit	57 liter
Gewicht	68 kg

XR2SM125

SM zaaimachine voor MT & MTL. Te gebruiken i.c.m. rotorkop-eggen of alleen als zaaimachine.

Voor XR2MT125

Excl. BTW
€ 2.553,72

Incl. BTW
€ 3.090,00

Werkbreedte	125 cm
Capaciteit	62 liter
Gewicht	78 kg



ROLLEN VOOR MT ROTORKOPEGGEN

XR2ROUL.031.600B

Kruimelrol voor XR2MT60.

Geleverd met steunen, op aanvraag leverbaar.

Excl. BTW
€ 351,24

Incl. BTW
€ 425,00

Werkbreedte	70 cm
-------------	-------

XR2ROUL.031.900B

Kruimelrol voor XR2MT90.

Geleverd met steunen, op aanvraag leverbaar.

Excl. BTW
€ 466,94

Incl. BTW
€ 565,00

Werkbreedte	100 cm
-------------	--------

XR2ROUL.031.1250B

Kruimelrol voor XR2MT125.

Geleverd met steunen, op aanvraag leverbaar.

Excl. BTW
€ 553,72

Incl. BTW
€ 670,00

Werkbreedte	132 cm
-------------	--------



XR2ROUL.031.002

Buizen-kruimelrol voor XR2MT60.
Geleverd met steunen, op aanvraag leverbaar.

Excl. BTW
€ 272,73

Incl. BTW
€ 330,00

Werkbreedte 54 cm

XR2ROUL.031.006

Buizen-kruimelrol voor XR2MT90.
Geleverd met steunen, op aanvraag leverbaar.

Excl. BTW
€ 326,45

Incl. BTW
€ 395,00

Werkbreedte 84 cm

XR2ROUL.031.042

Buizen-kruimelrol voor XR2MT125.
Geleverd met steunen, op aanvraag leverbaar.

Excl. BTW
€ 384,30

Incl. BTW
€ 465,00

Werkbreedte 118 cm



XR2ROUL.031.600RP

Gladde rol voor XR2MT60.
Geleverd met steunen, op aanvraag leverbaar.

Excl. BTW
€ 314,05

Incl. BTW
€ 380,00

Werkbreedte 70 cm

XR2ROUL.031.900P

Gladde rol voor XR2MT90.
Geleverd met steunen, op aanvraag leverbaar.

Excl. BTW
€ 404,96

Incl. BTW
€ 490,00

Werkbreedte 100 cm

XR2ROUL.031.1250RP

Gladde rol voor XR2MT125.
Geleverd met steunen, op aanvraag leverbaar.

Excl. BTW
€ 528,93

Incl. BTW
€ 640,00

Werkbreedte 132 cm

TOEBEHOREN ROTORKOPEGGEN EN ZAAIMACHINES

Excl. BTW

Incl. BTW



		Excl. BTW	Incl. BTW
XR2000.068	Hoogte instelhendel MT & MTL	€ 165,00	€ 199,65
XR2034.070	Hoogte instelhendel voor MT125	€ 157,02	€ 190,00
XR2000.085DX	Onkruidmeshouder inclusief 2 messen voor rechtsdraaiende rotor voor MTL of EL. Meshouder per rotor te bestellen.	€ 80,00	€ 96,80
XR2000.086SX	Onkruidmeshouder inclusief 2 messen voor linksdraaiende rotor voor MTL of EL. Meshouder per rotor te bestellen.	€ 80,00	€ 96,80
XR2000.087DX	Onkruidmeshouder inclusief 2 messen voor rechtsdraaiende rotor voor MT of MTZ. Meshouder per rotor te bestellen.	€ 83,00	€ 100,43
XR2000.088SX	Onkruidmeshouder inclusief 2 messen voor linksdraaiende rotor voor MT of MTZ. Meshouder per rotor te bestellen.	€ 83,00	€ 100,43
R2071020DX	Onkruidmes rechtssnijdend. Voor Condor, MTL & EL	-	-
R2071020SX	Onkruidmes linkssnijdend. Voor Condor, MTL & EL	-	-

Merk	Type	Artikelnummer	Excl. BTW	Incl. BTW
BCS	725 - 735	XR2010.016	€ 280,00	€ 338,80
	745 - 3 Fori innesto Grillo	XR2010.017	€ 280,00	€ 338,80
	650 - 720 - 730 - 732 - 738 - 740 - 741	XR2010.018	€ 270,00	€ 326,70
	720 - 730 - 740 Rapido	XR2010.019	€ 270,00	€ 326,70
	746 - (750 + 660 Solo Predisposizione)	XR2010.021	€ 280,00	€ 338,80
	755	XR2010.041	€ 280,00	€ 338,80
Bertolini	315 - 318	XR2010.022	€ 210,00	€ 254,10
	310	XR2010.023	€ 250,00	€ 302,50
	405 - 406 - 408 - 410 - 411 - 416 Rapido D.50	XR2010.027	€ 290,00	€ 350,90
	314 - 316	XR2010.046	€ 235,00	€ 284,35
	411 Fisso	XR2010.060	€ 260,00	€ 314,60
	330	XR2010.069	€ 260,00	€ 314,60
Efco	MC407S, MC413S Rapide	XR2010.027	€ 290,00	€ 350,90
	MC417S, MC418S Fixe	XR2010.046	€ 235,00	€ 284,35
Ferrari	330 - 340 - 346 - 328	XR2010.018	€ 270,00	€ 326,70
	340 Rapido	XR2010.019	€ 270,00	€ 326,70
	350 Rapido	XR2010.020	€ 250,00	€ 302,50
	360	XR2010.021	€ 280,00	€ 338,80
	72 - 72S	XR2010.022	€ 210,00	€ 254,10
	71 - 91 - 92	XR2010.047	€ 225,00	€ 272,25
	307	XR2010.059	€ 270,00	€ 326,70
Fort	Centaurio - Sirio - Hercules - P700	XR2010.001	€ 220,00	€ 266,20
	180 - Hercules Int - Hercules S.T. - UE600A - 180 Explorer	XR2010.051	€ 260,00	€ 314,60
	280 - CRI CRI - Hercules 510 - Mini Hidro	XR2010.052	€ 280,00	€ 338,80
	Hydro - Hercules 580 Rapido	XR2010.056	€ 280,00	€ 338,80
Goldoni	S.LUX	XR2010.001	€ 220,00	€ 266,20
	Jolly - 59LD Fisso	XR2010.003	€ 260,00	€ 314,60
	Jolly - 59LD - ADF58 Rapido	XR2010.004	€ 305,00	€ 369,05
Grillo	85 - 107D - 127 Fisso	XR2010.016	€ 280,00	€ 338,80
	129 - 130 - 131	XR2010.041	€ 280,00	€ 338,80
	GNS 18 HP	XR2010.043	€ 350,00	€ 423,50
	85 - 107D - 126 - 127 Rapido d.50	XR2010.044	€ 260,00	€ 314,60
	85 - 107D - 126 Rapido d.60	XR2010.058	€ 280,00	€ 338,80
	G110 Fisso - BCS 605 - 737	XR2010.065	€ 280,00	€ 338,80
	G110 Rapido	XR2010.066	€ 315,00	€ 381,15
Kersten	UBS	XR2010.064	€ 225,00	€ 272,25
Köppl	Profi Rapido	XR2010.049	€ 325,00	€ 393,25
	Hobby Rapido	XR2010.050	€ 280,00	€ 338,80
	Profi Fisso	XR2010.065	€ 280,00	€ 338,80
Nibbi	KAM 4 - 5 Rapido	XR2010.027	€ 290,00	€ 350,90
	G519 - G 520 - MAC 4 - 5 - 6 - 7 - 8	XR2010.046	€ 235,00	€ 284,35
Pasquali	465	XR2010.016	€ 280,00	€ 338,80
	XB 40	XR2010.018	€ 270,00	€ 326,70
	XR - XN Rapidi	XR2010.020	€ 250,00	€ 302,50
	XB 50	XR2010.021	€ 280,00	€ 338,80
	XB 60	XR2010.022	€ 210,00	€ 254,10
	911 - 917 - 923 - 933 - 934 - 949 - Quadro	XR2010.026	€ 340,00	€ 411,40
	YR 15.5 Fisso	XR2010.028	€ 270,00	€ 326,70
	931 - 937 - 940 - 941 - 944 - 946 Farfalla	XR2010.029	€ 395,00	€ 477,95
Rapid	Euro 4	XR2010.061	€ 425,00	€ 514,25
	Mondo	XR2010.062	€ 285,00	€ 344,85
Valpadana	VMC 130 Fisso	XR2010.030	€ 250,00	€ 302,50
	VMC 14 - 180 - Blitz 150 Fisso	XR2010.031	€ 260,00	€ 314,60
	VMC 160 Fisso	XR2010.035	€ 235,00	€ 284,35
	VMC 150 - Blitz 120 - 80 Fisso	XR2010.036	€ 250,00	€ 302,50
	VMC 150 - Blitz 120 - 80 Rapido	XR2010.037	€ 280,00	€ 338,80
	VMC 14 - Blitz 150 Rapido	XR2010.038	€ 270,00	€ 326,70
	VMC 130 Z Rapido	XR2010.054	€ 280,00	€ 338,80

Meer R2 koppelstukken voor andere motoculteurs beschikbaar op aanvraag.

Merk	Type	Artikelnummer	Excl. BTW	Incl. BTW
BCS	725 - 735	XR2020.016	€ 280,00	€ 338,80
	745 - 3 Fori innesto Grillo	XR2020.017	€ 280,00	€ 338,80
	650 - 720 - 730 - 732 - 738 - 740 - 741	XR2020.018	€ 270,00	€ 326,70
	720 - 730 - 740 Rapido	XR2020.019	€ 270,00	€ 326,70
	746 - (750 + 660 Solo Predisposizione)	XR2020.021	€ 280,00	€ 338,80
	755	XR2020.041	€ 280,00	€ 338,80
Bertolini	315 - 318	XR2020.022	€ 210,00	€ 254,10
	310	XR2020.023	€ 250,00	€ 302,50
	405 - 406 - 408 - 410 - 411 - 416 Rapido D.50	XR2020.027	€ 290,00	€ 350,90
	314 - 316	XR2020.046	€ 235,00	€ 284,35
	411 Fisso	XR2020.060	€ 260,00	€ 314,60
	330	XR2020.069	€ 260,00	€ 314,60
Efco	MC407S, MC413S Rapide	XR2020.027	€ 290,00	€ 350,90
	MC417S, MC418S Fixe	XR2020.046	€ 235,00	€ 284,35
Ferrari	330 - 340 - 346	XR2020.018	€ 270,00	€ 326,70
	340 Rapido	XR2020.019	€ 270,00	€ 326,70
	350 Rapido	XR2020.020	€ 250,00	€ 302,50
	360	XR2020.021	€ 280,00	€ 338,80
	72 - 72S	XR2020.022	€ 210,00	€ 254,10
	71 - 91 - 92	XR2020.047	€ 225,00	€ 272,25
	307	XR2020.059	€ 270,00	€ 326,70
Fort	Centaurio - Sirio - Hercules - P700	XR2020.001	€ 220,00	€ 266,20
	180 - Hercules Int - Hercules S.T. - UE600A - 180 Explorer	XR2020.051	€ 260,00	€ 314,60
	280 - CRI CRI - Hercules 510 - Mini Hidro	XR2020.052	€ 280,00	€ 338,80
	Hydro - Hercules 580 Rapido	XR2020.056	€ 280,00	€ 338,80
Goldoni	S.LUX	XR2020.001	€ 220,00	€ 266,20
	Jolly - 59LD Fisso	XR2020.003	€ 260,00	€ 314,60
	Jolly - 59LD - ADF58 Rapido	XR2020.004	€ 305,00	€ 369,05
Grillo	85 - 107D - 127 Fisso	XR2020.016	€ 280,00	€ 338,80
	129 - 130 - 131	XR2020.041	€ 280,00	€ 338,80
	GNS 18 HP	XR2020.043	€ 350,00	€ 423,50
	85 - 107D - 126 - 127 Rapido d.50	XR2020.044	€ 260,00	€ 314,60
	85 - 107D - 126 Rapido d.60	XR2020.058	€ 280,00	€ 338,80
	G110 Fisso - BCS 605 - 737	XR2020.065	€ 280,00	€ 338,80
	G110 Rapido	XR2020.066	€ 315,00	€ 381,15
Kersten	UBS	XR2020.064	€ 225,00	€ 272,25
Köppl	Profi Rapido	XR2020.049	€ 325,00	€ 393,25
	Hobby Rapido	XR2020.050	€ 280,00	€ 338,80
	Profi Fisso	XR2020.065	€ 280,00	€ 338,80
Nibbi	KAM 4 - 5 Rapido	XR2020.027	€ 290,00	€ 350,90
	314	XR2020.046	€ 235,00	€ 284,35
Pasquali	465	XR2020.016	€ 280,00	€ 338,80
	XB 40	XR2020.018	€ 270,00	€ 326,70
	XR - XN Rapidi	XR2020.020	€ 250,00	€ 302,50
	XB 50	XR2020.021	€ 280,00	€ 338,80
	XB 60	XR2020.022	€ 210,00	€ 254,10
	911 - 917 - 923 - 933 - 934 - 949 - Quadro	XR2020.026	€ 340,00	€ 411,40
	YR 15.5 Fisso	XR2020.028	€ 270,00	€ 326,70
	931 - 937 - 940 - 941 - 944 - 946 Farfalla	XR2020.029	€ 395,00	€ 477,95
Rapid	Euro 4	XR2020.061	€ 425,00	€ 514,25
	Mondo	XR2020.062	€ 285,00	€ 344,85
Valpadana	VMC 130 Fisso	XR2020.030	€ 250,00	€ 302,50
	VMC 14 - 180 - Blitz 150 Fisso	XR2020.031	€ 260,00	€ 314,60
	VMC 160 Fisso	XR2020.035	€ 350,00	€ 423,50
	VMC 150 - Blitz 120 - 80 Fisso	XR2020.036	€ 250,00	€ 302,50
	VMC 150 - Blitz 120 - 80 Rapido	XR2020.037	€ 280,00	€ 338,80
	VMC 14 - Blitz 150 Rapido	XR2020.038	€ 270,00	€ 326,70
	VMC 130 Z Rapido	XR2020.054	€ 280,00	€ 338,80

Meer R2 koppelstukken voor andere motoculteurs beschikbaar op aanvraag.



XR2CONTREPOIDS MYSPEC 14

Excl. BTW
€ 942,15

Incl. BTW
€ 1.140,00

Tegengewicht houder + gewicht 40KG MY SPECIAL 14

XR2CONTREPOIDS MYSPEC 15

Excl. BTW
€ 942,15

Incl. BTW
€ 1.140,00

Tegengewicht houder + gewicht 40KG MY SPECIAL 15

Meer conragewicht sets op aanvraag leverbaar, merk- en modelinformatie noodzakelijk

CONDOR OVERTOPFREES



XR2CONDOR75

Excl. BTW
€ 4.429,75

Incl. BTW
€ 5.360,00

Robuuste overtop freesmachine voor zware toepassingen.

tractoren	12/14 pk
Werkbreedte	75 cm
Gewicht	129 kg

TOEBEHOREN CONDOR OVERTOPFREESMACHINE



R2071020DX	Onkruidmes rechtssnijdend. Voor Condor, MTL & EL
R2071020SX	Onkruidmes linkssnijdend. Voor Condor, MTL & EL



XR2MTZ100

Excl. BTW **€ 3.797,52** Incl. BTW **€ 4.595,00**

MTZ rotorkoep voor tractoren – 3-punt ophanging.
Geleverd inclusief aftak-as, kruimelrol en egaliseerblad

Tractoren	14/18 pk
Gewicht	150 kg
Aantal messen	10 tanden

XR2MTZ120

Excl. BTW **€ 4.252,07** Incl. BTW **€ 5.145,00**

MTZ rotorkoep voor tractoren – 3-punt ophanging.
Geleverd inclusief aftak-as, kruimelrol en egaliseerblad

Tractoren	16/25 pk
Gewicht	163 kg
Aantal messen	12 tanden

XR2MTZ135

Excl. BTW **€ 5.144,63** Incl. BTW **€ 6.225,00**

MTZ rotorkoep voor tractoren – 3-punt ophanging.
Geleverd inclusief aftak-as, kruimelrol en egaliseerblad

Tractoren	20/30 pk
Gewicht	205 kg
Aantal messen	14 tanden

XR2MTZ150

Excl. BTW **€ 5.615,70** Incl. BTW **€ 6.795,00**

MTZ rotorkoep voor tractoren – 3-punt ophanging.
Geleverd inclusief aftak-as, kruimelrol en egaliseerblad

Tractoren	25/30 pk
Gewicht	215 kg
Aantal messen	16 tanden

XR2MTZ170

Excl. BTW **€ 6.000,00** Incl. BTW **€ 7.260,00**

MTZ rotorkoep voor tractoren – 3-punt ophanging.
Geleverd inclusief aftak-as, kruimelrol en egaliseerblad

Tractoren	30/35 pk
Gewicht	235 kg
Aantal messen	18 tanden



XR2SM100Z

SM zaaimachine voor XR2MTZ100.
Geleverd inclusief steunen voor opbouw op MTZ modellen

Excl. BTW Incl. BTW
€ 2.727,27 **€ 3.300,00**

Werkbreedte	99 cm
Capaciteit	57 liter
Gewicht	80 kg

XR2SM120

SM zaaimachine voor XR2MTZ120.
Geleverd inclusief steunen voor opbouw op MTZ modellen

Excl. BTW Incl. BTW
€ 3.000,00 **€ 3.630,00**

Werkbreedte	110 cm
Capaciteit	60 liter
Gewicht	90 kg

XR2SM135

SM zaaimachine voor XR2MTZ135.
Geleverd inclusief steunen voor opbouw op MTZ modellen

Excl. BTW Incl. BTW
€ 3.326,45 **€ 4.025,00**

Werkbreedte	119 cm
Capaciteit	62 liter
Gewicht	100 kg

XR2SM150

SM zaaimachine voor XR2MTZ150.
Geleverd inclusief steunen voor opbouw op MTZ modellen

Excl. BTW Incl. BTW
€ 3.690,08 **€ 4.465,00**

Werkbreedte	134 cm
Capaciteit	68 liter
Gewicht	117 kg

XR2SM170

SM zaaimachine voor XR2MTZ170.
Geleverd inclusief steunen voor opbouw op MTZ modellen

Excl. BTW Incl. BTW
€ 4.103,31 **€ 4.965,00**

Werkbreedte	146 cm
Capaciteit	76 liter
Gewicht	125 kg

**XR2TST113**

TST overtopfrees (stoneburier).
Geleverd inclusief aftak-as, kruiemelrol en stalen zeef-rooster.

Excl. BTW Incl. BTW
€ 5.723,14 **€ 6.925,00**

Tractoren	18/30 pk
Werkbreedte	113 cm
Gewicht	232 kg

XR2TST130

TST overtopfrees (stoneburier).
Geleverd inclusief aftak-as, kruiemelrol en stalen zeef-rooster.

Excl. BTW Incl. BTW
€ 6.260,33 **€ 7.575,00**

Tractoren	25/30 pk
Werkbreedte	130 cm
Gewicht	254 kg

Ook op aanvraag opbouwzaamachines leverbaar.

TOEBEHOREN TST OVERTOPFREESMACHINE**R2050.112SX**

Onkruid- en Condor TST mes - Links
ook voor MT & MTZ

R2050.112DX

Onkruid- en Condor TST mes - Rechts
ook voor MT & MTZ





sinds
1835



Technologisch koploper
op het gebied van kwaliteit met traditie!

Sterk in innoveren gedurende 3 eeuwen:

Als een technologiebedrijf zich sinds 1835 bewijst en van de 19de tot de 21ste eeuw continu dynamisch groeit, dan kun je er vanuit gaan dat er een goed bedrijf achterstaat: het vermogen om continu te veranderen, flexibiliteit en zeker innovatie, door continu proactief te denken. De productiefaciliteiten voor tuinmachines in Leer (D, Oost Friesland) is een 5de generatie eigenaars beheerd bedrijf, het bedrijf is particulier eigendom. De formule voor ons langdurig succes: technisch en kwalitatief altijd aan de top.

De kwaliteitssmederij:

Reeds in de 19e eeuw stond de onderneming als smid zeer bekend als hoogwaardige leverancier voor de lagerdelen van windmolens. In 1920 bracht de ontwikkeling van de voor die tijd revolutionaire steenbrekermolens en de serieproductie hiervan een flinke ontwikkeling- en groeisput teweeg. Van deze smederij is later het ontwerp en productie ontstaan in Leer.

Van de landbouwmachines naar professionele tuinmachines:


Begin 1945 nam de productie van landbouwmachines, zoals hooiblazers, hakselaars en aardappelmachines enorm toe. Onze actuele bedrijfsactiviteit nam toe vanaf eind jaren '70 uit de ontwikkeling van de hakselaarstechniek voor zowel de land- als tuinbouw met als voornaamste kenmerken: robuust, lange levensduur en hoge bedrijfszekerheid in combinatie met weinig onderhoud.

Duitse kwaliteit:

Met de nieuwste technologie produceren we voor de vakhandel en eindgebruiker gewenste topkwaliteit "Made in Germany". Zo worden de staalplaten met precisie gesneden op een volledig geautomatiseerd lasersnijsysteem. Een poedercoating zorgt voor een optimale rand en bescherming tegen corrosie. Door de modernste en milieuvriendelijke technologie van Remarc zijn alle motoren van de verschillende modellen zo stil en energiezuinig. Remarc zet in op innovatie sinds de eerst ontwikkelde windmolenlagers van 185 jaar geleden.

Cramer wordt Remarc:

Waarom hebben we besloten om de naam te veranderen? Want met de nieuwe naam introduceren we op de markt een synoniem voor topkwaliteit. Alle Remarc-producten worden gekenmerkt door zijn hoge duurzaamheid, absolute robuustheid, kwaliteit en brede inzetbaarheid. "Made in Germany" is het synoniem voor Remarc





XRMTILLMANN2100

Motor 2.100 W - 230 V - Met elektrische motorrem
Capaciteit: 180 kg/u - Maximum snijdikte 30 mm
Grote messchijf met dubbelsnijdend mes Hak- en snijmessen - Stille werking. Is ook geschikt om zacht groenafval zoals bladeren, bloemen, planten, ... te hakselen
De Remarc Tillmann 2100 is voorbestemd om takken te hakselen. De takken worden dwars op de vezelrichting versnipperd tot 3 mm dunne houtschijfjes. Tegelijkertijd worden de stukjes gebogen onder een hoek van 30°. Op deze wijze dringen micro-organismen optimaal door in het hout en versnelt het composteringsproces. Dit resulteert in een fijn gehakseld materiaal voor een optimale bodembedekking.



Excl. BTW
€ 961,98

Incl. BTW
€ 1.164,00

Motor vermogen	2,1 kW
Voltage	230 V
Max. snijdikte	tot 30 mm
Capaciteit	180 kg/u
Gewicht	39 kg
Afmetingen	65 x 61 x 127 cm
Aantal messen	2
Invoertrechter	19 cm



XRMSUMMER2100

Motor 2.100 W - 230 V - Met mechanische motorrem
Capaciteit: 230 kg/u - Maximum snijdikte 40 mm
Gepatenteerd messysteem met dubbele trommel.
Het zachte groenafval wordt in het eerste gedeelte gehakseld. Takken worden langs de zijkant gehakseld. De invoertrechter kan simpel opengeklapt worden voor onderhoud of reiniging. De Remarc hakselaars/compost machines verwerken alle tuinafval (potplanten met wortels, takken, bladeren, stro, nat en droog) tot waardevolle compost. Het resultaat is een mooie homogene compost wat kan dienen als een ecologische bemesting. Doordat de messen gemaakt zijn van een speciale legering, zijn deze zeer breukvast en extreem duurzaam.



Excl. BTW
€ 1.381,82

Incl. BTW
€ 1.672,00

Motor vermogen	2,1 kW
Voltage	230 V
Max. snijdikte	tot 40 mm
Capaciteit	230 kg/u
Gewicht	48 kg
Afmetingen	102 x 54 x 134 cm
Aantal messen	4
Invoertrechter	19 cm



XRMKMEISTER2400

Motor 2.400 W - 230 V - Met mechanische motorrem
Capaciteit: 370 kg/u
Maximum snijdikte 40 mm
Gepatenteerd messysteem met dubbele trommel.
Het zachte groenafval wordt in het eerste gedeelte gehakseld. Takken worden langs de zijkant gehakseld. De uitwerpklep kan aangepast worden aan de gehakselde materie, met een eenvoudig schuifstelsel: voor grotere, natte stukken of fijne, droge. Eenvoudig open te klappen voor onderhoud of reiniging



Excl. BTW
€ 1.512,40

Incl. BTW
€ 1.830,00

Motor vermogen	2,4 kW
Voltage	230 V
Max. snijdikte	tot 40 mm
Capaciteit	370 kg/u
Gewicht	55 kg
Afmetingen	102 x 54 x 134 cm
Aantal messen	6
Invoertrechter	19 cm
Grof/ fijn afstelling	Ja



XRMKMEISTER3500

Motor 3.500 W - 400V. Met mechanische motorrem
Capaciteit: 420 kg/u
Maximum snijdikte 40 mm
Gepatenteerd messysteem met dubbele trommel.
Het zachte groenafval wordt in het eerste gedeelte gehakseld. Takken worden langs de zijkant gehakseld. De uitwerpklep kan aangepast worden aan de gehakselde materie, met een eenvoudig schuifstelsel: voor grotere, natte stukken of fijne, droge. Eenvoudig open te klappen voor onderhoud of reiniging



Excl. BTW Incl. BTW
€ 1.797,52 **€ 2.175,00**

Motor vermogen	3,5 kW
Voltage	400 V
Max. snijdikte	tot 40 mm
Capaciteit	420 kg/u
Gewicht	55 kg
Afmetingen	102 x 54 x 134 cm
Aantal messen	6
Invoertrechter	19 cm
Grof/ fijn afstelling	Ja



XRMTERRACUT4000

Motor Honda GP160 160 cc - Max. capaciteit: 60 mm.
Grof/fijn instelling
12 messen
Een echte allrounder. Met 2 verschillende snijsystemen die parallel naast elkaar werken. De zijdelingse trechter is voor dikkere takken die deze in schijfjes van ongeveer 4 mm snijdt. Via de bovenste bereikt men meteen de messenmolen met de 12 messen. Inclusief takkeninvoer

Excl. BTW Incl. BTW
€ 3.167,77 **€ 3.833,00**

Motor	Honda GP160
Motor vermogen	2,9 kW
Max. snijdikte	tot 60 mm
Capaciteit	640 kg/u
Gewicht	99 kg
Afmetingen	119 x 65 x 139 cm
Aantal messen	12
Grof/ fijn afstelling	Ja



XRMTH400

Verstelbaar uitwerpkanaal (+/- 90° links/rechts)
Messenmolen (39,5 x 30 cm) met 2 messen en een conrames
Noodstop - Hoge trechter voor de veiligheid.

Excl. BTW Incl. BTW
€ 4.823,14 **€ 5.836,00**

Motor	Kohler CH440
Motor vermogen	10,5 kW / 14 pk
Max. snijdikte	tot 90 mm
Snijcapaciteit	950 kg/u
Afmetingen	147 x 83 x 170,5 cm
Gewicht	220 kg



XRM CARA47

De CARA heeft een elastische ophanging en verricht optimaal werk door de centrifugaal kracht van de pendelende messen, die bij tegenkracht kunnen uitwijken. Tandriemaandrijving en spanpoelie met kogellager. Metalen wielen, met dubbele kogellagers. Opvangbak optioneel, messen uit gespecialiseerde legering en speciaal gehard voor een optimaal resultaat. Slijtvast aan de buitenzijde en extreem breukvast aan de onderzijde door de taaierheid. Eenvoudige en precieze hoogte-instelling!

Excl. BTW **€ 1.814,88** Incl. BTW **€ 2.196,00**

Motor	Honda GP 160
Motor vermogen	2,9 kW
Werkbreedte	41 cm
Gewicht	55 kg
Afmetingen	66 x 69 x 58 cm
Klepels	33

XRM CARA60

De CARA heeft een elastische ophanging en verricht optimaal werk door de centrifugaal kracht van de pendelende messen, die bij tegenkracht kunnen uitwijken. Tandriemaandrijving en spanpoelie met kogellager. Metalen wielen, met dubbele kogellagers. Opvangbak optioneel, messen uit gespecialiseerde legering en speciaal gehard voor een optimaal resultaat. Slijtvast aan de buitenzijde en extreem breukvast aan de onderzijde door de taaierheid. Eenvoudige en precieze hoogte-instelling!

Excl. BTW **€ 2.080,17** Incl. BTW **€ 2.517,00**

Motor	Honda GP 160
Motor vermogen	2,9 kW
Werkbreedte	53 cm
Gewicht	59 kg
Afmetingen	70 x 82 x 580 cm
Klepels	42



XRM CARA60T

Getrokken uitvoering van de CARA60 om achter zitmaaiers te koppelen. Met trekstang (XRM1429408) voor gazontractoren. Stalen wielen

Excl. BTW **€ 2.345,45** Incl. BTW **€ 2.838,00**

Motor	Honda GP 160
Motor vermogen	2,9 kW
Werkbreedte	53 cm
Gewicht	65 kg
Afmetingen	132 x 82 x 97 cm
Klepels	42



TOEBEHOREN VERTICUTEERMACHINES

Excl. BTW Incl. BTW



XRM1429404

Opvangbak CARA47 (XRM CARA47)

€ 111,57 **€ 135,00**



XRM1429405

Opvangbak CARA60 (XRM CARA60)

€ 117,36 **€ 142,00**



XRMLS3500

Duwmodel - Motor Honda GX 120 - 118 cc
Werkbreedte 80 cm - Zak 240 liter
Steunwiel vooraan en achterwielen op naaldlagers. Parkeerrem - Dubbele axiale druklagers op de voorwielen.
Hoogteverstelling op de duwboom door hendel.

Excl. BTW **€ 1.915,70** Incl. BTW **€ 2.318,00**

Motor	HONDA GX 120
Motor vermogen	2,4 kW
Werkbreedte	80 cm
Gewicht	68 kg
Afmetingen	160 x 82 x 119 cm
Opvangzak/ - bak	240 liter
Parkeerrem	Ja

XRMLS4000VLG

Truckloader / bladzuiger, eenvoudig te bevestigen op achterschot van transporter of aanhangwagen. Of in combinatie met de XRMCONTAINER en XRMTANDEM – dit resulteert in een optimale combinatie van aanhangwagen, bladcontainer en zuigmachine die getrokken kan worden door een XRMTOURNO. Zuigslang 5m

Excl. BTW **€ 2.503,31** Incl. BTW **€ 3.029,00**

Motor	HONDA GX 160
Motor vermogen	3,6 kW
Gewicht	77,6 kg
Afmetingen	87 x 53 x 112 cm

XRMLSCOMBI

XRMLS4000VLG + XRMCONTAINER + XRMTANDEM

Excl. BTW **€ 5.533,06** Incl. BTW **€ 6.695,00**



XRMLS5000R

Bladzuiger
Zelfaangedreven bladzuiger met rem
Dubbele axiale druklagers op de voorwielen.
Hoogteverstelling op de duwboom door hendel. Voorzien van vrijloop voor eenvoudig manoeuvreren

NEW Excl. BTW **€ 2.478,51** Incl. BTW **€ 2.999,00**

Motor	REMARC
Motor vermogen	4,2 kW /5,5 pk
Aandrijving	Ja
Werkbreedte	80 cm
Gewicht	84,6 kg
Afmetingen	163 x 82 x 119 cm
Opvangzak/ - bak	240 liter
Parkeerrem	Ja
Snelheid	3 km/u

XRMLS5000

Bladzuiger
Zelfaangedreven bladzuiger met rem
Dubbele axiale druklagers op de voorwielen.
Hoogteverstelling op de duwboom door hendel. Voorzien van vrijloop voor eenvoudig manoeuvreren

Excl. BTW **€ 2.638,02** Incl. BTW **€ 3.192,00**

Motor	HONDA GX 160
Motor vermogen	3,6 kW / 3,2 pk
Aandrijving	Ja
Werkbreedte	80 cm
Gewicht	84,6 kg
Afmetingen	163 x 82 x 119 cm
Opvangzak/ - bak	240 liter
Parkeerrem	Ja
Snelheid	3 km/u





XRMLSXP5.0

Duwmodel - Motor Honda GX 160 - 160 cc
 Werkbreedte 80 cm - Zak 180 liter
 Dubbele axiale druklagers op de voorwielen.
 Hoogteverstelling op de duwboom door hendel.
 Met zeer doeltreffende en nog stillere turbine.
 Stalen versterking rond de turbine + afvoerpijp
 Met XP ledigingstechnologie, Starbuck-rotor,
 geluidsreducerende slijtplaat en wielrem.

 Excl. BTW
€ 2.770,25

 Incl. BTW
€ 3.352,00

Motor	HONDA GX 160
Motor vermogen	3,6 kW
Werkbreedte	80 cm
Gewicht	100,6 kg
Afmetingen	186 x 82 x 110 cm
Opvangzak/ - bak	180 liter
Parkeerrem	Ja



XP ledigingstechnologie



Wielrem

XRMLSXP5.0G

Aangedreven bladzuiger met rem
 Motor Honda GX 160 - 160 cc
 Werkbreedte 80 cm - Zak 180 liter
 Dubbele axiale druklagers op de voorwielen.
 Hoogteverstelling op de duwboom door hendel.
 Met zeer doeltreffende en nog stillere turbine.
 Stalen versterking rond de turbine + afvoerpijp
 Met XP ledigingstechnologie, Starbuck-rotor,
 geluidsreducerende slijtplaat en wielrem.

 Excl. BTW
€ 3.314,88

 Incl. BTW
€ 4.011,00

Motor	HONDA GX 160
Motor vermogen	3,6 kW
Aandrijving	Ja
Werkbreedte	80 cm
Gewicht	115,9 kg
Afmetingen	186 x 82 x 110 cm
Opvangzak/ - bak	180 liter
Parkeerrem	Ja
Snelheid	4,8 km/u

XRMLSXP5.0H

Hydrostatisch aangedreven bladzuiger met rem
 Motor Honda GX 160 - 160 cc
 Werkbreedte 80 cm - Zak 180 liter
 Dubbele axiale druklagers op de voorwielen.
 Hoogteverstelling op de duwboom door hendel.
 Met zeer doeltreffende en nog stillere turbine.
 Stalen versterking rond de turbine + afvoerpijp
 Met XP ledigingstechnologie, Starbuck-rotor,
 geluidsreducerende slijtplaat en wielrem.

 Excl. BTW
€ 3.822,31

 Incl. BTW
€ 4.625,00

Motor	HONDA GX 160
Motor vermogen	3,6 kW
Aandrijving	Ja (Hydrostatische aandrijving)
Werkbreedte	80 cm
Gewicht	119 kg
Afmetingen	186 x 82 x 110 cm
Opvangzak/ - bak	180 liter
Parkeerrem	Ja
Snelheid	0 tot 4,8 km/u

XRMLS5000ESW

De emissieloze bladzuiger
 Zelfaangedreven bladzuiger met elektrische aandrijving. E-revolutie.
 Een bladzuiger die niet vervuilend en zonder uitstoot werkt. Aangedreven met een bijna geluidloze elektrische motor. Hydrostatische transmissie en een traploze snelheidsregeling.
 Met indicator van het batterijniveau.
 Geleverd met lader.

 Excl. BTW
€ 5.535,54

 Incl. BTW
€ 6.698,00

Motor vermogen	3 kW
Voltage	36 V
Werktijd	tot 2 u
Laadtijd	8 u.
Aandrijving	Ja (Hydrostatische aandrijving)
Werkbreedte	80 cm
Gewicht	145 kg
Toerentalregeling	Traploos van 0 tot 3.150 tpm
Batterij type	Optima, lood-gel accu
Gewicht	216 kg incl. batterij
Afmetingen	195 x 80 x 118 cm
Opvangzak/ - bak	240 liter
Parkeerrem	Ja





XRM LS5000ESWLI

De emissieloze bladzuiger Zelfaangedreven bladzuiger met elektrische aandrijving. E-revolutie. Een bladzuiger die niet vervuilend en zonder uitstoot werkt. Aangedreven met een bijna geluidloze elektrische motor. Hydrostatische transmissie en een traploze snelheidsregeling. Met indicator van het batterijniveau. Geleverd met lader.

Cbebat

Excl. BTW
€ 7.072,73


Incl. BTW
€ 8.558,00

Motor vermogen	3 kW
Voltage	36 V
Werktijd	tot 2 u
Laadtijd	2,5 u.
Aandrijving	Ja (Hydrostatische aandrijving)
Werkbreedte	80 cm
Gewicht	205 kg
Toerentalregeling	Traploos van 0 tot 3.150 tpm
Batterij type	Lithium-Ion
Gewicht	205 kg incl. batterij
Afmetingen	194 x 81 x 119 cm
Opvangzak/ - bak	240 liter
Parkeerrem	Ja
Snelheid	0 tot 4,8 km/u

TOEBEHOREN BLADZUIGERS

Excl. BTW Incl. BTW

XRM1429428	Stofafdekking (LS3500COMPACT/LS3500/LS4000/LS5000)	€ 156,20	€ 189,00
XRM1429455	Stofafdekking (LS5000XP, LSXP5.0, LSXP5.0G, LSXP5.0H)	€ 179,34	€ 217,00
XRM1429437	Vangzak fijn - rits (LS4000/LS5000H)	€ 201,65	€ 244,00
XRM1429429	Vangzak grof - rits (LS3500COMPACT/LS3500/LS4000/LS5000/LS5000H)	€ 201,65	€ 244,00
XRM1429431	Vangzak grof - knevel (LS3500COMPACT/LS3500/LS4000/LS5000/LS5000H)	€ 354,55	€ 429,00
XRM1429454	Vangzak (LS5000XP, LSXP5.0, LSXP5.0G, LSXP5.0H)	€ 208,26	€ 252,00
XRM1429418	Vangzak nat - rits (LS3500COMPACT/LS3500/LS4000/LS5000/LS5000H)	€ 203,31	€ 246,00
XRM1429426	Vangzak nat - knevel (LS3500COMPACT/LS3500/LS4000/LS5000/LS5000H)	€ 354,55	€ 429,00
XRM1429444	Vangzak nat - knevel (LS9000HBS)	€ 323,97	€ 392,00
XRM1429450	Vangzak nat - (LS5000XP, LSXP5.0, LSXP5.0G, LSXP5.0H)	€ 213,22	€ 258,00
XRM1429417	Zuigslangset 3 m alle modellen. Ø 110 mm	€ 284,30	€ 344,00
XRM1429483	Zuigslangset 5 m alle modellen. Ø 110 mm	€ 393,39	€ 476,00
XRM1429446	Zijbezem voor LS5000/LS5000H	€ 1.061,98	€ 1.285,00
XRM1429475	Zijbezem voor (LS5000XP, LSXP5.0, LSXP5.0G, LSXP5.0H)	€ 1.061,98	€ 1.285,00





XRMKMNIMBUSAKKU

Emissieloze veegmachine KM NIMBUS
 Zeer compacte veegmachine op 82 V batterij. Geef vuil of sneeuw geen kans op een bijna geluidsloze en emissieloze manier. Met een onderhoudsloze motor. Geen brandstof meer nodig, gewoon laden aan het stopcontact!
 De KM Nimbus Akku is zeer wendbaar en licht (slechts 30 kg incl. batterij). De borstel is in hoogte verstelbaar aan het pivoterende steunwiel vooraan.
 Stuurbeugel in hoogte verstelbaar in 4 standen.
 Standaard meegeleverde rode borstel.
 Geleverd zonder batterij en lader.
 Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.


 Excl. BTW
€ 739,67

 Incl. BTW
€ 895,00

Motor	Borstelloos
Motor vermogen	1,5 kW
Voltage	82 V
Werktijd	30 min.
Laadtijd	1 uur
Aandrijving	standaard/ wormwiel
Werkbreedte	60 cm
Gewicht	26,4 kg
Afmetingen	58 x 60 x 64 cm
Diameter borstel	250 mm
Steunwiel	360° draaibaar
Snelheid	2,4 km / u
Toerental borstel	380 tpm



XRMKMR89AKKU

Veegmachine, mogelijkheid tot draaien links of rechts.
 Geleverd zonder batterij en lader.
 Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.


 Excl. BTW
€ 1.504,13

 Incl. BTW
€ 1.820,00

Motor	Borstelloos
Motor vermogen	1,5 kW
Voltage	82 V
Werktijd	60 min. met 2x6 Ah batterijen
Werkbreedte	89 cm
Toerental borstel	144 tpm
Gewicht	64 kg
Afmetingen	116 x 88 x 61 cm



TOEBEHOREN XRMKMR89AKKU

Excl. BTW

Incl. BTW

XRM1490553

Borstel set voor KMR89AKKU

€ 89,26
€ 108,00


XRM EKM800

De inveegmachine is de perfecte hulp om grote oppervlakken te voegen of in te veegen. Met haar twee borstels duwt de inveegmachine optimaal (nat) zand in de voegen. Zo voegt u ook grotere oppervlakken met tegels of klinkers vlot en grondig. Met zijn 72 kilo is dit lichtgewicht gemakkelijk te bedienen en snel te verplaatsen.

De universele slangaansluiting maakt een permanente watertoevoer mogelijk tijdens het invoegen.
 Capaciteit: 600 m² per uur

 Excl. BTW
€ 1.924,79

 Incl. BTW
€ 2.329,00

Motor	Honda GX 160
Motor vermogen	3,6 kW
Werkbreedte	80 cm
Gewicht	72 kg
Borstels	2
Hoogteverstelling	10 standen
Afmetingen	75 x 80 x 71 cm



XRM DOMUSAKKU

Emissieloze veegmachine KM DOMUS
Zelfaangedreven veegmachine met een hoge capaciteit batterij van 82 V.
De nieuwe domus is een echte elektrische krachtpatser. De 82 V batterijen geven hiervoor genoeg energie. Geef vuil of sneeuw geen kans.
En dit op een bijna geluidsloze en emissieloze manier. Geen brandstof meer nodig, gewoon laden aan het stopcontact! Met een onderhoudsloze motor.
De KM domus Akku is zeer wendbaar met een minimum aan inspanning. Voor iedereen toegankelijk!
De borstels zijn in drie standen vast te zetten: u kunt het geveegde materiaal naar links, rechts of naar voren borstelen en/of in een optionele vangbak opvangen - Standaard meegeleverde rode borstel (XRM1490534). Geleverd zonder batterij en lader
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.



Excl. BTW Incl. BTW
€ 1.646,28 **€ 1.992,00**

Motor	Borstelloos
Motor vermogen	1,5 kW
Voltage	82 V
Werktijd	30 min.
Laadtijd	1 uur
Aandrijving	standaard/ wormwiel
Werkbreedte	70 cm
Capaciteit batterij	82 V / 5 Ah
Gewicht	60,6 kg
Diameter borstel	300 mm
Afmetingen	86 x 71 x 79 cm
Wielen	4,00-4C
Steunwiel	360° draaibaar
Snelheid	2,4 km / u
Borstel zwenkbereik	instelbaar (links, midden, rechts)

TOEBEHOREN XRM DOMUSAKKU

		Excl. BTW	Incl. BTW
XRM1490534	Standaard rode borstel	€ 99,17	€ 120,00
XRM1490533	Optioneel: sneeuwborstel + beschermkap	€ 180,99	€ 219,00

TOEBEHOREN 82V ACCUTUINGEREEDSCHAP



			Excl. BTW	Incl. BTW
XRM82V290P	NEW	Batterij 82 V / 4 Ah / 3,2 kW piekbelasting / 290 Wh / 2,0 kg Bluetooth (PRO App)	€ 272,69	€ 329,95
XRM82V360	NEW	Batterij 82 V / 5 Ah / 4 kW piekbelasting / 360 Wh / 2,7 kg Bluetooth (PRO App)	€ 297,48	€ 359,95
XRM82C1G		Lader / 82V / 4 A	€ 86,74	€ 104,95
XRM82C2		Lader met 2 oplaadslots / 82V / 8 A Laadt 2 batterijen simultaan op.	€ 140,45	€ 169,95



**XRMKMDOMUS-R**

Aangedreven veegmachine
 Opvouwbare ergonomische stuurbeugel.
 Extreem compact en uiterst gemakkelijk te hanteren
 Geleverd met universele rode "Komfort" borstel.
 (XRM1490534).

NEW
 Excl. BTW
€ 1.485,95

 Incl. BTW
€ 1.798,00

Motor	REMARC Motor
Motor vermogen	3,5 kW
Aandrijving	wormwiel
Werkbreedte	70 cm
Gewicht	67 kg
Diameter borstel	30 cm
Afmetingen	86 x 71 x 79 cm
Wielen	4,00-4
Steenwiel	360° draaibaar
Snelheid	2,4 km/u
Borstel zwenkbereik	instelbaar (links, midden, rechts)

**XRMKMDOMUSHONDA**

Aangedreven veegmachine
 Opvouwbare ergonomische stuurbeugel.
 Extreem compact en uiterst gemakkelijk te hanteren
 Geleverd met universele rode "Komfort" borstel.
 (XRM1490534).

 Excl. BTW
€ 1.638,02

 Incl. BTW
€ 1.982,00

Motor	Honda GCV170
Motor vermogen	3,6 kW
Aandrijving	wormwiel
Werkbreedte	70 cm
Gewicht	67 kg
Diameter borstel	30 cm
Afmetingen	86 x 71 x 79 cm
Wielen	4,00-4
Steenwiel	360° draaibaar
Snelheid	2,4 km/u
Borstel zwenkbereik	instelbaar (links, midden, rechts)

TOEBEHOREN DOMUS VEEGMACHINES

Excl. BTW

Incl. BTW

**XRM1490499**

Opvangbak Domus

€ 381,82**€ 462,00****XRM1490480**

Sneeuwschuiver KMDomus

€ 269,42**€ 326,00****XRM1490462**

Standaard borstel set KMDomus - polypropyleen - Ø 30 cm

€ 99,17**€ 120,00**



XRM KM80G

Robuuste veegmachine met mechanische rijaandrijving. Chassis schermt bougie af voor vocht bij sneeuwvegen. Geleverd met universele witte "All-weather" borstel (XCR1490463)

Excl. BTW
€ 2.347,93

Incl. BTW
€ 2.841,00

Motor	Honda GCV170
Motor vermogen	3,6 kW
Werkbreedte	80 cm
Diameter borstel	30 cm
Bandenmaat	4,00-4
Afmeting	94 x 81 x 80 cm
Gewicht	71,8 kg
Wiel aandrijving	Dubbel wormwiel
Borstel aandrijving	VF 44
Werksnelheid	2,4 km/u
Borstel zwenkbereik	instelbaar (links, midden, rechts)



XRM KM80H

Robuuste veegmachine met mechanische rijaandrijving. Chassis schermt bougie af voor vocht bij sneeuwvegen. Hydrostatische, traploze aandrijving
Snelheid 0 - 4 km/u
2 borstelsnelheden
(1 voor sneeuw & 1 voor stof)
Geleverd met universele witte grove borstel met grotere diameter. (XCR1490514)

Excl. BTW
€ 3.567,77

Incl. BTW
€ 4.317,00

Motor	Honda GCV170
Motor vermogen	3,6 kW
Aandrijving	Traploze transmissie
Werkbreedte	80 cm
Gewicht	111 kg
Diameter borstel	35 cm
Afmetingen	109 x 81 x 76 cm
Wielen	13 x 5,00-6
Steunwiel	360° draaibaar
Snelheid	0-4 km/u
Borstel zwenkbereik	instelbaar (links, midden, rechts)

VEEGMACHINES: Toebehoren voor XRM KM80G/H

Excl. BTW

Incl. BTW



XRM1490482	Opvangbak (XRM90482)	€ 395,04	€ 478,00
XRM1490449	Sneeuwschuiver KM80G/H (XRM90449)	€ 347,93	€ 421,00
XRM1490450	Sneeuwborstel KM80G - Ø 30 cm - polypropyleen	€ 118,18	€ 143,00
XRM1490446	Speciale borstel KM80G/H - Ø 30 cm - nylon	€ 147,11	€ 178,00
XRM1490514	Standaard borstel KM80H - Ø 35 cm - polypropyleen	€ 112,40	€ 136,00
XRM1490516	Speciale borstel KM80H - Ø 35 cm - nylon	€ 147,11	€ 178,00
XRM1490515	Sneeuwborstel KM80H - Ø 35 cm - polypropyleen	€ 127,27	€ 154,00



XRMKM100G

Robuuste veegmachine met mechanische rijaandrijving. Chassis schermt bougie af voor vocht bij sneeuwvegen. Borsteltoerental instelbaar via hendel aan bovenzijde. Steun-zwenkwiel gemakkelijk in hoogte verstelbaar. Geleverd met universele witte "All-weather" borstel (XCR1490478)

 Excl. BTW
€ 2.752,89

 Incl. BTW
€ 3.331,00

Motor	Honda GCV170
Motor vermogen	3,6 kW
Aandrijving	dubbel wormwiel
Werkbreedte	100 cm
Gewicht	73 kg
Diameter borstel	30 cm
Afmetingen	94 x 101 x 80 cm
Wielen	4,00-4
Steunwiel	360° draaibaar
Snelheid	2,4 km/u
Borstel zwenkbereik	instelbaar (links, midden, rechts)
Toerental borstel	2 snelheden



XRMKM100H

Robuuste veegmachine met rijaandrijving. Chassis schermt bougie af voor vocht bij sneeuwvegen. Borsteltoerental instelbaar via handel aan bovenzijde. Steun-zwenkwiel gemakkelijk in hoogte verstelbaar. Hydrostatische, traploze aandrijving. Snelheid 0 - 4 km/u. 2 borstelsnelheden (1 voor sneeuw & 1 voor stof). Geleverd met universele witte grove borstel met grotere diameter (XCR1490517)

 Excl. BTW
€ 3.752,89

 Incl. BTW
€ 4.541,00

Motor	HONDA GCV 170
Motor vermogen	3,6 kW
Aandrijving	Traploze transmissie
Werkbreedte	100 cm
Gewicht	113 kg
Diameter borstel	35 cm
Afmetingen	109 x 101 x 76 cm
Wielen	13 x 5,00-6
Steunwiel	360° draaibaar
Snelheid	0-4 km/u
Borstel zwenkbereik	instelbaar (links, midden, rechts)
Toerental borstel	2 snelheden

VEEGMACHINES: Toebehoren voor XRM KM100G/H

Excl. BTW

Incl. BTW


XRM1490483

Opvangbak - 57 l (XRM90483)

€ 448,76
€ 543,00

XRM1490455

Sneeuwschuiver (XRM90455)

€ 366,12
€ 443,00
7506456

Sneeuwkettingen

XRM1490456

Borstelset sneeuw KM100G Ø 30 cm - polypropyleen

€ 141,32
€ 171,00
XRM1490517

Borstelset standaard KM100H Ø 35 cm - polypropyleen

€ 138,02
€ 167,00
XRM1490519

Borstelset MD KM100H Ø 35 cm - nylon

€ 175,21
€ 212,00
XRM1490518

Borstelset sneeuw KM100H Ø 35 cm - polypropyleen

€ 151,24
€ 183,00





XRMKMHVRPLUS100

Professionele robuuste veegmachine.
 Hydrostatische aandrijving (voorwaarts / achterwaarts) -
 Snelheid 0 - 5,1 km/u
 Borstelsnelheid traploos - regelbaar d.m.v. een handgreep.
 Geleverd met witte grove borstel met grote 40 cm diameter.
 (XCR1490473)

 Excl. BTW
€ 4.619,01

 Incl. BTW
€ 5.589,00

Motor	Kohler Pro CV224
Motor vermogen	5,2 kW
Aandrijving	Traploze transmissie
Werkbreedte	100 cm
Gewicht	164,6 kg
Diameter borstel	40 cm
Afmetingen	116 x 84 x 94 cm
Wielen	16 x 6,50-8
Steuwiel	360° draaibaar
Snelheid	Voorwaarts 0-5,1 km/u Achterwaarts 0-3 km/u
Borstel zwenkbereik	instelbaar (links, midden, rechts)
Toerental borstel	traploos

VEEGMACHINES: Toebehoren voor XRM KM HVR + HVR plus

Excl. BTW

Incl. BTW

**XRM1490484**

Opvangbak HVR

€ 448,76**€ 543,00****7506460**

Sneeuwkettingen

XRM1490473

Borstelset standaard HVR & HVR plus - polypropyleen

€ 188,43**€ 228,00****XRM1490474**

Borstelset Speciaal HVR & HVR plus - nylon

€ 238,84**€ 289,00****XRM1490475**

Borstelset Sneeuw HVR & HVR plus - polypropyleen

€ 219,83**€ 266,00****XRM1490490**

Borstelset standaard HVR plus 120 - polypropyleen

€ 221,49**€ 268,00****XRM1490491**

Borstelset Sneeuw HVR plus 120 - polypropyleen

€ 240,50**€ 291,00****XRM1490455**

Sneeuwschuiver (XRM90455) HVR & HVR plus

€ 366,12**€ 443,00****XRM1490481**Easy Worker (enkel voor HVRPLUS100 modellen)
Nu 2-in-1 voor ruimen en onmiddellijk achteraan strooien.**€ 1.519,83****€ 1.839,00**



XRMWKB480AKKU

Onkruidmachine met gelijke borstelplaat.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.
Geleverd met steunwiel: XRM1490555 & RM9957995
WKB borstelelementen nylon
CRAMER 82V accu's toepasbaar, uitgezonderd de 8Ah.



Excl. BTW
€ 1.826,45

Incl. BTW
€ 2.210,00

Motor	Borstelloos
Motor vermogen	1,5 kW
Voltage	82 V
Werktijd	60 min. met 2x6 Ah batterijen
Werkbreedte	48 cm
Toerental borstel	400 tpm
Gewicht	44 kg
Afmetingen	94 x 73 x 52 cm



XRMWKB480-R

REMARC MOTOR
3,5 KW / 3.800 U/MIN.
Onkruidborstelmachine: reinigt krachtig en grondig.
Met de KM onkruidborstelmachine WKB kan lastig onkruid heel gemakkelijk worden verwijderd.
De staalkabels reinigen uitsluitend mechanisch en absoluut grondig. Door de verstelbare schuinstand bereiken de onkruidborstelmachines heel gemakkelijk ook moeilijk bereikbare plekken.
Uitstekende functionaliteit gecombineerd met een gebruikersvriendelijke bediening.
10 staalkabels – snelwisselsysteem van complete borstelplaat.
Geleverd met RMKMWKB/10 stalen borstelelementen met ommanteling van kunststof

NEW

Excl. BTW
€ 1.403,31

Incl. BTW
€ 1.698,00

Motor	REMARC MOTOR
Motor vermogen	3,5 kW
Werkbreedte	48 cm
Gewicht	58,6 kg
Afmetingen	87 x 70 x 61 cm



XRMWKB480

HONDA GCV 170 MOTOR 3,6 kW
Onkruidborstelmachine: reinigt krachtig en grondig.
Met de KM onkruidborstelmachine WKB kan lastig onkruid heel gemakkelijk worden verwijderd.
De staalkabels reinigen uitsluitend mechanisch en absoluut grondig. Door de verstelbare schuinstand bereiken de onkruidborstelmachines heel gemakkelijk ook moeilijk bereikbare plekken.
Uitstekende functionaliteit gecombineerd met een gebruikersvriendelijke bediening.
10 staalkabels – snelwisselsysteem van complete borstelplaat.
Geleverd met RMKMWKB/10 stalen borstelelementen met ommanteling van kunststof

Excl. BTW
€ 1.533,88

Incl. BTW
€ 1.856,00

Motor	Honda GCV 170
Motor vermogen	3,6 kW
Werkbreedte	48 cm
Gewicht	58,6 kg
Afmetingen	87 x 70 x 61 cm

TOEBEHOREN XRMWKB480 & XRMWKB480AKKU

Excl. BTW

Incl. BTW



XRM1490555	Steuwiel WKB480AKKU	€ 102,48	€ 124,00
XRM1490557	Steuwiel WKB480	€ 118,18	€ 143,00
RMKMWKB/10	Staalkabelset (10 stuks) / Stalen borstelelementen met ommanteling van kunststof. Door de huls van kunststof is de staaldraad zeer stabiel en slijtvast. 1 borstelkop heeft 10 borstel-elementen nodig. Aangeraden voor de XRMWKB480 & XRMTOURNOKINGSIZEWKB	€ 48,76	€ 59,00
RM9957995	Staalkabelset (10 stuks) / Stalen borstelelementen. 1 borstelkop heeft 10 borstel-elementen nodig. Aangeraden voor de XRMWKB480AKKU	€ 52,47	€ 63,49
RM9957951	Borstelplaat geleverd zonder borstelbezetting en verwisselbaar zonder gereedschap. Geschikt voor XRMWKB480 & XRMTOURNOKINGSIZEWKB, XRMWKB480AKKU	€ 199,94	€ 241,93





XRMTOURNOGT-2WD

Tourno Pick-up basis machine
Banden 15x600-6" - 9 l tank
Hydrostatische aandrijving
Volledig stalen chassis
Kantelbare transportbak
Exclusief maaidek



NEW Excl. BTW **€ 3.517,36** Incl. BTW **€ 4.256,00**

Motor	REMARC 440
Motor vermogen	9,5 kW – 12,5 PK
Start-assist	E-start
Capaciteit accu	12V - 32 Ah
Aandrijving	Hydrostatische frontwielaandrijving
Capaciteit batterij	12 V / 32 Ah
Gewicht	200 kg
Afmetingen	185 x 96 x 110 cm
Tankinhoud	8,5 liter



XRMTOURNOGT-4WD

Zie specificaties XRMTOURNOGT-2WD
Maar met 4 wielaandrijving (Hydro 4WD : Twin-Pump-Drive)
Exclusief maaidek



NEW Excl. BTW **€ 4.663,64** Incl. BTW **€ 5.643,00**

Aandrijving	4 wielaandrijving
Gewicht	212 kg

XRMDECK90
 Excl. BTW
€ 918,18

 Incl. BTW
€ 1.111,00

 Maaidek - Werkbreedte 90 cm
 (past enkel op de GT & pick up)

Maaibreedte	90 cm
-------------	-------

**XRM1428044**
 Excl. BTW
€ 1.304,96

 Incl. BTW
€ 1.579,00

Veegborstel 100 cm werkbreedte

**XRM1428083**
 Excl. BTW
€ 1.626,45

 Incl. BTW
€ 1.968,00

Veegborstel 100 cm werkbreedte

**XRM1428072**
 Excl. BTW
€ 483,47

 Incl. BTW
€ 585,00

Opvangbak

**XRM1428079**
 Excl. BTW
€ 857,02

 Incl. BTW
€ 1.037,00

Sneeuwschuif 100 cm werkbreedte





XRMTOURNOKINGSIZE2WD

Tourno King Size basis machine
Honda motor GXV 630
Banden 16 x 6,50-8"
Hydrostatische aandrijving
Exclusief maaidek



XRMTOURNOKINGSIZE4WD

Zie specificaties XRMTOURNOKINGSIZE
Maar met 4 wielaandrijving (Hydro 4WD : Twin-Pump-Drive)
Exclusief maaidek



XRMTOURNOKINGSIZE4WDSERVO

Zie specificaties XRMTOURNOKINGSIZE
Elektrische stuurbevestiging. Elektrisch heffen van het maaidek. Stoel met luchtvering instelbaar volgens het gewicht van de bestuurder via gemonteerde compressor. Exclusief maaidek



Excl. BTW Incl. BTW
€ 7.122,31 **€ 8.618,00**

Motor	Honda GXV 630 2 cilinder - 20 A generator
Motor vermogen	15,5 kw
Start-assist	E-start
Aandrijving	Hydrostatische frontwielaandrijving
Capaciteit batterij	12 V / 32 Ah
Gewicht	268 kg
Afmetingen met maaidek	244 x 126 x 116 cm
Rijsnelheid	8,5 km/u vooruit 6,4 km/u achteruit
Tankinhoud	8,5 liter

Excl. BTW Incl. BTW
€ 8.390,91 **€ 10.153,00**

Aandrijving	4 wielaandrijving
Gewicht	273 kg

Excl. BTW Incl. BTW
€ 11.403,31 **€ 13.798,00**

Gewicht	305 kg
---------	--------



XRMDECK115E

Maaidek met elektrische hoogte instelling.
Werkbreedte 115 cm - 3 messen
2-in-1: achteruitworp / mulching

Excl. BTW
€ 1.814,88

Incl. BTW
€ 2.196,00

Maaibreedte	115 cm
-------------	--------



XRMDECK135

Maaidek met elektrische hoogte instelling.
Werkbreedte 135 cm - 3 messen
2-in-1: achteruitworp / mulching

Excl. BTW
€ 2.382,64

Incl. BTW
€ 2.883,00

Maaibreedte	135 cm
Gewicht	60 kg



XRM MULCH-KS

De professionele klepelmaaier van Cramer is ideaal voor het onderhouden van grotere groene gebieden in gemeenten en in de landbouw.
Versnipperd moeiteloos hoog gras en struiken op verlaten en onontgonnen gebieden.
Uitsluitend geschikt voor de Tourno King Size modellen!
Wordt geleverd met de Red Power V-riemen.
De 56 slijtvaste messen zijn gemaakt uit een onbreekbare legering.

Excl. BTW
€ 2.601,65

Incl. BTW
€ 3.148,00

Maaibreedte	90 cm
Maaihogte	30 tot 70 cm
Geschikt voor	XRMTOURNOKINGSIZE2WD XRMTOURNOKINGSIZE4WD
Aantal messen	48



XRMTOURNOKINGSIZEWKB

Onkruidborstel
Ideaal om bestrating te reinigen.
Geleverd met RMKMWKB/10 stalen borstelelementen met ommanteling van kunststof

Excl. BTW
€ 2.406,61

Incl. BTW
€ 2.912,00

Werkbreedte	84 cm
Gewicht	73 kg
Afmetingen	125 x 98 x 37 cm

TOEBEHOREN XRMWKB480TOURNO

Excl. BTW

Incl. BTW



RMKMWKB/10

Staalkabelset (10 stuks) / Stalen borstelelementen met ommanteling van kunststof. Door de huls van kunststof is de staaldraad zeer stabiel en slijtvast.
1 borstelkop heeft 10 borstel-elementen nodig.
Aangeraden voor de XRMWKB480 & XRMTOURNOKINGSIZEWKB

€ 48,76

€ 59,00



RM9957995

Staalkabelset (10 stuks) / Stalen borstelelementen.
1 borstelkop heeft 10 borstel-elementen nodig.
Aangeraden voor de XRMWKB480AKKU

€ 52,47

€ 63,49



RM9957951

Borstelplaat geleverd zonder borstelbezetting en verwisselbaar zonder gereedschap.
Geschikt voor XRMWKB480 & XRMTOURNOKINGSIZEWKB, XRMWKB480AKKU

€ 199,94

€ 241,93



XRM BRUSH

Veegborstel
Borstel gemaakt uit polypropyleen 12 x 1
Centrale zijverstelling

Excl. BTW Incl. BTW
€ 2.265,29 **€ 2.741,00**

Werkbreedte	100 cm
Gewicht	45 kg
Snelheid	1 vuil & 1 sneeuw



XRMAQUA TRAILER

Aqua trailer

Excl. BTW Incl. BTW
€ 3.385,95 **€ 4.097,00**

Motor	Honda WX 10 K1
Motor vermogen	0,72 kW (0,98 PS)
Capaciteit	140 l/min
Gewicht	105 kg
Afmetingen	180 x 90 x 120 cm
Tankinhoud	300 liter



XRMTANDEM

Aanhangwagen met kiep-functie

Excl. BTW Incl. BTW
€ 1.912,40 **€ 2.314,00**

Capaciteit	300 kg
Gewicht	130 kg
Afmetingen	173 x 93 x 80 cm



XRMCONTAINER

Container voor XRMLS4000VLG (truckloader)
In optie te gebruiken samen met de aanhangwagen
XRMTANDEM

Excl. BTW Incl. BTW
€ 1.117,36 **€ 1.352,00**



XRMLSCOMBI

Excl. BTW
€ 5.533,06

Incl. BTW
€ 6.695,00

XRMLS4000VLG + XRMCONTAINER + XRM TANDEM



XRMTOURNOLB

Excl. BTW
€ 2.265,29

Incl. BTW
€ 2.741,00

Bladblazer voor Tourno King Size. Hoogste turbinevermogen zodat ook hardnekkig vuil snel kan worden verwijderd. Kan met enkele handgrepen aan de voorzijde van de TOURNO-gazontractor worden bevestigd. Tot 180° verstelbare blaasmond.

Motor vermogen	8,7 kW
Max. Luchtsnelheid	217 km/u
Gewicht	50 kg
Afmetingen	75 x 111 x 48 cm
Wielen	2 zwenkwielen vooraan



XRMCARA60T

Excl. BTW
€ 2.345,45

Incl. BTW
€ 2.838,00

Motor Honda GP160 - 160 cc
Werkbreedte 53 cm
42 vrijstaande messen
met elastische ophanging
Met trekstang (XRM1429408) voor gazontractoren
Stalen wielen

Motor	Honda GP 160
Motor vermogen	3,6 kW
Werkbreedte	53 cm
Gewicht	65 kg
Afmetingen	132 x 82 x 97 cm
Klepels	42



U HEEFT EEN MOTOR?

WIJ HEBBEN DE BOUGIE.



Of het nu een quad, grasmaaier, motor of jetski is...

Champion biedt een breed scala aan bougies. Grasmaaier, jetski of kettingzaag: het maakt niet uit hoe klein de motor is. Champion heeft de juiste bougie. Maar daar blijft het niet bij. We blijven ons assortiment bijwerken. Omdat we Champion zijn. Wij brengen het op gang.

Ontdek Champion op www.championautoparts.be/nl



Champion® is een gedeponneerd handelsmerk van Tenneco Inc. of één van diens dochterondernemingen in één of meerdere landen.

CHAMPION[®]

Excl. BTW
€ 794,21

Incl. BTW
€ 961,00



XRM1609100

Universele sneeuwschuif voor zitmaaiers
Passend op andere merken (zie tabel onderaan)
120 cm werkbreedte - Kantelmechanisme
In hoek verstelbaar
Hoogteregeling op de steunwielen met kogellagers
Gewicht: 44 kg - Omkeerbare slijtstrip
Gemakkelijk te bedienen met één hand

Werkbreedte	120 cm
Gewicht	44 kg



Zijdelings verstelbaar



Omkeerbare slijtstrip



Hoogteregeling op de steunwielen met kogellagers



Parallelogram-vormig



Gemakkelijk te bedienen met één hand

AANBOUWFRAMES VOOR UNIVERSELE SNEEUWSCHUIF XRM1609100

Merk	Type	Artikelnummer	Excl. BTW	Incl. BTW	Merk	Type	Artikelnummer	Excl. BTW	Incl. BTW
AL-KO	T16-95,4 HD V2 (> 2014)	XRM1609103	€ 124,79	€ 151,00	Solo by AL-KO	T16-95,5 HD V2 (> 2014)	XRM1609103	€ 124,79	€ 151,00
	T16-105,4 HD V2 (> 2014)					T16-105,5 HD V2 (> 2014)			
	T18-95,4 HD (> 2014)					T18-95,5 HD (> 2014)			
	T20-105,4 HDE V2 (> 2014)					T20-105,5 HDE V2 (> 2014)			
	T23-125,4 HD V2 (> 2014)					T23-125,5 HD V2 (> 2014)			
Cub Cadet	CC1016AE (900 frame)	XRM1609106	€ 124,79	€ 151,00	Viking / Stihl	MT5112 (> 2014)	XRM1609103	€ 124,79	€ 151,00
	1018HE (900 frame)					MT4097SX (> 2014)			
	1016KHE (900 frame)					MT4097S (> 2014)			
	1018AN (900 frame)					MT4112S (> 2014)			
	1019HN (900 frame)					MT4112SZ (> 2014)			
	1018KHN (900 frame)					MT5097 (> 2014)			
	1022KHN (900 frame)					MT5097C (> 2014)			
1024KHJ (900 frame)	MT5097Z (> 2014)								
Efco	EF105/16KH (> 2014)	XRM1609103	€ 124,79	€ 151,00	Wolf-Garten	Expert 92.160H	XRM1609106	€ 124,79	€ 151,00
	EF105/20H (> 2014)					107.180H			
	EF125/23H (> 2014)					107.175A			
	EF95/16H (> 2014)					Expert 92.155A			
Husqvarna	TC 138	XRM1609102	€ 124,79	€ 151,00	Wolf-Garten	92.160H	XRM1609106	€ 124,79	€ 151,00
	TC 142					105.175A			
	TC 238					105.180H			
	TC 242					105.220H			
	TC 338					122.20H			
TC 342									
John Deere	x350R	XRM1609107	€ 124,79	€ 151,00	Iseki	SXG 216	XRM1609113	€ 124,79	€ 151,00
MTD	MTD achteruitworp (900 frame)	XRM1609106	€ 124,79	€ 151,00	Stihl	modellen vanaf 2021. (niet Vicking)	XRM1609114	€ 124,79	€ 151,00

shindaiwa®



XSI341AC NEW



XSI431SX NEW



XSI731SX NEW



XSIEB770 NEW



XSIEB810 NEW

WWW.SHINDAIWA.BE

Excl. BTW
€ 478,51Incl. BTW
€ 579,00**XSI251TS**

Snoeikettingzaag voor boomverzorgers
 Zeer lichte en krachtige, professionele tophandle snoeizaag.
 De lichtste en sterkste in zijn categorie.



Cilinderinhoud	25,0 cc
Vermogen	1,10 kW / 1,50 pk
Start-assist	Soft Start
Ref. zaagketting	ECX221000100
Zaagketting steek	3/8 inch - 91PX40E
Ref. zaagblad	ECX121000081
Zaagblad lengte	25 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	2,3 kg

Excl. BTW
€ 511,57Incl. BTW
€ 619,00**XSI251TCS**

Snoeikettingzaag met snoeizaagblad en tandwiel voor
 boomverzorgers. Zeer lichte en krachtige, professionele
 tophandle snoeizaag.
 De lichtste en sterkste in zijn categorie.



Cilinderinhoud	25,0 cc
Vermogen	1,10 kW / 1,50 pk
Start-assist	Soft Start
Ref. zaagketting	EC43161010030
Zaagketting steek	1/4 inch - 25AP60E
Ref. zaagblad	ECX101000121
Zaagblad lengte	25 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	2,3 kg

Excl. BTW
€ 528,10Incl. BTW
€ 639,00**XSI251TSC-NC**

Snoeikettingzaag met snoeizaagblad en tandwiel voor
 boomverzorgers. Zeer lichte en krachtige, professionele
 tophandle snoeizaag. Met het zaagblad en de ketting met een
 groefdikte van 0.043" is deze tophandle nog scherper en
 sneller. 15% meer rendement in vergelijking met de 251TCS.



Cilinderinhoud	25,0 cc
Vermogen	1,10 kW / 1,50 pk
Start-assist	Soft Start
Ref. zaagketting	ECX201000040
Zaagketting steek	1/4 inch - A4S60E
Ref. zaagblad	ECX101000220
Zaagblad lengte	25 cm
Zaagblad groef	0,043 inch - 1,1 mm
Gewicht	2,3 kg

XSI280TS

Tophandle snoeizaag met grote prestaties, gemakkelijk in gebruik met soepel startsysteem. Soft Start - moeiteloos, helpend startsysteem



Excl. BTW
€ 453,72

Incl. BTW
€ 549,00

Cilinderinhoud	26,9 cc
Vermogen	1,07 kW / 1,46 pk
Start-assist	Soft Start
Ref. zaagketting	ECX221000100
Zaagketting steek	3/8 inch - 91PX40E
Ref. zaagblad	ECX121000081
Zaagblad lengte	25 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	3,0 kg

XSI362TS

Tophandle kettingzaag met een hoog zaagvermogen. Ergonomisch handvat met gepatenteerde polssteun voor meer comfort.



Excl. BTW
€ 536,36

Incl. BTW
€ 649,00

Cilinderinhoud	35,8 cc
Vermogen	1,50 kW / 2,04 pk
Start-assist	Soft Start
Ref. zaagketting	ECX223000130
Zaagketting steek	3/8 inch - 91PX53E
Ref. zaagblad	ECX123000561
Zaagblad lengte	35 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	3,6 kg

PROFESSIONELE KETTINGZAGEN OP BASIS VAN TOPHANDLE

XSI251WS

Zeer lichte en krachtige kettingzaag op basis van de XSI251TS tophandle.



Excl. BTW
€ 478,51

Incl. BTW
€ 579,00

Cilinderinhoud	25 cc
Vermogen	1,10 kW / 1,50 pk
Start-assist	Soft Start
Ref. zaagketting	ECX222000140
Zaagketting steek	3/8 inch - 91PX47E
Ref. zaagblad	ECX122000351
Zaagblad lengte	30 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	2,6 kg

XSI362WS

Excl. BTW
€ 536,36

Incl. BTW
€ 649,00

Kettingzaag van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Professionele kwaliteit met een hoog zaagvermogen. Ergonomisch en licht in gewicht.

Cilinderinhoud	35,8 cc
Vermogen	1,50 kW / 2,03 pk
Start-assist	Soft Start
Ref. zaagketting	ECX223000130
Zaagketting steek	3/8 inch - 91PX53E
Ref. zaagblad	ECX123000561
Zaagblad lengte	35 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	3,8 kg



XSI305S

Kleine kettingzaag met hoge prestaties! Opmerkelijk koppel en opmerkelijke kracht. Automatische starter - De demonteerbare kap (zonder enige gereedschap) biedt een makkelijke toegang naar de bougie en de filter. Automatische oliepompe werkt niet tijdens het stationair draaien (respecteert het milieu)



Excl. BTW
€ 238,84

Incl. BTW
€ 289,00

Cilinderinhoud	30,5 cc
Vermogen	1,10 kW / 1,50 pk
Start-assist	Soft Start
Ref. zaagketting	ECX223000080
Zaagketting steek	3/8 inch - 91VXL53E
Ref. zaagblad	ECX123000561
Zaagblad lengte	35 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	4,0 kg

XSI341AC

NEW

Lichte, allround kettingzaag.
AC staat voor Automatische Choke: een magneetventiel op carburateur regelt de hoeveelheid brandstof afhankelijk van de motortemperatuur. Start de motor gemakkelijk zonder chokehendel. Voorkomt het "verzuipen" van de motor. U slaat 4 stappen over bij de startprocedure! EasyStart voor een gemakkelijke start. Drukschakelaar voor een snelle en gemakkelijke herstart. G-Force voorfilter tegen vuil en stof. Antivibratiesysteem. Kap demonteerbaar zonder gereedschap.



Excl. BTW
€ 387,60

Incl. BTW
€ 469,00

Cilinderinhoud	34,4 cc
Vermogen	1,5 kW / 2,1 pk
Start-assist	Soft Start
Ref. zaagketting	ECX223000150
Zaagketting steek	3/8 inch - 90PX52E
Ref. zaagblad	ECX123000690
Zaagblad lengte	35 cm
Zaagblad groef	0,043 inch - 1,1 mm
Gewicht	3,8 kg

XSI451

Krachtige allround kettingzaag met nieuwe "stratified engine" voor een lage uitstoot. Lage vibraties. Nieuw ontworpen luchtfilter voor een betere filtratie. Tankdoppen te openen zonder gereedschap, zelfs met handschoenen aan.



Excl. BTW
€ 495,04

Incl. BTW
€ 599,00

Cilinderinhoud	45,0 cc
Vermogen	2,3 kW / 3,1 pk
Start-assist	Soft Start
Ref. zaagketting	ECX243000020
Zaagketting steek	0,325 inch - 95TXL64E
Ref. zaagblad	ECX123000680
Zaagblad lengte	38 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	5,0 kg

XSI431SX

NEW

Excl. BTW
€ 701,65

Incl. BTW
€ 849,00

Professionele kettingzaag met een hoog zaagvermogen en koppel. G-Force voorfilter tegen vuil en stof.



Cilinderinhoud	42,9 cc
Vermogen	2,3 kW / 3,10 pk
Ref. zaagketting	ECX244000110
Zaagketting steek	0,325 inch - 95TXL68E
Ref. zaagblad	ECX124000780
Zaagblad lengte	40 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	4,3 kg

XSI501SX

Excl. BTW
€ 784,30

Incl. BTW
€ 949,00

Professionele kettingzaag met lange slag motor: vergelijkbaar met 55 cc machines met een hoog zaagvermogen en koppel. Een zeer goede controle over de ingevoerde lucht en een zeer goede afscheiding van stof voor hoge prestaties. Met goed antivibratiesysteem en een carter met magnesium legering. Een semi-automatisch decompressiesysteem voor een gemakkelijke start.



Cilinderinhoud	50,2 cc
Vermogen	2,57 kW / 3,50 pk
Start-assist	Decompressieklep
Ref. zaagketting	ECX245000060
Zaagketting steek	0,325 inch - 95TXL72E
Ref. zaagblad	ECX125000500
Zaagblad lengte	45 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	4,7 kg

XSI601SX

Excl. BTW
€ 978,51

Incl. BTW
€ 1.184,00

Super-professionele kettingzaag van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen met lange slag motor: vergelijkbaar met 80 cc machines met een hoog zaagvermogen en koppel. Super-pro zaagblad - Dubbele zaagkam Een zeer goede controle over de ingevoerde lucht en een zeer goede afscheiding van stof voor hoge prestaties. Met goed antivibratiesysteem en een carter met magnesium legering. Een semi-automatisch decompressiesysteem voor een gemakkelijke start.



Cilinderinhoud	59,8 cc
Vermogen	3,32 kW / 4,52 pk
Start-assist	Decompressieklep
Ref. zaagketting	ECX266000060
Zaagketting steek	3/8 inch - 73LPX72E
Ref. zaagblad	ECX126000201
Zaagblad lengte	50 cm
Zaagblad groef	0,058 inch - 1,5 mm
Gewicht	6,2 kg

XSI731SX

NEW

Excl. BTW
€ 1.188,43

Incl. BTW
€ 1.438,00

Super-professionele kettingzaag met lange slag motor: een hoog zaagvermogen en koppel voor het zwaardere velwerk. Goed uitgebalanceerde kettingzaag voor een hoge wendbaarheid, minder vermoeidheid en een hogere productiviteit. Aluminium beugel met rubberen handgreep. G-Force luchtfiltersysteem en grote luchtfilter: minder onderhoud nodig door het centrifugaal scheiden van stof. Decompressieklep voor een gemakkelijke start. Roterende kettingvanger en zijdelingse kettingspanner. Tankdoppen met openklapbare hendel om de zaag gemakkelijk met benzine en kettingolie te vullen. Moeren met valpreventie. Super-pro zaagblad - Dubbele zaagkam.

Cilinderinhoud	73,5 cc
Vermogen	4,1 kW / 5,6 pk
Start-assist	Decompressieklep
Ref. zaagketting	ECX268000040
Zaagketting steek	3/8 inch - 73LPX84E
Ref. zaagblad	ECX128000140
Zaagblad lengte	60 cm
Zaagblad groef	0,058 inch - 1,5 mm
Gewicht	6,8 kg




HOOGSNOEIER/SNOEIZAAG OP STEEL **shindaiwa**

XSIPT262S

Excl. BTW
€ 734,71

Incl. BTW
€ 889,00

Krachtige,
telescopische hoogsnoeier.



Cilinderinhoud	25 cc
Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Start-assist	Soft Start
Ref. zaagketting	ECX2222000110
Zaagketting steek	3/8 inch - 91VXL44E
Ref. zaagblad	ECX122000330
Zaagblad lengte	30 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Totale lengte zonder toebehoren	272 cm - 370 cm
Gewicht	7,7 kg



TOEBEHOREN HOOGSNOEIER

XSIC9500496

Verlengstuk van 120 cm (4') voor PT262S,

Excl. BTW

€ 139,67

Incl. BTW

€ 169,00



Model	Gauge (in)	Pitch (in)	Guide bar						Saw chain														
			Length (cm)	Mount type	Type	Part number	Bar type	Nose type (Replaceable nose)	Drive links	Oregon type	Part number	Carlton type											
251TS	0,050	3/8	25	C	C25S91-40SL- ST	ECX121000081	Laminate	Sprocket	40	91PX	X221-000100	N1C-BL											
251TCS-NC	0,043	1/4	20	C	C20HA4-52CL- SD	X100-000080	Solid	Hard	52	-	X200-000040	-											
			25	C	C25HA4-60CL- SD	ECX101000220			60	-	X201-000040	-											
251TCS	0,050	1/4	20	C	C20H25-52CL- SD	ECX100000051	Solid	Hard	52	25AP	X200-000000	-											
			25		C25H25-60CLD SD	ECX101000121					60		431610-10030										
280TS	0,050	3/8	25	C	C25S91-40SL- ST	ECX121000081	Laminate	Sprocket	40	91PX	X221-000100	N1C-BL											
			30		C30S91-47ML- ST	SIX122000172					47		X222-000140										
280TCS	0,050	1/4	25	C	C25H25-60CL- ST	X101-000091	Solid	Hard	60	25AP	431610-10030	-											
					C25L25-60CA- SD	X101-000181	Laminate																
360TS	0,050	3/8LP	35	C	35RC50MDC	X123-000130	Laminate	Sprocket	53	91PX	X223-000130	N1C-BL											
362TS	0,050	3/8	30	C	C30S91-47ML- SC	ECX122000351	Laminate	Sprocket	47	91PX	X222-000140	N1C-BL											
			35		C35S91-53ML- SC	ECX123000561					53		X223-000130										
251WS	0,050	3/8	30	C	C30S91-47ML-SC	ECX122000351	Laminate	Sprocket	47	91PX	X222-000140	N1C-BL											
305S	0,050	3/8	30	C	C30S91-47ML- ST	SIX122000172	Laminate	Sprocket	47	91VXL	X222-000140	N1C-BL											
			35		C35S91-53ML- ST	X123-000272					53		X223-000080										
352S	0,050	3/8	35	C	35RX50B-3/8SD	SIX123000380	Laminate	Sprocket	52	91PX	X223-000070	N1C-BL											
					C30S91-47ML- ST	SIX122000172					53		X223-000130										
					C40S91-57SA- SB	X124-000441					57		X224-000080										
					C40S91-58AA- ST	ECX124000211					58		X224-000070										
362WS	0,050	3/8	30	C	C30S91-47ML- SC	X122-000315	Laminate	Sprocket	47	91VXL	X222-000130	N1C-BL											
					91PX	X222-000140																	
					53	91VXL				X223-000080													
					91PX	X223-000130																	
			35	C	C35S91-53ML- SC	ECX123000561	Laminate	Sprocket	58	91VXL	X224-000030	N1C-BL											
										91PX	X224-000070												
										390SX	0,050		0,325	33	V	Y33S20-56ML- SD	X122-000420	Laminate	Sprocket	56	95VPX	X242-000000	K1NK-BL
														38		Y38S20-64ML-SD	ECX123000680					64	
405S	0,058	0,325	43	V	C45S21-72AA- ST	ECX125000102	Laminate	Sprocket	72	21BPX	431717-30231	K2L											
451S	0,058	0,325	33	Y	Y33S21-56ML- SD	ECX122000400	Laminate	Sprocket	56	21BPX	431713-30231	K2L											
					Y38S21-64ML- SD	ECX123000630							64	431721-30231									
			38		Y38R21-64AA- ST	ECX123000660	Solid	Sprocket (X160-000150)	64				431721-30231										
					Y45S21-72ML- SD	X125-000400	Laminate	Sprocket	72				431717-30231										
			45		Y45R21-72AA- ST	ECX125000430	Solid	Sprocket (X160-000150)	72				431717-30231										
					Y50S21-80AL- SD	X126-000330	Laminate	Sprocket	80				431712-30231										
		0,050	0,325	33	C	Y33S20-56ML- SD	X122-000420	Laminate	Sprocket	56	95TXL	X242-000010	-										
						Y38S20-64ML- SD	ECX123000680					64		X243-000020									
						Y45S20-72ML- SD	X125-000450					72		X245-000060									
						Y50S20-80ML- SD	X126-000360					80		X246-000140									
452S	0,058	0,325	33	C	C33S21-56MA- SB	X122-000282	Laminate	Sprocket	56	21BPX	431713-30231	K2L											
					C33S21-56AA- ST	X122-000291					64		431721-30231										
					C38S21-64MA- SB	X123-000401							66	X244-000041									
					C38S21-64AA- ST	X123-000411					72			431717-30231									
					C40S21-66MA- SB	SIX124000461								72	431717-30231								
C45S21-72AA- ST	ECX125000102																						
501SX	0,058	0,325	40	V	V40R21-68AA- SD	ECX124000681	Solid	Sprocket (X160-000090)	68	21BPX	431711-38331	K2L											
					V45R21-72AA- SD	ECX125000341					72		431717-30231										
					V50R21-80AA- SD	ECX126000281					80		431712-30231										
601SX	0,058	3/8	45	S	S45R73-64AA- ED	X125000271	Solid	Sprocket (X160-000080)	64	73LPX	X265-000060	A2LM-BL											
					S50R73-72AA- ED	ECX126000201					72		X266-000060										
PT262S	0,050	3/8 LP	30																				

XSIF226SExcl. BTW
€ 238,84Incl. BTW
€ 289,00

Gemakkelijk te bedienen gazontrimmer
Geleverd met Tap&Go nylonkop



Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,71 kW / 0,97 pk
Start-assist	Soft Start
Aandrijfas type	Flexibel
Aandrijfas diameter	6,1 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECX047000551
Gewicht	4,3 kg
Verpakt per	2

BOSMAAIERS**XSIT263TXS**Excl. BTW
€ 459,50Incl. BTW
€ 556,00


Bosmaaier van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Met "HIGH TORQUE" overbrenging en anti-vibratie handgreep.
Geleverd met SF400 SpeedFeed nylonkop
10% grotere maaibreedte. Vernieuwde maaikap met beter zicht op de maaikap en het gemakkelijker maaien rond palen.



Cilinderinhoud	25,5 cc
Vermogen	1,0 kW / 1,40 pk
Start-assist	Soft Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECC6000109
Gewicht	5,6 kg
Verpakt per	2

XSIC263TSExcl. BTW
€ 519,83Incl. BTW
€ 629,00

Bosmaaier voor tuinaanleggers en gemeenten
Geleverd met SF400 nylonkop
Met revolutionaire "HIGH TORQUE" overbrenging
3-tandsmes optioneel verkrijgbaar
10% grotere maaibreedte.



Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Start-assist	Soft Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECC6000109
3-tandsmes (optioneel)	ECP021014310
Gewicht	5,7 kg
Verpakt per	2

Vernieuwd model met vast oog om de bosmaaier gemakkelijk in het harnas te hangen en een vernieuwde stuurboom bevestiging om het stuur gemakkelijk te verstellen. Nieuw design van het stuur voor meer beenruimte. Vernieuwde maaikap met beter zicht op de maaikap en het gemakkelijker maaien rond palen.

XSIT303TS

Excl. BTW
€ 569,42

Incl. BTW
€ 689,00

Bosmaaier van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Met "HIGH TORQUE" overbrenging en anti-vibratie handgreep. Geleverd met SF400 SpeedFeed nylonkop **10% grotere maaibreedte.**

HIGH TORQUE



Cilinderinhoud	30,5 cc
Vermogen	1,30 kW / 1,70 pk
Start-assist	Soft Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECC6000109
Gewicht	5,8 kg

Vernieuwde maaikap met beter zicht op de maaikop en het gemakkelijker maaien rond palen.

XSIC303TS

Excl. BTW
€ 602,48

Incl. BTW
€ 729,00

Bosmaaier van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Met "HIGH TORQUE" overbrenging Geleverd met SF400 SpeedFeed nylonkop. **10% grotere maaibreedte.**

HIGH TORQUE



Cilinderinhoud	30,5 cc
Vermogen	1,30 kW / 1,70 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECC6000109
Gewicht	6,0 kg

Vernieuwd model met vast oog om de bosmaaier gemakkelijk in het harnas te hangen en een vernieuwde stuurboom bevestiging om het stuur gemakkelijk te verstellen. Nieuw design van het stuur voor meer beenruimte. Vernieuwde maaikap met beter zicht op de maaikop en het gemakkelijker maaien rond palen.

XSIT361T

Excl. BTW
€ 627,27

Incl. BTW
€ 759,00

Deze krachtige, ergonomische en lichte bosmaaier met loop handle is geschikt voor alle toepassingen. Met zijn professionele motor en heavy duty luchtfilter kan hij alles aan.

HIGH TORQUE



Cilinderinhoud	36,3 cc
Vermogen	1,4 kW / 1,9 pk
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECX047000332
Gewicht	6,1 kg

XSIC361T

Excl. BTW
€ 660,33

Incl. BTW
€ 799,00

Hybride "HIGH TORQUE" bosmaaier met een 2- takt motor die het beste van een 2-takt en een 4-takt motor combineert. Geluidsarm en een lage uitstoot.

Geleverd met Tap&Go Z5 M10L nylonkop
10% grotere maaibreedte.



Cilinderinhoud	36,3 cc
Vermogen	1,43 kW / 1,94 pk
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECX047000332
Gewicht	6,3 kg

Vernieuwd model met vast oog om de bosmaaier gemakkelijk in het harnas te hangen en een vernieuwde stuurboom bevestiging om het stuur gemakkelijk te verstellen.

Nieuw design van het stuur voor meer beenruimte.

Vernieuwde maaikap met beter zicht op de maaikap en het gemakkelijker maaien rond palen.

XSIB410S

Excl. BTW
€ 825,62

Incl. BTW
€ 999,00

Professioneel tweetraps luchtfiltersysteem voor een hogere duurzaamheid en een eenvoudiger onderhoud. Magnesium carter. Met antivibratie systeem en harnas - Geleverd met 3-tandsmes Ø 25,5 cm Tap&Go DS-5 M10L nylonkop verkrijgbaar in optie



Cilinderinhoud	41,5 cc
Vermogen	1,78 kW / 2,42 pk
Start-assist	Soft Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop (optioneel)	ECX047000221
3-tandsmes	ECX405000151
Gewicht	8,5 kg

XSIB510S

Excl. BTW
€ 990,91

Incl. BTW
€ 1.199,00

Professioneel tweetraps luchtfiltersysteem voor een hogere duurzaamheid en een eenvoudiger onderhoud. Magnesium carter. "U" handvat. Met antivibratie systeem en ERGO-PRO harnas Geleverd met 3-tandsmes Ø 25,5 cm Tap&Go DS-5 M10L nylonkop verkrijgbaar in optie



Cilinderinhoud	50,2 cc
Vermogen	2,16 kW / 2,94 pk
Start-assist	Soft Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop	ECX047000260
3-tandsmes	ECX405000151
Gewicht	9,0 kg

XSIBP510S

Excl. BTW
€ 990,91

Incl. BTW
€ 1.199,00

Rugzakmodel bosmaaier met zeer comfortabel harnas. Flexibele aandrijfas die d.m.v. een swivel 90° kan draaien in een zeer comfortabele werkpositie. De as kan gemakkelijk worden losgekoppeld. Met nylonkop Z5 M10L

Cilinderinhoud	50,2 cc
Vermogen	2,16 kW / 2,94 pk
Start-assist	Soft Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop	ECX047001180
Gewicht	12,0 kg



TOEBEHOREN VOOR BOSMAAIERS

Excl. BTW

Incl. BTW

ECC062000560	Ergonomisch draagharnas Shindaiwa	€ 42,36	€ 51,26
ECC062000621	ERGONOMISCH DRAAGHARNAS SHINDAIWA ERGO-PRO • Sterk en comfortabel met geventileerde rugplaat. • "Quick Release System" voor een optimale veiligheid. • Zorgt voor een uitstekende gewichtsverdeling en zo verstelbaar zodat elke gebruiker het als zeer comfortabel zal ervaren.	€ 77,69	€ 94,00
1603086	Maaischaar - Dubbele roterende messen voor: bosmaaiers hoofdstang diameter Ø 24 mm	€ 313,22	€ 379,00
1203000	Messenset voor maaischaar 1603083 Boven 18 tanden - Onder 15 tanden	€ 60,33	€ 69,00
1203001	Messenset voor maaischaar 1603083 Boven 28 tanden - Onder 24 tanden	€ 61,98	€ 75,00
ECC6000109	Speed Feed 400 maaikop - Ø: 2,40 mm	€ 41,28	€ 49,95
ECP100008860	Beschermkap voor 8" / 200 mm zaagblad voor bosmaaiers T302TS, C302TS, C360T, B410S, B510S	€ 23,97	€ 29,00
SI6090398310	Bosmaaiermes Diameter 255 mm, boring Ø: 25,4 mm	€ 10,66	€ 12,90



XSIDH202

Excl. BTW
€ 329,75

Incl. BTW
€ 399,00

Instapmodel heggenschaar van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Voorzien van kunststof handbescherming en neusbeschermer.



Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	53,4 cm
Pitch	35 mm
Gewicht	4,5 kg
Snelheid	3.600 sneden/min

XSIDH165ST

Excl. BTW
€ 495,04

Incl. BTW
€ 599,00

Professionele heggenschaar voorzien van kunststof handbescherming en antivibratiesysteem. Het draaibaar handvat is 5° omhoog geplaatst voor uw comfort. Uitlaatgassen worden naar voor gericht.



Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,58 kW / 0,79 pk
Start-assist	Soft Start
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	63,9 cm
Pitch	35 mm
Draaibaar handvat	180° / 5 posities
Gewicht	5,1 kg
Snelheid	3.600 sneden/min

XSIDH185ST

Excl. BTW
€ 552,89

Incl. BTW
€ 669,00

Professionele heggenschaar voorzien van kunststof handbescherming en antivibratiesysteem. Het draaibaar handvat is 5° omhoog geplaatst voor uw comfort. Uitlaatgassen worden naar voor gericht.



Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,58 kW / 0,79 pk
Start-assist	Soft Start
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	74,4 cm
Pitch	35 mm
Draaibaar handvat	180° / 5 posities
Gewicht	5,3 kg
Snelheid	3.600 sneden/min

XSIDH232ST

Professionele heggenschaar - Draaibaar handvat
Goed antivibratiesysteem. Volledig herontworpen messenset
Voorzien van kunststof handbeschermer. Uitlaatgassen worden naar voor gericht. Versterkte aandrijving
Ideaal voor gedetailleerd tuinonderhoudswerk



Excl. BTW
€ 577,69

Incl. BTW
€ 699,00

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,57 kW / 0,78 pk
Start-assist	Soft Start
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	50,1 cm
Pitch	35 mm
Draaibaar handvat	180° / 5 posities
Gewicht	5,0 kg
Snelheid	4.700 sneden/min

TOEBEHOREN VOOR HEGGENSCHAREN



		Excl. BTW	Incl. BTW
ECP021049511	Tip guard met 2 bevestigingsgaten voor DH-221	€ 15,70	€ 19,00
ECP021049521	Tip guard met 1 bevestigingsgat voor DH165ST & DH185ST	€ 15,70	€ 19,00



XSIAHS236SLWExcl. BTW
€ 594,21Incl. BTW
€ 719,00

Kort model voor het nauwkeurig en comfortabel snoeien van planten en heggen - Vernikkelde messen - Magnesium carter - Ergonomisch handvat - Lichtgewicht - Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar



Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,71 kW / 0,97 pk
Start-assist	Soft Start
Totale lengte	175,1 cm
Mesttype	Dubbel
Effectieve snijlengte	51,9 cm
Pitch	30 mm
Gewicht	5,9 kg
Snelheid	3.900 sneden/min

XSIAH236SLWExcl. BTW
€ 643,80Incl. BTW
€ 779,00

Lang model voor het nauwkeurig en comfortabel snoeien van planten en heggen - Vernikkelde messen - Magnesium carter - Ergonomisch handvat - Lichtgewicht Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar



Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,71 kW / 0,97 pk
Start-assist	Soft Start
Totale lengte	240,7 cm
Mesttype	Dubbel
Effectieve snijlengte	51,9 cm
Pitch	30 mm
Gewicht	6,2 kg
Snelheid	3.900 sneden/min

XSIAH262SHDExcl. BTW
€ 742,98Incl. BTW
€ 899,00

Heggensnoeier van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Professioneel, lang model met 3-voudig geslepen messen en een tandwielkast met hoogwaardige onderdelen. Neusbeschermer
Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar



Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Start-assist	Soft Start
Totale lengte	244 cm
Mesttype	Dubbel
Effectieve snijlengte	53,6 cm
Pitch	35 mm
Gewicht	6,5 kg
Snelheid	5.000 sneden/min

De effectieve en ecologische manier
tegen onkruid voor bosmaaiers.



Weber[®]
BÜRSTENSYSTEME



Weedgo!



Patent: EP 2 241 173 B1





XSIM262S

Multifunctioneel systeem. Motor met flexibele as.
25,4 cc - Soft Start - Gewicht: 4,8 kg "D" handvat
Lengte (zonder toebehoren): 103,8 cm

Excl. BTW
€ 445,45









Incl. BTW
€ 539,00

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Start-assist	Soft Start
Totale lengte zonder toebehoren	103,8 cm
Gewicht	4,8 kg

TOEBEHOREN MULTIFUNCTIONELE SYSTEEM M262S

Excl. BTW

Incl. BTW

	XSIMTA-AHS-HD Heggenschaar (kort) opzetstuk voor M262S. 2,1 kg - 96,6 cm - Effectieve snijlengte (dubbel mes) 53,6 cm. Snelle messnelheid: 5.000 snijbewegingen per minuut.	€ 346,28	€ 419,00
	XSIMTA-AH-HD Heggenschaar (lang) opzetstuk voor M262S. 2,6 kg - 163,7 cm - Effectieve snijlengte (dubbel mes) 53,6 cm. Snelle messnelheid: 5.000 snijbewegingen per minuut.	€ 379,34	€ 459,00
	XSIMTA-TB Kantenmaaier/bosmaaier opzetstuk voor M262S. Incl. nylonkop Speedfeed 400 (ref: ECC6000109), 2 beschermkappen (1 voor mes, 1 voor nylonkop) 3-tandsmes optioneel verkrijgbaar (ref: ECP021014310) 1 kg - 81,5 cm	€ 138,02	€ 167,00
	XSIMTA-PS Borstel opzetstuk voor M262S. 5,3 kg - 79,7 cm - Werkbreedte 59,8 cm	€ 453,72	€ 549,00
	XSIMTA-3EXT Verlengstuk opzetstuk voor M262S - 90 cm	€ 63,64	€ 77,00
	XSIMTA-LE/S Kantensnijder opzetstuk voor M262S. 2,4 kg - 78,7 cm	€ 172,73	€ 209,00
	XSIMTA-PP/S Kettingzaag opzetstuk voor M262S. 1,8 kg - 120,6 cm - Zaagblad: 25 cm - Steek: 3/8"	€ 247,11	€ 299,00
	XSIMTA-TC Cultivator opzetstuk voor M262S. 2,3 kg - 90,7 cm - Mes 22 cm - Werkbreedte 16,1 cm	€ 329,75	€ 399,00

shindaiwa

HANDGEDRAGEN BLADBLAZERS



XSI EB252

Semiprofessionele lichtgewicht bladblazer. De beste performance en lichtste in zijn klasse. Dankzij de dubbele rooster is er geen prestatieverlies bij bediening tegen het been van de gebruiker. Met asymmetrische tube met tegendraaiende kracht voor comfortabele bediening zonder rotatie-effect. "EZ-lock" & "Posi-Loc" systeem voor het vastmaken van de tubes. Eenvoudig en efficiënt.

Excl. BTW
€ 263,64

Incl. BTW
€ 319,00

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	0,90 kW / 1,24 pk
Luchtvolume	768 m ³ /u
Max. Luchtsnelheid	76,2 m/s
Type mondstuk	Rond
Gewicht	3,9 kg
Blaaskracht	15,8 N <small>volgens norm ANSI B175.2</small>



TOEBEHOREN VOOR BLADBLAZERS

		Excl. BTW	Incl. BTW
ECPBSHOULDERSTRAP	Schouderriem voor EB252 & EB262	€ 12,40	€ 15,00
XEC99944100026	Kit voor het reinigen van dakgoten, voor EB262 geleverd met veiligheidsbril	€ 57,02	€ 69,00

XSI EBS256S

Shred 'N' Vac - Robuuste bladblazer, -zuiger en -hakselaar voor alle werken. Verkleint het materiaal tot 1:12. Geleverd met opvangzak.

Excl. BTW
€ 346,28

Incl. BTW
€ 419,00

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	0,79 kW / 1,07 pk
Start-assist	Soft Start
Luchtvolume	600 m ³ /u
Max. Luchtsnelheid	84,9 m/s
Type mondstuk	Vacuum / Plat
Gewicht	5,8 kg





XSIEB600RT

Ruggedragen bladblazer met een groot vermogen. Geventileerd harnas en comfortabele schouderriemen. De dubbel gelaagde motorafdekking zorgt voor een verminderd geluidsniveau. Met metalen ring op de buismond tegen slijtage. Geleverd met rechte en gebogen voorbuis.

Excl. BTW **€ 552,89** Incl. BTW **€ 669,00**

Cilinderinhoud	58,2 cc
Vermogen	2,05 kW / 2,79 pk
Luchtvolume	882 m ³ /u
Max. Luchtsnelheid	96,4 m/s
Type mondstuk	Rond, gebogen Rond, recht
Gewicht	10,3 kg
Blaaskracht	22 N <small>volgens norm ANSI B175.2</small>

XSIEB770

NEW

Ruggedragen bladblazer met een groot vermogen. Met draagharnas voor een comfortabele en isolerende werking. Geleverd met rechte en gebogen voorbuis en heupgordel (deze moet apart gemonteerd worden).

Excl. BTW **€ 709,92** Incl. BTW **€ 859,00**

Cilinderinhoud	63,3 cc
Vermogen	3,05 kW / 4,15 pk
Luchtvolume	1.290 m ³ /u
Max. Luchtsnelheid	104,6 m/s
Type mondstuk	Rond, gebogen Rond, recht
Gewicht	11 kg
Blaaskracht	33,2 N <small>volgens norm ANSI B175.2</small>



shindaiwa RUGGEDRAGEN BLADBLAZER



XSIEB810

NEW

Excl. BTW
€ 823,97

Incl. BTW
€ 997,00

De meest krachtige ruggedragen bladblazer op de markt: Bekend als "The Beast". Voor het grotere, professionele werk, waar deze extra blaaskracht op tijd en moeite bespaard. Laag gewicht door frame en ventilatorbehuizing uit carbon. De heavy duty luchtfilter boven op de unit beschermt tegen stof en vuil in de zwaarste omstandigheden en is gemakkelijk toegankelijk zonder gereedschap. De metalen vermindert slijtage. Geleverd met rechte voorbuis. en heupgordel ECC644000240.

Cilinderinhoud	79,9 cc
Vermogen	4,2 kW / 5,7 pk
Luchtvolume	1.818 m3/u
Max. Luchtsnelheid	94,5 m/s
Type mondstuk	Rond
Gewicht	11,2 kg
Blaaskracht	44,4 N <small>volgens norm ANSI B175.2</small>

TOEBEHOREN VOOR BLADBLAZERS

Excl. BTW

Incl. BTW

ECP021051530	Ergonomische heupgordel voor een betere gewichtsverdeling en een onovertroffen comfort. voor modellen: XSIEB770	€ 25,62	€ 31,00
ECC644000240	Heupgordel Optioneel voor modellen: XSIEB770, XSIEB810.	€ 28,10	€ 34,00



Excl. BTW
€ 1.387,60

Incl. BTW
€ 1.679,00

XSIEC741S

Doorslijper. Geleverd zonder schijf (max. diameter schijf: 350 mm). Met filtersysteem in 4 stages. De speciaal ontworpen filter zorgt voor een superieure afscheiding van stof. Het vervangen van de filter en onderhoud is slechts 1x/jaar nodig. Met het vernieuwd Soft Start systeem is starten nog gemakkelijker.

Cilinderinhoud	73,3 cc
Vermogen	3,2 kW / 4,4 pk
Start-assist	Soft Start Decompressieklep
Asgat	20 mm
Gewicht	10,7 kg



TOEBEHOREN VOOR DOORSLIJPER

Excl. BTW

Incl. BTW

XSI-CWT7410	De CWT is speciaal ontworpen voor gebruik met de XSIEC741S. De kar weegt 30 kg en heeft een solide, robuuste constructie. De watertank heeft een inhoud van 10 liter, genoeg voor zware professionele werkzaamheden. Het is ook voorzien van een 6-staps snijdiepte-instelling (maximale snijdiepte 120 mm) en standaard voetrem.	€ 908,26	€ 1.098,99
XEC-WATERSPRAY-PP	Kunststof drukreservoir voor water, Tankinhoud: 10 l Totale inhoud: 12,5 l, werkdruk: 3 bar, leeg gewicht: 3,0 kg Afdichtingen: NBR <ul style="list-style-type: none">• Slang: 4 m transparante slang• 1/2"-insteekkoppeling met waterslot• Trechterafdekking• Geïntegreerd vuilfilter	€ 81,82	€ 99,00
XEC-WATERSPRAY	TYPE 415 - 10 L - 6 bar - Oliebestendig Een stalen hogedruksproeier Aansluiting met bijgeleverde snelkoppeling Max toegelaten temperatuur +50°C. Ideaal bij gebruik van doorslijpers.	€ 200,00	€ 242,00





1900001	<p>DIAMANTDOORSLIJSCHIJF 300MM Topkwaliteit diamantdoorslijpschijf TOPLINE LD45. Afmetingen 300 x 11 x 2,8 mm, asgat van 25,4 mm. Gesmeden diamantsegmenten. Extreem hoge snijnsnelheid. Zeer lange levensduur. Hoge veiligheid. Betere materiaalafvoer. Groot toepassingsgebied door een breed materiaalspectrum. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Uitermate geschikt voor gewapend beton, wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, asfalt, pleisterwerk</p>
1900002	<p>DIAMANTDOORSLIJSCHIJF 350MM Topkwaliteit diamantdoorslijpschijf TOPLINE LD45. Afmetingen 350 x 11 x 3,0 mm, asgat van 25,4 mm. Gesmeden diamantsegmenten. Extreem hoge snijnsnelheid. Zeer lange levensduur. Hoge veiligheid. Betere materiaalafvoer. Groot toepassingsgebied door een breed materiaalspectrum. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Uitermate geschikt voor gewapend beton, wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, asfalt, pleisterwerk</p>
1900003	<p>DIAMANTDOORSLIJSCHIJF 400MM Topkwaliteit diamantdoorslijpschijf TOPLINE LD45. Afmetingen 400 x 11 x 3,2 mm, asgat van 25,4 mm. Gesmeden diamantsegmenten. Extreem hoge snijnsnelheid. Zeer lange levensduur. Hoge veiligheid. Betere materiaalafvoer. Groot toepassingsgebied door een breed materiaalspectrum. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Uitermate geschikt voor gewapend beton, wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, asfalt, pleisterwerk</p>
1900011	<p>DIAMANTDOORSLIJSCHIJF 300MM Kwaliteits diamantdoorslijpschijf PROLINE LD 40. Afmetingen 300 x 10 x 2,5 mm, asgat van 25,4 mm. Gesinterde diamantsegmenten. Hoge snijnsnelheid. Uitstekende levensduur. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Segmenthoogte: 10 mm. Uitermate geschikt voor wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Geschikt voor abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, pleisterwerk</p>
1900012	<p>DIAMANTDOORSLIJSCHIJF 350MM Kwaliteits diamantdoorslijpschijf PROLINE LD 40. Afmetingen 350 x 10 x 2,8 mm, asgat van 25,4 mm. Gesinterde diamantsegmenten. Hoge snijnsnelheid. Uitstekende levensduur. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Segmenthoogte: 10 mm. Uitermate geschikt voor wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Geschikt voor abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, pleisterwerk</p>
1900022	<p>DIAMANTDOORSLIJSCHIJF 350MM Economische diamantdoorslijpschijf ALPHALINE LD50. Afmetingen 350 x 7,0 x 2,8 mm, asgat van 25,4 mm. Gesinterde diamantsegmenten. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Segmenthoogte: 7 mm. Uitermate geschikt voor beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Geschikt voor gewassen beton</p>



		FANSHOP	Excl. BTW	Incl. BTW
XSIPT000201	<p>Universele bosbouwhelm Helm uit PP copolymeer Instelbereik omvang: 55 - 62 cm Norm: EN397:2012 Gepatenteerd kunststof gaasvizier Norm: EN1731:2006 Gehoorbescherming SNR waarde: 23 dB Norm: EN352-3:2002 Binnenwerk met draaiknop verstelling. Inclusief kinband. UV-marker geeft via verkleuring de levensduur van de helm aan Uiterlijk 3 jaar na productiedatum</p>		€ 57,02	€ 68,99
SI82001	<p>Veiligheidshandschoenen voor kettingzaaggebruiker Met beveiliging aan de bovenkant Maat: XL - 12"</p>		€ 16,49	€ 19,95
SI80576	<p>Shindaiwa ONE, 2 takt motorolie, 100 ml Verkocht per 6 x 100 ml</p>		€ 5,74	€ 6,95


KSIDRINKMUG

Mok
Verandert van kleur met warme drank

€ 5,78
€ 6,99

KSISCARF-BL

Sjaal / Nekwarmer
Kan dienen als hoofdband, stofmasker, ...

€ 1,15
€ 1,40

KSICKEYHOLDER-451S

Shindaiwa sleutelhouder 451S

€ 1,40
€ 1,70

KSIMULTITOOL-RE

Shindaiwa multitool zakmes

€ 8,26
€ 9,99

KSIBACKPACK-BL

Ruime rugzak met 2 compartimenten,
laptopvak en wit geborduurd logo

€ 21,48
€ 25,99

KSITRAVELBAG-GY

Shindaiwa reistas (grijs)

€ 25,61
€ 30,99

KSITSHIRT-BL-S

Zwart t-shirt met Shindaiwa logo in 2 kleuren

KSITSHIRT-BL-M

Zwart t-shirt met Shindaiwa logo in 2 kleuren

KSITSHIRT-BL-L

Zwart t-shirt met Shindaiwa logo in 2 kleuren

€ 8,26
€ 9,99

shindaiwa®



TRUST SHINDAIWA



5 JAAR GARANTIE

PARTICULIER GEBRUIK: SHINDAIWA staat voor kwaliteitsproducten, en heeft reeds 60 jaar ervaring in het ontwikkelen en produceren van professionele machines. Ook als privé gebruiker wilt u een product dat bekend staat om zijn hoge kwaliteitsnormen, lange levensduur en de betrouwbaarheid waarmee professionals aan de slag gaan. De 5 jaar SHINDAIWA garantie is een verlenging van 3 jaar bovenop de wettelijke garantie van 2 jaar. Dit geldt voor alle SHINDAIWA toestellen met verbrandingsmotor die verkocht zijn na 1 april 2015. Voor de machines met elektrische motor (zowel toestellen met kabel als batterij) geldt een garantie termijn van 2 jaar.



2 JAAR GARANTIE

SEMI-PROFESSIEEL EN PROFESSIONEEL GEBRUIK: Ook voor professionele gebruikers biedt SHINDAIWA de allerhoogste kwaliteit en prestaties. Voor professionele gebruikers geldt 2 jaar SHINDAIWA garantie. Onze garantie is onze belofte en het beste bewijs van vertrouwen! Voor elektrische SHINDAIWA machines (zowel toestellen met kabel als batterij) geldt een garantietermijn van 1 jaar. Voor machines in de verhuur geldt een garantie van 90 dagen.



100% KWALITEITS GEREEDSCHAP!

Elke SHINDAIWA machine wordt ontwikkeld en geproduceerd volgens het zelfde principe: kwaliteit op de eerste plaats! Yamabiko doet intensief research naar behoeften in de markt: wat wordt er verwacht van een machine, door wie wordt deze machine gebruikt en in welke omgeving. Vervolgens wordt de machine ontwikkeld, zeer intensief getest, en vervolgens duurzaam geproduceerd! In dit gehele proces staat kwaliteit steeds op de allereerste plaats. Alleen op die manier kunnen we garanderen dat de machines presteren volgens uw eisen en verwachtingen. Dus ook indien u een niet-professionele SHINDAIWA gebruiker bent, weet dat er professionals zijn die hetzelfde SHINDAIWA type intensief en dagdagelijks inzetten voor professioneel gebruik.



JAPAN TECHNOLOGY

Het is algemeen globaal bekend dat Japanse producten zeer betrouwbaar zijn. De producten van SHINDAIWA worden met perfectionisme en op een duurzame manier geproduceerd. Japan is de thuisbasis van technologisch vakmanschap en heeft internationaal respect voor zijn productie-expertise verdiend. Yamabiko is zeer trots op de wijze waarop de SHINDAIWA machines geproduceerd worden. Yamabiko helpt mee aan het behouden van de reputatie van de Japanse kwaliteit in techniek en technologie.



WWW.SHINDAIWA.BE

POS MATERIAAL

Excl. BTW

Incl. BTW



		Excl. BTW	Incl. BTW
KSIDOORMAT-9060-BL	Deurmat - 90 x 60 cm	€ 33,02	€ 39,95
KSIBEACHFLAG-340-WH	Shindaiwa beachflag - 340 cm hoog	€ 52,07	€ 63,00
KSIFLAG-150350-BL	Shindaiwa vlag (150 x 350 cm)	€ 47,11	€ 57,00
KSIMESH340170_2020	Meshdoek - PVC - 340 x 170 cm Winddoorlatend - Weersbestendig Met metalen ogen en elastieken met haak	€ 69,42	€ 84,00



XSROBOLINHO-700W

127569

Volautomatische robotmaaier met eenvoudige bediening. Ideaal voor kleine, complexe tuinen tot 700 m².

- Regen-, hef- en kantel sensor.
- 3 maaizones.



XSROBOLINHO-1200W

127570

Volautomatische robotmaaier met eenvoudige bediening. Ideaal voor middelgrote, complexe tuinen tot 1.200 m².

- Regen-, hef- en kantel sensor.
- 6 maaizones.



XSROBOLINHO-2000W

127571

Volautomatische robotmaaier met eenvoudige bediening. Ideaal voor grote tuinen tot 2000 m².

- Regen-, hef- en kantel sensor.
- 9 maaizones.



Excl. BTW Incl. BTW
€ 990,91 **€ 1.199,00**

Werktijd	60 min
Maaibreedte	22 cm
Maaihogte	25 - 55 mm
Capaciteit batterij	Li-Ion 2,5 Ah / 20 V
Oppervlaktes tot	700 m ²
Laadcyclus	50 min
Max. helling	45%
Connectiviteit	Wi-Fi

Excl. BTW Incl. BTW
€ 1.363,55 **€ 1.649,90**

Werktijd	140 min
Maaibreedte	23 cm
Maaihogte	25 - 55 mm
Capaciteit batterij	Li-Ion 5 Ah / 25,2 V
Oppervlaktes tot	1.200 m ²
Laadcyclus	90 min
Max. helling	45%
Connectiviteit	Wi-Fi

Excl. BTW Incl. BTW
€ 1.652,81 **€ 1.999,90**

Werktijd	240 min
Maaibreedte	23 cm
Maaihogte	25 - 55 mm
Capaciteit batterij	Li-Ion 5 Ah / 25,2 V
Oppervlaktes tot	2.000 m ²
Laadcyclus	170 min
Max. helling	45%
Connectiviteit	Wi-Fi

**XSOROBOLINHO-520W****NEW**Excl. BTW
€ 785,04Incl. BTW
€ 949,90

127695

Robotmaaier 520W

Volautomatische robotmaaier met eenvoudige bediening. Ideaal voor kleine, complexe tuinen tot 520 m².

- 3 maaizones.

**XSOROBOLINHO-722W****NEW**Excl. BTW
€ 1.032,98Incl. BTW
€ 1.249,90

127696

Robotmaaier 722W

Volautomatische robotmaaier met eenvoudige bediening. Ideaal voor kleine, complexe tuinen tot 800 m².

- Regen sensor

- 3 maaizones.

**XSOROBOLINHO-1423W****NEW**Excl. BTW
€ 1.487,52Incl. BTW
€ 1.799,90

127697

Robotmaaier 1423W

Volautomatische robotmaaier met eenvoudige bediening. Ideaal voor kleine, grote tuinen tot 1.400 m².

- Regen sensor

- 6 maaizones.



Werktijd	50 min
Maai breedte	20 cm
Maai hoogte	25 - 55 mm
Capaciteit batterij	Li-Ion 2,2 Ah / 18 V
Oppervlakte tot	520 m ²
Laadcyclus	45 min
Max. helling	35%
Connectiviteit	Wi-Fi

Beschikbaar vanaf maart 2023

**COMING
SOON**

Werktijd	60 min
Maai breedte	22 cm
Maai hoogte	25 - 55 mm
Capaciteit batterij	Li-Ion 2,5 Ah / 20 V
Oppervlakte tot	700 m ²
Laadcyclus	50 min
Max. helling	45%
Connectiviteit	Wi-Fi

Beschikbaar vanaf maart 2023

**COMING
SOON**

Werktijd	140 min
Maai breedte	23 cm
Maai hoogte	25 - 55 mm
Capaciteit batterij	Li-Ion 5 Ah / 25,2 V
Oppervlakte tot	1.400 m ²
Laadcyclus	90 min
Max. helling	45%
Connectiviteit	Wi-Fi

Beschikbaar vanaf maart 2023

**COMING
SOON**



XS0ROBOLINHO-2323W

NEW

Excl. BTW
€ 1.735,45

Incl. BTW
€ 2.099,90

127698
Robotmaaier 2323W
Volautomatische robotmaaier met eenvoudige bediening. Ideaal voor kleine, grote tuinen tot 2.000 m².
- Regen sensor
- 9 maaizones.



Werktijd	240 min
Maaibreedte	23 cm
Maaihogte	25 - 55 mm
Capaciteit batterij	Li-Ion 5 Ah / 25,2 V
Oppervlaktes tot	2.000 m ²
Laadcyclus	170 min
Max. helling	45%
Connectiviteit	Wi-Fi

Beschikbaar vanaf maart 2023

COMING SOON

ROBOTMAAIER TOEBEHOREN

Excl. BTW


Incl. BTW

		Excl. BTW	Incl. BTW	
	XS0119990	119990 Garage / afdak voor Robolinho robotmaaiers.	€ 109,83	€ 132,90
	XS0127516	Laadstation compleet GEN III	€ 247,85	€ 299,90
	XS0127327	Kabelreparatieset	€ 20,58	€ 24,90
	XS0127335	Versterkte perimeterdraad 300m	€ 181,74	€ 219,90
	XS0127513	127513 Installatie-kit 150 m kabel - 90 pennen - 5 kabellassen	€ 61,90	€ 74,90
	XS0127514	127514 Installatie-kit 2x 150 m kabel - 3x 90 pennen - 10 kabellassen	€ 107,36	€ 129,90

ROBOTMAAIER TOEBEHOREN

Excl. BTW

Incl. BTW



XS0127675	127675 Tractie-kit voor alle modellen	€ 63,55	€ 76,90
XS0127676	127676 Laadstation verlengkabel 5 m	€ 20,58	€ 24,90
AL127465	127465 Vervangmessen 3x 2 stuks	€ 41,28	€ 49,95*
AL127466	127466 Messenschijf compleet ROBOLINHO 540W	€ 53,68	€ 64,95*
AL127467	127467 Messenschijf compleet ROBOLINHO 700W	€ 53,58	€ 64,83*





XSO4232LIP

127597
36V Accumaier 4232 LI P
Geschikt voor oppervlaktes tot 800m²
Opvouwbaar stuur - Opvangbak met inhoudsindicator.
Stalen maaidek
2 in 1: Maaien en vangen
Geleverd zonder batterij en lader.



NEW

Excl. BTW
€ 437,93

Incl. BTW
€ 529,90

Motor	borstelloos
Motor vermogen	900 W
Voltage	36 V
Aandrijving	Duwmodel
Maaibreedte	42 cm
Maaihogte	30 - 75 mm
Maaihogte instel.	Centraal, 7 standen
Gewicht	24,6 kg
Opvangzak/-bak	65 liter



XSO4232LISP

127661
36V Accumaier 4232 LI SP
Geschikt voor oppervlaktes tot 800m²
Opvouwbaar stuur - Opvangbak met inhoudsindicator.
Stalen maaidek
2 in 1: Maaien en vangen
Geleverd zonder batterij en lader.



NEW

Excl. BTW
€ 479,26

Incl. BTW
€ 579,90

Motor	borstelloos
Motor vermogen	900 W
Voltage	36 V
Aandrijving	Aangedreven
Maaibreedte	42 cm
Maaihogte	30 - 75 mm
Maaihogte instel.	Centraal, 7 standen
Gewicht	25 kg
Opvangzak/-bak	65 liter



XSO4732LISP

127598
36V Accumaier 4732 LI SP
Geschikt voor oppervlaktes tot 800m²
Opvouwbaar stuur - Opvangbak met inhoudsindicator.
Stalen maaidek
3 in 1: Maaien, vangen en mulchen.
Geleverd zonder batterij en lader.



NEW

Excl. BTW
€ 578,43

Incl. BTW
€ 699,90

Motor	borstelloos
Motor vermogen	900 W
Voltage	36 V
Aandrijving	Aangedreven
Maaibreedte	46 cm
Maaihogte	30 - 80 mm
Maaihogte instel.	Centraal, 7 standen
Gewicht	30,3 kg
Opvangzak/-bak	70 liter
Mulching	Ja

XSO4772LIVS-W

NEW

Excl. BTW
€ 743,72

Incl. BTW
€ 899,90

127599
36V Accumaaiër 4772 LI VS-W
Geschikt voor oppervlaktes tot 800m².
Opvouwbaar stuur - Opvangbak met inhoudsindicator.
Stalen maaidek.
Smart button functie - elektrische variabele snelheid.
4 in 1: Maaien, vangen, mulchen en zijuitworp.
Geleverd zonder batterij en lader.



Motor	borstelloos
Motor vermogen	900 W
Voltage	36 V
Aandrijving	Aangedreven
Maai breedte	46 cm
Maaihoogte	30 - 80 mm
Maaihoogte instel.	Centraal, 7 standen
Gewicht	31,8 kg
Opvangzak/-bak	70 liter
Mulching	Ja

XSO5272LIVS-W

NEW

Excl. BTW
€ 826,36

Incl. BTW
€ 999,90

127600
36V Accumaaiër 5272 LI VS-W
Geschikt voor oppervlaktes tot 1.000m².
Opvouwbaar stuur - Opvangbak met inhoudsindicator.
Stalen maaidek.
Smart button functie - elektrische variabele snelheid.
4 in 1: Maaien, vangen, mulchen en zijuitworp.
Geleverd zonder batterij en lader.



Motor	borstelloos
Motor vermogen	1.200 W
Voltage	36 V
Aandrijving	Aangedreven
Maai breedte	51 cm
Maaihoogte	30 - 80 mm
Maaihoogte instel.	Centraal, 7 standen
Gewicht	34,3 kg
Opvangzak/-bak	70 liter
Mulching	Ja





XSOGT-4235

127644
36V Accu bosmaaier GT 4235.2
Lichtgewicht bosmaaier met een laag geluidsniveau en minder trillingen. Geleverd zonder batterij & lader



NEW

Excl. BTW
€ 247,85

Incl. BTW
€ 299,90

Motor	Borstelloos
Voltage	36 V
Gewicht	3,7 kg



XSOHT-4245

127510 36V Accu heggenschaar HT 4245
Geleverd zonder batterij & lader.



Excl. BTW
€ 280,91

Incl. BTW
€ 339,90

Motor	Borstelloze motor
Werktijd	max. 150 min
Draaibaar handvat	3 standen (90° - 0° - 90°)
Gewicht	3,5 kg
Snelheid	ECO-speed: 1.200 tpm POWER-speed: 1.500 tpm
Snoeilengte	450 mm
Max. snoeidikte	28 mm

XSOHT-4260

127440
36V Accu heggenschaar HT 4260
Krachtige heggenschaar
Gordel-harnas voor batterij niet inbegrepen.
Geleverd zonder batterij & lader.



Excl. BTW
€ 289,17

Incl. BTW
€ 349,90

Motor	Borstelloze motor
Vermogen	400 W
Werktijd	150 min
Gewicht	3,3 kg
Draaibaar handvat	3 standen (90° - 0° - 90°)
Snelheid	ECO-speed: 1.200 tpm POWER-speed: 1.500 tpm
Snoeilengte	600 mm
Max. snoeidikte	28 mm



XSOCS-4235

Excl. BTW
€ 305,70

Incl. BTW
€ 369,90

127553
36V Accu kettingzaag CS 4235 - Krachtige brushless motor
Zaagblad en de ketting vervangen zonder gereedschap
Olievuldop aan bovenzijde.
Transparante olietank en aan beide zijden zichtbaar.
Gordel-harnas voor batterij niet inbegrepen.
Oregon geleider 35 cm. Oregon ketting 91P052X - 3/8".
Geleverd zonder batterij & lader.



Motor	Borstelloze motor
Werktijd	35 min
Gewicht	3,2 kg
Snelheid	ECO-speed: > 15 m/s POWER-speed: > 20 m/s
Max. snoeidikte	31,5 cm

TOEBEHOREN KETTINGZAAG

Excl. BTW

Incl. BTW

XSO127549

127549
Reserve zaagketting 3/8 inch 1,1 mm 40E 90PX

€ 13,97

€ 16,90

XSO LB-4250

Excl. BTW
€ 206,53

Incl. BTW
€ 249,90

127507
36V Accu bladblazer LB 4250
Geleverd zonder batterij & lader.



Motor	Borstelloze motor
Werktijd	35 min
Max. Luchtsnelheid	180 km/u
Gewicht	2,2 kg zonder batterij





XS0MT-42

NEW

Excl. BTW
€ 86,69

Incl. BTW
€ 104,90

127633
36V Accu multi-tool MT 42.2
Basismachine
Lichtgewicht basismachine met een laag geluidsniveau en minder trillingen.
Ergonomisch handvat.
Geleverd zonder batterij & lader.

Gewicht	1,7 kg
Geluidsniveau	96 dB(A)



MULTI-TOOL TOEBEHOREN

Excl. BTW

Incl. BTW



XS0BCA-4235

127642
36V Accu MT 42 tool BCA 4235.2
Bosmaaier opzetstuk

€ 115,62

€ 139,90



XS0CSA-4220

127643
36V MT 42 tool CSA 4220.2
Trimmer opzetstuk

€ 115,62

€ 139,90



XS0HTA-4245

127646
36V MT 42 tool HTA 4245.2
Heggenschaar opzetstuk

€ 132,15

€ 159,90



XS0MTA-42

127647
36V MT 42 verlengsteel MTA 42.2
Verlengstuk

€ 28,84

€ 34,90

TOEBEHOREN 36 V ENERGY FLEX

Excl. BTW

Incl. BTW



XSOBB40	127573 - 36 V Energy flex batterij riem met adapters. Geschikt om voor 2 AL-KO Energy Flex 36 V (40 V max.) batterijen Lengte kabel: 140 cm Geleverd zonder batterij en zonder lader	€ 51,98	€ 62,90
XAL113280	113280 - 36 V Energy Flex batterij Voorzien van LED indicatie om de lading status aan te duiden - 144 Wh / 40 V / 4,0 Ah	€ 128,02	€ 154,90*
XAL113524	113524 - 36 V Energy Flex batterij Voorzien van LED indicatie om de lading status aan te duiden 35% meer autonomie - 180Wh /40V / 5,0 Ah - 1,4 kg	€ 148,68	€ 179,90*
NEW XAL114017	114017 - 36V Energy Flex batterij 8,0 Ah - 288 WH -1,8 kg Voorzien van LED indicatie om de lading status aan te duiden Bluetooth-module	€ 231,32	€ 279,90*
XAL113281	113281 - 36V Energy Flex Lader - 40V - 3A	€ 41,24	€ 49,90*
NEW XAL114018	114018 - 36V Energy Flex Duo-lader C200 3A per batterij slot - Wi-Fi connectiviteit. Geleverd zonder batterijen	€ 82,56	€ 99,90





XSO4731SPA

NEW

Excl. BTW
€ 512,31

Incl. BTW
€ 619,90

127602
Benzinemotor grasmaaier 4731 SP-A
Aangedreven model.
Geschikt voor oppervlaktes tot 1.400m²
Stalen maaidek.
4 in 1: Maaien, vangen, mulchen en zijuitworp.

Cilinderinhoud	139 cc
Motor	AL-KO Pro 145 QSS
Motor vermogen	2,1 kW
Aandrijving	1 snelheid
Maaibreedte	46 cm
Maaihogte	30 - 80 mm
Maaihogte instel.	Centraal, 7-voudig
Wielen	200 / 280 mm
Opvangzak/ - bak	70 liter
Gewicht	34 kg



XSO5231SPA

NEW

Excl. BTW
€ 528,84

Incl. BTW
€ 639,90

127603
Benzinemotor grasmaaier 5231 SP-A
Aangedreven model.
Geschikt voor oppervlaktes tot 1.800m²
Stalen maaidek.
4 in 1: Maaien, vangen, mulchen en zijuitworp.

Cilinderinhoud	166 cc
Motor	AL-KO Pro 170 QSS
Motor vermogen	2,6 kW
Aandrijving	1 snelheid
Maaibreedte	51 cm
Maaihogte	30 - 80 mm
Maaihogte instel.	Centraal, 7-voudig
Wielen	200 / 280 mm
Opvangzak/ - bak	70 liter
Gewicht	35,5 kg



XSO5231SPH

NEW

Excl. BTW
€ 628,02

Incl. BTW
€ 759,90

127605
Benzinemotor grasmaaier 5231 SP-H
Aangedreven model.
Geschikt voor oppervlaktes tot 1.800m²
Stalen maaidek.
4 in 1: Maaien, vangen, mulchen en zijuitworp.

Cilinderinhoud	167 cc
Motor	Honda GCVx 170
Motor vermogen	3,2 kW
Aandrijving	1 snelheid
Maaibreedte	51 cm
Maaihogte	30 - 80 mm
Maaihogte instel.	Centraal, 7-voudig
Wielen	200 / 280 mm
Opvangzak/ - bak	70 liter
Gewicht	36,5 kg

**XSO4852VS-ALU****NEW**Excl. BTW
€ 818,10Incl. BTW
€ 989,90

127631
Benzinemotor grasmaaier 4852 VS ALU
Aangedreven model.
Geschikt voor oppervlaktes tot 1.500m²
Aluminium maaidek.
4 in 1: Maaien, vangen, mulchen en zijuitworp.

Cilinderinhoud	166 cc
Motor	AL-KO Pro 170 QSS
Motor vermogen	2,6 kW
Aandrijving	Vario
Maai breedte	47 cm
Maaihoogte	30 - 80 mm
Maaihoogte instel.	Centraal, 7-voudig
Wielen	200 / 280 mm
Opvangzak/ - bak	75 liter
Gewicht	49,1 kg

**XSO5352VS-ALU****NEW**Excl. BTW
€ 900,74Incl. BTW
€ 1.089,90

127632
Benzinemotor grasmaaier 5352 VS ALU
Aangedreven model.
Geschikt voor oppervlaktes tot 2.000m²
Aluminium maaidek.
4 in 1: Maaien, vangen, mulchen en zijuitworp.

Cilinderinhoud	166 cc
Motor	AL-KO Pro 170 QSS
Motor vermogen	2,6 kW
Aandrijving	Vario
Maai breedte	52 cm
Maaihoogte	30 - 80 mm
Maaihoogte instel.	Centraal, 7-voudig
Wielen	200 / 280 mm
Opvangzak/ - bak	75 liter
Gewicht	52,6 kg

**XSO548K****NEW**Excl. BTW
€ 1.570,17Incl. BTW
€ 1.899,90

127448
Benzinemotor grasmaaier 548 K
Aangedreven model.
Geschikt voor oppervlaktes tot 2.000m²
Aluminium maaidek en mesremkoppeling
2 in 1: Maaien, vangen.

Cilinderinhoud	163 cc
Motor	Honda GXV 160
Motor vermogen	2,7 kW
Aandrijving	2 snelheden
Maai breedte	48 cm
Maaihoogte	15 - 77 mm
Maaihoogte instel.	Per wiel, 7-voudig
Wielen	203 / 203 mm
Opvangzak/ - bak	75 liter
Gewicht	53 kg
Mulchen	Optioneel

XS0553K

NEW

Excl. BTW
€ 1.818,10

Incl. BTW
€ 2.199,90

127148
Benzinemotor grasmaaier 553 K
Aangedreven model.
Geschikt voor oppervlaktes tot 2.500m².
Aluminium maaidek en mesremkoppeling
2 in 1: Maaien, vangen.



Cilinderinhoud	163 cc
Motor	Honda GXV 160
Motor vermogen	2,7 kW
Aandrijving	2 snelheden
Maaibreedte	53 cm
Maaihogte	26 - 82 mm
Maaihogte instel.	Per wiel, 7-voudig
Wielen	244 / 244 mm
Opvangzak/ - bak	75 liter
Gewicht	60,4 kg
Mulchen	Optioneel

TOEBEHOREN XS0548K & XS0553K

Excl. BTW

Incl. BTW

XS0127473	127473 Mulchkit SOLO 548K	€ 147,93	€ 179,00
XS0126680	126680 Mulchkit SOLO 553K	€ 147,93	€ 179,00

ZITMAAIERS



XS0ER851

Excl. BTW
€ 4.710,66

Incl. BTW
€ 5.699,90

127617 - Lithium-Ion accu, capaciteit: 31 Ah
Zitmaaier met accu-aandrijving. Hij werkt muisstil
zonder vervuiling. Makkelijk op te laden. Maait
buiten de wielen, zowel links als rechts. Heeft
2 maaimessen, midden achteruitworp. Goede
opvangcapaciteit. Geleverd met mulch plug.
Voorzien van cruise-control en akoestische
niveau-indicator. Eenvoudig legen van opvangbak
met telescopische hendel. Voorraan voorzien van
LED-verlichting .

Voltage	72 V
Werktijd	Max. 150 min
Laadtijd	720 min
Motor vermogen	2,232 kW
Maaibreedte	81 cm
Maaihogte	25 - 130 mm
Maaihogte instel.	Centraal, 10-voudig
Wielen	Voor 11 x 4,0-5 Achter 13 x 5,0-6
Opvangzak/ - bak	190 liter
Snelheid	max. 6,5 km/u
Oppervlaktes tot	max. 6.000
Messen	2
Gewicht	212 kg



XALT15-932HDA

 Excl. BTW
€ 2.561,16

 Incl. BTW*
€ 3.099,00

123014 - zitmaaier
 Electromagnetische meskoppeling.
 Hydrostaat aandrijving met voetbediening.
 Optionele mulchplug.



Cilinderinhoud	452 cc
Motor	AL-KO Pro 450
Motor vermogen	7,7 kW
Maaibreedte	93 cm
Maaihogte	30 - 80 mm
Maaihogte instel.	Centraal, 6-voudig
Wielen	Voor 15 x 6,0-6 Achter 18 x 8,5-8
Opvangzak/ - bak	220 liter
Snelheid	max. 8 km/u
Messen	2
Gewicht	287 kg


XSOT15-937HDA

 Excl. BTW
€ 2.891,73

 Incl. BTW
€ 3.499,00

127417 - zitmaaier
 Electromagnetische meskoppeling.
 Hydrostaat aandrijving met voetbediening.
 Optionele mulchplug.



Cilinderinhoud	452 cc
Motor	AL-KO Pro 450
Motor vermogen	7,7 kW
Maaibreedte	93 cm
Maaihogte	30 - 80 mm
Maaihogte instel.	Centraal, 6-voudig
Wielen	Voor 15 x 6,0-6 Achter 18 x 8,5-8
Opvangzak/ - bak	220 liter
Snelheid	max. 8 km/u
Messen	2
Gewicht	290 kg

XSOT15-933HDA
NEW

 Excl. BTW
€ 2.974,38

 Incl. BTW
€ 3.599,00

127687 - Zitmaaier T15-93.3 HDA
 Hydrostatische transmissie met pedaalbediening.
 Mulchfunctie optioneel
 Elektromagnetische meskoppeling



Cilinderinhoud	452 cc
Motor	AL-KO Pro 450
Motor vermogen	7,7 kW
Maaibreedte	93 cm
Maaihogte	30 - 80 mm
Maaihogte instel.	Centraal, 6-voudig
Snelheid	Vooruit 0 - 9 km/u
Opvangzak/ - bak	250 liter
Messen	2

XSOT13-937HD

Excl. BTW
€ 3.098,35

Incl. BTW
€ 3.749,00

127416 - Zitmaaier
Hydrostatische transmissie met pedaalbediening.
Mulchfunctie optioneel.



Cilinderinhoud	344 cc
Motor	B&S130 Series
Motor vermogen	6,3 kW
Maaibreedte	93 cm
Maaihogte	30-80 mm
Maaihogte instel.	Centraal, 6-voudig
Wielen	Voor 15 x 6,0-6 Achter 18 x 8,5-8
Opvangzak/ - bak	220 liter
Snelheid	Vooruit 0 - 9 km/u Achteruit 0 - 4 km/u
Messen	2
Gewicht	219 kg

XSOT13-933HD

NEW

Excl. BTW
€ 3.222,31

Incl. BTW
€ 3.899,00

127689 - Zitmaaier T13-93.7 HD
Hydrostatische transmissie met pedaalbediening.
Mulchfunctie optioneel.
Elektromagnetische meskoppeling



Cilinderinhoud	344 cc
Motor	B&S 3130 Powerbuilt
Motor vermogen	6,3 kW
Maaibreedte	93 cm
Maaihogte	30 - 80 mm
Maaihogte instel.	Centraal, 6-voudig
Snelheid	Vooruit 0 - 9 km/u
Opvangzak/ - bak	250 liter
Messen	2

XSOT15-1037HDA

Excl. BTW
€ 3.222,31

Incl. BTW
€ 3.899,00

127418 - Zitmaaier
Hydrostatische transmissie met pedaalbediening.
Led verlichting. Vangbak legen met gasveer ondersteuning.
Mulchfunctie optioneel.
Elektromagnetische meskoppeling



Cilinderinhoud	452 cc
Motor	AL-KO Pro 450
Motor vermogen	7,5 kW
Maaibreedte	103 cm
Maaihogte	30 - 80 mm
Maaihogte instel.	Centraal, 6-voudig
Wielen	Voor 15 x 6,0-6 Achter 18 x 8,5-8
Snelheid	Vooruit 0 - 9 km/u Achteruit 0 - 4 km/u
Messen	2

XSOT16-1033HDV2
NEW

 Excl. BTW
€ 3.635,54

 Incl. BTW
€ 4.399,00

127691 - Zitmaaier
 Hydrostatische transmissie met pedaalbediening.
 Led verlichting. Vangbak legen met telescopische hendel.
 Mulchfunctie optioneel.
 Elektromagnetische meskoppeling



Cilinderinhoud	656 cc
Motor	B&S Intek 7160 Series - 2 cilinder
Motorvermogen	9,1 kW
Maaibreedte	103 cm
Maihoogte	30 - 80 mm
Maihoogte instel.	Centraal, 6-voudig
Wielen	Voor 15 x 6,0-6 Achter 18 x 8,5-8
Opvangzak/ - bak	250 liter
Snelheid	Vooruit 0 - 9 km/u Achteruit 0 - 4 km/u
Messen	2

XSOT16-1056HDV2

 Excl. BTW
€ 4.007,44

 Incl. BTW
€ 4.849,00

127370 - Zitmaaier - 3-in-1: maaien, vangen & mulchen
 Hydrostatische aandrijving - Aandrijving messen door V-snaar
 Elektromagnetische meskoppeling
 Inclusief mulching plug



Cilinderinhoud	656 cc
Motor	B&S Intek Series 7160 - 2 cilinder
Motorvermogen	9,1 kW
Maaibreedte	105 cm
Maihoogte	30 - 90 mm
Maihoogte instel.	7-voudig
Wielen	voor 16" achter 20"
Opvangzak/ - bak	310 liter
Gewicht	256 kg



XSOT20-1052HDV2

NEW

Excl. BTW
€ 4.957,85

Incl. BTW
€ 5.999,00

127650 - Zitmaaier T20-105.2 HDV2 - 3-in-1: maaien, vangen & mulchen. Hydrostatische aandrijving G700 - Aandrijving messen door V-snaar - Elektromagnetische meskoppeling - Bumper - Cruise control - Inclusief mulching plug - **Smart Drive Display**



Cilinderinhoud	656 cc
Motor	B&S Intek Series 7200 - 2 cilinder
Motorvermogen	11,3 kW
Maaibreedte	105 cm
Maaihogte	30 - 90 mm
Maaihogte instel.	7-voudig
Wielen	voor 16" achter 23"
Opvangzak/ - bak	310 liter
Messen	2

RETRO-FIT SMART DISPLAY VOOR ZITMAAIERS VANAF 2014

Excl. BTW

Incl. BTW




NEW XSO127655	127655 - Retro-fit Smart Display Geschikt voor alle PREMIUM modellen vanaf 2014. Geschikt voor Smartphones van 4" tot 7".	€ 140,41	€ 169,90
NEW XSO127656	127656 - Smart phone oplaad-kit voor draadloos opladen.	€ 32,98	€ 39,90

USB-OPLAADSTEKKER INBEGREPEN
MET GENTEGREERDE
STOF- EN REGENBESCHERMING



SMART COCKPIT



XAL18-1112HDS**NEW**Excl. BTW
€ 2.726,45Incl. BTW*
€ 3.299,00

123015 - Zitmaaier T18-111.2 HD
Electromagnetische meskoppeling.
Hydrostaat aandrijving met voetbediening.
Mulchfunctie standaard via maaidek afsluiting.

Cilinderinhoud	500 cc
Motor	B&S Powerbuilt 4175
Motor vermogen	9,5 kW
Maai breedte	110 cm
Maai hoogte	30 - 80 mm
Maai hoogte instel.	Centraal, 6-voudig
Messen	2
Gewicht	222 kg

**XSOT15-939HDSA**Excl. BTW
€ 2.974,38Incl. BTW
€ 3.599,00

127574 - Mulch zitmaaier
Hydrostatische transmissie met pedaalbediening.
Mulchfunctie standaard via maaidek afsluiting.
Elektromagnetische meskoppeling

Cilinderinhoud	452 cc
Motor	AL-KO Pro 450
Motor vermogen	8,5 kW
Maai breedte	95 cm
Maai hoogte	30 - 80 mm
Maai hoogte instel.	Centraal, 6-voudig
Wielen	Voor 15 x 6,0-6 Achter 18 x 8,5-8
Snelheid	Vooruit 0 - 9 km/u Achteruit 0 - 4 km/u
Messen	2


TOEBEHOREN VOOR
SOLO BY AL-KO / AL-KO POWERLINE ZITMAAIERS VANAF 2014

Excl. BTW

Incl. BTW




XS0119606	Deflector enkel voor premium zitmaaiers (T16-1056HDV2 – T20-1056HDV2 – T23-125HDV2)	€ 179,90	€ 217,68
XS0110981	Deflector enkel voor comfort zitmaaiers (T16-1037HDV2 & XSORIDER7-658HD)	€ 197,52	€ 239,00
XS0127534	127534 - Deflector voor Rider zitmaaiers (RIDER7-658HD)	€ 172,73	€ 209,00
NEW XS0127488	127488 - Deflector voor HDE modellen	€ 179,90	€ 217,68

TOEBEHOREN VOOR
SOLO BY AL-KO / AL-KO POWERLINE ZITMAAIERS VANAF 2014

Excl. BTW

Incl. BTW



XS0119602

Modulaire kit elektrisch ledigen (exclusief montagekosten) enkel voor premium zitmaaiers (T16-1056HDV2 – T20-1056HDV2 – T23-125HDV2)

€ 439,90

€ 532,28



XS0118885

Mulching kit voor zitmaaier 95 cm voor alle zitmaaiers

€ 99,90

€ 120,88

XS0119656

Mulching kit voor zitmaaier 105 cm voor alle zitmaaiers

€ 99,90

€ 120,88



XS0119605

Mulching kit voor zitmaaier 125 cm voor alle zitmaaiers

€ 81,82

€ 99,00



XS0119658

Bumper voor alle zitmaaiers

€ 99,90

€ 120,88

XS0119608

Trekhaak enkel voor premium zitmaaiers (T16-1056HDV2 – T20-1056HDV2 – T23-125HDV2)

€ 59,90


€ 72,48

XS0119831

Trekhaak enkel voor comfort zitmaaiers (T16-1037HDV2.)

€ 63,90

€ 77,32



XS0127576

RUW TERREINMAAIDEK VOOR COMFORT EN PREMIUM MODELLEN
Ruw terreinmaaide voor Comfort en Premium modellen

€ 1.889,90

€ 2.286,78



XS0127577

Set tractor profiel wielen 20 "

€ 249,90

€ 302,38



XS0127578

Set tractor profiel wielen 23 "

€ 419,90

€ 508,08

Excl. BTW
€ 826,36

Incl. BTW
€ 999,90

XSDUOTEC2500

119684 - Hakselaar
Ook geschikt voor zacht en nat tuinafval.
Grote invoertrechter.
Dubbel snijsysteem met automatisch invoereffect.
Aparte invoer aan de zijkant voor takken.



Motor	met motorrem
Vermogen	2.500 W
Voltage	230 V
Max. snijdikte	40 mm
Gewicht	51 kg

POS MATERIAAL

KSOBEACHFLAG-400-RE

Solo by AL-KO vlag - 400 cm - Rood
Geleverd met mast, parasolvoet en rotator



KSOFLAG-150350-RE

Solo by AL-KO vlag (150 x 350 cm)





XSPY80-1S

RVS onderstel, ergonomische, in hoogte verstelbare T-handgreep, nauwkeurige regeling van de strooihoeveelheid via het Spyker-kiessysteem.

Met cover



Excl. BTW
€ 495,04

Incl. BTW
€ 599,00

Stroobreedte	1,2 - 3,65 m
Gewicht	23,1 kg
Max. inhoud	36 kg
Tandwielen	Metaal
Wielen	13" x 5" (330 x 127 mm)



XSPY100-1S

Strooirichting instelbaar door deflectorframe, RVS onderstel met reflectoren, ergonomische, in hoogte verstelbare T-handgreep, strooihoeveelheidsregeling.

Met cover



Excl. BTW
€ 577,69

Incl. BTW
€ 699,00

Stroobreedte	1,2 - 3,65 m
Gewicht	26,4 kg
Max. inhoud	54 kg
Tandwielen	Metaal
Wielen	13" x 5" (330 x 127 mm)



XSPS6012020

Professionele duwstrooier
Onderstel in rvs, kunststof bak
Metalen tandwielen met levenslange garantie
Debietregeling dmv stangen (geen kabels)
Spyker Dial nauwkeurige debietregeling
Accu-Way gecontroleerd strooi patroon
Zoutstrooier



Excl. BTW
€ 742,98

Incl. BTW
€ 899,00

Stroobreedte	1,2 - 4,0 m
Gewicht	23,1 kg
Max. inhoud	55 kg
Tandwielen	Metaal
Wielen	13" x 5" (330 x 127 mm)



XSP7012010

Professionele lijnstrooier - Duwmodel
 Strooibreedte - 2 compartimenten:
 mogelijk om slechts op halve breedte te strooien
 Gepoederlakt onderstel en bak
 Debietregeling dmv stangen (geen kabel)


Excl. BTW
€ 660,33

Incl. BTW
€ 799,00

Strooibreedte	45 - 91 cm
Gewicht	29,5 kg
Max. inhoud	55 kg
Wielen	13" x 5" (330 x 127 mm)







XBITA100

Gazonverluchter / -ontmosser
Met steunwielen
Hendelbediening vanop zitmaaier

Excl. BTW € 123,14 Incl. BTW € 149,00

Werkbreedte	100 cm
Stalen veerhaken	20



XBITT500

Gazonverluchter / -ontmosser
Met steunwielen - Hendelbediening vanop zitmaaier

Excl. BTW € 147,93 Incl. BTW € 179,00

Werkbreedte	100 cm
Stalen veerhaken	18



XBITA500

Gazonverluchter
Met steunwielen - Hendel kan bediend worden vanop zitmaaier

Excl. BTW € 205,79 Incl. BTW € 249,00

Werkbreedte	100 cm
Stalen veerhaken	11 met 12 punten



GAZONVERLUCHTER / -LIJNSTROOIER COMBINATIE

XBIAS80

Gazonverluchter + lijnstrooier
Capaciteit strooier 45 kg met debiet regeling
Stevige polycontainer voor strooigoed

Excl. BTW € 230,58 Incl. BTW € 279,00

Werkbreedte	80 cm
Capaciteit	45 kg



GAZONVERLUCHTER

XBISAT40BH

Gazonverluchter
Met steunwielen - Hoogteregeling dmv hendel

Excl. BTW € 329,75 Incl. BTW € 399,00

Werkbreedte	102 cm
Stermessen	11



XBISW26

Duwmodel
Snelle en eenvoudige montage
Snel draaiende borstels: Verhouding 5:1

Excl. BTW
€ 205,79

Incl. BTW
€ 249,00

Werkbreedte	66 cm
Diameter borstel	25,4 cm
Wielen	25,4 x 4,45 cm
Opvangzak/ -bak	190 liter



XBISW380LT

Veegmachine / opraapborstel
Getrokken model

Excl. BTW
€ 247,11

Incl. BTW
€ 299,00

Werkbreedte	97 cm
Wielen	10"
Opvangzak/ -bak	339 liter



XBISW420LT

Veegmachine / opraapborstel
Getrokken model

Excl. BTW
€ 304,96

Incl. BTW
€ 369,00

Werkbreedte	107 cm
Wielen	10"
Opvangzak/ -bak	368 liter



XBIOH4222V2

NEW

Excl. BTW
€ 495,04

Incl. BTW
€ 599,00

42" veegmachine
XL opvangzak met easy-dump systeem (leegmaken vanaf tractor-zetel dmv koord).
Gepatenteerde spiraalvormige borstel voor efficiënter vegen en minder slijtage aan tandwielen. Verstelbare werkhoogte.
Verstelbare aanhang-boom : mogelijk om buiten het tractor-spoor te vegen.
Opvouwbare aanhang-boom voor verticale opslag. 4,5 / 1 tandwiel-verhouding

Werkbreedte	107 cm
-------------	--------



XBISTS42TM

Excl. BTW
€ 660,33

Incl. BTW
€ 799,00

Veegmachine / opraapborstel - Getrokken model
 3 borstels per as = 50 % meer contact met de grond!
 HEAVY DUTY - Zeer stabiele buizenframe
 Vrijloop in achteruit (borstels draaien niet achteruit).
 Kan verticaal opgeborgen worden.
 De beste veegmachine op de markt in deze prijs categorie.
 Snel draaiende borstels: Verhouding 5:1
 Borstels per as: 3

Werkbreedte	107 cm
Diameter borstel	25,4 cm
Wielen	12"
Opvangzak/ -bak	370 liter



TUINKAR MET KUNSTOF KIPBAK


XBITC250

Excl. BTW
€ 90,08

Incl. BTW
€ 109,00

Tuinkar met kunststof kipbak

Capaciteit	250 kg
------------	--------



XBIPCT200

Aanhangwagen met kيبak in kunststof.
Snelle & eenvoudige montage.
Duw- / aanhangmodel.



Excl. BTW
€ 222,31

Incl. BTW
€ 269,00

Capaciteit	200 kg
Afmetingen	100 x 75 x 30 cm

XBIPCT250

Aanhangwagen met kيبak in kunststof.
Snelle & eenvoudige montage.
Duw- / aanhangmodel.



Excl. BTW
€ 288,43

Incl. BTW
€ 349,00

Capaciteit	250 kg
Afmetingen	114 x 80 x 30 cm

XBIPCT300

Aanhangwagen met kantelbare polyethyleen kipper
eenvoudig om te bouwen tot kruitwagenversie.



Excl. BTW
€ 321,48

Incl. BTW
€ 389,00

Capaciteit	300 kg
Afmetingen	114 x 80 x 30 cm
Wielen	400-8

XBIPCT10BH

Aanhangwagen met voetpedaal



Excl. BTW
€ 387,60

Incl. BTW
€ 469,00

Capaciteit	295 kg
Afmetingen	115 x 79 x 29 cm
Wielen	15" x 6"

XBIPCT17BH

Aanhangwagen met voetpedaal



Excl. BTW
€ 577,69

Incl. BTW
€ 699,00

Capaciteit	385 kg
Afmetingen	140 x 94 x 40 cm
Wielen	16" x 6,5"

XBIOH3040PSD

NEW

Excl. BTW
€ 387,60

Incl. BTW
€ 469,00

Kunststof aanhangwagen met 110° draaibare laterale kip-functie (links / rechts)
3/4" stalen as
Aanhang-koppeling met veer en geïntegreerde hendel



Capaciteit	270 kg
Wielen	13"



XBIOH4048PSD

NEW

Excl. BTW
€ 495,04

Incl. BTW
€ 599,00

Kunststof aanhangwagen met 105° draaibare laterale kip-functie (links / rechts)
1" stalen as
Aanhang-koppeling met veer en geïntegreerde hendel



Capaciteit	540 kg
Wielen	16"



XBIDC180

Aanhangwagen met verwijderbare achterklep


 Excl. BTW
€ 164,46

 Incl. BTW
€ 199,00

Capaciteit	180 kg
Afmetingen	100 x 78 x 32 cm

XBILC700B

 Aanhangwagen met gelaste kيبak
 (snelle montage)

 Excl. BTW
€ 247,11

 Incl. BTW
€ 299,00

Capaciteit	226 kg
Afmetingen	97 x 76 x 25 cm
Wielen	10"

XBILD1002

 Aanhangwagen met kيبak in staal
 Gelaste bak = Snelle montage

 Excl. BTW
€ 329,75

 Incl. BTW
€ 399,00

Capaciteit	300 kg
Afmetingen	112 x 75 x 30 cm

XBIGAL320

 Aanhangwagen met kيبak in gegalvaniseerd staal.
 Snelle & eenvoudige montage in minder dan 15 min.
 Incl. handvat voor manueel transport.
 Trekstang niet opvouwbaar.

 Excl. BTW
€ 412,40

 Incl. BTW
€ 499,00

Capaciteit	320 kg
Afmetingen	106 x 84 x 30 cm

XBILC1500B

 Aanhangwagen met kيبak in metaal.
 Gelaste bak = Snelle montage.

 Excl. BTW
€ 412,40

 Incl. BTW
€ 499,00

Capaciteit	500 kg
Afmetingen	120 x 85 x 37 cm
Wielen	16"



XBIGAL450

Aanhangwagen met kipbak in gegalvaniseerd staal - Verstevigd dek - Ideaal voor het vervoer van hout.

Excl. BTW **€ 577,69** Incl. BTW **€ 699,00**

Capaciteit	450 kg
Afmetingen	105 x 95 x 32 cm



XBIATV7000

Aanhangwagen met kipbak in metaal, voor ATV's / quads. OFF ROAD banden. Trekhaak met bolkoppeling inbegrepen.

Excl. BTW **€ 552,89** Incl. BTW **€ 669,00**

Capaciteit	680 kg
Afmetingen	106 x 76 x 40 cm
Wielen	18" x 9"
Sleepsnelheid	Max. 48 km/u

GAZONROLLEN IN POLYETHYLEEN



XBIPLR1824

Duw- / trekmodel
Geleverd met handgreep, kan zowel manueel geduwd als getrokken worden achter een zitmaaier

Excl. BTW **€ 247,11** Incl. BTW **€ 299,00**

Werkbreedte	60 cm
Gewicht gevuld met water max.	130 kg
Diameter	45 cm



XBIPLR1836

Trekmodel

Excl. BTW **€ 329,75** Incl. BTW **€ 399,00**

Werkbreedte	90 cm
Gewicht gevuld met water max.	180 kg
Diameter	45 cm



XBIPLR1848

Trekmodel

Excl. BTW **€ 412,40** Incl. BTW **€ 499,00**

Werkbreedte	122 cm
Gewicht gevuld met water max.	220 kg
Diameter	45 cm



XBIOH10T

Stalen gazonrol
Afgeronde zijken, vermijdt beschadiging aan het gazon
Zwarte poederlak afwerking

NEW Excl. BTW € 495,04 Incl. BTW € 599,00

Werkbreedte	91 cm
Inhoud max.	260 liter
Diameter	61 cm
Max. gewicht	270 kg



XBIOH48T

Stalen gazonrol
Afgeronde zijken, vermijdt beschadiging aan het gazon
Zwarte poederlak afwerking

NEW Excl. BTW € 577,69 Incl. BTW € 699,00

Werkbreedte	122 cm
Inhoud max.	350 liter
Diameter	61 cm
Max. gewicht	360 kg



XALGW50

Stalen duwmodel

Excl. BTW € 123,14 Incl. BTW* € 149,00

Werkbreedte	50 cm
Gewicht gevuld met water max.	72 kg
Gewicht gevuld met zand max.	120 kg
Diameter	40 cm

SPROEIERS - GETROKKEN MODEL



XBITCT15FB

12 V pomp - aan te sluiten op accu zitmaaier
Inklapbare sproeiboom + manuele sproeilans met 3,60 m slang met aanzuigfilter

Excl. BTW € 495,04 Incl. BTW € 599,00

Voltage	12 V
Werkbreedte	210 cm
Capaciteit	56 liter



XBITCT25FB

12 V pomp - aan te sluiten op accu zitmaaier
Inklapbare sproeiboom + manuele sproeilans met 3,60 m slang Met aanzuigfilter

Excl. BTW € 536,36 Incl. BTW € 649,00

Voltage	12 V
Werkbreedte	210 cm
Capaciteit	95 liter



XBITCT15FB-QUAD

Excl. BTW
€ 412,40

Incl. BTW
€ 499,00

Voor QUAD
Inklapbare sproeiboom
+ manuele sproeilans met 3,60 m slang + 2 sproeikoppen

Voltage	12 V
Werkbreedte	150 cm
Capaciteit	55 liter



ZAAIMACHINE

XBIGS2010

Excl. BTW
€ 164,46

Incl. BTW
€ 199,00

Eenrijige zaaimachine met 2 vultrechters voor
gelijktijdig planten en bemesten - 6 verschillende
zaaischijven - Opbergzak voor extra zaden
Omkeerbare "Row Marker" - 3/4 " gepoedercoat
stalen frame



HOUTKAR

XBIWT150

Excl. BTW
€ 65,29

Incl. BTW
€ 79,00

Houtkar
Alle-terrein banden - Met afdekhoes

Capaciteit	150 kg
------------	--------



SLEEPNET

XBIDH122

Excl. BTW
€ 164,46

Incl. BTW
€ 199,00

Sleepnet

Afmetingen	152 x 122 cm
------------	--------------





XLIFT001

Steekwagen - Stalen frame met opklapbare platform.
Luchtbanden.

Excl. BTW
€ 73,55

Incl. BTW
€ 89,00

Capaciteit

200 kg





XBIIHBS125

Kleine manuele strooier, handmodel.
 Ideaal om te strooien in een kleine tuin of voor strooizout in de winter.

Excl. BTW
€ 16,49 Incl. BTW
€ 19,95

Inhoud	3 kg
--------	------

LIJNSTROOIER - DUWMODEL



XBIDS25

Lijstrooier.
 Wielen uit polypropyleen.

Excl. BTW
€ 78,51 Incl. BTW
€ 95,00

Werkbreedte	56 cm
Capaciteit	25 kg
Wielen	30 cm

ROTEERSTROOIERS - DUWMODELLEN



XBISB52

Roteerstrooier.
 Debietregeling d.m.v. hendel.
 Ingesloten tandwielkast.
 Grotendeels voorgemonteerd in verpakking!

Excl. BTW
€ 65,29 Incl. BTW
€ 79,00

Strooibreedte	2 tot 3 m
Capaciteit	25 kg

XBIPS36

Roteerstrooier.
 Luchtbanden.
 Debietregeling d.m.v. metalen stang.

Excl. BTW
€ 156,20 Incl. BTW
€ 189,00

Capaciteit	36 kg
------------	-------



XBIPS25R

Excl. BTW
€ 156,20

Incl. BTW
€ 189,00

Roteerstrooier.
 Luchtbanden - Ronde bak met rooster om brokken meststof
 of zaad te verkleinen.
 Debietregeling d.m.v. metalen stangen.

Capaciteit	25 kg
------------	-------



XBIPS50

Excl. BTW
€ 189,26

Incl. BTW
€ 229,00

Luchtbanden.
 Debietregeling d.m.v. metalen stangen.

Capaciteit	50 kg
------------	-------



XBISB6000RD

Excl. BTW
€ 329,75

Incl. BTW
€ 399,00

Professioneel model
 Ingesloten tandwielkast met smeernippel.
 Met afdekhoes

Strooibreedte	2,5 tot 3,5 m
Capaciteit	60 kg
Wielen	15"





XBISB6500

Professioneel model. Ingesloten tandwielkast.
Met smeernippel. Debietregeling d.m.v. metalen stang.
Met afdekhoes.

Excl. BTW
€ 371,07

Incl. BTW
€ 449,00

Stroobreedte	tot 3,5 m
Wielen	15"

ZOUTSTROOIERS - DUWMODELLEN



XBIPS36SS

Duwmodel zoutstrooier
Onderstel uit roestvrij staal
Regelbare strooirichting d.m.v. kleppen
Incl. afdekhoes en rooster
Regelbaar debiet

Excl. BTW
€ 288,43

Incl. BTW
€ 349,00

Capaciteit	36 kg
Wielen	12"



XBIPS45SS

Duwmodel zoutstrooier
Onderstel uit roestvrij staal
Regelbare strooirichting d.m.v. kleppen
Incl. afdekhoes en rooster
Regelbaar debiet

Excl. BTW
€ 329,75

Incl. BTW
€ 399,00

Capaciteit	45 kg
Wielen	12"

XBIDS100

Lijnstrooier
Debietregeling - Stevige polybak



Excl. BTW
€ 329,75

Incl. BTW
€ 399,00

Capaciteit	80 kg
Wielen	12 1/2"

GETROKKEN MODELLEN
XBITS36

Debietregeling d.m.v. hendel



Excl. BTW
€ 139,67

Incl. BTW
€ 169,00

Strooibreedte	2,5 tot 3,5 m
Capaciteit	36 kg
Wielen	10"

XBITS56

Roteerstrooier met debietregeling



Excl. BTW
€ 205,79

Incl. BTW
€ 249,00

Strooibreedte	2,5 tot 3,5 m
Capaciteit	56 kg
Wielen	12 1/2"



XBITBS4019

Debietregeling d.m.v. hendel en stang
 Ingesloten tandwielkast.
 Professioneel model. Met afdekhoes.
 Luchtbanden.

Excl. BTW
€ 247,11

Incl. BTW
€ 299,00

Strooibreedte	tot 3,5 m
Capaciteit	34 kg
Wielen	10"



XBITBS6000

Debietregeling d.m.v. hendel
 Ingesloten tandwielkast met smeernippel.
 Professioneel model. Met afdekhoes.
 Luchtbanden.

Excl. BTW
€ 329,75

Incl. BTW
€ 399,00

Strooibreedte	tot 3,5 m
Capaciteit	60 kg
Wielen	15"



XBITBS6500

Debietregeling d.m.v. hendel en stang.
 Ingesloten tandwielkast met smeernippel.
 Professioneel model. Met afdekhoes.
 Luchtbanden.

Excl. BTW
€ 371,07

Incl. BTW
€ 449,00

Strooibreedte	tot 3,5 m
Capaciteit	60 kg



XBITBS7000

Debietregeling d.m.v. hendel
 Ingesloten tandwielkast met smeernippel.
 Regelbare werkbreedte links en rechts.
 Professioneel model. Met afdekhoes.
 Luchtbanden.

Excl. BTW
€ 412,40

Incl. BTW
€ 499,00

Strooibreedte	tot 4 m
Capaciteit	90 kg
Wielen	15"


XRISP50P-POLY

Professionele- wiel aangedreven geduwde strooier geschikt voor kunstmest en zout. Voorzien van polyethylene trechter en strooibreedte begrenzing.
Robuuste draag as met een drijfwerk in een zware kunststof behuizing met metalen tandwielen en vet smering.
Overbrengingsverhouding van de strooier 1:4.

Excl. BTW
€ 610,74

Incl. BTW
€ 739,00

Strooibreedte	1 tot 6 meter
Gewicht	30 kg
Wielen	13.5 x 6" gazonprofiel
Breedte	71 cm
Inhoud	42 liter of 55 kg

XRISP100P-POLY

Professionele- wiel aangedreven geduwde strooier geschikt voor kunstmest en zout. Voorzien van polyethylene trechter en strooibreedte begrenzing.
Robuuste draag as met een drijfwerk in een zware kunststof behuizing met metalen tandwielen en vet smering.
Overbrengingsverhouding van de strooier 1:4.

Excl. BTW
€ 660,33

Incl. BTW
€ 799,00

Strooibreedte	1 tot 6 meter
Gewicht	34 kg
Wielen	13.5 x 6" gazonprofiel
Breedte	82 cm
Inhoud	105 liter of 135 kg


XRISP50T-POLY

Professionele- wiel aangedreven en getrokken strooier geschikt voor kunstmest en zout. Voorzien van polyethylene trechter en strooibreedte begrenzing.
Robuuste draag as met een drijfwerk in een zware kunststof behuizing met metalen tandwielen en vet smering.
Overbrengingsverhouding van de strooier 1:4.

Excl. BTW
€ 610,74

Incl. BTW
€ 739,00

Strooibreedte	1 tot 6 meter
Gewicht	30 kg
Wielen	13.5 x 6" gazonprofiel
Breedte	71 cm
Inhoud	42 liter of 55 kg

XRISP100T-POLY

Professionele- wiel aangedreven en getrokken strooier geschikt voor kunstmest en zout. Voorzien van polyethylene trechter en strooibreedte begrenzing.
Robuuste draag as met een drijfwerk in een zware kunststof behuizing met metalen tandwielen en vet smering.
Overbrengingsverhouding van de strooier 1:4.

Excl. BTW
€ 660,33

Incl. BTW
€ 799,00

Strooibreedte	1 tot 6 meter
Gewicht	34 kg
Wielen	13.5 x 6" gazonprofiel
Breedte	82 cm
Inhoud	105 liter of 135 kg



XRISP150

Professionele- driepuntstrooier geleverd inclusief aftak-as en geschikt voor kunstmest en zout. Voorzien van metalen trechter en strooibreedte begrenzing.
Robuust draagframe en geschikt voor tractoren met een vermogen van 15 – 40 pk.

Excl. BTW
€ 875,21

Incl. BTW
€ 1.059,00

Strooibreedte	6 tot 14 meter
Gewicht	50 kg
Breedte	91 cm
Inhoud	149 liter of 180 kg

TOEBEHOREN MESTSTOFSTROOIERS

		Excl. BTW	Incl. BTW
XRIBACHESP50	Afdekzeil voor SP50	€ 90,08	€ 109,00
XRIBACHESP100	Afdekzeil voor SP100	€ 98,35	€ 119,00
XRIBACHESP150	Afdekzeil voor SP150	€ 114,88	€ 139,00
XRIBACHESP300	Afdekzeil voor SP300	€ 123,14	€ 149,00
XRIBACHESP500	Afdekzeil voor SP500	€ 147,93	€ 179,00
XRIATTPOUSSE	Duwmodel kit	€ 90,08	€ 109,00
XRIATTTRAINE	Getrokken model kit	€ 106,61	€ 129,00

Product	Merk	Pagina
0 - 9		
2-wielige trekker (benzine)	Lazer	153
A		
Aanhangwagen	Turfmaster	244
Alkylaatbenzine	Cleanlife	30
B		
Bakfrees (benzine)	Lazer	152
Balkmaaier (benzine)	Lazer	157
Batterij(en) en lader(s)	AL-KO	13
	Cramer	46
	Cramer	63
	ECHO	74
	ECHO	82
	Gloria	127
	Remarc	176
	Solo by AL-KO	227
Bladblazer (accu)	Cramer	45
	Cramer	61
	ECHO	71
	ECHO	81
	Solo by AL-KO	225
Bladblazer (benzine)	ECHO	111
	Shindaiwa	210
Bladblazer (ruggedragen) (accu)	Cramer	61
Bladblazer (ruggedragen) (benzine)	ECHO	113
	Shindaiwa	211
Bladblazer / -zuiger (accu)	Cramer	45
Bladblazer / -zuiger (benzine)	ECHO	112
	Shindaiwa	210
Bladzuiger (accu)	Remarc	173
Bladzuiger (benzine)	Remarc	172
Borstelmachine kunstgras (benzine)	Lazer	157
Bosmaaier (accu)	Cramer	40
	Cramer	53
	ECHO	78
	Solo by AL-KO	224
Bosmaaier (benzine)	AL-KO	20
	ECHO	98
	Shindaiwa	201
Bosmaaier (ruggedragen) (benzine)	ECHO	103
	Shindaiwa	204
C		
Contragewicht voor 2-wielige trekkers	R2	164
Cultivator (accu)	AL-KO	11
D		
Dompelpomp	AL-KO	26
Doorslijper (accu)	Cramer	62
Doorslijper (benzine)	ECHO	115
	Shindaiwa	213
Druksproeier (handmodel)	Gloria	135
Druksproeier (ruggedragen)	Gloria	140
Druksproeier oliebestendig	Gloria	142
Druksproeier polyethyleen	Gloria	136
Druksproeier staal	Gloria	139

Product	Merk	Pagina
F		
Fanshop	ECHO	120
	Shindaiwa	215
Frees (benzine)	Lazer	149
Frees (elektrisch)	Lazer	149
G		
Gazonmaaier (accu)	AL-KO	7
	Cramer	38
	Cramer	48
	ECHO	72
	Solo by AL-KO	222
Gazonmaaier (benzine)	AL-KO	16
	Lazer	147
	Solo by AL-KO	228
Gazonmaaier (elektrisch)	AL-KO	14
Gazonrol	AL-KO	21
	Turfmaster	248
Gazonrol (getrokken model)	Turfmaster	247
Gazonverluchter	Turfmaster	241
Gazonverluchter / -ontmosser	Turfmaster	241
H		
Hakselaar (benzine)	Lazer	157
	Remarc	170
Hakselaar (elektrisch)	AL-KO	22
	Remarc	169
	Solo by AL-KO	237
Handsproeier	Gloria	135
Heggenschaar (accu)	AL-KO	9
	Cramer	42
	Cramer	58
	ECHO	71
	ECHO	79
	Solo by AL-KO	224
Heggenschaar (benzine)	ECHO	106
	Shindaiwa	205
Heggenschaar (elektrisch)	ECHO	106
Heggenschaar op steel (accu)	AL-KO	11
	Cramer	42
	Cramer	59
Heggenschaar op steel (benzine)	ECHO	109
	Shindaiwa	207
Hogedrukreiniger (accu)	AL-KO	11
	Gloria	128
Houtkar	Turfmaster	249
Houtkloofmachine (benzine)	Lazer	158
Houtkloofmachine (elektrisch)	AL-KO	25
Hydrofoorinstallatie	AL-KO	29
I		
Inveegmachine (benzine)	Remarc	175
K		
Kabellegmachine (benzine)	Kabellegmachines	145
Kettingzaag (accu)	AL-KO	10
	Cramer	43
	Cramer	55
	ECHO	69
	ECHO	77
	Solo by AL-KO	225
Kettingzaag (benzine)	ECHO	86
	Shindaiwa	194
Kettingzaag (elektrisch)	AL-KO	23
	ECHO	87

Product	Merk	Pagina
Kettingzaag mini (accu)	AL-KO	12
	Cramer	44
Kettingzaag op steel (accu)	AL-KO	10
	Cramer	43
	Cramer	57
Kettingzaag op steel (benzine)	ECHO	96
	Shindaiwa	199
Kooimaaijer	AL-KO	19
Koppelstukken voor overtopfrees	R2	162
Koppelstukken voor rotorkopeg	R2	163
Kruiwagen (accu)	Cramer	63

L

Lijnstrooier (duwmodel)	Spyker	239
	Turfmaster	251
Lijnstrooier (getrokken model)	Turfmaster	241
	Turfmaster	254

M

Maaidraad & maai koppen	ECHO	104
Minifrees (elektrisch)	Lazer	149
Multifunctionele trimschaar (accu)	AL-KO	21
Multimachine (benzine)	Lazer	153
Multitool (accu)	Cramer	41
	Cramer	60
	ECHO	80
	Solo by AL-KO	226
Multitool (benzine)	ECHO	110
	Shindaiwa	209

N

Nylonkoppen & messen	ECHO	105
----------------------	------	-----

O

Onderhoudskits	ECHO	94
Onkruidbestrijding (elektrisch)	Gloria	134
Onkruidbestrijding (gas)	Gloria	134
Onkruidborstel (accu)	Gloria	130
Onkruidborstel (elektrisch)	Gloria	130
Onkruidborstelmaschine (accu)	Remarc	182
Onkruidborstelmaschine (benzine)	Remarc	182
Oppervlaktepomp	AL-KO	29
Overtopfrees voor compact tractoren	R2	164

P

POS materiaal	Cramer	65
	ECHO	124
	Shindaiwa	217
	Solo by AL-KO	237

R

Reciprozaag (accu)	AL-KO	12
Robotmaaijer	AL-KO	4
	Cramer	33
	Solo by AL-KO	218
Rol voor voor 2-wielige trekkers	R2	160
Roteerstrooier (duwmodel)	Rondini	256
	Turfmaster	251
Roteerstrooier (gedragen model)	Rondini	257
	Rondini	256
Roteerstrooier (getrokken model)	Turfmaster	254
Rotorkopeg voor 2-wielige trekkers	R2	159
Rotorkopeg voor compact tractoren	R2	165
Rugsproeier	Gloria	140

Product	Merk	Pagina
S		
Sleepnet	Turfmaster	249
Slijpschijven	ECHO	116
	Shindaiwa	214
Snoeikettingzaag (accu)	Cramer	53
	ECHO	76
Snoeikettingzaag (benzine)	ECHO	84
	Shindaiwa	193
Snoeizaag op steel (accu)	AL-KO	10
	Cramer	43
	Cramer	57
Snoeizaag op steel (benzine)	ECHO	96
	Shindaiwa	199
Sproeier (gedragen model)	Turfmaster	249
Sproeier (getrokken model)	Turfmaster	248
Steekkar	Turfmaster	250
Stoneburier voor compact tractoren	R2	167
Strooier (duwmodel)	Spyker	238
Strooier (handmodel)	Turfmaster	251

T

Transportwagen	Turfmaster	243
Trimmer (accu)	AL-KO	9
	Cramer	53
	ECHO	69
	ECHO	78
	Solo by AL-KO	224
Trimmer (benzine)	AL-KO	20
	ECHO	98
	Shindaiwa	201
Trimmer (elektrisch)	AL-KO	19
	ECHO	97
Tuinfrees (benzine)	Lazer	150
Tweewielige trekker (benzine)	Lazer	153

V

Veegmachine (accu)	Remarc	175
Veegmachine (benzine)	Remarc	177
Veegmachine / opraapborstels	Turfmaster	242
Vernevelaar (benzine)	ECHO	115
Verticuteermachine (accu)	Cramer	40
Verticuteermachine (benzine)	Lazer	148
	Remarc	171
Verticuteermachine (elektrisch)	Lazer	148

W

Waterpomp	AL-KO	29
Werkkledij	ECHO	118
	Shindaiwa	214
Werkplaatstools	ECHO	118

Z

Zaagbladen & kettingen	ECHO	92
	Shindaiwa	200
Zaaimachine (duwmodel)	Turfmaster	249
Zaaimachine voor 2-wielige trekkers	R2	160
Zaaimachine voor compact tractoren	R2	166
Zitmaaijer (accu)	Cramer	50
	Solo by AL-KO	230
Zitmaaijer (benzine)	Solo by AL-KO	231
Zitmaaijer (multifunctioneel) (benzine)	Remarc	184
Zitmaaijer Zero-Turn (accu)	Cramer	51
Zoutstrooier (duwmodel)	Turfmaster	253



DE ONDERDELEN SPECIALIST
WWW.EUROGARDEN.BE
DE NIEUWSTE PRODUCTEN, PROMOTIES & CATALOGI
info@eurogarden.be

